

Tableau 54

Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration d'apolipoprotéine B dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration d'apolipoprotéine B dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	Moyenne		5 <sup>e</sup> percentile		10 <sup>e</sup> percentile		25 <sup>e</sup> percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	grammes par litre											
<b>Les deux sexes</b>												
6 à 11 ans	0,71	0,68	0,73	0,48	0,42	0,54	0,52	0,48	0,56	0,61	0,58	0,64
12 à 19 ans	0,71	0,67	0,75	0,46	0,42	0,50	0,50	0,47	0,53	0,57	0,54	0,60
20 à 39 ans	0,84	0,81	0,87	0,53	0,47	0,59	0,55	0,55	0,63	0,68	0,65	0,71
40 à 59 ans	0,96	0,92	0,99	0,57	0,50	0,64	0,65	0,60	0,70	0,79	0,75	0,83
60 à 79 ans	0,99	0,96	1,02	0,58	0,52	0,64	0,69	0,62	0,76	0,82	0,78	0,86
6 à 19 ans	0,71	0,67	0,74	0,46	0,42	0,50	0,52	0,49	0,55	0,59	0,56	0,62
20 à 79 ans	0,92	0,89	0,94	0,56	0,52	0,60	0,63	0,60	0,66	0,75	0,72	0,78
<b>6 à 79 ans</b>	<b>0,88</b>	<b>0,85</b>	<b>0,90</b>	<b>0,52</b>	<b>0,48</b>	<b>0,56</b>	<b>0,59</b>	<b>0,56</b>	<b>0,62</b>	<b>0,70</b>	<b>0,67</b>	<b>0,73</b>
<b>Hommes</b>												
6 à 11 ans	0,71	0,69	0,74	0,50	0,47	0,53	0,55	0,51	0,59	0,62	0,59	0,65
12 à 19 ans	0,69	0,65	0,74	0,48	0,38	0,58	0,50	0,47	0,53	0,58	0,55	0,61
20 à 39 ans	0,87	0,84	0,90	0,58	0,54	0,62	0,64	0,61	0,67	0,72	0,68	0,76
40 à 59 ans	0,97	0,93	1,01	0,59	0,49	0,69	0,68	0,62	0,74	0,78	0,73	0,83
60 à 79 ans	0,98	0,93	1,03	0,57	0,50	0,64	0,66	0,58	0,74	0,77	0,71	0,83
6 à 19 ans	0,70	0,67	0,74	0,48	0,44	0,52	0,52	0,49	0,55	0,59	0,56	0,62
20 à 79 ans	0,93	0,90	0,96	0,58	0,54	0,62	0,65	0,62	0,68	0,76	0,74	0,78
<b>6 à 79 ans</b>	<b>0,89</b>	<b>0,86</b>	<b>0,92</b>	<b>0,54</b>	<b>0,50</b>	<b>0,58</b>	<b>0,60</b>	<b>0,57</b>	<b>0,63</b>	<b>0,71</b>	<b>0,68</b>	<b>0,74</b>
<b>Femmes</b>												
6 à 11 ans	0,70	0,66	0,74	0,42	0,35	0,49	0,51	0,42	0,60	0,60	0,56	0,64
12 à 19 ans	0,72	0,67	0,77	0,45	0,40	0,50	0,50	0,46	0,54	0,56	0,50	0,62
20 à 39 ans	0,80	0,75	0,85	0,49	0,41	0,57	0,56	0,49	0,63	0,65	0,61	0,69
40 à 59 ans	0,95	0,90	0,99	0,57	0,49	0,65	0,64	0,57	0,71	0,79	0,72	0,86
60 à 79 ans	1,00	0,97	1,02	0,60	0,51	0,69	0,73	0,65	0,81	0,83	0,79	0,87
6 à 19 ans	0,71	0,67	0,75	0,44	0,40	0,48	0,51	0,47	0,55	0,59	0,54	0,64
20 à 79 ans	0,90	0,87	0,93	0,56	0,50	0,62	0,61	0,57	0,65	0,73	0,69	0,77
<b>6 à 79 ans</b>	<b>0,87</b>	<b>0,84</b>	<b>0,89</b>	<b>0,51</b>	<b>0,46</b>	<b>0,56</b>	<b>0,57</b>	<b>0,53</b>	<b>0,61</b>	<b>0,69</b>	<b>0,65</b>	<b>0,73</b>

  

	Concentration d'apolipoprotéine B dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	50 <sup>e</sup> percentile		75 <sup>e</sup> percentile		90 <sup>e</sup> percentile		95 <sup>e</sup> percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	grammes par litre											
<b>Les deux sexes</b>												
6 à 11 ans	0,69	0,66	0,72	0,79	0,75	0,83	0,92	0,88	0,96	0,96	0,94	0,98
12 à 19 ans	0,70	0,66	0,74	0,82	0,78	0,86	0,91	0,85	0,97	1,03	0,92	1,14
20 à 39 ans	0,81	0,77	0,85	0,98	0,93	1,03	1,11	1,08	1,14	1,19	1,15	1,23
40 à 59 ans	0,94	0,90	0,98	1,10	1,06	1,14	1,27	1,21	1,33	1,34	1,28	1,40
60 à 79 ans	0,97	0,93	1,01	1,15	1,12	1,18	1,30	1,25	1,35	1,39	1,36	1,42
6 à 19 ans	0,70	0,67	0,73	0,81	0,77	0,85	0,91	0,87	0,95	0,97	0,91	1,03
20 à 79 ans	0,90	0,87	0,93	1,07	1,04	1,10	1,22	1,19	1,25	1,32	1,28	1,36
<b>6 à 79 ans</b>	<b>0,85</b>	<b>0,82</b>	<b>0,88</b>	<b>1,03</b>	<b>1,00</b>	<b>1,06</b>	<b>1,20</b>	<b>1,17</b>	<b>1,23</b>	<b>1,30</b>	<b>1,26</b>	<b>1,34</b>
<b>Hommes</b>												
6 à 11 ans	0,69	0,66	0,72	0,79	0,75	0,83	0,89	0,85	0,93	0,94	0,90	0,98
12 à 19 ans	0,68	0,63	0,73	0,80	0,75	0,85	0,92	0,83	1,01	1,01	0,87	1,15
20 à 39 ans	0,85	0,80	0,90	1,03	0,99	1,07	1,12	1,08	1,16	1,19	1,15	1,23
40 à 59 ans	0,95	0,91	0,99	1,11	1,05	1,17	1,27	1,21	1,33	1,35	1,26	1,44
60 à 79 ans	0,96	0,89	1,03	1,16	1,11	1,21	1,28	1,21	1,35	1,39	1,32	1,46
6 à 19 ans	0,68	0,64	0,72	0,80	0,77	0,83	0,90	0,84	0,96	0,96	0,87	1,05
20 à 79 ans	0,92	0,88	0,96	1,09	1,05	1,13	1,23	1,18	1,28	1,31	1,25	1,37
<b>6 à 79 ans</b>	<b>0,86</b>	<b>0,82</b>	<b>0,90</b>	<b>1,06</b>	<b>1,02</b>	<b>1,10</b>	<b>1,20</b>	<b>1,16</b>	<b>1,24</b>	<b>1,30</b>	<b>1,25</b>	<b>1,35</b>
<b>Femmes</b>												
6 à 11 ans	0,69	0,64	0,74	0,80	0,74	0,86	0,93	0,88	0,98	0,97	0,92	1,02
12 à 19 ans	0,70	0,65	0,75	0,84	0,79	0,89	0,91	0,85	0,97	1,05	0,88	1,22
20 à 39 ans	0,76	0,71	0,81	0,90	0,83	0,97	1,10	1,03	1,17	1,18	1,09	1,27
40 à 59 ans	0,92	0,87	0,97	1,09	1,05	1,13	1,23	1,14	1,32	1,32	1,22	1,42
60 à 79 ans	0,98	0,95	1,01	1,14	1,08	1,20	1,32	1,24	1,40	1,40	1,22	1,58
6 à 19 ans	0,70	0,66	0,74	0,82	0,77	0,87	0,92	0,88	0,96	1,00	0,92	1,08
20 à 79 ans	0,88	0,85	0,91	1,05	1,02	1,08	1,22	1,16	1,28	1,32	1,25	1,39
<b>6 à 79 ans</b>	<b>0,84</b>	<b>0,81</b>	<b>0,87</b>	<b>1,02</b>	<b>0,99</b>	<b>1,05</b>	<b>1,20</b>	<b>1,15</b>	<b>1,25</b>	<b>1,31</b>	<b>1,24</b>	<b>1,38</b>

**Note(s) :** Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur le sous-échantillon des répondants ayant jeûné, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent. Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de l'apolipoprotéine B dans le sérum, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.

**Source(s) :** Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.