

Tableau 55

Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration de glucose dans le plasma, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de glucose dans le plasma - sous-échantillon à jeun											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
millimoles par litre												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,5	4,5	4,6	3,9	3,8	4,0	4,1	4,0	4,2	4,3	4,2	4,4
12 à 19 ans	4,6	4,5	4,7	3,9	3,8	4,0	4,1	3,9	4,3	4,4	4,3	4,5
20 à 39 ans	4,8	4,7	4,9	4,1	4,0	4,2	4,2	4,0	4,4	4,5	4,4	4,6
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,3	4,3	4,2	4,4	4,4	4,3	4,5	4,7	4,6	4,8
60 à 79 ans	5,5	5,3	5,6	4,4	4,2	4,6	4,6	4,5	4,7	4,9	4,8	5,0
6 à 19 ans	4,6	4,5	4,7	3,9	3,8	4,0	4,1	4,0	4,2	4,4	4,3	4,5
20 à 79 ans	5,1	5,1	5,2	4,2	4,1	4,3	4,3	4,2	4,4	4,6	4,5	4,7
6 à 79 ans	5,0	5,0	5,1	4,1	4,0	4,2	4,3	4,2	4,4	4,5	4,4	4,6
Hommes												
6 à 11 ans	4,6	4,5	4,6	4,0	3,8	4,2	4,2	4,1	4,3	4,4	4,3	4,5
12 à 19 ans	4,7	4,6	4,8	3,9	3,7	4,1	4,2	4,0	4,4	4,5	4,4	4,6
20 à 39 ans	4,9	4,8	5,1	4,2	4,0	4,4	4,3	4,2	4,4	4,6	4,5	4,7
40 à 59 ans	5,3	5,1	5,4	4,3	4,1	4,5	4,5	4,3	4,7	4,7	4,6	4,8
60 à 79 ans	5,7	5,4	5,9	4,5	4,3	4,7	4,7	4,5	4,9	5,1	5,0	5,2
6 à 19 ans	4,7	4,6	4,7	3,9	3,7	4,1	4,2	4,1	4,3	4,4	4,3	4,5
20 à 79 ans	5,2	5,1	5,3	4,3	4,2	4,4	4,5	4,3	4,7	4,7	4,6	4,8
6 à 79 ans	5,1	5,1	5,2	4,2	4,1	4,3	4,3	4,2	4,4	4,6	4,5	4,7
Femmes												
6 à 11 ans	4,5	4,4	4,6	3,9	3,7	4,1	4,0	3,9	4,1	4,3	4,1	4,5
12 à 19 ans	4,5	4,4	4,7	3,8	3,6	4,0	4,0	3,8	4,2	4,3	4,1	4,5
20 à 39 ans	4,7	4,6	4,7	4,0	3,8	4,2	4,1	4,0	4,2	4,4	4,3	4,5
40 à 59 ans	5,1	5,0	5,3	4,2	4,1	4,3	4,4	4,3	4,5	4,6	4,5	4,7
60 à 79 ans	5,3	5,1	5,5	4,3	4,1	4,5	4,5	4,3	4,7	4,8	4,8	4,8
6 à 19 ans	4,5	4,4	4,6	3,9	3,8	4,0	4,0	3,8	4,2	4,3	4,1	4,5
20 à 79 ans	5,0	4,9	5,1	4,1	4,0	4,2	4,3	4,2	4,4	4,5	4,4	4,6
6 à 79 ans	4,9	4,8	5,0	4,0	3,9	4,1	4,2	4,1	4,3	4,5	4,4	4,6

	Concentration de glucose dans le plasma - sous-échantillon à jeun											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
millimoles par litre												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,5	4,4	4,6	4,7	4,6	4,8	5,0	4,9	5,1	5,2	5,1	5,3
12 à 19 ans	4,6	4,5	4,7	4,9	4,8	5,0	5,1	4,9	5,3	5,4	5,2	5,6
20 à 39 ans	4,7	4,6	4,8	5,0	4,9	5,1	5,3	5,1	5,5	5,5	5,4	5,6
40 à 59 ans	5,0	4,9	5,1	5,4	5,3	5,5	6,1	5,8	6,4	6,7	6,1	7,3
60 à 79 ans	5,2	5,1	5,3	5,7	5,5	5,9	6,6	6,1	7,1	7,7	6,9	8,5
6 à 19 ans	4,6	4,5	4,7	4,8	4,7	4,9	5,1	5,0	5,2	5,3	5,1	5,5
20 à 79 ans	4,9	4,8	5,0	5,3	5,2	5,4	5,9	5,7	6,1	6,5	6,2	6,8
6 à 79 ans	4,8	4,7	4,9	5,2	5,1	5,3	5,7	5,5	5,9	6,3	6,0	6,6
Hommes												
6 à 11 ans	4,5	4,4	4,6	4,8	4,7	4,9	5,0	4,9	5,1	5,2	5,0	5,4
12 à 19 ans	4,7	4,6	4,8	5,0	4,9	5,1	5,2	4,9	5,5	5,6	5,4	5,8
20 à 39 ans	4,8	4,7	4,9	5,1	5,0	5,2	5,5	5,3	5,7	5,6	5,5	5,7
40 à 59 ans	5,1	5,0	5,2	5,5	5,3	5,7	6,2	5,9	6,5	6,7	6,3	7,1
60 à 79 ans	5,4	5,2	5,6	5,9	5,6	6,2	7,0	6,1	7,9	8,1	7,2	9,0
6 à 19 ans	4,7	4,6	4,8	4,9	4,8	5,0	5,2	5,0	5,4	5,4	5,2	5,6
20 à 79 ans	5,0	4,9	5,1	5,4	5,3	5,5	6,1	5,9	6,3	6,7	6,4	7,0
6 à 79 ans	5,0	4,9	5,1	5,3	5,2	5,4	5,9	5,7	6,1	6,4	6,1	6,7
Femmes												
6 à 11 ans	4,5	4,4	4,6	4,7	4,6	4,8	4,9	4,8	5,0	5,2	5,0	5,4
12 à 19 ans	4,6	4,5	4,7	4,8	4,7	4,9	5,0	4,9	5,1	5,1	4,9	5,3
20 à 39 ans	4,6	4,5	4,7	4,9	4,8	5,0	5,2	5,0	5,4	5,5	5,3	5,7
40 à 59 ans	4,9	4,8	5,0	5,3	5,2	5,4	5,9	5,3	6,5	6,7	5,2	8,2
60 à 79 ans	5,1	5,0	5,2	5,5	5,3	5,7	6,2	5,7	6,7	7,0	6,0	8,0
6 à 19 ans	4,5	4,4	4,6	4,7	4,6	4,8	5,0	4,9	5,1	5,1	4,9	5,3
20 à 79 ans	4,8	4,8	4,8	5,2	5,1	5,3	5,7	5,5	5,9	6,3	5,8	6,8
6 à 79 ans	4,8	4,7	4,9	5,1	5,0	5,2	5,6	5,4	5,8	6,2	5,8	6,6

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur le sous-échantillon des répondants ayant jeûné, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.