

Feuillets d'information de la santé

Faits en bref par région métropolitaine de recensement, 2017-2018

Date de diffusion : le 22 octobre 2019



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca.

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

- | | |
|---|----------------|
| • Service de renseignements statistiques | 1-800-263-1136 |
| • Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants | 1-800-363-7629 |
| • Télécopieur | 1-514-283-9350 |

Programme des services de dépôt

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| • Service de renseignements | 1-800-635-7943 |
| • Télécopieur | 1-800-565-7757 |

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » > « [Normes de service à la clientèle](#) ».

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population du Canada, les entreprises, les administrations et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques exactes et actuelles.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie 2019

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'[entente de licence ouverte](#) de Statistique Canada.

Une [version HTML](#) est aussi disponible.

This publication is also available in English.

Table des matières

Région métropolitaine de recensement de :

St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador	4
Halifax, Nouvelle-Écosse	6
Moncton, Nouveau-Brunswick	8
Saint John, Nouveau-Brunswick	10
Saguenay, Québec	12
Québec, Québec	14
Sherbrooke, Québec	16
Trois-Rivières, Québec	18
Montréal, Québec	20
Ottawa-Gatineau, partie du Québec	22
Ottawa-Gatineau, partie de l'Ontario	24
Kingston, Ontario	26
Belleville, Ontario	28
Peterborough, Ontario	30
Oshawa, Ontario	32
Toronto, Ontario	34
Hamilton, Ontario	36
St. Catharines-Niagara, Ontario	38
Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ontario	40
Brantford, Ontario	42
Guelph, Ontario	44
London, Ontario	46
Windsor, Ontario	48
Barrie, Ontario	50
Grand Sudbury, Ontario	52
Thunder Bay, Ontario	54
Winnipeg, Manitoba	56
Regina, Saskatchewan	58
Saskatoon, Saskatchewan	60
Lethbridge, Alberta	62
Calgary, Alberta	64
Edmonton, Alberta	66
Kelowna, Colombie-Britannique	68
Abbotsford-Mission, Colombie-Britannique	70
Vancouver, Colombie-Britannique	72
Victoria, Colombie-Britannique	74

Feuillets d'information de la santé

Statistique Canada – N° 82-625-X au catalogue

Région métropolitaine de recensement de St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de St. John's ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 63,2 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (61,1 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 69,4 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 17,0 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (14,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 36,4 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (36,8 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 33,3 %; inférieure à Terre-Neuve-et-Labrador (39,1 %); et supérieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 6,3 %¹; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (7,1 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 10,8 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (9,2 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 54,4 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (49,4 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 46,3 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (51,1 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 27,8 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (26,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 18,9 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (20,8 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Système de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 91,8 %; supérieure à Terre-Neuve-et-Labrador (87,0 %); et supérieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 32,3 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (30,8 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 92,0 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (92,5 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 71,6 %; inférieure à Terre-Neuve-et-Labrador (77,7 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de Halifax, Nouvelle-Écosse

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Halifax ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de la Nouvelle-Écosse et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 61,8 %; semblable à la Nouvelle-Écosse (59,1 %) et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 66,2 %; semblable à la Nouvelle-Écosse (66,0 %) et inférieure à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 17,9 %; semblable à la Nouvelle-Écosse (18,3 %) et inférieure à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 34,1 %; semblable à la Nouvelle-Écosse (35,6 %) et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 31,0 %; semblable à la Nouvelle-Écosse (34,2 %) et supérieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 9,7 %; semblable à la Nouvelle-Écosse (8,8 %) et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 12,8 %; semblable à la Nouvelle-Écosse (12,3 %) et supérieure à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 59,7 %; supérieure à la Nouvelle-Écosse (54,2 %) et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 55,2 %; semblable à la Nouvelle-Écosse (57,3 %) et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 22,5 %; semblable à la Nouvelle-Écosse (20,8 %) et supérieure à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 16,2 %; semblable à la Nouvelle-Écosse (17,9 %) et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 81,5 %; inferieure a la Nouvelle-Ecosse (86,2 %); et inferieure a la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 46,3 %; semblable a la Nouvelle-Ecosse (46,0 %); et superieure a la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction a l'egard de la vie, satisfait(e) ou tres satisfait(e) : 91,7 %; semblable a la Nouvelle-Ecosse (91,0 %); et semblable a la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance a la communaute locale, plutot fort ou tres fort : 68,1 %; inferieure a la Nouvelle-Ecosse (72,9 %); et semblable a la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire forme d'une ou de plusieurs municipalites voisines les unes des autres qui sont situees autour d'un noyau. Une region metropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement de Moncton, Nouveau-Brunswick

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Moncton ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province du Nouveau-Brunswick et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 57,4 %; semblable au Nouveau-Brunswick (56,0 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 68,9 %; semblable au Nouveau-Brunswick (66,3 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 18,4 %; semblable au Nouveau-Brunswick (18,8 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 37,0 %; semblable au Nouveau-Brunswick (35,9 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 33,0 %; semblable au Nouveau-Brunswick (36,5 %); et supérieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 7,9 %¹; semblable au Nouveau-Brunswick (8,9 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 8,2 %¹; semblable au Nouveau-Brunswick (9,1 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 47,9 %; semblable au Nouveau-Brunswick (50,1 %); et inférieure à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 44,3 %¹; semblable au Nouveau-Brunswick (51,5 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 18,2 %; semblable au Nouveau-Brunswick (19,3 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 11,9 %¹; semblable au Nouveau-Brunswick (14,4 %); et inférieure à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 89,7 %; semblable au Nouveau-Brunswick (91,9 %); et superieure a la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 35,4 %; semblable au Nouveau-Brunswick (37,9 %); et semblable a la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction a l'egard de la vie, satisfait(e) ou tres satisfait(e) : 92,2 %; semblable au Nouveau-Brunswick (92,4 %); et semblable a la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance a la communaute locale, plutot fort ou tres fort : 71,1 %; semblable au Nouveau-Brunswick (76,0 %); et semblable a la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire forme d'une ou de plusieurs municipalites voisines les unes des autres qui sont situees autour d'un noyau. Une region metropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. A utiliser avec prudence : donnees dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de Saint John, Nouveau-Brunswick

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Saint John ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province du Nouveau-Brunswick et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 58,5 %; semblable au Nouveau-Brunswick (56,0 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 67,7 %; semblable au Nouveau-Brunswick (66,3 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 13,4 %; inférieure au Nouveau-Brunswick (18,8 %); et inférieure à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 30,7 %; inférieure au Nouveau-Brunswick (35,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 41,1 %; semblable au Nouveau-Brunswick (36,5 %); et supérieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 8,1 %¹; semblable au Nouveau-Brunswick (8,9 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 5,7 %¹; inférieure au Nouveau-Brunswick (9,1 %); et inférieure à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 56,6 %; supérieure au Nouveau-Brunswick (50,1 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 61,7 %; semblable au Nouveau-Brunswick (51,5 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 18,3 %; semblable au Nouveau-Brunswick (19,3 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 11,4 %¹; semblable au Nouveau-Brunswick (14,4 %); et inférieure à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 91,2 %; semblable au Nouveau-Brunswick (91,9 %); et superieure a la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 43,4 %; superieure au Nouveau-Brunswick (37,9 %); et superieure a la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction a l'egard de la vie, satisfait(e) ou tres satisfait(e) : 94,7 %; semblable au Nouveau-Brunswick (92,4 %); et semblable a la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance a la communaute locale, plutot fort ou tres fort : 79,7 %; semblable au Nouveau-Brunswick (76,0 %); et superieure a la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire forme d'une ou de plusieurs municipalites voisines les unes des autres qui sont situees autour d'un noyau. Une region metropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. A utiliser avec prudence : donnees dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de Saguenay, Québec

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province du Québec et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 60,7 %; semblable au Québec (61,4 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 75,7 %; semblable au Québec (72,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 18,9 %; inférieure au Québec (23,7 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 38,2 %; semblable au Québec (36,5 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 24,9 %; semblable au Québec (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 10,3 %; semblable au Québec (8,2 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 6,7 %¹; semblable au Québec (6,3 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 50,8 %; semblable au Québec (52,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 35,3 %¹; inférieure au Québec (53,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 28,0 %; supérieure au Québec (22,0 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 18,2 %; semblable au Québec (17,9 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 85,2 %; superieure au Quebec (78,5 %); et semblable a la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 31,2 %; superieure au Quebec (22,4 %); et semblable a la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction a l'egard de la vie, satisfait(e) ou tres satisfait(e) : 93,9 %; semblable au Quebec (94,1 %); et semblable a la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance a la communaute locale, plutot fort ou tres fort : 69,1 %; superieure au Quebec (61,1 %); et semblable a la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire forme d'une ou de plusieurs municipalites voisines les unes des autres qui sont situees autour d'un noyau. Une region metropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. A utiliser avec prudence : donnees dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de Québec, Québec

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province du Québec et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 67,5 %; supérieure au Québec (61,4 %); et supérieure à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 75,3 %; supérieure au Québec (72,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 22,7 %; semblable au Québec (23,7 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 36,0 %; semblable au Québec (36,5 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 23,5 %; semblable au Québec (25,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 9,3 %; semblable au Québec (8,2 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 6,0 %; semblable au Québec (6,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 55,3 %; semblable au Québec (52,6 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 64,9 %; supérieure au Québec (53,2 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 26,9 %; supérieure au Québec (22,0 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 14,5 %; inférieure au Québec (17,9 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 81,6 %; superieure au Quebec (78,5 %); et inferieure a la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 23,7 %; semblable au Quebec (22,4 %); et inferieure a la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction a l'egard de la vie, satisfait(e) ou tres satisfait(e) : 96,2 %; superieure au Quebec (94,1 %); et superieure a la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance a la communaute locale, plutot fort ou tres fort : 57,3 %; inferieure au Quebec (61,1 %); et inferieure a la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire forme d'une ou de plusieurs municipalites voisines les unes des autres qui sont situees autour d'un noyau. Une region metropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement de Sherbrooke, Québec

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Sherbrooke ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province du Québec et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 61,1 %; semblable au Québec (61,4 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 77,0 %; supérieure au Québec (72,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 29,0 %; supérieure au Québec (23,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 37,9 %; semblable au Québec (36,5 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 24,8 %; semblable au Québec (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 7,9 %¹; semblable au Québec (8,2 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 6,3 %¹; semblable au Québec (6,3 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 50,4 %; semblable au Québec (52,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 51,2 %¹; semblable au Québec (53,2 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 22,6 %; semblable au Québec (22,0 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 20,0 %; semblable au Québec (17,9 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 81,8 %; superieure au Quebec (78,5 %); et semblable a la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 21,0 %; semblable au Quebec (22,4 %); et inferieure a la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction a l'egard de la vie, satisfait(e) ou tres satisfait(e) : 92,6 %; semblable au Quebec (94,1 %); et semblable a la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance a la communaute locale, plutot fort ou tres fort : 55,2 %; inferieure au Quebec (61,1 %); et inferieure a la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire forme d'une ou de plusieurs municipalites voisines les unes des autres qui sont situees autour d'un noyau. Une region metropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. A utiliser avec prudence : donnees dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières, Québec

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Trois-Rivières ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province du Québec et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 58,6 %; semblable au Québec (61,4 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 73,8 %; semblable au Québec (72,6 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 17,5 %; inférieure au Québec (23,7 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 40,0 %; semblable au Québec (36,5 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 27,2 %; semblable au Québec (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 7,4 %¹; semblable au Québec (8,2 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 5,3 %¹; semblable au Québec (6,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 49,5 %; semblable au Québec (52,6 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 35,4 %¹; semblable au Québec (53,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 22,2 %; semblable au Québec (22,0 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 19,2 %; semblable au Québec (17,9 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 81,2 %; semblable au Quebec (78,5 %); et semblable a la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 22,0 %; semblable au Quebec (22,4 %); et inferieure a la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction a l'egard de la vie, satisfait(e) ou tres satisfait(e) : 95,8 %; semblable au Quebec (94,1 %); et superieure a la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance a la communaute locale, plutot fort ou tres fort : 61,6 %; semblable au Quebec (61,1 %); et inferieure a la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire forme d'une ou de plusieurs municipalites voisines les unes des autres qui sont situees autour d'un noyau. Une region metropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. A utiliser avec prudence : donnees dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de Montréal, Québec

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province du Québec et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 62,1 %; semblable au Québec (61,4 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 71,3 %; semblable au Québec (72,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 25,4 %; supérieure au Québec (23,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 35,8 %; semblable au Québec (36,5 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 24,2 %; semblable au Québec (25,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 7,7 %; semblable au Québec (8,2 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 5,9 %; semblable au Québec (6,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 54,8 %; supérieure au Québec (52,6 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 51,2 %; semblable au Québec (53,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 20,3 %; inférieure au Québec (22,0 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 17,4 %; semblable au Québec (17,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 73,4 %; inferieure au Quebec (78,5 %); et inferieure a la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 22,2 %; semblable au Quebec (22,4 %); et inferieure a la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction a l'egard de la vie, satisfait(e) ou tres satisfait(e) : 93,8 %; semblable au Quebec (94,1 %); et semblable a la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance a la communaute locale, plutot fort ou tres fort : 60,7 %; semblable au Quebec (61,1 %); et inferieure a la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire forme d'une ou de plusieurs municipalites voisines les unes des autres qui sont situees autour d'un noyau. Une region metropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement d'Ottawa-Gatineau, partie du Québec

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) d'Ottawa-Gatineau, partie du Québec ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province du Québec et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 63,5 %; semblable au Québec (61,4 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 70,5 %; semblable au Québec (72,6 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 25,5 %; semblable au Québec (23,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 35,8 %; semblable au Québec (36,5 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 27,4 %; semblable au Québec (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 10,4 %; semblable au Québec (8,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 9,3 %; supérieure au Québec (6,3 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 50,9 %; semblable au Québec (52,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 61,6 %; semblable au Québec (53,2 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 19,3 %; semblable au Québec (22,0 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 21,3 %; supérieure au Québec (17,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 81,8 %; superieure au Quebec (78,5 %); et inferieure a la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 22,4 %; semblable au Quebec (22,4 %); et inferieure a la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction a l'egard de la vie, satisfait(e) ou tres satisfait(e) : 92,8 %; semblable au Quebec (94,1 %); et semblable a la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance a la communaute locale, plutot fort ou tres fort : 54,4 %; inferieure au Quebec (61,1 %); et inferieure a la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire forme d'une ou de plusieurs municipalites voisines les unes des autres qui sont situees autour d'un noyau. Une region metropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement d'Ottawa-Gatineau, partie de l'Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) d'Ottawa-Gatineau, partie de l'Ontario ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 65,7 %; supérieure à l'Ontario (60,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 68,0 %; semblable à l'Ontario (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 22,3 %; semblable à l'Ontario (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 43,3 %; supérieure à l'Ontario (37,0 %); et supérieure à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 22,2 %; inférieure à l'Ontario (25,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 10,3 %; supérieure à l'Ontario (7,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 9,7 %; semblable à l'Ontario (9,2 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 66,1 %; supérieure à l'Ontario (54,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 60,4 %; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 19,7 %; semblable à l'Ontario (17,6 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 13,0 %; inférieure à l'Ontario (15,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 88,6 %; semblable a l'Ontario (90,1 %); et superieure a la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 39,3 %; superieure a l'Ontario (34,4 %); et superieure a la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction a l'egard de la vie, satisfait(e) ou tres satisfait(e) : 95,3 %; superieure a l'Ontario (93,2 %); et superieure a la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance a la communaute locale, plutot fort ou tres fort : 69,1 %; semblable a l'Ontario (70,8 %); et semblable a la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire forme d'une ou de plusieurs municipalites voisines les unes des autres qui sont situees autour d'un noyau. Une region metropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement de Kingston, Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Kingston ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 61,5 %; semblable à l'Ontario (60,7 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 69,7 %; semblable à l'Ontario (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 19,9 %; semblable à l'Ontario (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 38,2 %; semblable à l'Ontario (37,0 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 28,6 %; semblable à l'Ontario (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 11,4 %; supérieure à l'Ontario (7,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 12,5 %; semblable à l'Ontario (9,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 59,4 %; semblable à l'Ontario (54,9 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 47,0 %¹; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 24,1 %; supérieure à l'Ontario (17,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 16,6 %; semblable à l'Ontario (15,3 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Système de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 90,3 %; semblable à l'Ontario (90,1 %); et supérieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 43,9 %; supérieure à l'Ontario (34,4 %); et supérieure à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 93,5 %; semblable à l'Ontario (93,2 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 74,5 %; semblable à l'Ontario (70,8 %); et supérieure à la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de Belleville, Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Belleville ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 59,3 %; semblable à l'Ontario (60,7 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 65,1 %; semblable à l'Ontario (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 22,3 %; semblable à l'Ontario (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 32,4 %; semblable à l'Ontario (37,0 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 35,5 %; supérieure à l'Ontario (25,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 7,9 %¹; semblable à l'Ontario (7,9 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 13,6 %¹; semblable à l'Ontario (9,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 52,3 %; semblable à l'Ontario (54,9 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 52,9 %¹; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 27,6 %; supérieure à l'Ontario (17,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 26,4 %; supérieure à l'Ontario (15,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 88,0 %; semblable à l'Ontario (90,1 %); et semblable à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 36,9 %; semblable à l'Ontario (34,4 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 92,4 %; semblable à l'Ontario (93,2 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 70,6 %; semblable à l'Ontario (70,8 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de Peterborough, Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Peterborough ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 63,3 %; semblable à l'Ontario (60,7 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 69,5 %; semblable à l'Ontario (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 17,4 %; semblable à l'Ontario (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 34,9 %; semblable à l'Ontario (37,0 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 31,1 %; semblable à l'Ontario (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 9,7 %; semblable à l'Ontario (7,9 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 14,3 %; supérieure à l'Ontario (9,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 63,4 %; supérieure à l'Ontario (54,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 75,3 %; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 23,1 %; semblable à l'Ontario (17,6 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 20,4 %; supérieure à l'Ontario (15,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 91,2 %; semblable à l'Ontario (90,1 %); et supérieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 38,6 %; semblable à l'Ontario (34,4 %); et supérieure à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 92,5 %; semblable à l'Ontario (93,2 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 77,8 %; supérieure à l'Ontario (70,8 %); et supérieure à la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement d'Oshawa, Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) d'Oshawa ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 67,3 %; supérieure à l'Ontario (60,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 72,3 %; semblable à l'Ontario (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 22,4 %; semblable à l'Ontario (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 33,9 %; semblable à l'Ontario (37,0 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 31,3 %; supérieure à l'Ontario (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 8,8 %¹; semblable à l'Ontario (7,9 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 9,8 %; semblable à l'Ontario (9,2 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 54,6 %; semblable à l'Ontario (54,9 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 59,1 %¹; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 18,5 %; semblable à l'Ontario (17,6 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 17,3 %; semblable à l'Ontario (15,3 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Système de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 92,7 %; supérieure à l'Ontario (90,1 %); et supérieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 31,8 %; semblable à l'Ontario (34,4 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 93,7 %; semblable à l'Ontario (93,2 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 69,9 %; semblable à l'Ontario (70,8 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de Toronto, Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 60,2 %; semblable à l'Ontario (60,7 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 70,4 %; semblable à l'Ontario (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 22,0 %; semblable à l'Ontario (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 37,1 %; semblable à l'Ontario (37,0 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 20,5 %; inférieure à l'Ontario (25,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 7,0 %; semblable à l'Ontario (7,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 7,0 %; inférieure à l'Ontario (9,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 53,0 %; semblable à l'Ontario (54,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 55,8 %; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 13,3 %; inférieure à l'Ontario (17,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 12,4 %; inférieure à l'Ontario (15,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 89,4 %; semblable à l'Ontario (90,1 %); et superieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 33,5 %; semblable à l'Ontario (34,4 %); et superieure à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'egard de la vie, satisfait(e) ou tres satisfait(e) : 93,3 %; semblable à l'Ontario (93,2 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutot fort ou tres fort : 69,8 %; semblable à l'Ontario (70,8 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire forme d'une ou de plusieurs municipalites voisines les unes des autres qui sont situees autour d'un noyau. Une region metropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement de Hamilton, Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Hamilton ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 63,8 %; semblable à l'Ontario (60,7 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 71,9 %; semblable à l'Ontario (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 23,3 %; semblable à l'Ontario (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 37,8 %; semblable à l'Ontario (37,0 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 25,5 %; semblable à l'Ontario (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 6,9 %; semblable à l'Ontario (7,9 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 10,4 %; semblable à l'Ontario (9,2 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 54,4 %; semblable à l'Ontario (54,9 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 60,1 %; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 20,4 %; semblable à l'Ontario (17,6 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 16,0 %; semblable à l'Ontario (15,3 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Système de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 92,0 %; semblable à l'Ontario (90,1 %); et supérieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 33,4 %; semblable à l'Ontario (34,4 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 93,6 %; semblable à l'Ontario (93,2 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 71,5 %; semblable à l'Ontario (70,8 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement de St. Catharines-Niagara, Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de St. Catharines-Niagara ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 56,2 %; inférieure à l'Ontario (60,7 %); et inférieure à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 65,6 %; semblable à l'Ontario (69,1 %); et inférieure à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 21,9 %; semblable à l'Ontario (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 38,6 %; semblable à l'Ontario (37,0 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 29,0 %; semblable à l'Ontario (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 7,2 %; semblable à l'Ontario (7,9 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 12,7 %; semblable à l'Ontario (9,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 53,1 %; semblable à l'Ontario (54,9 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 69,7 %; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 22,2 %; supérieure à l'Ontario (17,6 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 18,6 %; supérieure à l'Ontario (15,3 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Système de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 91,0 %; semblable à l'Ontario (90,1 %); et supérieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 33,3 %; semblable à l'Ontario (34,4 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 90,6 %; semblable à l'Ontario (93,2 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 67,5 %; semblable à l'Ontario (70,8 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement de Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Kitchener-Cambridge-Waterloo ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 58,8 %; semblable à l'Ontario (60,7 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 64,3 %; inférieure à l'Ontario (69,1 %); et inférieure à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 20,1 %; semblable à l'Ontario (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 33,9 %; semblable à l'Ontario (37,0 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 27,0 %; semblable à l'Ontario (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 6,9 %¹; semblable à l'Ontario (7,9 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 9,8 %; semblable à l'Ontario (9,2 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 58,3 %; semblable à l'Ontario (54,9 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 60,7 %; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 19,0 %; semblable à l'Ontario (17,6 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 16,8 %; semblable à l'Ontario (15,3 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 90,0 %; semblable à l'Ontario (90,1 %); et superieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 29,9 %; inferieure à l'Ontario (34,4 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'egard de la vie, satisfait(e) ou tres satisfait(e) : 93,6 %; semblable à l'Ontario (93,2 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutot fort ou tres fort : 69,1 %; semblable à l'Ontario (70,8 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire forme d'une ou de plusieurs municipalites voisines les unes des autres qui sont situees autour d'un noyau. Une region metropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. À utiliser avec prudence : donnees dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de Brantford, Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Brantford ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 48,5 %; inférieure à l'Ontario (60,7 %); et inférieure à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 67,2 %; semblable à l'Ontario (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 17,2 %; inférieure à l'Ontario (21,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 29,6 %; inférieure à l'Ontario (37,0 %); et inférieure à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 38,4 %; supérieure à l'Ontario (25,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 11,1 %; supérieure à l'Ontario (7,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 10,8 %; semblable à l'Ontario (9,2 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 53,1 %; semblable à l'Ontario (54,9 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 53,5 %¹; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 22,6 %; supérieure à l'Ontario (17,6 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 23,5 %; supérieure à l'Ontario (15,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 90,3 %; semblable à l'Ontario (90,1 %); et superieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 31,6 %; semblable à l'Ontario (34,4 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'egard de la vie, satisfait(e) ou tres satisfait(e) : 90,9 %; semblable à l'Ontario (93,2 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutot fort ou tres fort : 69,3 %; semblable à l'Ontario (70,8 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire forme d'une ou de plusieurs municipalites voisines les unes des autres qui sont situees autour d'un noyau. Une region metropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. À utiliser avec prudence : donnees dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de Guelph, Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Guelph ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 68,2 %; supérieure à l'Ontario (60,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 66,7 %; semblable à l'Ontario (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 21,1 %; semblable à l'Ontario (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 40,2 %; semblable à l'Ontario (37,0 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 25,1 %; semblable à l'Ontario (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 7,1 %¹; semblable à l'Ontario (7,9 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 13,7 %¹; supérieure à l'Ontario (9,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 59,0 %; semblable à l'Ontario (54,9 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 44,2 %¹; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 18,9 %; semblable à l'Ontario (17,6 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 11,2 %; inférieure à l'Ontario (15,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 90,3 %; semblable à l'Ontario (90,1 %); et superieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 35,7 %; semblable à l'Ontario (34,4 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'egard de la vie, satisfait(e) ou tres satisfait(e) : 92,1 %; semblable à l'Ontario (93,2 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutot fort ou tres fort : 74,5 %; semblable à l'Ontario (70,8 %); et superieure à la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire forme d'une ou de plusieurs municipalites voisines les unes des autres qui sont situees autour d'un noyau. Une region metropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. À utiliser avec prudence : donnees dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de London, Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de London ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 59,5 %; semblable à l'Ontario (60,7 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 60,5 %; inférieure à l'Ontario (69,1 %); et inférieure à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 22,5 %; semblable à l'Ontario (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 35,3 %; semblable à l'Ontario (37,0 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 30,3 %; supérieure à l'Ontario (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 6,6 %; semblable à l'Ontario (7,9 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 12,7 %; supérieure à l'Ontario (9,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 53,4 %; semblable à l'Ontario (54,9 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 55,3 %; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 19,3 %; semblable à l'Ontario (17,6 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 15,3 %; semblable à l'Ontario (15,3 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 89,7 %; semblable à l'Ontario (90,1 %); et supérieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 39,6 %; supérieure à l'Ontario (34,4 %); et supérieure à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 91,7 %; semblable à l'Ontario (93,2 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 66,1 %; inférieure à l'Ontario (70,8 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement de Windsor, Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Windsor ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 57,0 %; semblable à l'Ontario (60,7 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 72,0 %; semblable à l'Ontario (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 19,7 %; semblable à l'Ontario (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 35,7 %; semblable à l'Ontario (37,0 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 31,3 %; supérieure à l'Ontario (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 7,1 %; semblable à l'Ontario (7,9 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 10,5 %; semblable à l'Ontario (9,2 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 49,9 %; semblable à l'Ontario (54,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 48,9 %¹; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 17,7 %; semblable à l'Ontario (17,6 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 18,2 %; semblable à l'Ontario (15,3 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 86,9 %; inferieure a l'Ontario (90,1 %); et semblable a la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 32,4 %; semblable a l'Ontario (34,4 %); et semblable a la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction a l'egard de la vie, satisfait(e) ou tres satisfait(e) : 92,3 %; semblable a l'Ontario (93,2 %); et semblable a la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance a la communaute locale, plutot fort ou tres fort : 70,7 %; semblable a l'Ontario (70,8 %); et semblable a la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire forme d'une ou de plusieurs municipalites voisines les unes des autres qui sont situees autour d'un noyau. Une region metropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. A utiliser avec prudence : donnees dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de Barrie, Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Barrie ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 63,7 %; semblable à l'Ontario (60,7 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 65,3 %; semblable à l'Ontario (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 24,2 %; semblable à l'Ontario (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 32,4 %; semblable à l'Ontario (37,0 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 30,9 %; semblable à l'Ontario (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 9,0 %¹; semblable à l'Ontario (7,9 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 11,4 %¹; semblable à l'Ontario (9,2 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 57,3 %; semblable à l'Ontario (54,9 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 65,2 %¹; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 26,7 %; supérieure à l'Ontario (17,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 22,8 %; supérieure à l'Ontario (15,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (16,0 %).

Système de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 89,8 %; semblable à l'Ontario (90,1 %); et supérieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 29,1 %; semblable à l'Ontario (34,4 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 94,0 %; semblable à l'Ontario (93,2 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 74,1 %; semblable à l'Ontario (70,8 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement du Grand Sudbury, Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) du Grand Sudbury ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 57,4 %; semblable à l'Ontario (60,7 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 65,5 %; semblable à l'Ontario (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 23,4 %; semblable à l'Ontario (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 37,1 %; semblable à l'Ontario (37,0 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 32,6 %; supérieure à l'Ontario (25,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 8,9 %; semblable à l'Ontario (7,9 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 13,3 %; supérieure à l'Ontario (9,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 51,0 %; semblable à l'Ontario (54,9 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 58,1 %; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 23,7 %; supérieure à l'Ontario (17,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 24,0 %; supérieure à l'Ontario (15,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 87,1 %; semblable à l'Ontario (90,1 %); et semblable à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 32,7 %; semblable à l'Ontario (34,4 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 92,4 %; semblable à l'Ontario (93,2 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 72,4 %; semblable à l'Ontario (70,8 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement de Thunder Bay, Ontario

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Thunder Bay ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 59,7 %; semblable à l'Ontario (60,7 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 66,7 %; semblable à l'Ontario (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 20,9 %; semblable à l'Ontario (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 34,7 %; semblable à l'Ontario (37,0 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 38,3 %; supérieure à l'Ontario (25,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 8,3 %; semblable à l'Ontario (7,9 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 11,6 %; semblable à l'Ontario (9,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 57,3 %; semblable à l'Ontario (54,9 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 60,2 %; semblable à l'Ontario (57,7 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 23,0 %; supérieure à l'Ontario (17,6 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 17,4 %; semblable à l'Ontario (15,3 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Système de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 87,2 %; semblable à l'Ontario (90,1 %); et semblable à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 36,1 %; semblable à l'Ontario (34,4 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 92,3 %; semblable à l'Ontario (93,2 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 76,1 %; supérieure à l'Ontario (70,8 %); et supérieure à la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement de Winnipeg, Manitoba

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Winnipeg ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province du Manitoba et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 61,4 %; semblable au Manitoba (60,1 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 67,7 %; semblable au Manitoba (68,1 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 19,3 %; semblable au Manitoba (18,8 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 35,1 %; semblable au Manitoba (34,6 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 26,5 %; inférieure au Manitoba (29,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 8,8 %; semblable au Manitoba (8,1 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 10,4 %; semblable au Manitoba (9,9 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 55,4 %; semblable au Manitoba (54,4 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 56,2 %; semblable au Manitoba (56,9 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 15,1 %; semblable au Manitoba (16,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 16,1 %; semblable au Manitoba (16,7 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 85,2 %; semblable au Manitoba (83,9 %); et semblable à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 32,7 %; semblable au Manitoba (30,0 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 92,5 %; semblable au Manitoba (93,2 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 71,7 %; semblable au Manitoba (73,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement de Regina, Saskatchewan

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Regina ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de la Saskatchewan et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 63,6 %; supérieure à la Saskatchewan (58,3 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 70,0 %; semblable à la Saskatchewan (68,2 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 22,1 %; semblable à la Saskatchewan (19,0 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 39,4 %; semblable à la Saskatchewan (35,2 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 32,8 %; semblable à la Saskatchewan (34,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 7,8 %¹; semblable à la Saskatchewan (7,3 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 9,2 %; semblable à la Saskatchewan (9,0 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 60,4 %; semblable à la Saskatchewan (55,9 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 47,2 %¹; semblable à la Saskatchewan (60,0 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 19,2 %; semblable à la Saskatchewan (21,3 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 17,6 %; semblable à la Saskatchewan (20,0 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Système de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 82,7 %; semblable à la Saskatchewan (81,4 %); et semblable à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 35,3 %; semblable à la Saskatchewan (35,0 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 94,1 %; semblable à la Saskatchewan (92,7 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 74,0 %; semblable à la Saskatchewan (74,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de Saskatoon, Saskatchewan

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Saskatoon ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de la Saskatchewan et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 58,6 %; semblable à la Saskatchewan (58,3 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 70,1 %; semblable à la Saskatchewan (68,2 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 19,7 %; semblable à la Saskatchewan (19,0 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 32,3 %; semblable à la Saskatchewan (35,2 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 32,2 %; semblable à la Saskatchewan (34,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 7,0 %¹; semblable à la Saskatchewan (7,3 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 10,4 %; semblable à la Saskatchewan (9,0 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 56,0 %; semblable à la Saskatchewan (55,9 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 63,0 %; semblable à la Saskatchewan (60,0 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 21,7 %; semblable à la Saskatchewan (21,3 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 18,4 %; semblable à la Saskatchewan (20,0 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 83,7 %; semblable à la Saskatchewan (81,4 %); et semblable à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 35,2 %; semblable à la Saskatchewan (35,0 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 91,2 %; semblable à la Saskatchewan (92,7 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 70,2 %; semblable à la Saskatchewan (74,6 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de Lethbridge, Alberta

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Lethbridge ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Alberta et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 67,5 %; semblable à l'Alberta (63,1 %); et supérieure à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 69,5 %; semblable à l'Alberta (69,3 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 17,3 %; semblable à l'Alberta (19,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 35,4 %; semblable à l'Alberta (34,6 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 27,4 %; semblable à l'Alberta (28,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 9,7 %; semblable à l'Alberta (9,1 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 11,7 %; semblable à l'Alberta (9,8 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 58,2 %; semblable à l'Alberta (59,4 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 65,5 %; semblable à l'Alberta (62,3 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 18,5 %; semblable à l'Alberta (19,3 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 16,0 %; semblable à l'Alberta (16,4 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 91,0 %; supérieure à l'Alberta (83,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 40,7 %; semblable à l'Alberta (36,5 %); et supérieure à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 94,0 %; semblable à l'Alberta (92,9 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 73,0 %; semblable à l'Alberta (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement de Calgary, Alberta

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Calgary ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Alberta et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 65,7 %; semblable à l'Alberta (63,1 %); et supérieure à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 71,5 %; semblable à l'Alberta (69,3 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 20,3 %; semblable à l'Alberta (19,9 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 35,0 %; semblable à l'Alberta (34,6 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 23,1 %; inférieure à l'Alberta (28,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 9,4 %; semblable à l'Alberta (9,1 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 8,4 %; semblable à l'Alberta (9,8 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 60,7 %; semblable à l'Alberta (59,4 %); et supérieure à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 62,7 %; semblable à l'Alberta (62,3 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 19,8 %; semblable à l'Alberta (19,3 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 14,5 %; semblable à l'Alberta (16,4 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 85,1 %; semblable à l'Alberta (83,7 %); et semblable à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 41,3 %; supérieure à l'Alberta (36,5 %); et supérieure à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 93,6 %; semblable à l'Alberta (92,9 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 67,1 %; semblable à l'Alberta (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement d'Edmonton, Alberta

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) d'Edmonton ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Alberta et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 62,3 %; semblable à l'Alberta (63,1 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 68,3 %; semblable à l'Alberta (69,3 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 19,7 %; semblable à l'Alberta (19,9 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 36,3 %; semblable à l'Alberta (34,6 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 28,4 %; semblable à l'Alberta (28,9 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 8,7 %; semblable à l'Alberta (9,1 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 10,0 %; semblable à l'Alberta (9,8 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 58,3 %; semblable à l'Alberta (59,4 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 60,6 %; semblable à l'Alberta (62,3 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 17,4 %; semblable à l'Alberta (19,3 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 14,7 %; semblable à l'Alberta (16,4 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Système de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 82,4 %; semblable à l'Alberta (83,7 %); et inférieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 36,2 %; semblable à l'Alberta (36,5 %); et supérieure à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 92,9 %; semblable à l'Alberta (92,9 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 67,3 %; semblable à l'Alberta (69,1 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement de Kelowna, Colombie-Britannique

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Kelowna ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de la Colombie-Britannique et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 63,5 %; semblable à la Colombie-Britannique (60,3 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 71,1 %; semblable à la Colombie-Britannique (67,0 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 18,3 %; semblable à la Colombie-Britannique (21,0 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 33,5 %; semblable à la Colombie-Britannique (35,1 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 23,8 %; semblable à la Colombie-Britannique (22,4 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 7,0 %¹; semblable à la Colombie-Britannique (7,3 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 7,6 %¹; semblable à la Colombie-Britannique (9,6 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 63,3 %; semblable à la Colombie-Britannique (64,8 %); et supérieure à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 56,2 %¹; semblable à la Colombie-Britannique (62,9 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 26,5 %; supérieure à la Colombie-Britannique (18,8 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 17,0 %; semblable à la Colombie-Britannique (12,6 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Système de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 80,8 %; semblable à la Colombie-Britannique (82,0 %); et inférieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 33,5 %; semblable à la Colombie-Britannique (34,3 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 94,1 %; semblable à la Colombie-Britannique (92,1 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 71,9 %; semblable à la Colombie-Britannique (71,0 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement d'Abbotsford-Mission, Colombie-Britannique

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) d'Abbotsford-Mission ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de la Colombie-Britannique et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 57,7 %; semblable à la Colombie-Britannique (60,3 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 66,8 %; semblable à la Colombie-Britannique (67,0 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 23,3 %; semblable à la Colombie-Britannique (21,0 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 41,0 %; semblable à la Colombie-Britannique (35,1 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 26,3 %; semblable à la Colombie-Britannique (22,4 %); et semblable à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 11,7 %¹; supérieure à la Colombie-Britannique (7,3 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 7,7 %¹; semblable à la Colombie-Britannique (9,6 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 58,0 %; inférieure à la Colombie-Britannique (64,8 %); et semblable à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 71,2 %; semblable à la Colombie-Britannique (62,9 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 12,6 %; inférieure à la Colombie-Britannique (18,8 %); et inférieure à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 9,5 %; inférieure à la Colombie-Britannique (12,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (16,0 %).

Système de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 86,2 %; supérieure à la Colombie-Britannique (82,0 %); et semblable à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 35,0 %; semblable à la Colombie-Britannique (34,3 %); et semblable à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 90,6 %; semblable à la Colombie-Britannique (92,1 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 73,4 %; semblable à la Colombie-Britannique (71,0 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Notes

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

1. À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 15,1 % et 35,0 %.

Région métropolitaine de recensement de Vancouver, Colombie-Britannique

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de la Colombie-Britannique et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 60,4 %; semblable à la Colombie-Britannique (60,3 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 66,5 %; semblable à la Colombie-Britannique (67,0 %); et inférieure à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 21,9 %; semblable à la Colombie-Britannique (21,0 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 34,1 %; semblable à la Colombie-Britannique (35,1 %); et inférieure à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 19,7 %; inférieure à la Colombie-Britannique (22,4 %); et inférieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 6,1 %; inférieure à la Colombie-Britannique (7,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 8,6 %; semblable à la Colombie-Britannique (9,6 %); et semblable à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 63,9 %; semblable à la Colombie-Britannique (64,8 %); et supérieure à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 64,6 %; semblable à la Colombie-Britannique (62,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 17,4 %; semblable à la Colombie-Britannique (18,8 %); et inférieure à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 10,4 %; inférieure à la Colombie-Britannique (12,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (16,0 %).

Systeme de sante

- A un fournisseur habituel de soins de sante : 81,4 %; semblable à la Colombie-Britannique (82,0 %); et inférieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 34,2 %; semblable à la Colombie-Britannique (34,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 91,7 %; semblable à la Colombie-Britannique (92,1 %); et inférieure à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 69,5 %; semblable à la Colombie-Britannique (71,0 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Région métropolitaine de recensement de Victoria, Colombie-Britannique

En 2017-2018, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Victoria ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de la Colombie-Britannique et du Canada (c. -à -d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative (p inférieur à 0,05). << Supérieure >> signifie que la différence observée est significativement supérieure, << inférieure >> signifie que la différence est significativement inférieure et << semblable >> indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 61,9 %; semblable à la Colombie-Britannique (60,3 %); et semblable à la moyenne nationale (60,8 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 68,5 %; semblable à la Colombie-Britannique (67,0 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).
- Stress perçu dans la vie, assez ou extrêmement : 20,9 %; semblable à la Colombie-Britannique (21,0 %); et semblable à la moyenne nationale (21,4 %).

Problèmes de santé

- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 36,2 %; semblable à la Colombie-Britannique (35,1 %); et semblable à la moyenne nationale (36,1 %).
- Indice de masse corporelle, autodéclaré et corrigé, adulte (18 ans et plus), obèse : 19,2 %; semblable à la Colombie-Britannique (22,4 %); et inférieure à la moyenne nationale (26,9 %).
- Asthme : 9,6 %; semblable à la Colombie-Britannique (7,3 %); et semblable à la moyenne nationale (8,1 %).
- Trouble de l'humeur, tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie : 12,7 %; semblable à la Colombie-Britannique (9,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (8,8 %).

Comportements sanitaires

- Activité physique autodéclarée, 150 minutes par semaine, adulte (18 ans et plus) : 71,3 %; supérieure à la Colombie-Britannique (64,8 %); et supérieure à la moyenne nationale (56,0 %).
- Activité physique autodéclarée, 60 minutes par jour en moyenne, jeune (12 à 17 ans) : 58,5 %; semblable à la Colombie-Britannique (62,9 %); et semblable à la moyenne nationale (57,8 %).
- Consommation abusive d'alcool : 20,3 %; semblable à la Colombie-Britannique (18,8 %); et semblable à la moyenne nationale (19,3 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 13,5 %; semblable à la Colombie-Britannique (12,6 %); et semblable à la moyenne nationale (16,0 %).

Système de santé

- A un fournisseur habituel de soins de santé : 75,5 %; inférieure à la Colombie-Britannique (82,0 %); et inférieure à la moyenne nationale (84,9 %).
- Vaccination contre la grippe au cours des 12 derniers mois : 39,0 %; supérieure à la Colombie-Britannique (34,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (32,0 %).

Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 91,1 %; semblable à la Colombie-Britannique (92,1 %); et semblable à la moyenne nationale (93,1 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 68,1 %; semblable à la Colombie-Britannique (71,0 %); et semblable à la moyenne nationale (68,9 %).

Note

RMR : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, veuillez communiquer avec le Service de renseignements statistiques de Statistique Canada au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).