

Tableau 9
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives aux redressements assis partiels, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Normes relatives aux redressements assis partiels								
	À améliorer			Acceptable			Bien		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
15 à 19 ans	19,1	13,5	26,5	13,5	9,8	18,4	8,7 ^E	4,8	15,2
20 à 39 ans	27,8	23,4	32,7	13,1	9,1	18,5	9,8 ^E	6,6	14,1
40 à 59 ans	51,9	45,1	58,6	5,6 ^E	3,4	8,9	10,2	7,9	13,2
60 à 69 ans	77,8	75,1	80,3	2,5 ^E	1,3	4,7	3,9 ^E	2,5	5,9
15 à 69 ans	43,2	40,1	46,4	8,7	7,2	10,5	9,1	7,5	10,9
Hommes									
15 à 19 ans	F	.	.	9,8 ^E	5,0	18,2	F	.	.
20 à 39 ans	18,0	13,7	23,4	11,5 ^E	7,0	18,3	F	.	.
40 à 59 ans	36,1	28,0	45,1	8,6 ^E	4,8	14,9	8,8 ^E	5,8	13,2
60 à 69 ans	68,9	62,5	74,6	F	.	.	4,9 ^E	2,7	8,4
15 à 69 ans	31,6	27,1	36,5	9,0	6,4	12,6	7,1^E	4,8	10,2
Femmes									
15 à 19 ans	24,2	17,5	32,4	17,7	12,9	23,9	F	.	.
20 à 39 ans	37,3	30,3	44,9	14,7 ^E	8,5	24,2	13,7	9,5	19,4
40 à 59 ans	66,5	57,9	74,2	F	.	.	11,5 ^E	7,4	17,6
60 à 69 ans	87,0	80,4	91,6	X	.	.	F	.	.
15 à 69 ans	54,5	51,2	57,8	8,5	6,1	11,7	11,0	8,3	14,6
	Normes relatives aux redressements assis partiels								
	Très bien			Excellent					
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance				
		de	à		de	à			
	pourcentage								
Les deux sexes									
15 à 19 ans	12,7	8,9	17,8	45,9	38,8	53,2			
20 à 39 ans	15,1	11,8	19,2	34,2	30,0	38,7			
40 à 59 ans	12,0	8,4	17,0	20,3	16,1	25,3			
60 à 69 ans	6,4	4,9	8,2	9,5	6,9	12,9			
15 à 69 ans	12,5	10,1	15,4	26,4	24,1	29,0			
Hommes									
15 à 19 ans	13,4 ^E	7,8	22,1	53,7	41,9	65,1			
20 à 39 ans	15,0	10,4	21,1	49,8	40,3	59,3			
40 à 59 ans	16,1 ^E	10,6	23,7	30,4	23,5	38,3			
60 à 69 ans	9,1 ^E	5,5	14,5	14,4 ^E	9,6	21,1			
15 à 69 ans	14,5	11,3	18,4	37,8	32,6	43,4			
Femmes									
15 à 19 ans	11,9 ^E	7,6	18,3	37,2	28,4	47,1			
20 à 39 ans	15,3	10,9	21,0	19,0	14,9	24,0			
40 à 59 ans	8,2 ^E	5,0	13,1	11,0 ^E	6,4	18,1			
60 à 69 ans	3,6 ^E	2,0	6,5	F	.	.			
15 à 69 ans	10,6	8,1	13,8	15,4	12,8	18,3			

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa. Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.