

**Tableau 35**  
**Distribution du cholestérol total mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,**  
**Canada, 2009 à 2011**

	Cholestérol total											
	Moyenne			5 <sup>e</sup> percentile			10 <sup>e</sup> percentile			25 <sup>e</sup> percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
<b>Les deux sexes</b>												
3 à 5 ans	4,2	4,1	4,3	3,2	3,1	3,4	3,4	3,3	3,5	3,7	3,5	3,8
6 à 11 ans	4,2	4,1	4,3	3,0	2,8	3,2	3,3	3,1	3,5	3,7	3,6	3,8
12 à 19 ans	4,1	4,0	4,2	3,0	2,8	3,1	3,2	3,1	3,3	3,6	3,4	3,7
20 à 39 ans	4,6	4,5	4,7	3,3	3,0	3,5	3,6	3,4	3,8	4,0	3,9	4,1
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,3	3,7	3,4	3,9	4,1	3,9	4,2	4,5	4,4	4,6
60 à 79 ans	5,0	4,9	5,1	3,1	3,0	3,3	3,5	3,3	3,7	4,1	3,9	4,3
<b>3 à 79 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>
<b>6 à 79 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>
<b>Hommes</b>												
6 à 11 ans	4,2	4,0	4,4	3,0	2,7	3,2	3,2	2,9	3,5	3,7	3,5	3,9
12 à 19 ans	4,0	3,9	4,1	2,9	2,8	3,0	3,1	3,0	3,2	3,4	3,3	3,6
20 à 39 ans	4,7	4,5	4,8	3,2	2,9	3,5	3,5	3,2	3,8	3,9	3,9	4,0
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,4	3,6	3,4	3,9	4,0	3,8	4,2	4,6	4,4	4,8
60 à 79 ans	4,7	4,6	4,8	2,9	2,7	3,1	3,2	3,0	3,4	3,8	3,7	3,9
<b>3 à 79 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>
<b>6 à 79 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>
<b>Femmes</b>												
6 à 11 ans	4,3	4,1	4,4	3,1	2,9	3,3	3,4	3,2	3,5	3,7	3,5	3,8
12 à 19 ans	4,2	4,1	4,3	3,2	2,9	3,4	3,3	3,2	3,5	3,7	3,6	3,8
20 à 39 ans	4,6	4,4	4,7	3,3	3,0	3,7	3,6	3,4	3,8	4,0	3,9	4,2
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,3	3,7	3,4	4,1	4,1	4,0	4,3	4,4	4,3	4,6
60 à 79 ans	5,3	5,2	5,5	3,5	3,1	3,8	3,8	3,6	4,0	4,5	4,2	4,7
<b>3 à 79 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,9</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>
<b>6 à 79 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>

  

	Cholestérol total											
	50 <sup>e</sup> percentile			75 <sup>e</sup> percentile			90 <sup>e</sup> percentile			95 <sup>e</sup> percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
<b>Les deux sexes</b>												
3 à 5 ans	4,1	4,0	4,3	4,5	4,4	4,7	5,0	4,7	5,2	5,4	5,0	5,7
6 à 11 ans	4,1	4,1	4,2	4,6	4,5	4,8	5,1	4,9	5,3	5,4	5,1	5,6
12 à 19 ans	4,0	3,9	4,1	4,5	4,4	4,6	5,1	4,9	5,2	5,3	5,1	5,5
20 à 39 ans	4,5	4,4	4,5	5,0	4,9	5,1	5,7	5,5	5,9	6,3	6,1	6,5
40 à 59 ans	5,2	5,0	5,3	5,8	5,6	5,9	6,3	6,1	6,5	6,8	6,6	7,0
60 à 79 ans	4,9	4,7	5,0	5,8	5,6	6,0	6,5	6,3	6,8	6,9	6,8	7,1
<b>3 à 79 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,8</b>
<b>6 à 79 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>	<b>6,8</b>
<b>Hommes</b>												
6 à 11 ans	4,1	4,0	4,2	4,7	4,4	4,9	5,1	4,9	5,3	5,3	5,1	5,5
12 à 19 ans	4,0	3,8	4,1	4,4	4,3	4,5	5,0	4,8	5,2	5,2	4,9	5,5
20 à 39 ans	4,4	4,3	4,6	5,1	4,9	5,3	5,9	5,7	6,2	6,5	6,1	6,9
40 à 59 ans	5,2	5,0	5,3	5,8	5,6	6,0	6,3	6,1	6,5	6,7	6,4	6,9
60 à 79 ans	4,5	4,4	4,7	5,4	5,2	5,6	6,2	6,1	6,4	6,6	6,3	6,8
<b>3 à 79 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>5,4</b>	<b>5,2</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>	<b>6,2</b>	<b>6,7</b>
<b>6 à 79 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>6,7</b>
<b>Femmes</b>												
6 à 11 ans	4,1	4,0	4,3	4,6	4,5	4,8	5,1	4,9	5,4	5,7	5,1	6,3
12 à 19 ans	4,1	4,0	4,2	4,5	4,4	4,7	5,1	5,0	5,3	5,3	5,1	5,6
20 à 39 ans	4,5	4,3	4,6	4,9	4,7	5,1	5,5	5,3	5,8	6,2	5,6	6,7
40 à 59 ans	5,2	5,0	5,3	5,7	5,6	5,9	6,4	6,0	6,7	6,9	6,7	7,1
60 à 79 ans	5,3	5,1	5,5	6,0	5,8	6,3	6,8	6,5	7,1	7,1	6,9	7,2
<b>3 à 79 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,7</b>	<b>6,4</b>	<b>7,0</b>
<b>6 à 79 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>7,0</b>

**Note(s) :** Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

**Source(s) :** Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.