

Tableau 40
Distribution de la créatinine mesurée dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Créatinine											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
umol/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	35	34	37	27	25	28	28	27	30	31	30	33
6 à 11 ans	46	44	47	35	33	38	38	36	40	41	39	43
12 à 19 ans	65	64	67	47	45	49	50	48	52	57	55	58
20 à 39 ans	74	73	75	55	54	56	58	56	60	64	63	66
40 à 59 ans	75	74	77	55	52	59	59	56	61	66	65	68
60 à 79 ans	79	78	81	57	55	58	60	58	61	68	66	69
3 à 79 ans	71	70	71	43	41	44	50	49	52	61	60	62
6 à 79 ans	72	71	73	47	46	48	53	52	55	62	61	63
Hommes												
6 à 11 ans	45	44	47	35	32	38	37	35	39	41	38	43
12 à 19 ans	69	67	72	49	45	52	52	49	55	60	56	63
20 à 39 ans	84	82	85	67	66	69	70	69	72	77	75	79
40 à 59 ans	83	81	86	63	59	68	68	64	71	75	72	78
60 à 79 ans	89	87	91	69	67	71	72	70	75	77	76	79
3 à 79 ans	78	77	78	43	42	45	53	50	55	71	69	73
6 à 79 ans	80	79	80	48	46	49	59	58	61	73	71	74
Femmes												
6 à 11 ans	46	44	48	35	32	38	38	35	40	41	40	43
12 à 19 ans	61	60	62	46	43	48	49	47	51	55	54	57
20 à 39 ans	65	63	67	53	51	55	55	54	56	59	57	60
40 à 59 ans	68	67	70	52	50	55	55	52	59	61	58	64
60 à 79 ans	71	69	74	54	51	57	57	56	58	61	60	63
3 à 79 ans	64	63	65	43	41	45	49	48	51	57	56	59
6 à 79 ans	65	64	66	47	46	49	52	50	53	58	57	59

	Créatinine											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
umol/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	34	33	36	38	36	40	43	41	46	45	43	47
6 à 11 ans	45	44	46	50	48	51	54	53	56	57	55	58
12 à 19 ans	65	63	67	74	71	77	83	80	87	88	83	92
20 à 39 ans	73	72	75	85	84	86	92	91	94	95	91	99
40 à 59 ans	75	74	76	85	83	87	94	93	96	99	97	102
60 à 79 ans	77	75	79	89	87	91	103	99	107	117	107	127
3 à 79 ans	72	71	73	84	83	85	93	92	94	99	97	101
6 à 79 ans	73	72	73	84	83	85	93	92	95	100	98	101
Hommes												
6 à 11 ans	45	44	46	49	48	51	53	51	56	57	55	59
12 à 19 ans	70	66	75	79	76	82	87	83	90	92	88	96
20 à 39 ans	85	83	86	91	88	93	95	91	98	101	96	107
40 à 59 ans	83	80	85	93	91	95	99	97	101	104	102	107
60 à 79 ans	86	85	88	98	95	100	110	104	116	124	115	133
3 à 79 ans	82	81	83	90	89	92	98	96	100	105	103	107
6 à 79 ans	82	81	83	91	89	93	98	96	100	105	103	107
Femmes												
6 à 11 ans	45	44	47	50	48	52	54	53	56	57	54	60
12 à 19 ans	61	59	62	67	67	68	72	69	75	77	73	80
20 à 39 ans	65	63	66	70	67	73	76	73	79	80	76	84
40 à 59 ans	68	66	70	75	74	77	82	79	85	85	81	88
60 à 79 ans	69	67	71	78	75	80	91	84	98	98	79	116
3 à 79 ans	65	64	66	72	71	73	80	78	82	85	82	88
6 à 79 ans	65	64	66	73	72	74	80	78	82	85	82	88

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.