

**Tableau 52**  
**Distribution de l'iode mesuré dans l'urine pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011**

	Iode											
	Moyenne géométrique			5 <sup>e</sup> percentile			10 <sup>e</sup> percentile			25 <sup>e</sup> percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	umol/L											
<b>Les deux sexes</b>												
3 à 5 ans	1,79	1,57	2,03	0,51	0,38	0,65	0,69	0,48	0,90	1,18	1,06	1,31
6 à 11 ans	1,49	1,33	1,68	0,42	0,30	0,53	0,55	0,48	0,63	0,99	0,88	1,11
12 à 19 ans	1,27	1,14	1,41	0,31	0,24	0,39	0,50	0,41	0,60	0,84	0,72	0,95
20 à 39 ans	1,01	0,91	1,13	0,25 <sup>E</sup>	0,15	0,34	0,40	0,31	0,48	0,70	0,60	0,79
40 à 59 ans	0,91	0,84	0,99	0,22	0,15	0,29	0,33	0,27	0,39	0,57	0,50	0,63
60 à 79 ans	0,92	0,84	1,01	0,21 <sup>E</sup>	0,13	0,29	0,32	0,27	0,37	0,58	0,53	0,63
<b>3 à 79 ans</b>	<b>1,03</b>	<b>0,98</b>	<b>1,09</b>	<b>0,24</b>	<b>0,20</b>	<b>0,28</b>	<b>0,37</b>	<b>0,34</b>	<b>0,41</b>	<b>0,66</b>	<b>0,61</b>	<b>0,70</b>
<b>6 à 79 ans</b>	<b>1,01</b>	<b>0,96</b>	<b>1,07</b>	<b>0,24</b>	<b>0,20</b>	<b>0,27</b>	<b>0,37</b>	<b>0,33</b>	<b>0,40</b>	<b>0,65</b>	<b>0,61</b>	<b>0,70</b>
<b>Hommes</b>												
6 à 11 ans	1,77	1,52	2,06	0,51	0,41	0,61	0,71	0,59	0,83	1,13	0,93	1,32
12 à 19 ans	1,40	1,23	1,59	0,39 <sup>E</sup>	0,21	0,57	0,59	0,46	0,72	0,97	0,84	1,10
20 à 39 ans	1,01	0,88	1,15	0,23 <sup>E</sup>	0,09	0,37	0,36	0,25	0,47	0,71	0,64	0,79
40 à 59 ans	0,97	0,86	1,08	0,26	0,17	0,34	0,39	0,30	0,47	0,56	0,44	0,69
60 à 79 ans	0,99	0,89	1,11	0,26	0,18	0,35	0,34	0,29	0,40	0,59	0,52	0,65
<b>3 à 79 ans</b>	<b>1,09</b>	<b>1,01</b>	<b>1,18</b>	<b>0,28</b>	<b>0,23</b>	<b>0,34</b>	<b>0,40</b>	<b>0,35</b>	<b>0,45</b>	<b>0,69</b>	<b>0,62</b>	<b>0,77</b>
<b>6 à 79 ans</b>	<b>1,07</b>	<b>0,99</b>	<b>1,16</b>	<b>0,28</b>	<b>0,22</b>	<b>0,34</b>	<b>0,40</b>	<b>0,35</b>	<b>0,44</b>	<b>0,69</b>	<b>0,61</b>	<b>0,77</b>
<b>Femmes</b>												
6 à 11 ans	1,25	1,08	1,43	F	.	.	0,45	0,39	0,52	0,87	0,77	0,97
12 à 19 ans	1,14	0,99	1,32	0,25 <sup>E</sup>	0,15	0,35	0,39 <sup>E</sup>	0,24	0,54	0,68	0,55	0,80
20 à 39 ans	1,02	0,88	1,18	0,28 <sup>E</sup>	0,17	0,38	0,42	0,31	0,53	0,65	0,53	0,78
40 à 59 ans	0,86	0,77	0,96	.	.	.	0,29	0,21	0,38	0,57	0,45	0,69
60 à 79 ans	0,86	0,77	0,96	.	.	.	0,31	0,23	0,39	0,56	0,48	0,65
<b>3 à 79 ans</b>	<b>0,97</b>	<b>0,92</b>	<b>1,03</b>	<b>0,22</b>	<b>0,19</b>	<b>0,25</b>	<b>0,35</b>	<b>0,31</b>	<b>0,39</b>	<b>0,63</b>	<b>0,57</b>	<b>0,69</b>
<b>6 à 79 ans</b>	<b>0,96</b>	<b>0,90</b>	<b>1,01</b>	<b>0,21</b>	<b>0,17</b>	<b>0,26</b>	<b>0,34</b>	<b>0,30</b>	<b>0,38</b>	<b>0,62</b>	<b>0,56</b>	<b>0,67</b>

  

	Iode											
	50 <sup>e</sup> percentile			75 <sup>e</sup> percentile			90 <sup>e</sup> percentile			95 <sup>e</sup> percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	umol/L											
<b>Les deux sexes</b>												
3 à 5 ans	1,70	1,18	2,22	2,95	2,58	3,32	4,10	3,40	4,80	5,08 <sup>E</sup>	2,95	7,22
6 à 11 ans	1,49	1,34	1,64	2,67	2,20	3,15	4,19	3,51	4,87	5,15	4,34	5,95
12 à 19 ans	1,28	1,08	1,49	2,17	1,92	2,42	3,07	2,67	3,46	4,05	3,40	4,70
20 à 39 ans	0,98	0,89	1,07	1,58	1,38	1,77	2,64	2,00	3,28	3,75	3,07	4,42
40 à 59 ans	0,96	0,89	1,03	1,37	1,23	1,51	2,73	2,17	3,29	3,78	3,03	4,53
60 à 79 ans	0,99	0,89	1,09	1,49	1,36	1,62	2,66	2,23	3,10	3,33	2,88	3,77
<b>3 à 79 ans</b>	<b>1,06</b>	<b>1,01</b>	<b>1,11</b>	<b>1,66</b>	<b>1,55</b>	<b>1,77</b>	<b>2,94</b>	<b>2,65</b>	<b>3,23</b>	<b>3,88</b>	<b>3,58</b>	<b>4,17</b>
<b>6 à 79 ans</b>	<b>1,04</b>	<b>0,99</b>	<b>1,09</b>	<b>1,62</b>	<b>1,51</b>	<b>1,73</b>	<b>2,87</b>	<b>2,59</b>	<b>3,16</b>	<b>3,82</b>	<b>3,53</b>	<b>4,12</b>
<b>Hommes</b>												
6 à 11 ans	1,70	1,48	1,92	3,11	2,48	3,73	4,83	4,06	5,60	5,69	4,73	6,65
12 à 19 ans	1,42	1,24	1,59	2,20	1,82	2,58	3,16	2,75	3,57	3,87	2,84	4,90
20 à 39 ans	1,06	0,90	1,23	1,58	1,36	1,79	2,58	1,87	3,28	3,24 <sup>E</sup>	2,03	4,44
40 à 59 ans	0,99	0,89	1,09	1,44	1,22	1,66	2,95	2,50	3,40	3,88	2,89	4,87
60 à 79 ans	1,03	0,91	1,14	1,65	1,39	1,91	3,01	2,56	3,46	3,78	3,22	4,34
<b>3 à 79 ans</b>	<b>1,11</b>	<b>1,05</b>	<b>1,16</b>	<b>1,73</b>	<b>1,56</b>	<b>1,90</b>	<b>3,08</b>	<b>2,74</b>	<b>3,42</b>	<b>4,20</b>	<b>3,59</b>	<b>4,81</b>
<b>6 à 79 ans</b>	<b>1,10</b>	<b>1,04</b>	<b>1,16</b>	<b>1,70</b>	<b>1,55</b>	<b>1,85</b>	<b>3,02</b>	<b>2,71</b>	<b>3,34</b>	<b>4,09</b>	<b>3,48</b>	<b>4,69</b>
<b>Femmes</b>												
6 à 11 ans	1,26	1,08	1,44	2,22	1,73	2,72	3,27	2,74	3,80	3,81	3,23	4,40
12 à 19 ans	1,18	0,97	1,39	2,13	1,87	2,39	2,88	2,33	3,44	4,22	3,44	5,00
20 à 39 ans	0,97	0,88	1,06	1,57	1,13	2,02	2,74 <sup>E</sup>	1,63	3,85	3,76	3,18	4,35
40 à 59 ans	0,95	0,85	1,05	1,34	1,21	1,48	2,32	1,64	3,01	3,39	2,37	4,40
60 à 79 ans	0,93	0,80	1,05	1,42	1,27	1,57	2,26	1,87	2,65	2,94	2,39	3,50
<b>3 à 79 ans</b>	<b>1,00</b>	<b>0,94</b>	<b>1,07</b>	<b>1,56</b>	<b>1,44</b>	<b>1,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,33</b>	<b>3,04</b>	<b>3,75</b>	<b>3,38</b>	<b>4,11</b>
<b>6 à 79 ans</b>	<b>0,99</b>	<b>0,93</b>	<b>1,04</b>	<b>1,52</b>	<b>1,41</b>	<b>1,63</b>	<b>2,65</b>	<b>2,37</b>	<b>2,94</b>	<b>3,74</b>	<b>3,33</b>	<b>4,16</b>

**Note(s) :** Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

**Source(s) :** Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.