

Décès, selon la cause - Chapitre XIII : Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00-M99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, 2001 (Nombre)

- 1. Source des données : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès*
- 2. Organisation mondiale de la santé, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes connexes, 10e révision (CIM-10)*
- 3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. Cette cause initiale est choisie parmi un certain nombre d'états indiqués sur le formulaire d'enregistrement.*
- 4. Dans ce tableau, les nombres excluent les décès de non-résidents du Canada.*
- 5. Afin de réduire la taille du tableau, seules les causes de décès ayant une fréquence d'un ou plus au Canada sont présentées. Au cours des années, d'autres causes s'ajouteront au besoin.*
- 6. Les données manquantes sur le sexe des personnes décédées ont été imputées en fonction du numéro d'enregistrement de décès.*
- 7. Les signes suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada : (..) nombres non disponibles et (...) nombres n'ayant pas lieu de figurer.*
- 8. Tableau CANSIM numéro 01020533.*

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	Total, tous les âges	< 1	1 à 4	5 à 9	10 à 14	15 à 19	20 à 24	25 à 29	30 à 34	35 à 39	40 à 44
2001											
A00-Y98 Total, toutes les causes de décès	219 538	1 739	340	245	286	1 033	1 267	1 238	1 616	2 649	3 829
Hommes	112 001	997	191	132	163	728	943	886	1 101	1 667	2 356
Femmes	107 537	742	149	113	123	305	324	352	515	982	1 473
M00-M99 Chapitre XIII : Maladies du système ostéo- articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	1 467	-	3	-	1	4	4	6	12	11	29
Hommes	421	-	2	-	-	2	1	3	3	2	13
Femmes	1 046	-	1	-	1	2	3	3	9	9	16
M00-M25 Arthropathies	598	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
Hommes	146	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Femmes	452	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
M00-M03 Arthropathies infectieuses	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M00 Arthrites à bactéries pyogènes	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M00.0 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M00.2 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M00.9 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M05-M14 Polyarthropathies inflammatoires	389	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Hommes	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Femmes	293	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M05.0 Syndrome de Felty	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M05.1 Maladie pulmonaire rhumatoïde	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M05.2 Vascularite rhumatoïde	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M05.3 Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M05.9 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes	298	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Hommes	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Femmes	233	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)											
	45 à 49	50 à 54	55 à 59	60 à 64	65 à 69	70 à 74	75 à 79	80 à 84	85 à 89	90+	N.P.	
2001												
A00-Y98 Total, toutes les causes de décès	5 488	7 620	9 396	12 100	17 452	24 938	32 381	34 630	32 192	29 096	3	
Hommes	3 358	4 690	5 806	7 570	10 613	14 748	17 718	16 828	13 024	8 481	1	
Femmes	2 130	2 930	3 590	4 530	6 839	10 190	14 663	17 802	19 168	20 615	2	
M00-M99 Chapitre XIII : Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	37	41	46	65	87	166	203	245	239	267	1	
Hommes	16	15	18	18	33	73	64	68	42	48	-	
Femmes	21	26	28	47	54	93	139	177	197	219	1	
M00-M25 Arthropathies	6	9	10	12	36	71	88	123	111	126	1	
Hommes	4	2	3	4	11	30	18	37	14	21	-	
Femmes	2	7	7	8	25	41	70	86	97	105	1	
M00-M03 Arthropathies infectieuses	1	-	2	2	-	5	2	4	12	5	-	
Hommes	1	-	1	1	-	3	2	3	4	-	-	
Femmes	-	-	1	1	-	2	-	1	8	5	-	
M00 Arthrites à bactéries pyogènes	1	-	2	2	-	5	2	4	12	5	-	
Hommes	1	-	1	1	-	3	2	3	4	-	-	
Femmes	-	-	1	1	-	2	-	1	8	5	-	
M00.0 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
M00.2 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M00.9 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision	-	-	2	2	-	5	2	4	11	5	-	
Hommes	-	-	1	1	-	3	2	3	4	-	-	
Femmes	-	-	1	1	-	2	-	1	7	5	-	
M05-M14 Polyarthropathies inflammatoires	5	8	7	10	33	56	68	86	61	50	1	
Hommes	3	2	2	3	11	22	12	26	4	10	-	
Femmes	2	6	5	7	22	34	56	60	57	40	1	
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	1	-	-	-	4	5	5	4	3	-	1	
Hommes	1	-	-	-	1	2	3	2	-	-	-	
Femmes	-	-	-	-	3	3	2	2	3	-	1	
M05.0 Syndrome de Felty	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Femmes	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
M05.1 Maladie pulmonaire rhumatoïde	-	-	-	-	3	3	5	3	2	-	-	
Hommes	-	-	-	-	1	2	3	2	-	-	-	
Femmes	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	-	
M05.2 Vascularite rhumatoïde	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
M05.3 Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Femmes	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	
M05.9 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes	4	8	5	9	27	44	59	69	44	25	-	
Hommes	2	2	2	3	8	15	7	16	3	6	-	
Femmes	2	6	3	6	19	29	52	53	41	19	-	

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	Total, tous les âges	< 1	1 à 4	5 à 9	10 à 14	15 à 19	20 à 24	25 à 29	30 à 34	35 à 39	40 à 44
2001											
M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séro-négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M06.4 Polyarthropathie inflammatoire	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M06.9 Polyarthrite rhumatoïde, sans précision	296	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Hommes	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Femmes	231	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
M08 Polyarthrites juvéniles	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M08.0 Polyarthrite rhumatoïde juvénile	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M10 Goutte	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M10.0 Goutte idiopathique	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M10.4 Autre goutte secondaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M10.9 Goutte, sans précision	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M11 Autres arthropathies dues à des microcristaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M11.2 Autre chondrocalcinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M13 Autres arthrites	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M13.0 Polyarthrite, sans précision	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M13.1 Monoarthrite, non classée ailleurs	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M13.9 Arthrite, sans précision	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M15-M19 Arthroses	161	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hommes	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Femmes	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M15 Polyarthrose	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M15.9 Polyarthrose, sans précision	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	45 à 49	50 à 54	55 à 59	60 à 64	65 à 69	70 à 74	75 à 79	80 à 84	85 à 89	90+	N.P.
2001											
M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séro-négative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M06.4 Polyarthropathie inflammatoire	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
M06.9 Polyarthrite rhumatoïde, sans précision	4	8	5	9	27	44	59	68	43	25	-
Hommes	2	2	2	3	8	15	7	16	3	6	-
Femmes	2	6	3	6	19	29	52	52	40	19	-
M08 Polyarthrites juvéniles	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
M08.0 Polyarthrite rhumatoïde juvénile	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
M10 Goutte	-	-	-	1	-	3	-	5	2	3	-
Hommes	-	-	-	-	-	3	-	4	-	2	-
Femmes	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-
M10.0 Goutte idiopathique	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
M10.4 Autre goutte secondaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M10.9 Goutte, sans précision	-	-	-	-	-	2	-	5	2	3	-
Hommes	-	-	-	-	-	2	-	4	-	2	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
M11 Autres arthropathies dues à des microcristaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M11.2 Autre chondrocalcinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M13 Autres arthrites	-	-	1	-	2	4	4	8	11	22	-
Hommes	-	-	-	-	2	2	2	4	1	2	-
Femmes	-	-	1	-	-	2	2	4	10	20	-
M13.0 Polyarthrite, sans précision	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M13.1 Monoarthrite, non classée ailleurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M13.9 Arthrite, sans précision	-	-	1	-	2	3	4	6	11	20	-
Hommes	-	-	-	-	2	1	2	3	1	-	-
Femmes	-	-	1	-	-	2	2	3	10	20	-
M15-M19 Arthroses	-	1	1	-	1	8	14	31	35	69	-
Hommes	-	-	-	-	-	4	2	8	5	11	-
Femmes	-	1	1	-	1	4	12	23	30	58	-
M15 Polyarthrose	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
M15.9 Polyarthrose, sans précision	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	Total, tous les âges	< 1	1 à 4	5 à 9	10 à 14	15 à 19	20 à 24	25 à 29	30 à 34	35 à 39	40 à 44
2001											
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M16.9 Coxarthrose, sans précision	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M17.9 Gonarthrose, sans précision	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M19 Autres arthroses	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Hommes	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Femmes	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M19.2 Arthrose secondaire d'autres articulations	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M19.8 Autres arthroses précisées	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M19.9 Arthrose, sans précision	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Hommes	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Femmes	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M20-M25 Autres affections articulaires	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M21 Autres déformations des membres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M21.8 Autres déformations précisées des membres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M21.9 Déformation d'un membre, sans précision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M25 Autres affections articulaires, non classées ailleurs	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M25.5 Douleur articulaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M25.6 Raideur articulaire, non classée ailleurs	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M25.8 Autres affections articulaires précisées	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	45 à 49	50 à 54	55 à 59	60 à 64	65 à 69	70 à 74	75 à 79	80 à 84	85 à 89	90+	N.P.
2001											
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	-	-	1	-	-	3	-	2	5	2	-
Hommes	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-
Femmes	-	-	1	-	-	-	-	2	4	2	-
M16.9 Coxarthrose, sans précision	-	-	1	-	-	3	-	2	5	2	-
Hommes	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-
Femmes	-	-	1	-	-	-	-	2	4	2	-
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	-	1	-	-	1	2	3	5	2	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
Femmes	-	1	-	-	1	2	2	3	1	1	-
M17.9 Gonarthrose, sans précision	-	1	-	-	1	2	3	5	2	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
Femmes	-	1	-	-	1	2	2	3	1	1	-
M19 Autres arthroses	-	-	-	-	-	3	11	24	26	63	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	1	6	3	10	-
Femmes	-	-	-	-	-	2	10	18	23	53	-
M19.2 Arthrose secondaire d'autres articulations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
M19.8 Autres arthroses précisées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M19.9 Arthrose, sans précision	-	-	-	-	-	3	11	24	26	60	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	1	6	3	10	-
Femmes	-	-	-	-	-	2	10	18	23	50	-
M20-M25 Autres affections articulaires	-	-	-	-	2	2	4	2	3	2	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
Femmes	-	-	-	-	2	1	2	2	2	2	-
M21 Autres déformations des membres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M21.8 Autres déformations précisées des membres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M21.9 Déformation d'un membre, sans précision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M25 Autres affections articulaires, non classées ailleurs	-	-	-	-	2	2	4	2	3	2	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
Femmes	-	-	-	-	2	1	2	2	2	2	-
M25.5 Douleur articulaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M25.6 Raideur articulaire, non classée ailleurs	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M25.8 Autres affections articulaires précisées	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	Total, tous les âges	< 1	1 à 4	5 à 9	10 à 14	15 à 19	20 à 24	25 à 29	30 à 34	35 à 39	40 à 44
2001											
M25.9 Affection articulaire, sans précision	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M30-M36 Affections disséminées du tissu conjonctif	369	-	2	-	1	2	2	4	10	7	19
Hommes	120	-	1	-	-	1	1	1	1	1	8
Femmes	249	-	1	-	1	1	1	3	9	6	11
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hommes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M30.0 Périartérite noueuse	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hommes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M30.1 Périartérite avec atteinte pulmonaire [Churg- Strauss]	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M30.3 Syndrome adéno- cutanéomuqueux [Kawasaki]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M30.8 Autres affections apparentées à la périartérite noueuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M31 Autres vasculopathies nérosantes	81	-	1	-	-	-	2	1	-	-	5
Hommes	39	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
Femmes	42	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
M31.0 Angéite d'hypersensibilité	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M31.1 Microangiopathie thrombotique	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Hommes	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Femmes	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M31.3 Granulomatose de Wegener	39	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Hommes	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
M31.4 Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Hommes	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
M31.6 Autres artérites à cellules géantes	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M31.8 Autres vasculopathies nérosantes précisées	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M31.9 Vasculopathie nérosante, sans précision	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	45 à 49	50 à 54	55 à 59	60 à 64	65 à 69	70 à 74	75 à 79	80 à 84	85 à 89	90+	N.P.
2001											
M25.9 Affection articulaire, sans précision	-	-	-	-	2	2	2	2	3	2	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
Femmes	-	-	-	-	2	1	1	2	2	2	-
M30-M36 Affections disséminées du tissu conjonctif	24	25	27	37	36	49	54	34	26	10	-
Hommes	8	9	12	5	13	17	21	7	11	3	-
Femmes	16	16	15	32	23	32	33	27	15	7	-
M30 Périartérite noueuse et affections apparentées	-	1	-	1	1	1	3	1	2	-	-
Hommes	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
Femmes	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-
M30.0 Périartérite noueuse	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
Femmes	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
M30.1 Périartérite avec atteinte pulmonaire [Churg- Strauss]	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
M30.3 Syndrome adéno- cutanéomuqueux [Kawasaki]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M30.8 Autres affections apparentées à la périartérite noueuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M31 Autres vasculopathies nérosantes	5	2	7	3	4	13	18	9	9	2	-
Hommes	3	1	4	1	4	5	7	3	6	1	-
Femmes	2	1	3	2	-	8	11	6	3	1	-
M31.0 Angéite d'hypersensibilité	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
Hommes	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M31.1 Microangiopathie thrombotique	1	2	2	-	1	2	2	1	2	-	-
Hommes	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-
Femmes	1	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-
M31.3 Granulomatose de Wegener	1	-	4	3	3	9	11	2	2	1	-
Hommes	1	-	3	1	3	4	5	1	2	1	-
Femmes	-	-	1	2	-	5	6	1	-	-	-
M31.4 Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M31.6 Autres artérites à cellules géantes	-	-	-	-	-	2	2	4	2	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	2	1	4	-	1	-
M31.8 Autres vasculopathies nérosantes précisées	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
M31.9 Vasculopathie nérosante, sans précision	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	Total, tous les âges	< 1	1 à 4	5 à 9	10 à 14	15 à 19	20 à 24	25 à 29	30 à 34	35 à 39	40 à 44
2001											
M32 Lupus érythémateux disséminé	68	-	-	-	-	-	-	2	7	4	2
Hommes	13	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Femmes	55	-	-	-	-	-	-	1	6	4	1
M32.0 Lupus érythémateux disséminé médicamenteux	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M32.1 Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils	61	-	-	-	-	-	-	2	6	4	2
Hommes	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Femmes	50	-	-	-	-	-	-	1	6	4	1
M32.8 Autres formes de lupus érythémateux disséminé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M32.9 Lupus érythémateux disséminé, sans précision	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Femmes	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M33 Dermatopolymyosite	30	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Hommes	15	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Femmes	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M33.1 Autres dermatomyosites	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Hommes	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Femmes	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M33.2 Polymyosite	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Hommes	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Femmes	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M33.9 Dermatopolymyosite, sans précision	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M34 Sclérose systémique	137	-	-	-	1	1	-	1	2	1	8
Hommes	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Femmes	100	-	-	-	1	1	-	1	2	1	6
M34.0 Sclérose systémique progressive	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M34.1 Syndrome CR(E)ST	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M34.8 Autres formes de sclérose systémique	59	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
Hommes	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Femmes	40	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
M34.9 Sclérose systémique, sans précision	65	-	-	-	1	1	-	-	1	1	4
Hommes	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	48	-	-	-	1	1	-	-	1	1	4
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	42	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3
Hommes	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Femmes	30	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
M35.0 Syndrome de Gougerot- Sjogren	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
M35.1 Autres formes de passage	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	45 à 49	50 à 54	55 à 59	60 à 64	65 à 69	70 à 74	75 à 79	80 à 84	85 à 89	90+	N.P.
2001											
M32 Lupus érythémateux disséminé	6	6	9	8	5	4	6	3	5	1	-
Hommes	1	1	3	-	1	2	1	1	-	-	-
Femmes	5	5	6	8	4	2	5	2	5	1	-
M32.0 Lupus érythémateux disséminé médicamenteux	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M32.1 Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils	5	6	7	7	4	4	6	3	4	1	-
Hommes	-	1	3	-	1	2	1	1	-	-	-
Femmes	5	5	4	7	3	2	5	2	4	1	-
M32.8 Autres formes de lupus érythémateux disséminé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M32.9 Lupus érythémateux disséminé, sans précision	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-
M33 Dermatopolymyosite	-	2	3	1	2	7	5	4	1	2	-
Hommes	-	1	2	1	1	3	2	2	-	-	-
Femmes	-	1	1	-	1	4	3	2	1	2	-
M33.1 Autres dermatomyosites	-	2	1	1	1	5	1	1	1	2	-
Hommes	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-
Femmes	-	1	1	-	1	3	1	-	1	2	-
M33.2 Polymyosite	-	-	2	-	1	2	3	3	-	-	-
Hommes	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
M33.9 Dermatopolymyosite, sans précision	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M34 Sclérose systémique	12	13	8	22	22	17	17	8	3	1	-
Hommes	4	6	3	3	6	3	10	-	-	-	-
Femmes	8	7	5	19	16	14	7	8	3	1	-
M34.0 Sclérose systémique progressive	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
M34.1 Syndrome CR(E)ST	1	2	1	1	1	-	3	1	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Femmes	1	2	1	1	1	-	2	1	-	-	-
M34.8 Autres formes de sclérose systémique	3	1	6	12	13	9	7	2	-	-	-
Hommes	1	-	3	2	5	1	5	-	-	-	-
Femmes	2	1	3	10	8	8	2	2	-	-	-
M34.9 Sclérose systémique, sans précision	8	10	1	9	6	7	7	5	3	1	-
Hommes	3	6	-	1	1	2	4	-	-	-	-
Femmes	5	4	1	8	5	5	3	5	3	1	-
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif	1	1	-	2	2	7	5	9	6	4	-
Hommes	-	-	-	-	-	4	-	1	3	2	-
Femmes	1	1	-	2	2	3	5	8	3	2	-
M35.0 Syndrome de Gougerot-Sjogren	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-
M35.1 Autres formes de passage	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	Total, tous les âges	< 1	1 à 4	5 à 9	10 à 14	15 à 19	20 à 24	25 à 29	30 à 34	35 à 39	40 à 44
2001											
M35.2 Syndrome de Behçet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M35.3 Polymyalgie rhumatismale	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M35.6 Panniculite récidivante [Weber-Christian]	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M35.8 Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
M35.9 Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Hommes	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Femmes	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M40-M54 Dorsopathies	96	-	-	-	-	1	2	1	1	-	3
Hommes	41	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Femmes	55	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
M40-M43 Dorsopathies avec déformation	37	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2
Hommes	9	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Femmes	28	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
M40 Cyphose et lordose	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M40.2 Cyphoses autres et non précisées	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M41 Scoliose	26	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2
Hommes	8	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Femmes	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
M41.4 Scoliose neuromusculaire	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M41.8 Autres formes de scoliose	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M41.9 Scoliose, sans précision	23	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1
Hommes	6	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Femmes	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
M43 Autres dorsopathies avec déformation	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M43.1 Spondylolisthésis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M43.2 Autres soudures vertébrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M45-M49 Spondylopathies	41	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hommes	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	45 à 49	50 à 54	55 à 59	60 à 64	65 à 69	70 à 74	75 à 79	80 à 84	85 à 89	90+	N.P.
2001											
M35.2 Syndrome de Behçet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M35.3 Polymyalgie rhumatismale	-	-	-	-	-	2	1	6	4	3	-
Hommes	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	1	5	3	2	-
M35.6 Panniculite récidivante [Weber-Christian]	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
M35.8 Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M35.9 Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision	1	1	-	1	1	3	1	2	2	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-
Femmes	1	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-
M40-M54 Dorsopathies	2	3	1	4	7	13	12	17	15	14	-
Hommes	1	1	-	3	4	9	5	6	6	2	-
Femmes	1	2	1	1	3	4	7	11	9	12	-
M40-M43 Dorsopathies avec déformation	1	2	-	1	2	4	6	8	5	3	-
Hommes	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-
Femmes	1	2	-	-	1	2	5	7	5	3	-
M40 Cyphose et lordose	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	-
M40.2 Cyphoses autres et non précisées	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	-
M41 Scoliose	1	2	-	1	2	3	4	4	3	1	-
Hommes	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
Femmes	1	2	-	-	1	2	3	3	3	1	-
M41.4 Scoliose neuromusculaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M41.8 Autres formes de scoliose	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M41.9 Scoliose, sans précision	1	2	-	1	2	3	4	3	2	1	-
Hommes	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
Femmes	1	2	-	-	1	2	3	3	2	1	-
M43 Autres dorsopathies avec déformation	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M43.1 Spondylolisthésis	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M43.2 Autres soudures vertébrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M45-M49 Spondylopathies	-	1	-	3	4	8	6	5	6	7	-
Hommes	-	1	-	2	3	7	4	3	4	1	-
Femmes	-	-	-	1	1	1	2	2	2	6	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	Total, tous les âges	< 1	1 à 4	5 à 9	10 à 14	15 à 19	20 à 24	25 à 29	30 à 34	35 à 39	40 à 44
2001											
M45 Spondylarthrite ankylosante	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M46.2 Ostéomyélite vertébrale	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M46.3 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M46.4 Discite, sans précision	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M46.9 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M47 Spondylarthrose	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M47.1 Autres spondylarthroses avec myélopathie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M47.8 Autres spondylarthroses	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M47.9 Spondylarthrose, sans précision	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M48 Autres spondylopathies	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hommes	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M48.0 Rétrécissement du canal médullaire	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M48.5 Tassement vertébral, non classé ailleurs	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M48.9 Spondylopathie, sans précision	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M50-M54 Autres dorsopathies	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Hommes	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Femmes	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M50 Atteintes des disques cervicaux	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M50.3 Autre détérioration d'un disque cervical	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	45 à 49	50 à 54	55 à 59	60 à 64	65 à 69	70 à 74	75 à 79	80 à 84	85 à 89	90+	N.P.
2001											
M45 Spondylarthrite ankylosante	-	1	-	-	2	3	-	-	1	1	-
Hommes	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
M46 Autres spondylopathies inflammatoires	-	-	-	3	2	1	-	-	2	-	-
Hommes	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-
Femmes	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
M46.2 Ostéomyélite vertébrale	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
Hommes	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
M46.3 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M46.4 Discite, sans précision	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Hommes	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M46.9 Spondylopathie inflammatoire, sans précision	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
M47 Spondylarthrose	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
M47.1 Autres spondylarthroses avec myélopathie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M47.8 Autres spondylarthroses	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
M47.9 Spondylarthrose, sans précision	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M48 Autres spondylopathies	-	-	-	-	-	3	4	4	2	3	-
Hommes	-	-	-	-	-	3	2	2	2	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	-
M48.0 Rétrécissement du canal médullaire	-	-	-	-	-	2	3	4	1	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
M48.5 Tassement vertébral, non classé ailleurs	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
M48.9 Spondylopathie, sans précision	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M50-M54 Autres dorsopathies	1	-	1	-	1	1	-	4	4	4	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
Femmes	-	-	1	-	1	1	-	2	2	3	-
M50 Atteintes des disques cervicaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M50.3 Autre détérioration d'un disque cervical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	Total, tous les âges	< 1	1 à 4	5 à 9	10 à 14	15 à 19	20 à 24	25 à 29	30 à 34	35 à 39	40 à 44
2001											
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Hommes	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Femmes	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M51.2 Hernie d'un autre disque intervertébral précisé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M51.3 Déterioration d'un autre disque intervertébral précisé	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Hommes	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Femmes	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M51.9 Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M53.3 Atteintes sacro- coccygiennes, non classées ailleurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M54 Dorsalgies	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M54.1 Radiculopathie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M54.3 Sciatique	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M54.4 Lumbago avec sciatique	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M54.9 Dorsalgie, sans précision	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M60-M79 Affections des tissus mous	86	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4
Hommes	36	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
Femmes	50	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
M60-M63 Myopathies	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Hommes	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Femmes	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M60 Myosite	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M60.0 Myosite infectieuse	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M60.8 Autres myosites	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M60.9 Myosite, sans précision	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M62 Autres atteintes musculaires	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Hommes	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Femmes	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	45 à 49	50 à 54	55 à 59	60 à 64	65 à 69	70 à 74	75 à 79	80 à 84	85 à 89	90+	N.P.
2001											
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	1	-	-	-	1	-	-	3	3	4	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
Femmes	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-
M51.2 Hernie d'un autre disque intervertébral précisé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M51.3 Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé	1	-	-	-	1	-	-	3	3	3	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
Femmes	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-
M51.9 Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M53.3 Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M54 Dorsalgies	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-
M54.1 Radiculopathie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M54.3 Sciatique	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
M54.4 Lumbago avec sciatique	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M54.9 Dorsalgie, sans précision	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
M60-M79 Affections des tissus mous	3	2	4	5	4	9	14	18	12	8	-
Hommes	2	1	1	2	3	5	7	3	4	3	-
Femmes	1	1	3	3	1	4	7	15	8	5	-
M60-M63 Myopathies	1	1	1	3	2	5	11	13	6	4	-
Hommes	1	-	-	1	2	3	6	3	3	3	-
Femmes	-	1	1	2	-	2	5	10	3	1	-
M60 Myosite	1	1	1	-	-	2	2	3	1	1	-
Hommes	1	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-
Femmes	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-
M60.0 Myosite infectieuse	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M60.8 Autres myosites	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Femmes	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
M60.9 Myosite, sans précision	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
M62 Autres atteintes musculaires	-	-	-	3	2	3	9	10	5	3	-
Hommes	-	-	-	1	2	1	5	1	3	3	-
Femmes	-	-	-	2	-	2	4	9	2	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	Total, tous les âges	< 1	1 à 4	5 à 9	10 à 14	15 à 19	20 à 24	25 à 29	30 à 34	35 à 39	40 à 44
2001											
M62.1 Autres déchirures musculaires (non traumatiques)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M62.4 Contracture musculaire	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M62.5 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M62.6 Foulure musculaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M62.8 Autres atteintes musculaires précisées	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Hommes	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Femmes	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M65-M68 Atteintes des synoviales et des tendons	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M67.8 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M70-M79 Autres affections des tissus mous	35	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Hommes	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Femmes	24	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M71 Autres bursites	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M71.5 Autres bursites, non classées ailleurs	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M71.9 Bursite, sans précision	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M72 Affections fibroblastiques	28	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Hommes	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Femmes	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M72.5 Fasciite, non classée ailleurs	28	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Hommes	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Femmes	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M79.0 Rhumatisme, sans précision	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M79.1 Myalgie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										N.P.
	45 à 49	50 à 54	55 à 59	60 à 64	65 à 69	70 à 74	75 à 79	80 à 84	85 à 89	90+	
2001											
M62.1 Autres déchirures musculaires (non traumatiques)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M62.4 Contracture musculaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M62.5 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M62.6 Foulure musculaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M62.8 Autres atteintes musculaires précisées	-	-	-	3	2	3	8	10	5	2	-
Hommes	-	-	-	1	2	1	4	1	3	2	-
Femmes	-	-	-	2	-	2	4	9	2	-	-
M65-M68 Atteintes des synoviales et des tendons	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M67.8 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M70-M79 Autres affections des tissus mous	2	1	2	2	2	4	3	5	6	4	-
Hommes	1	1	-	1	1	2	1	-	1	-	-
Femmes	1	-	2	1	1	2	2	5	5	4	-
M71 Autres bursites	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
M71.5 Autres bursites, non classées ailleurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M71.9 Bursite, sans précision	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M72 Affections fibroblastiques	2	1	2	2	1	3	2	4	5	2	-
Hommes	1	1	-	1	1	2	1	-	1	-	-
Femmes	1	-	2	1	-	1	1	4	4	2	-
M72.5 Fasciite, non classée ailleurs	2	1	2	2	1	3	2	4	5	2	-
Hommes	1	1	-	1	1	2	1	-	1	-	-
Femmes	1	-	2	1	-	1	1	4	4	2	-
M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-
M79.0 Rhumatisme, sans précision	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
M79.1 Myalgie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	Total, tous les âges	< 1	1 à 4	5 à 9	10 à 14	15 à 19	20 à 24	25 à 29	30 à 34	35 à 39	40 à 44
2001											
M79.2 Névralgie et névrite, sans précision	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M79.3 Panniculite, sans précision	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M79.6 Douleur au niveau d'un membre	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M80-M94 Ostéopathies et chondropathies	316	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
Hommes	78	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	238	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
M80-M85 Anomalies de la densité et de la structure osseuses	233	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Hommes	40	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	193	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M80 Ostéoporose avec fracture pathologique	112	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hommes	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	97	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M80.8 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M80.9 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	107	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hommes	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M81.8 Autres ostéoporoses	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M81.9 Ostéoporose, sans précision	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M84 Anomalie de la continuité osseuse	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M84.1 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M84.4 Fracture pathologique, non classée ailleurs	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	45 à 49	50 à 54	55 à 59	60 à 64	65 à 69	70 à 74	75 à 79	80 à 84	85 à 89	90+	N.P.
2001											
M79.2 Névralgie et névrite, sans précision	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M79.3 Panniculite, sans précision	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
M79.6 Douleur au niveau d'un membre	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M80-M94 Ostéopathies et chondropathies	2	2	4	7	3	23	35	53	75	109	-
Hommes	1	2	2	4	2	12	13	15	7	19	-
Femmes	1	-	2	3	1	11	22	38	68	90	-
M80-M85 Anomalies de la densité et de la structure osseuses	-	-	2	1	1	8	19	38	68	94	-
Hommes	-	-	1	-	-	4	6	8	7	13	-
Femmes	-	-	1	1	1	4	13	30	61	81	-
M80 Ostéoporose avec fracture pathologique	-	-	2	-	-	3	10	20	36	40	-
Hommes	-	-	1	-	-	2	3	4	2	3	-
Femmes	-	-	1	-	-	1	7	16	34	37	-
M80.8 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
M80.9 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision	-	-	2	-	-	2	9	18	36	39	-
Hommes	-	-	1	-	-	1	3	3	2	3	-
Femmes	-	-	1	-	-	1	6	15	34	36	-
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	-	-	-	-	1	5	9	14	28	42	-
Hommes	-	-	-	-	-	2	3	2	3	8	-
Femmes	-	-	-	-	1	3	6	12	25	34	-
M81.8 Autres ostéoporoses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M81.9 Ostéoporose, sans précision	-	-	-	-	1	5	9	14	28	41	-
Hommes	-	-	-	-	-	2	3	2	3	8	-
Femmes	-	-	-	-	1	3	6	12	25	33	-
M84 Anomalie de la continuité osseuse	-	-	-	1	-	-	-	4	4	12	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
Femmes	-	-	-	1	-	-	-	2	2	10	-
M84.1 Fracture non consolidée [pseudarthrose]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M84.4 Fracture pathologique, non classée ailleurs	-	-	-	1	-	-	-	4	4	12	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
Femmes	-	-	-	1	-	-	-	2	2	10	-
M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	Total, tous les âges	< 1	1 à 4	5 à 9	10 à 14	15 à 19	20 à 24	25 à 29	30 à 34	35 à 39	40 à 44
2001											
M85.5 Kyste anévrisimal des os	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M86-M90 Autres ostéopathies	82	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hommes	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M86 Ostéomyélite	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hommes	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M86.1 Autres ostéomyélites aiguës	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M86.6 Autres ostéomyélites chroniques	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M86.9 Ostéomyélite, sans précision	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Hommes	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M87 Ostéonécrose	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M87.8 Autres ostéonécroses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M87.9 Ostéonécrose, sans précision	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M88.8 Maladie de Paget d'autres os	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M88.9 Maladie osseuse de Paget, sans précision	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M89 Autres maladies osseuses	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M89.0 Algoneurodystrophie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M89.8 Autres maladies osseuses précisées	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M89.9 Maladie osseuse, sans précision	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M91-M94 Chondropathies	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	45 à 49	50 à 54	55 à 59	60 à 64	65 à 69	70 à 74	75 à 79	80 à 84	85 à 89	90+	N.P.
2001											
M85.5 Kyste anévrisimal des os	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M86-M90 Autres ostéopathies	2	2	1	6	2	15	16	15	7	15	-
Hommes	1	2	1	4	2	8	7	7	-	6	-
Femmes	1	-	-	2	-	7	9	8	7	9	-
M86 Ostéomyélite	1	2	-	6	2	13	13	10	5	5	-
Hommes	1	2	-	4	2	7	7	3	-	1	-
Femmes	-	-	-	2	-	6	6	7	5	4	-
M86.1 Autres ostéomyélites aiguës	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M86.6 Autres ostéomyélites chroniques	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Femmes	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
M86.9 Ostéomyélite, sans précision	1	2	-	6	1	12	12	10	5	4	-
Hommes	1	2	-	4	1	7	7	3	-	-	-
Femmes	-	-	-	2	-	5	5	7	5	4	-
M87 Ostéonécrose	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M87.8 Autres ostéonécroses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M87.9 Ostéonécrose, sans précision	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]	-	-	-	-	-	1	2	3	2	10	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	-
M88.8 Maladie de Paget d'autres os	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M88.9 Maladie osseuse de Paget, sans précision	-	-	-	-	-	1	2	3	2	10	-
Hommes	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	-
M89 Autres maladies osseuses	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-
Hommes	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M89.0 Algoneurodystrophie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M89.8 Autres maladies osseuses précisées	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M89.9 Maladie osseuse, sans précision	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M91-M94 Chondropathies	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	Total, tous les âges	< 1	1 à 4	5 à 9	10 à 14	15 à 19	20 à 24	25 à 29	30 à 34	35 à 39	40 à 44
2001											
M93 Autres ostéochondropathies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M93.9 Ostéochondropathie, sans précision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M94 Autres affections du cartilage	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M94.1 Polychondrite récidivante	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M94.8 Autres affections précisées du cartilage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M95-M99 Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M95 Autres déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M95.4 Déformation du thorax et des côtes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Décès, selon la cause - Chapitre XIII	Âge (années)										
	45 à 49	50 à 54	55 à 59	60 à 64	65 à 69	70 à 74	75 à 79	80 à 84	85 à 89	90+	N.P.
2001											
M93 Autres ostéochondropathies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M93.9 Ostéochondropathie, sans précision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M94 Autres affections du cartilage	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
M94.1 Polychondrite récidivante	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
M94.8 Autres affections précisées du cartilage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M95-M99 Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
M95 Autres déformations du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
M95.4 Déformation du thorax et des côtes	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Hommes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-