

Tableau 1-1
Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada¹ — Tous les âges²

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ³	nombre								
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	226 584	.	226 169	.	223 603	.	219 538	.	218 062
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	66 947	1	65 990	1	65 103	1	63 774	1	62 672
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	52 000	2	52 974	2	53 355	2	53 717	2	55 070
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	14 626	3	15 283	3	15 453	3	15 452	3	15 576
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 041	4	10 162	4	9 877	4	9 773	4	9 813
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 986	5	9 047	5	9 050	5	8 521	5	8 589
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 823	6	7 970	6	7 868	6	7 097	6	6 714
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	5 729	8	4 957	8	4 725	8	4 776	8	4 966
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	5 536	7	5 504	7	5 515	7	5 477	7	5 007
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 613	9	3 765	9	3 650	9	3 692	9	3 606
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 541	10	3 503	10	3 437	10	3 221	10	3 136
	rang ³	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0								
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29,5	1	29,2	1	29,1	1	29,0	1	28,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	22,9	2	23,4	2	23,9	2	24,5	2	25,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6,5	3	6,8	3	6,9	3	7,0	3	7,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4,4	4	4,5	4	4,4	4	4,5	4	4,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	4,0	5	4,0	5	4,0	5	3,9	5	3,9
Diabète sucré (E10-E14)	6	3,5	6	3,5	6	3,5	6	3,2	6	3,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	2,5	8	2,2	8	2,1	8	2,2	8	2,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	2,4	7	2,4	7	2,5	7	2,5	7	2,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	1,6	9	1,7	9	1,6	9	1,7	9	1,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	1,6	10	1,5	10	1,5	10	1,5	10	1,4
	rang ³	taux par âge ⁴								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	708,6	.	714,4	.	713,0	.	705,7	.	708,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	209,4	1	208,4	1	207,6	1	205,0	1	203,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	162,6	2	167,3	2	170,1	2	172,7	2	179,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	45,7	3	48,3	3	49,3	3	49,7	3	50,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	31,4	4	32,1	4	31,5	4	31,4	4	31,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	28,1	5	28,6	5	28,9	5	27,4	5	27,9
Diabète sucré (E10-E14)	6	24,5	6	25,2	6	25,1	6	22,8	6	21,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	17,9	8	15,7	8	15,1	8	15,4	8	16,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	17,3	7	17,4	7	17,6	7	17,6	7	16,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	11,3	9	11,9	9	11,6	9	11,9	9	11,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	11,1	10	11,1	10	11,0	10	10,4	10	10,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-1 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — Tous les âges²

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ³	nombre								
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	114 513	.	114 905	.	113 266	.	112 001	.	111 742
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	35 156	1	34 701	1	34 415	1	34 023	1	33 360
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 076	2	27 950	2	27 548	2	27 881	2	28 855
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	5 959	3	6 332	3	6 390	3	6 379	3	6 421
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 416	5	5 451	4	5 487	5	5 310	5	5 286
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 324	4	5 468	5	5 412	4	5 437	4	5 511
Diabète sucré (E10-E14)	6	4 020	6	3 991	6	3 951	6	3 440	6	3 322
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 734	7	2 903	7	2 851	7	2 870	7	2 798
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 557	8	2 176	8	2 069	8	2 139	8	2 238
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 816	9	1 723	9	1 724	10	1 657	9	1 583
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 596	10	1 631	10	1 684	9	1 708	10	1 548
	rang ³	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0								
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	30,7	1	30,2	1	30,4	1	30,4	1	29,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	23,6	2	24,3	2	24,3	2	24,9	2	25,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	5,2	3	5,5	3	5,6	3	5,7	3	5,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	4,7	5	4,7	4	4,8	5	4,7	5	4,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	4,6	4	4,8	5	4,8	4	4,9	4	4,9
Diabète sucré (E10-E14)	6	3,5	6	3,5	6	3,5	6	3,1	6	3,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2,4	7	2,5	7	2,5	7	2,6	7	2,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2,2	8	1,9	8	1,8	8	1,9	8	2,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1,6	9	1,5	9	1,5	10	1,5	9	1,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1,4	10	1,4	10	1,5	9	1,5	10	1,4
	rang ³	taux par âge ⁴								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	723,2	.	732,9	.	729,2	.	727,0	.	733,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	222,0	1	221,3	1	221,6	1	220,8	1	219,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	171,0	2	178,3	2	177,4	2	181,0	2	189,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	37,6	3	40,4	3	41,1	3	41,4	3	42,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	34,2	5	34,8	4	35,3	5	34,5	5	34,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	33,6	4	34,9	5	34,8	4	35,3	4	36,2
Diabète sucré (E10-E14)	6	25,4	6	25,5	6	25,4	6	22,3	6	21,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	17,3	7	18,5	7	18,4	7	18,6	7	18,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	16,1	8	13,9	8	13,3	8	13,9	8	14,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	11,5	9	11,0	9	11,1	10	10,8	9	10,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	10,1	10	10,4	10	10,8	9	11,1	10	10,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-1 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — Tous les âges²

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ³	nombre								
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	112 071	.	111 264	.	110 337	.	107 537	.	106 320
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 791	1	31 289	1	30 688	1	29 751	1	29 312
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	24 924	2	25 024	2	25 807	2	25 836	2	26 215
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 667	3	8 951	3	9 063	3	9 073	3	9 155
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 717	4	4 694	4	4 465	4	4 336	4	4 302
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 940	6	3 873	6	3 831	5	3 769	5	3 459
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 803	5	3 979	5	3 917	6	3 657	6	3 392
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 570	7	3 596	7	3 563	7	3 211	7	3 303
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	3 172	8	2 781	8	2 656	8	2 637	8	2 728
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 725	9	1 780	9	1 713	9	1 564	9	1 553
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	879	10	862	11	799	10	822	10	808
	rang ³	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0								
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	28,4	1	28,1	1	27,8	1	27,7	1	27,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	22,2	2	22,5	2	23,4	2	24,0	2	24,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	7,7	3	8,0	3	8,2	3	8,4	3	8,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4,2	4	4,2	4	4,0	4	4,0	4	4,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3,5	6	3,5	6	3,5	5	3,5	5	3,3
Diabète sucré (E10-E14)	6	3,4	5	3,6	5	3,6	6	3,4	6	3,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3,2	7	3,2	7	3,2	7	3,0	7	3,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2,8	8	2,5	8	2,4	8	2,5	8	2,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1,5	9	1,6	9	1,6	9	1,5	9	1,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	0,8	10	0,8	11	0,7	10	0,8	10	0,8
	rang ³	taux par âge ⁴								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	694,4	.	696,2	.	697,0	.	684,7	.	684,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	197,0	1	195,8	1	193,9	1	189,4	1	188,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	154,4	2	156,6	2	163,0	2	164,5	2	168,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	53,7	3	56,0	3	57,3	3	57,8	3	58,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	29,2	4	29,4	4	28,2	4	27,6	4	27,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	24,4	6	24,2	6	24,2	5	24,0	5	22,3
Diabète sucré (E10-E14)	6	23,6	5	24,9	5	24,7	6	23,3	6	21,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	22,1	7	22,5	7	22,5	7	20,4	7	21,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	19,7	8	17,4	8	16,8	8	16,8	8	17,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	10,7	9	11,1	9	10,8	9	10,0	9	10,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	5,4	10	5,4	11	5,0	10	5,2	10	5,2

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Les décès de personnes dont l'âge est non déclaré sont compris dans la catégorie « Âge au décès, tous les âges », mais ne sont pas répartis parmi les groupes d'âge.

3. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

4. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 habitants utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).