

Tableau 1-3

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada¹ — 15 à 24 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	2 221	.	2 299	.	2 216	.	2 300	.	2 367
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	944	1	973	1	968	1	992	1	1 018
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	480	2	522	2	492	2	503	2	542
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	159	3	172	3	165	3	152	3	195
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	111	4	126	4	101	4	108	4	91
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	58	5	62	5	52	5	60	5	62
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	37	6	39	6	44	6	49	6	53
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	7	15	7	9	9	11	8	13	8	15
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	10	7	9	7	15	11	8	10	10
Diabète sucré (E10-E14)	9	9	10	8	12	7	7	16	11	8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10	6	7	9	10	8	8	13	7	18
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	10	6	10	8	17	2	18	2	14	4
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	42,5	1	42,3	1	43,7	1	43,1	1	43,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	21,6	2	22,7	2	22,2	2	21,9	2	22,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	7,2	3	7,5	3	7,4	3	6,6	3	8,2
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	5,0	4	5,5	4	4,6	4	4,7	4	3,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	2,6	5	2,7	5	2,3	5	2,6	5	2,6
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	1,7	6	1,7	6	2,0	6	2,1	6	2,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	7	0,7	7	0,4	9	0,5	8	0,6	8	0,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	0,5	7	0,4	7	0,7	11	0,3	10	0,4
Diabète sucré (E10-E14)	9	0,4	10	0,3	12	0,3	7	0,7	11	0,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10	0,3	7	0,4	10	0,4	8	0,6	7	0,8
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	10	0,3	10	0,3	17	0,1	18	0,1	14	0,2
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	51,0	.	53,3	.	51,8	.	54,7	.	56,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	21,7	1	22,6	1	22,6	1	23,6	1	24,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	11,0	2	12,1	2	11,5	2	12,0	2	13,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	3,7	3	4,0	3	3,9	3	3,6	3	4,7
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	2,6	4	2,9	4	2,4	4	2,6	4	2,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	1,3	5	1,4	5	1,2	5	1,4	5	1,5
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	0,9	6	0,9	6	1,0	6	1,2	6	1,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	7	0,3	7	0,2	9	0,3	8	0,3	8	0,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	0,2	7	0,2	7	0,4	11	0,2	10	0,2
Diabète sucré (E10-E14)	9	0,2	10	0,2	12	0,2	7	0,4	11	0,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10	0,1	7	0,2	10	0,2	8	0,3	7	0,4
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	10	0,1	10	0,2	17	0,0	18	0,0	14	0,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-3 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 15 à 24 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	1 604	.	1 669	.	1 559	.	1 671	.	1 670
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	701	1	745	1	709	1	763	1	748
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	379	2	409	2	384	2	398	2	430
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	96	3	103	3	81	3	93	3	119
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	93	4	102	4	76	4	91	4	69
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	33	5	38	5	35	5	33	5	35
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	24	6	24	6	19	6	26	6	28
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	7	9	9	4	9	7	9	8	8	8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	6	8	6	7	8	11	4	13	3
Diabète sucré (E10-E14)	9	4	9	4	10	5	7	10	11	4
Anévrisme aortique et dissection (I71)	9	4	13	2	12	3	26	0	9	5
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	9	4	7	7	14	2	17	1	11	4
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	43,7	1	44,6	1	45,5	1	45,7	1	44,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	23,6	2	24,5	2	24,6	2	23,8	2	25,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	6,0	3	6,2	3	5,2	3	5,6	3	7,1
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	5,8	4	6,1	4	4,9	4	5,4	4	4,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	2,1	5	2,3	5	2,2	5	2,0	5	2,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	1,5	6	1,4	6	1,2	6	1,6	6	1,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	7	0,6	9	0,2	9	0,4	9	0,5	8	0,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	0,4	8	0,4	7	0,5	11	0,2	13	0,2
Diabète sucré (E10-E14)	9	0,2	9	0,2	10	0,3	7	0,6	11	0,2
Anévrisme aortique et dissection (I71)	9	0,2	13	0,1	12	0,2	26	0,0	9	0,3
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	9	0,2	7	0,4	14	0,1	17	0,1	11	0,2
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	71,9	.	75,5	.	71,1	.	77,6	.	78,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	31,4	1	33,7	1	32,3	1	35,4	1	35,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	17,0	2	18,5	2	17,5	2	18,5	2	20,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	4,3	3	4,7	3	3,7	3	4,3	3	5,6
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	4,2	4	4,6	4	3,5	4	4,2	4	3,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	1,5	5	1,7	5	1,6	5	1,5	5	1,6
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	1,1	6	1,1	6	0,9	6	1,2	6	1,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	7	0,4	9	0,2	9	0,3	9	0,4	8	0,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	0,3	8	0,3	7	0,4	11	0,2	13	0,1
Diabète sucré (E10-E14)	9	0,2	9	0,2	10	0,2	7	0,5	11	0,2
Anévrisme aortique et dissection (I71)	9	0,2	13	0,1	12	0,1	26	0,0	9	0,2
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	9	0,2	7	0,3	14	0,1	17	0,0	11	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-3 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 15 à 24 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	617	.	630	.	657	.	629	.	697
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	243	1	228	1	259	1	229	1	270
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	101	2	113	2	108	2	105	2	112
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	63	3	69	3	84	3	59	3	76
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	25	4	24	6	17	4	27	4	27
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	18	4	24	4	25	6	17	6	22
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	13	6	15	4	25	5	23	5	25
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	7	6	9	5	9	4	9	5	9	7
Diabète sucré (E10-E14)	8	5	11	4	13	2	7	6	12	4
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	8	5	16	2	15	1	10	4	13	3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	10	4	14	3	7	7	10	4	9	7
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	39,4	1	36,2	1	39,4	1	36,4	1	38,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	16,4	2	17,9	2	16,4	2	16,7	2	16,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	10,2	3	11,0	3	12,8	3	9,4	3	10,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	4,1	4	3,8	6	2,6	4	4,3	4	3,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	2,9	4	3,8	4	3,8	6	2,7	6	3,2
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	2,1	6	2,4	4	3,8	5	3,7	5	3,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	7	1,0	9	0,8	9	0,6	9	0,8	9	1,0
Diabète sucré (E10-E14)	8	0,8	11	0,6	13	0,3	7	1,0	12	0,6
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	8	0,8	16	0,3	15	0,2	10	0,6	13	0,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	10	0,6	14	0,5	7	1,1	10	0,6	9	1,0
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	29,1	.	29,9	.	31,5	.	30,7	.	34,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	11,4	1	10,8	1	12,4	1	11,2	1	13,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	4,8	2	5,4	2	5,2	2	5,1	2	5,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	3,0	3	3,3	3	4,0	3	2,9	3	3,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	1,2	4	1,1	6	0,8	4	1,3	4	1,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	0,8	4	1,1	4	1,2	6	0,8	6	1,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	0,6	6	0,7	4	1,2	5	1,1	5	1,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	7	0,3	9	0,2	9	0,2	9	0,2	9	0,3
Diabète sucré (E10-E14)	8	0,2	11	0,2	13	0,1	7	0,3	12	0,2
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	8	0,2	16	0,1	15	0,0	10	0,2	13	0,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	10	0,2	14	0,1	7	0,3	10	0,2	9	0,3

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 habitants utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).