

Tableau 1-4

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada¹ — 25 à 34 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre								
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	2 718	.	2 693	.	2 709	.	2 854	.	2 865
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	766	1	778	1	768	1	827	1	847
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	591	2	540	2	590	2	614	2	603
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	358	3	347	3	357	3	395	3	408
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	153	4	145	4	136	4	135	4	142
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	118	5	85	5	106	5	94	5	100
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	41	7	40	6	40	8	39	7	42
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	35	6	48	6	40	6	56	6	78
Diabète sucré (E10-E14)	8	34	8	36	9	36	9	31	8	39
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	33	9	28	8	39	7	44	9	34
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	10	22	12	17	11	17	14	13	10	18
	rang ²	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0								
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	28,2	1	28,9	1	28,3	1	29,0	1	29,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	21,7	2	20,1	2	21,8	2	21,5	2	21,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	13,2	3	12,9	3	13,2	3	13,8	3	14,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	5,6	4	5,4	4	5,0	4	4,7	4	5,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	4,3	5	3,2	5	3,9	5	3,3	5	3,5
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	1,5	7	1,5	6	1,5	8	1,4	7	1,5
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	1,3	6	1,8	6	1,5	6	2,0	6	2,7
Diabète sucré (E10-E14)	8	1,3	8	1,3	9	1,3	9	1,1	8	1,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	1,2	9	1,0	8	1,4	7	1,5	9	1,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	10	0,8	12	0,6	11	0,6	14	0,5	10	0,6
	rang ²	taux par âge ³								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	62,0	.	61,8	.	62,5	.	64,9	.	65,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	17,5	1	17,9	1	17,7	1	18,8	1	19,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	13,5	2	12,4	2	13,6	2	14,0	2	13,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	8,2	3	8,0	3	8,2	3	9,0	3	9,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	3,5	4	3,3	4	3,1	4	3,1	4	3,2
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	2,7	5	2,0	5	2,4	5	2,1	5	2,3
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	0,9	7	0,9	6	0,9	8	0,9	7	1,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	0,8	6	1,1	6	0,9	6	1,3	6	1,8
Diabète sucré (E10-E14)	8	0,8	8	0,8	9	0,8	9	0,7	8	0,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	0,8	9	0,6	8	0,9	7	1,0	9	0,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	10	0,5	12	0,4	11	0,4	14	0,3	10	0,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-4 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 25 à 34 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre								
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	1 882	.	1 821	.	1 868	.	1 987	.	1 980
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	587	1	609	1	611	1	660	1	667
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	477	2	426	2	466	2	500	2	484
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	174	3	162	3	176	3	192	3	186
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	106	4	105	4	91	4	78	4	98
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	86	5	61	5	76	5	72	5	81
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	6	23	6	31	6	30	6	43	6	58
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	23	7	22	9	16	8	23	8	23
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	19	11	11	7	23	9	18	9	18
Diabète sucré (E10-E14)	9	18	8	17	8	22	7	26	7	27
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	10	13	13	9	13	8	14	7	10	12
	rang ²	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0								
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	31,2	1	33,4	1	32,7	1	33,2	1	33,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	25,3	2	23,4	2	24,9	2	25,2	2	24,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	9,2	3	8,9	3	9,4	3	9,7	3	9,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	5,6	4	5,8	4	4,9	4	3,9	4	4,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	4,6	5	3,3	5	4,1	5	3,6	5	4,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	6	1,2	6	1,7	6	1,6	6	2,2	6	2,9
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	1,2	7	1,2	9	0,9	8	1,2	8	1,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	1,0	11	0,6	7	1,2	9	0,9	9	0,9
Diabète sucré (E10-E14)	9	1,0	8	0,9	8	1,2	7	1,3	7	1,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	10	0,7	13	0,5	13	0,4	14	0,4	10	0,6
	rang ²	taux par âge ³								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	84,8	.	82,7	.	85,2	.	89,3	.	89,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	26,5	1	27,6	1	27,9	1	29,7	1	30,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	21,5	2	19,3	2	21,3	2	22,5	2	21,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	7,8	3	7,4	3	8,0	3	8,6	3	8,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	4,8	4	4,8	4	4,2	4	3,5	4	4,4
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	3,9	5	2,8	5	3,5	5	3,2	5	3,6
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	6	1,0	6	1,4	6	1,4	6	1,9	6	2,6
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	1,0	7	1,0	9	0,7	8	1,0	8	1,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	0,9	11	0,5	7	1,0	9	0,8	9	0,8
Diabète sucré (E10-E14)	9	0,8	8	0,8	8	1,0	7	1,2	7	1,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	10	0,6	13	0,4	13	0,4	14	0,3	10	0,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-4 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 25 à 34 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre								
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	836	.	872	.	841	.	867	.	885
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	184	1	185	1	181	1	203	1	222
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2	179	2	169	2	157	2	167	2	180
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	114	3	114	3	124	3	114	3	119
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	47	4	40	4	45	4	57	4	44
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	32	5	24	5	30	6	22	6	19
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	18	7	18	6	24	7	16	6	19
Diabète sucré (E10-E14)	7	16	6	19	8	14	14	5	9	12
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	14	8	17	7	16	5	26	8	16
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	9	12	8	17	9	10	8	13	5	20
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	10	9	12	8	12	9	11	6	15	6
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	10	9	10	16	9	10	9	10	13	7
	rang ²	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0								
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	22,0	1	21,2	1	21,5	1	23,4	1	25,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2	21,4	2	19,4	2	18,7	2	19,3	2	20,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	13,6	3	13,1	3	14,7	3	13,1	3	13,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	5,6	4	4,6	4	5,4	4	6,6	4	5,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	3,8	5	2,8	5	3,6	6	2,5	6	2,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	2,2	7	2,1	6	2,9	7	1,8	6	2,1
Diabète sucré (E10-E14)	7	1,9	6	2,2	8	1,7	14	0,6	9	1,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	1,7	8	1,9	7	1,9	5	3,0	8	1,8
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	9	1,4	8	1,9	9	1,2	8	1,5	5	2,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	10	1,1	12	0,9	12	1,1	11	0,7	15	0,7
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	10	1,1	10	1,8	9	1,2	9	1,2	13	0,8
	rang ²	taux par âge ³								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	38,6	.	40,5	.	39,3	.	39,9	.	40,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	8,5	1	8,6	1	8,5	1	9,3	1	10,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2	8,3	2	7,9	2	7,3	2	7,7	2	8,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	5,3	3	5,3	3	5,8	3	5,2	3	5,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	2,2	4	1,9	4	2,1	4	2,6	4	2,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	1,5	5	1,1	5	1,4	6	1,0	6	0,9
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	0,8	7	0,8	6	1,1	7	0,7	6	0,9
Diabète sucré (E10-E14)	7	0,7	6	0,9	8	0,7	14	0,2	9	0,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	0,6	8	0,8	7	0,7	5	1,2	8	0,7
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	9	0,6	8	0,8	9	0,5	8	0,6	5	0,9
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	10	0,4	12	0,4	12	0,4	11	0,3	15	0,3
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	10	0,4	10	0,7	9	0,5	9	0,5	13	0,3

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 habitants utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).