

Tableau 1-5
Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada ¹ — 35 à 44 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	5 977	.	6 315	.	6 350	.	6 478	.	6 569
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	1 606	1	1 613	1	1 637	1	1 747	1	1 801
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2	954	2	1 042	2	1 155	2	1 060	2	1 017
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	799	3	897	3	847	3	893	3	923
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	700	4	700	4	655	4	647	4	735
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	5	164	5	180	5	190	5	189	5	222
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	127	7	145	6	169	7	152	7	148
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	124	6	151	7	161	6	155	6	150
Diabète sucré (E10-E14)	8	110	8	111	8	123	8	126	8	131
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	97	9	91	9	81	9	111	9	121
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	58	11	57	10	56	10	59	10	62
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	26,9	1	25,5	1	25,8	1	27,0	1	27,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2	16,0	2	16,5	2	18,2	2	16,4	2	15,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	13,4	3	14,2	3	13,3	3	13,8	3	14,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	11,7	4	11,1	4	10,3	4	10,0	4	11,2
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	5	2,7	5	2,9	5	3,0	5	2,9	5	3,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	2,1	7	2,3	6	2,7	7	2,3	7	2,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	2,1	6	2,4	7	2,5	6	2,4	6	2,3
Diabète sucré (E10-E14)	8	1,8	8	1,8	8	1,9	8	1,9	8	2,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	1,6	9	1,4	9	1,3	9	1,7	9	1,8
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	1,0	11	0,9	10	0,9	10	0,9	10	0,9
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	115,8	.	121,2	.	120,7	.	121,9	.	123,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31,1	1	31,0	1	31,1	1	32,9	1	33,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2	18,5	2	20,0	2	22,0	2	19,9	2	19,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	15,5	3	17,2	3	16,1	3	16,8	3	17,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	13,6	4	13,4	4	12,5	4	12,2	4	13,8
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	5	3,2	5	3,5	5	3,6	5	3,6	5	4,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	2,5	7	2,8	6	3,2	7	2,9	7	2,8
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	2,4	6	2,9	7	3,1	6	2,9	6	2,8
Diabète sucré (E10-E14)	8	2,1	8	2,1	8	2,3	8	2,4	8	2,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	1,9	9	1,7	9	1,5	9	2,1	9	2,3
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	1,1	11	1,1	10	1,1	10	1,1	10	1,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-5 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 35 à 44 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	3 844	.	4 007	.	3 951	.	4 023	.	4 172
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	741	1	784	1	860	1	819	1	780
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	722	3	689	2	659	3	687	2	736
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	601	2	700	3	654	2	707	3	731
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	540	4	537	4	495	4	493	4	560
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	5	136	5	151	5	158	5	161	5	184
Diabète sucré (E10-E14)	6	79	8	70	7	83	8	74	7	89
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	73	6	83	6	91	6	87	6	101
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	71	7	75	8	80	9	61	9	78
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	70	9	69	9	57	7	80	8	86
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	33	12	25	10	30	11	30	10	31
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	19,3	1	19,6	1	21,8	1	20,4	1	18,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	18,8	3	17,2	2	16,7	3	17,1	2	17,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	15,6	2	17,5	3	16,6	2	17,6	3	17,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	14,0	4	13,4	4	12,5	4	12,3	4	13,4
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	5	3,5	5	3,8	5	4,0	5	4,0	5	4,4
Diabète sucré (E10-E14)	6	2,1	8	1,7	7	2,1	8	1,8	7	2,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	1,9	6	2,1	6	2,3	6	2,2	6	2,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	1,8	7	1,9	8	2,0	9	1,5	9	1,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	1,8	9	1,7	9	1,4	7	2,0	8	2,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	0,9	12	0,6	10	0,8	11	0,7	10	0,7
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	148,1	.	153,1	.	149,5	.	150,6	.	156,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	28,6	1	30,0	1	32,5	1	30,7	1	29,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	27,8	3	26,3	2	24,9	3	25,7	2	27,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	23,2	2	26,8	3	24,7	2	26,5	3	27,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	20,8	4	20,5	4	18,7	4	18,5	4	21,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	5	5,2	5	5,8	5	6,0	5	6,0	5	6,9
Diabète sucré (E10-E14)	6	3,0	8	2,7	7	3,1	8	2,8	7	3,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	2,8	6	3,2	6	3,4	6	3,3	6	3,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	2,7	7	2,9	8	3,0	9	2,3	9	2,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	2,7	9	2,6	9	2,2	7	3,0	8	3,2
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	1,3	12	1,0	10	1,1	11	1,1	10	1,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-5 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 35 à 44 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	2 133	.	2 308	.	2 399	.	2 455	.	2 397
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	884	1	924	1	978	1	1 060	1	1 065
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2	213	2	258	2	295	2	241	2	237
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	198	3	197	3	193	3	186	3	192
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	160	4	163	4	160	4	154	4	175
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	56	5	70	5	89	5	91	5	70
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	51	6	68	6	70	6	68	6	49
Diabète sucré (E10-E14)	7	31	7	41	7	40	7	52	7	42
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	8	28	9	29	8	32	10	28	8	38
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	27	11	22	10	24	8	31	9	35
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	25	8	32	9	26	9	29	10	31
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	41,4	1	40,0	1	40,8	1	43,2	1	44,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2	10,0	2	11,2	2	12,3	2	9,8	2	9,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	9,3	3	8,5	3	8,0	3	7,6	3	8,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	7,5	4	7,1	4	6,7	4	6,3	4	7,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	2,6	5	3,0	5	3,7	5	3,7	5	2,9
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	2,4	6	2,9	6	2,9	6	2,8	6	2,0
Diabète sucré (E10-E14)	7	1,5	7	1,8	7	1,7	7	2,1	7	1,8
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	8	1,3	9	1,3	8	1,3	10	1,1	8	1,6
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	1,3	11	1,0	10	1,0	8	1,3	9	1,5
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	1,2	8	1,4	9	1,1	9	1,2	10	1,3
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	83,1	.	89,0	.	91,7	.	92,9	.	90,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34,4	1	35,6	1	37,4	1	40,1	1	40,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2	8,3	2	10,0	2	11,3	2	9,1	2	9,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	7,7	3	7,6	3	7,4	3	7,0	3	7,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	6,2	4	6,3	4	6,1	4	5,8	4	6,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	2,2	5	2,7	5	3,4	5	3,4	5	2,6
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	2,0	6	2,6	6	2,7	6	2,6	6	1,9
Diabète sucré (E10-E14)	7	1,2	7	1,6	7	1,5	7	2,0	7	1,6
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	8	1,1	9	1,1	8	1,2	10	1,1	8	1,4
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	1,1	11	0,8	10	0,9	8	1,2	9	1,3
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	1,0	8	1,2	9	1,0	9	1,1	10	1,2

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 habitants utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).