

Tableau 1-6

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada¹ — 45 à 54 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	13 505	.	13 596	.	13 139	.	13 108	.	12 689
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	5 448	1	5 518	1	5 360	1	5 337	1	5 323
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	2 213	2	2 221	2	2 160	2	2 216	2	2 158
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	1 002	3	969	3	1 012	3	931	3	950
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	839	4	858	4	815	4	846	4	724
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	423	5	445	5	425	5	423	6	367
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	358	6	372	6	379	6	389	5	398
Diabète sucré (E10-E14)	7	314	7	313	7	348	7	330	7	282
Hépatite virale (B15-B19)	8	144	10	135	9	122	11	95	17	41
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	9	137	8	137	8	132	8	127	8	146
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	10	135	9	136	10	115	9	120	9	135
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	40,3	1	40,6	1	40,8	1	40,7	1	41,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	16,4	2	16,3	2	16,4	2	16,9	2	17,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	7,4	3	7,1	3	7,7	3	7,1	3	7,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	6,2	4	6,3	4	6,2	4	6,5	4	5,7
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	3,1	5	3,3	5	3,2	5	3,2	6	2,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	2,7	6	2,7	6	2,9	6	3,0	5	3,1
Diabète sucré (E10-E14)	7	2,3	7	2,3	7	2,6	7	2,5	7	2,2
Hépatite virale (B15-B19)	8	1,1	10	1,0	9	0,9	11	0,7	17	0,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	9	1,0	8	1,0	8	1,0	8	1,0	8	1,2
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	10	1,0	9	1,0	10	0,9	9	0,9	9	1,1
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	281,1	.	289,5	.	286,2	.	291,2	.	291,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	113,4	1	117,5	1	116,8	1	118,5	1	122,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	46,1	2	47,3	2	47,0	2	49,2	2	49,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	20,9	3	20,6	3	22,0	3	20,7	3	21,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	17,5	4	18,3	4	17,8	4	18,8	4	16,6
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	8,8	5	9,5	5	9,3	5	9,4	6	8,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	7,5	6	7,9	6	8,3	6	8,6	5	9,1
Diabète sucré (E10-E14)	7	6,5	7	6,7	7	7,6	7	7,3	7	6,5
Hépatite virale (B15-B19)	8	3,0	10	2,9	9	2,7	11	2,1	17	0,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	9	2,9	8	2,9	8	2,9	8	2,8	8	3,3
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	10	2,8	9	2,9	10	2,5	9	2,7	9	3,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-6 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 45 à 54 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	8 196	.	8 304	.	8 010	.	8 048	.	7 687
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	2 488	1	2 605	1	2 535	1	2 499	1	2 518
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	1 775	2	1 778	2	1 694	2	1 770	2	1 710
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	764	3	713	3	744	3	705	3	718
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	609	4	617	4	638	4	640	4	523
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	297	5	316	5	301	5	291	5	265
Diabète sucré (E10-E14)	6	215	6	210	6	229	6	223	7	180
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	7	204	7	197	7	196	7	208	6	212
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	8	113	8	120	8	102	8	105	8	125
Hépatite virale (B15-B19)	9	106	9	106	9	95	9	80	14	38
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10	74	10	74	10	77	10	68	9	71
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	30,4	1	31,4	1	31,6	1	31,1	1	32,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	21,7	2	21,4	2	21,1	2	22,0	2	22,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	9,3	3	8,6	3	9,3	3	8,8	3	9,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	7,4	4	7,4	4	8,0	4	8,0	4	6,8
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	3,6	5	3,8	5	3,8	5	3,6	5	3,4
Diabète sucré (E10-E14)	6	2,6	6	2,5	6	2,9	6	2,8	7	2,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	7	2,5	7	2,4	7	2,4	7	2,6	6	2,8
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	8	1,4	8	1,4	8	1,3	8	1,3	8	1,6
Hépatite virale (B15-B19)	9	1,3	9	1,3	9	1,2	9	1,0	14	0,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10	0,9	10	0,9	10	1,0	10	0,8	9	0,9
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	343,4	.	356,0	.	351,2	.	358,7	.	353,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	104,2	1	111,7	1	111,2	1	111,4	1	115,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	74,4	2	76,2	2	74,3	2	78,9	2	78,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	32,0	3	30,6	3	32,6	3	31,4	3	33,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	25,5	4	26,5	4	28,0	4	28,5	4	24,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	12,4	5	13,5	5	13,2	5	13,0	5	12,2
Diabète sucré (E10-E14)	6	9,0	6	9,0	6	10,0	6	9,9	7	8,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	7	8,5	7	8,4	7	8,6	7	9,3	6	9,8
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	8	4,7	8	5,1	8	4,5	8	4,7	8	5,8
Hépatite virale (B15-B19)	9	4,4	9	4,5	9	4,2	9	3,6	14	1,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10	3,1	10	3,2	10	3,4	10	3,0	9	3,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-6 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 45 à 54 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	5 309	.	5 292	.	5 129	.	5 060	.	5 002
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	2 960	1	2 913	1	2 825	1	2 838	1	2 805
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	438	2	443	2	466	2	446	2	448
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	238	3	256	3	268	3	226	3	232
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	230	4	241	5	177	4	206	4	201
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	154	5	175	4	183	5	181	5	186
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	126	6	129	6	124	6	132	6	102
Diabète sucré (E10-E14)	7	99	7	103	7	119	7	107	6	102
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	63	8	63	8	55	8	59	8	75
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	47	10	39	11	30	10	37	10	33
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	46	9	44	10	31	13	27	9	39
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	55,8	1	55,0	1	55,1	1	56,1	1	56,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	8,3	2	8,4	2	9,1	2	8,8	2	9,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	4,5	3	4,8	3	5,2	3	4,5	3	4,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	4,3	4	4,6	5	3,5	4	4,1	4	4,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	2,9	5	3,3	4	3,6	5	3,6	5	3,7
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	2,4	6	2,4	6	2,4	6	2,6	6	2,0
Diabète sucré (E10-E14)	7	1,9	7	1,9	7	2,3	7	2,1	6	2,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	1,2	8	1,2	8	1,1	8	1,2	8	1,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	0,9	10	0,7	11	0,6	10	0,7	10	0,7
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	0,9	9	0,8	10	0,6	13	0,5	9	0,8
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	219,6	.	223,9	.	222,0	.	224,1	.	228,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	122,4	1	123,2	1	123,3	1	125,7	1	128,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	18,1	2	18,7	2	20,2	2	19,8	2	20,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	9,8	3	10,8	3	11,6	3	10,0	3	10,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	9,5	4	10,2	5	7,7	4	9,1	4	9,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	6,4	5	7,4	4	7,9	5	8,0	5	8,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	5,2	6	5,5	6	5,4	6	5,8	6	4,7
Diabète sucré (E10-E14)	7	4,1	7	4,4	7	5,2	7	4,7	6	4,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	2,6	8	2,7	8	2,4	8	2,6	8	3,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	1,9	10	1,6	11	1,3	10	1,6	10	1,5
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	1,9	9	1,9	10	1,3	13	1,2	9	1,8

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 habitants utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).