

Tableau 1-7

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada¹ — 55 à 64 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	23 750	.	23 100	.	22 571	.	21 496	.	21 545
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	11 317	1	10 974	1	10 784	1	10 289	1	10 239
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	4 520	2	4 521	2	4 295	2	4 274	2	4 554
Diabète sucré (E10-E14)	3	851	3	858	3	807	4	687	4	664
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	755	5	664	5	714	5	609	5	636
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	719	4	743	4	737	3	711	3	740
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	589	6	585	6	600	7	544	7	518
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	7	582	7	573	7	587	6	545	6	543
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	8	449	8	479	8	441	8	412	8	366
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	225	10	167	10	155	10	158	9	170
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	173	9	181	9	160	9	168	10	168
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	47,7	1	47,5	1	47,8	1	47,9	1	47,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	19,0	2	19,6	2	19,0	2	19,9	2	21,1
Diabète sucré (E10-E14)	3	3,6	3	3,7	3	3,6	4	3,2	4	3,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	3,2	5	2,9	5	3,2	5	2,8	5	3,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	3,0	4	3,2	4	3,3	3	3,3	3	3,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	2,5	6	2,5	6	2,7	7	2,5	7	2,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	7	2,5	7	2,5	7	2,6	6	2,5	6	2,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	8	1,9	8	2,1	8	2,0	8	1,9	8	1,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	0,9	10	0,7	10	0,7	10	0,7	9	0,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	0,7	9	0,8	9	0,7	9	0,8	10	0,8
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	701,8	.	713,1	.	732,2	.	736,4	.	766,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	334,4	1	338,8	1	349,8	1	352,5	1	364,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	133,6	2	139,6	2	139,3	2	146,4	2	161,9
Diabète sucré (E10-E14)	3	25,1	3	26,5	3	26,2	4	23,5	4	23,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	22,3	5	20,5	5	23,2	5	20,9	5	22,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	21,2	4	22,9	4	23,9	3	24,4	3	26,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	17,4	6	18,1	6	19,5	7	18,6	7	18,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	7	17,2	7	17,7	7	19,0	6	18,7	6	19,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	8	13,3	8	14,8	8	14,3	8	14,1	8	13,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	6,6	10	5,2	10	5,0	10	5,4	9	6,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	5,1	9	5,6	9	5,2	9	5,8	10	6,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-7 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 55 à 64 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	14 548	.	14 121	.	13 785	.	13 376	.	13 369
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	6 096	1	5 887	1	5 871	1	5 811	1	5 681
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	3 421	2	3 419	2	3 262	2	3 203	2	3 407
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	568	4	477	4	507	4	420	5	445
Diabète sucré (E10-E14)	4	558	3	580	3	532	3	447	4	446
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	414	5	426	6	417	5	408	6	384
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	408	6	404	5	441	6	401	3	451
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	332	7	385	7	330	7	309	8	285
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	313	8	294	8	292	8	304	7	298
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	145	11	96	11	84	10	99	11	102
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	136	10	108	9	119	9	123	9	131
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	41,9	1	41,7	1	42,6	1	43,4	1	42,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	23,5	2	24,2	2	23,7	2	23,9	2	25,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	3,9	4	3,4	4	3,7	4	3,1	5	3,3
Diabète sucré (E10-E14)	4	3,8	3	4,1	3	3,9	3	3,3	4	3,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	2,8	5	3,0	6	3,0	5	3,1	6	2,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	2,8	6	2,9	5	3,2	6	3,0	3	3,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2,3	7	2,7	7	2,4	7	2,3	8	2,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	2,2	8	2,1	8	2,1	8	2,3	7	2,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	1,0	11	0,7	11	0,6	10	0,7	11	0,8
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	0,9	10	0,8	9	0,9	9	0,9	9	1,0
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	871,7	.	883,3	.	905,8	.	931,1	.	965,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	365,3	1	368,3	1	385,8	1	404,5	1	410,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	205,0	2	213,9	2	214,3	2	223,0	2	246,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	34,0	4	29,8	4	33,3	4	29,2	5	32,1
Diabète sucré (E10-E14)	4	33,4	3	36,3	3	35,0	3	31,1	4	32,2
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	24,8	5	26,6	6	27,4	5	28,4	6	27,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	24,4	6	25,3	5	29,0	6	27,9	3	32,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	19,9	7	24,1	7	21,7	7	21,5	8	20,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	18,8	8	18,4	8	19,2	8	21,2	7	21,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	8,7	11	6,0	11	5,5	10	6,9	11	7,4
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	8,1	10	6,8	9	7,8	9	8,6	9	9,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-7 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 55 à 64 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	9 202	.	8 979	.	8 786	.	8 120	.	8 176
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	5 221	1	5 087	1	4 913	1	4 478	1	4 558
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	1 099	2	1 102	2	1 033	2	1 071	2	1 147
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	311	3	339	3	296	3	310	3	289
Diabète sucré (E10-E14)	4	293	5	278	5	275	5	240	5	218
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	269	4	279	4	295	4	241	4	245
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	187	6	187	6	207	6	189	6	191
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	175	7	159	7	183	7	136	7	134
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	8	117	8	94	8	111	8	103	8	81
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	80	9	71	9	71	10	59	9	68
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	68	10	64	10	64	9	75	11	57
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	56,7	1	56,7	1	55,9	1	55,1	1	55,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	11,9	2	12,3	2	11,8	2	13,2	2	14,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	3,4	3	3,8	3	3,4	3	3,8	3	3,5
Diabète sucré (E10-E14)	4	3,2	5	3,1	5	3,1	5	3,0	5	2,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	2,9	4	3,1	4	3,4	4	3,0	4	3,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	2,0	6	2,1	6	2,4	6	2,3	6	2,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	1,9	7	1,8	7	2,1	7	1,7	7	1,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	8	1,3	8	1,0	8	1,3	8	1,3	8	1,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	0,9	9	0,8	9	0,8	10	0,7	9	0,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	0,7	10	0,7	10	0,7	9	0,9	11	0,7
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	536,5	.	547,2	.	562,9	.	547,7	.	572,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	304,4	1	310,0	1	314,8	1	302,1	1	319,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	64,1	2	67,2	2	66,2	2	72,2	2	80,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	18,1	3	20,7	3	19,0	3	20,9	3	20,2
Diabète sucré (E10-E14)	4	17,1	5	16,9	5	17,6	5	16,2	5	15,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	15,7	4	17,0	4	18,9	4	16,3	4	17,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	10,9	6	11,4	6	13,3	6	12,7	6	13,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	10,2	7	9,7	7	11,7	7	9,2	7	9,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	8	6,8	8	5,7	8	7,1	8	6,9	8	5,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	4,7	9	4,3	9	4,5	10	4,0	9	4,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	4,0	10	3,9	10	4,1	9	5,1	11	4,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 habitants utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).