

Tableau 1-8

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada ¹ — 65 à 74 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	40 262	.	41 239	.	41 905	.	42 390	.	43 290
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	17 451	1	17 486	1	17 692	1	17 721	1	17 685
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	8 263	2	8 828	2	9 171	2	9 685	2	10 358
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	1 943	3	2 012	4	2 070	4	2 112	4	2 145
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	1 825	4	1 995	3	2 084	3	2 165	3	2 260
Diabète sucré (E10-E14)	5	1 597	5	1 679	5	1 692	5	1 611	5	1 573
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	774	6	779	6	771	6	752	6	764
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	565	7	634	7	648	7	655	7	692
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	495	10	451	11	406	10	428	10	473
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	454	8	483	8	507	8	517	8	567
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	421	9	467	9	445	9	462	9	512
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	43,3	1	42,4	1	42,2	1	41,8	1	40,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	20,5	2	21,4	2	21,9	2	22,8	2	23,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	4,8	3	4,9	4	4,9	4	5,0	4	5,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	4,5	4	4,8	3	5,0	3	5,1	3	5,2
Diabète sucré (E10-E14)	5	4,0	5	4,1	5	4,0	5	3,8	5	3,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	1,9	6	1,9	6	1,8	6	1,8	6	1,8
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	1,4	7	1,5	7	1,5	7	1,5	7	1,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	1,2	10	1,1	11	1,0	10	1,0	10	1,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1,1	8	1,2	8	1,2	8	1,2	8	1,3
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	1,0	9	1,1	9	1,1	9	1,1	9	1,2
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	1 817,2	.	1 882,7	.	1 928,2	.	1 967,4	.	2 024,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	787,6	1	798,3	1	814,1	1	822,5	1	827,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	372,9	2	403,0	2	422,0	2	449,5	2	484,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	87,7	3	91,9	4	95,3	4	98,0	4	100,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	82,4	4	91,1	3	95,9	3	100,5	3	105,7
Diabète sucré (E10-E14)	5	72,1	5	76,7	5	77,9	5	74,8	5	73,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	34,9	6	35,6	6	35,5	6	34,9	6	35,7
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	25,5	7	28,9	7	29,8	7	30,4	7	32,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	22,3	10	20,6	11	18,7	10	19,9	10	22,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	20,5	8	22,1	8	23,3	8	24,0	8	26,5
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	19,0	9	21,3	9	20,5	9	21,4	9	23,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-8 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 65 à 74 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	24 022	.	24 776	.	25 185	.	25 361	.	26 160
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	10 007	1	10 093	1	10 243	1	10 309	1	10 327
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	5 522	2	5 970	2	6 083	2	6 389	2	6 882
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	1 112	4	1 114	4	1 152	4	1 210	4	1 264
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	1 036	3	1 122	3	1 168	3	1 237	3	1 282
Diabète sucré (E10-E14)	5	966	5	999	5	1 008	5	904	5	909
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	483	6	491	6	489	6	497	6	491
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	378	7	433	7	437	7	427	7	472
Anévrisme aortique et dissection (I71)	8	297	8	327	8	321	8	331	8	351
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	287	10	252	10	252	10	237	10	283
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	277	9	274	9	289	9	319	9	337
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	41,7	1	40,7	1	40,7	1	40,6	1	39,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	23,0	2	24,1	2	24,2	2	25,2	2	26,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	4,6	4	4,5	4	4,6	4	4,8	4	4,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	4,3	3	4,5	3	4,6	3	4,9	3	4,9
Diabète sucré (E10-E14)	5	4,0	5	4,0	5	4,0	5	3,6	5	3,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	2,0	6	2,0	6	1,9	6	2,0	6	1,9
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	1,6	7	1,7	7	1,7	7	1,7	7	1,8
Anévrisme aortique et dissection (I71)	8	1,2	8	1,3	8	1,3	8	1,3	8	1,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	1,2	10	1,0	10	1,0	10	0,9	10	1,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	1,2	9	1,1	9	1,1	9	1,3	9	1,3
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	2 283,1	.	2 385,8	.	2 450,4	.	2 501,2	.	2 608,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	951,1	1	971,9	1	996,6	1	1 016,7	1	1 029,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	524,8	2	574,9	2	591,8	2	630,1	2	686,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	105,7	4	107,3	4	112,1	4	119,3	4	126,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	98,5	3	108,0	3	113,6	3	122,0	3	127,8
Diabète sucré (E10-E14)	5	91,8	5	96,2	5	98,1	5	89,2	5	90,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	45,9	6	47,3	6	47,6	6	49,0	6	49,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	35,9	7	41,7	7	42,5	7	42,1	7	47,1
Anévrisme aortique et dissection (I71)	8	28,2	8	31,5	8	31,2	8	32,6	8	35,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	27,3	10	24,3	10	24,5	10	23,4	10	28,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	26,3	9	26,4	9	28,1	9	31,5	9	33,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-8 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 65 à 74 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	16 240	.	16 463	.	16 720	.	17 029	.	17 130
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	7 444	1	7 393	1	7 449	1	7 412	1	7 358
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	2 741	2	2 858	2	3 088	2	3 296	2	3 476
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	831	3	898	3	918	4	902	4	881
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	789	4	873	4	916	3	928	3	978
Diabète sucré (E10-E14)	5	631	5	680	5	684	5	707	5	664
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	291	6	288	6	282	6	255	6	273
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	208	10	199	10	154	10	191	10	190
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	198	8	205	7	238	8	223	9	194
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	9	187	9	201	9	211	7	228	8	220
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	177	7	209	8	218	9	198	7	230
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	45,8	1	44,9	1	44,6	1	43,5	1	43,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	16,9	2	17,4	2	18,5	2	19,4	2	20,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	5,1	3	5,5	3	5,5	4	5,3	4	5,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	4,9	4	5,3	4	5,5	3	5,4	3	5,7
Diabète sucré (E10-E14)	5	3,9	5	4,1	5	4,1	5	4,2	5	3,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	1,8	6	1,7	6	1,7	6	1,5	6	1,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	1,3	10	1,2	10	0,9	10	1,1	10	1,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	1,2	8	1,2	7	1,4	8	1,3	9	1,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	9	1,2	9	1,2	9	1,3	7	1,3	8	1,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	1,1	7	1,3	8	1,3	9	1,2	7	1,3
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	1 395,8	.	1 429,2	.	1 459,7	.	1 492,9	.	1 508,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	639,8	1	641,8	1	650,3	1	649,8	1	647,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	235,6	2	248,1	2	269,6	2	289,0	2	306,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	71,4	3	78,0	3	80,1	4	79,1	4	77,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	67,8	4	75,8	4	80,0	3	81,4	3	86,1
Diabète sucré (E10-E14)	5	54,2	5	59,0	5	59,7	5	62,0	5	58,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	25,0	6	25,0	6	24,6	6	22,4	6	24,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	17,9	10	17,3	10	13,4	10	16,7	10	16,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	17,0	8	17,8	7	20,8	8	19,5	9	17,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	9	16,1	9	17,4	9	18,4	7	20,0	8	19,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	15,2	7	18,1	8	19,0	9	17,4	7	20,3

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 habitants utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).