

Tableau 1-9

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada ¹ — 75 à 84 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	69 805	.	69 471	.	68 618	.	67 011	.	66 485
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	20 891	1	20 230	1	19 747	1	19 116	1	18 494
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	16 816	2	17 440	2	17 590	2	17 763	2	18 319
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	5 222	3	5 425	3	5 533	3	5 550	3	5 601
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 234	4	4 190	4	4 072	4	4 102	4	4 097
Diabète sucré (E10-E14)	5	2 833	5	2 867	5	2 853	5	2 547	5	2 370
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	1 924	6	1 931	6	1 950	6	1 927	6	1 791
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	1 590	8	1 439	8	1 368	7	1 422	7	1 426
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	8	1 499	7	1 472	7	1 381	8	1 277	8	1 304
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 271	9	1 281	9	1 310	9	1 199	9	1 189
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	806	10	840	10	817	11	782	11	715
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29,9	1	29,1	1	28,8	1	28,5	1	27,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	24,1	2	25,1	2	25,6	2	26,5	2	27,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	7,5	3	7,8	3	8,1	3	8,3	3	8,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	6,1	4	6,0	4	5,9	4	6,1	4	6,2
Diabète sucré (E10-E14)	5	4,1	5	4,1	5	4,2	5	3,8	5	3,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	2,8	6	2,8	6	2,8	6	2,9	6	2,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	2,3	8	2,1	8	2,0	7	2,1	7	2,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	8	2,1	7	2,1	7	2,0	8	1,9	8	2,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1,8	9	1,8	9	1,9	9	1,8	9	1,8
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	1,2	10	1,2	10	1,2	11	1,2	11	1,1
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	4 779,9	.	4 873,7	.	4 964,6	.	4 991,4	.	5 108,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	1 430,5	1	1 419,2	1	1 428,7	1	1 423,9	1	1 421,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	1 151,5	2	1 223,5	2	1 272,7	2	1 323,1	2	1 407,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	357,6	3	380,6	3	400,3	3	413,4	3	430,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	289,9	4	293,9	4	294,6	4	305,5	4	314,8
Diabète sucré (E10-E14)	5	194,0	5	201,1	5	206,4	5	189,7	5	182,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	131,7	6	135,5	6	141,1	6	143,5	6	137,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	108,9	8	101,0	8	99,0	7	105,9	7	109,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	8	102,6	7	103,3	7	99,9	8	95,1	8	100,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	87,0	9	89,9	9	94,8	9	89,3	9	91,4
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	55,2	10	58,9	10	59,1	11	58,2	11	54,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-9 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 75 à 84 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	36 014	.	35 865	.	35 076	.	34 546	.	34 273
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	11 240	1	10 871	1	10 644	1	10 359	1	10 007
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	9 035	2	9 492	2	9 242	2	9 435	2	9 655
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	2 400	3	2 520	3	2 524	3	2 564	3	2 542
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	2 311	4	2 360	4	2 341	4	2 380	4	2 391
Diabète sucré (E10-E14)	5	1 399	5	1 380	5	1 375	5	1 170	5	1 111
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	6	830	7	722	9	679	6	736	6	741
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	742	6	756	6	721	9	639	8	659
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	682	8	698	8	694	7	710	7	682
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	670	9	678	7	713	8	662	9	614
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	474	10	493	11	456	11	463	11	419
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31,2	1	30,3	1	30,3	1	30,0	1	29,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25,1	2	26,5	2	26,3	2	27,3	2	28,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6,7	3	7,0	3	7,2	3	7,4	3	7,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	6,4	4	6,6	4	6,7	4	6,9	4	7,0
Diabète sucré (E10-E14)	5	3,9	5	3,8	5	3,9	5	3,4	5	3,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	6	2,3	7	2,0	9	1,9	6	2,1	6	2,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	2,1	6	2,1	6	2,1	9	1,8	8	1,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	1,9	8	1,9	8	2,0	7	2,1	7	2,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1,9	9	1,9	7	2,0	8	1,9	9	1,8
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	1,3	10	1,4	11	1,3	11	1,3	11	1,2
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	5 986,3	.	6 160,0	.	6 272,5	.	6 432,3	.	6 610,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	1 868,3	1	1 867,2	1	1 903,4	1	1 928,8	1	1 930,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	1 501,8	2	1 630,3	2	1 652,7	2	1 756,8	2	1 862,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	398,9	3	432,8	3	451,4	3	477,4	3	490,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	384,1	4	405,3	4	418,6	4	443,1	4	461,2
Diabète sucré (E10-E14)	5	232,5	5	237,0	5	245,9	5	217,8	5	214,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	6	138,0	7	124,0	9	121,4	6	137,0	6	142,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	123,3	6	129,8	6	128,9	9	119,0	8	127,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	113,4	8	119,9	8	124,1	7	132,2	7	131,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	111,4	9	116,5	7	127,5	8	123,3	9	118,4
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	78,8	10	84,7	11	81,5	11	86,2	11	80,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-9 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 75 à 84 ans

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	33 791	.	33 606	.	33 542	.	32 465	.	32 212
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	9 651	1	9 359	1	9 103	1	8 757	2	8 487
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	7 781	2	7 948	2	8 348	2	8 328	1	8 664
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	2 822	3	2 905	3	3 009	3	2 986	3	3 059
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	1 923	4	1 830	4	1 731	4	1 722	4	1 706
Diabète sucré (E10-E14)	5	1 434	5	1 487	5	1 478	5	1 377	5	1 259
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	1 242	6	1 233	6	1 256	6	1 217	6	1 109
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	760	7	717	7	689	7	686	7	685
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	8	757	8	716	8	660	8	638	8	645
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	601	9	603	9	597	9	537	9	575
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	332	10	347	10	361	10	319	11	296
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	28,6	1	27,8	1	27,1	1	27,0	2	26,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	23,0	2	23,7	2	24,9	2	25,7	1	26,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8,4	3	8,6	3	9,0	3	9,2	3	9,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5,7	4	5,4	4	5,2	4	5,3	4	5,3
Diabète sucré (E10-E14)	5	4,2	5	4,4	5	4,4	5	4,2	5	3,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3,7	6	3,7	6	3,7	6	3,7	6	3,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	2,2	7	2,1	7	2,1	7	2,1	7	2,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	8	2,2	8	2,1	8	2,0	8	2,0	8	2,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1,8	9	1,8	9	1,8	9	1,7	9	1,8
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	1,0	10	1,0	10	1,1	10	1,0	11	0,9
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	3 934,8	.	3 985,6	.	4 075,9	.	4 030,7	.	4 114,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	1 123,8	1	1 110,0	1	1 106,2	1	1 087,2	2	1 084,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	906,1	2	942,6	2	1 014,4	2	1 034,0	1	1 106,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	328,6	3	344,5	3	365,6	3	370,7	3	390,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	223,9	4	217,0	4	210,3	4	213,8	4	217,9
Diabète sucré (E10-E14)	5	167,0	5	176,4	5	179,6	5	171,0	5	160,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	144,6	6	146,2	6	152,6	6	151,1	6	141,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	88,5	7	85,0	7	83,7	7	85,2	7	87,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	8	88,1	8	84,9	8	80,2	8	79,2	8	82,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	70,0	9	71,5	9	72,5	9	66,7	9	73,4
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	38,7	10	41,2	10	43,9	10	39,6	11	37,8

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 habitants utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).