

Tableau 1-10

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada<sup>1</sup> — 85 ans et plus

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang <sup>2</sup>	nombre								
<b>Les deux sexes</b>										
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>65 827</b>	.	<b>64 876</b>	.	<b>63 448</b>	.	<b>61 288</b>	.	<b>59 625</b>
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	19 231	1	19 006	1	19 253	1	18 890	1	18 694
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	9 576	2	9 529	2	9 230	2	8 864	2	8 389
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 320	3	6 560	3	6 481	3	6 412	3	6 368
Maladie d'Alzheimer (G30)	4	3 209	5	3 155	4	3 059	4	3 063	5	2 768
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	5	3 199	6	2 678	6	2 589	6	2 571	6	2 699
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	6	3 099	4	3 181	5	2 966	5	2 822	4	2 813
Diabète sucré (E10-E14)	7	2 071	7	2 094	7	2 001	8	1 748	8	1 644
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	8	2 042	8	2 079	8	1 947	7	1 760	7	1 727
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 524	9	1 436	9	1 335	9	1 204	9	1 093
Athérosclérose (I70)	10	696	10	687	10	685	10	652	10	724
	rang <sup>2</sup>	pourcentage								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>100,0</b>								
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	29,2	1	29,3	1	30,3	1	30,8	1	31,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	14,5	2	14,7	2	14,5	2	14,5	2	14,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9,6	3	10,1	3	10,2	3	10,5	3	10,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	4	4,9	5	4,9	4	4,8	4	5,0	5	4,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	5	4,9	6	4,1	6	4,1	6	4,2	6	4,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	6	4,7	4	4,9	5	4,7	5	4,6	4	4,7
Diabète sucré (E10-E14)	7	3,1	7	3,2	7	3,2	8	2,9	8	2,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	8	3,1	8	3,2	8	3,1	7	2,9	7	2,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	2,3	9	2,2	9	2,1	9	2,0	9	1,8
Athérosclérose (I70)	10	1,1	10	1,1	10	1,1	10	1,1	10	1,2
	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>14 112,7</b>	.	<b>14 405,1</b>	.	<b>14 583,0</b>	.	<b>14 235,5</b>	.	<b>14 405,4</b>
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	4 122,9	1	4 220,1	1	4 425,2	1	4 387,6	1	4 516,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	2 053,0	2	2 115,8	2	2 121,4	2	2 058,9	2	2 026,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	1 354,9	3	1 456,6	3	1 489,6	3	1 489,3	3	1 538,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	4	688,0	5	700,5	4	703,1	4	711,5	5	668,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	5	685,8	6	594,6	6	595,1	6	597,2	6	652,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	6	664,4	4	706,3	5	681,7	5	655,5	4	679,6
Diabète sucré (E10-E14)	7	444,0	7	465,0	7	459,9	8	406,0	8	397,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	8	437,8	8	461,6	8	447,5	7	408,8	7	417,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	326,7	9	318,9	9	306,8	9	279,7	9	264,1
Athérosclérose (I70)	10	149,2	10	152,5	10	157,4	10	151,4	10	174,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-10 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 85 ans et plus

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang <sup>2</sup>	nombre								
<b>Hommes</b>										
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>23 009</b>	.	<b>22 872</b>	.	<b>22 352</b>	.	<b>21 505</b>	.	<b>20 930</b>
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	6 616	1	6 577	1	6 625	1	6 457	1	6 483
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	4 258	2	4 214	2	4 137	2	3 981	2	3 704
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	1 808	3	1 997	3	1 940	3	1 872	3	1 827
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	1 488	4	1 594	4	1 519	4	1 440	4	1 458
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	5	1 166	5	980	5	927	5	944	5	987
Diabète sucré (E10-E14)	6	779	7	728	7	697	8	586	8	554
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	736	6	750	6	762	6	772	6	656
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	8	694	9	576	9	552	9	513	9	458
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	9	660	8	696	8	640	7	610	7	568
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	276	10	253	10	260	10	257	11	226
	rang <sup>2</sup>	pourcentage								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>100,0</b>								
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	28,8	1	28,8	1	29,6	1	30,0	1	31,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	18,5	2	18,4	2	18,5	2	18,5	2	17,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	7,9	3	8,7	3	8,7	3	8,7	3	8,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	6,5	4	7,0	4	6,8	4	6,7	4	7,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	5	5,1	5	4,3	5	4,1	5	4,4	5	4,7
Diabète sucré (E10-E14)	6	3,4	7	3,2	7	3,1	8	2,7	8	2,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	3,2	6	3,3	6	3,4	6	3,6	6	3,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	8	3,0	9	2,5	9	2,5	9	2,4	9	2,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	9	2,9	8	3,0	8	2,9	7	2,8	7	2,7
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	1,2	10	1,1	10	1,2	10	1,2	11	1,1
	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>16 147,9</b>	.	<b>16 716,6</b>	.	<b>16 975,1</b>	.	<b>16 409,6</b>	.	<b>16 616,0</b>
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	4 643,2	1	4 807,0	1	5 031,3	1	4 927,1	1	5 146,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	2 988,3	2	3 079,9	2	3 141,8	2	3 037,7	2	2 940,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	1 268,9	3	1 459,6	3	1 473,3	3	1 428,5	3	1 450,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	1 044,3	4	1 165,0	4	1 153,6	4	1 098,8	4	1 157,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	5	818,3	5	716,3	5	704,0	5	720,3	5	783,6
Diabète sucré (E10-E14)	6	546,7	7	532,1	7	529,3	8	447,2	8	439,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	516,5	6	548,2	6	578,7	6	589,1	6	520,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	8	487,1	9	421,0	9	419,2	9	391,5	9	363,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	9	463,2	8	508,7	8	486,0	7	465,5	7	450,9
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	193,7	10	184,9	10	197,5	10	196,1	11	179,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-10 – suite

## Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 85 ans et plus

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang <sup>2</sup>	nombre								
<b>Femmes</b>										
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>42 818</b>	.	<b>42 004</b>	.	<b>41 096</b>	.	<b>39 783</b>	.	<b>38 695</b>
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	12 615	1	12 429	1	12 628	1	12 433	1	12 211
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	5 318	2	5 315	2	5 093	2	4 883	2	4 685
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	4 512	3	4 563	3	4 541	3	4 540	3	4 541
Maladie d'Alzheimer (G30)	4	2 473	4	2 405	4	2 297	4	2 291	4	2 112
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	5	2 033	5	1 698	5	1 662	5	1 627	5	1 712
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	6	1 611	6	1 587	6	1 447	6	1 382	6	1 355
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	1 382	7	1 383	7	1 307	8	1 150	7	1 159
Diabète sucré (E10-E14)	8	1 292	8	1 366	8	1 304	7	1 162	8	1 090
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	830	9	860	9	783	9	691	9	635
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	10	507	10	468	11	426	11	356	11	375
	rang <sup>2</sup>	pourcentage								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>100,0</b>								
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	29,5	1	29,6	1	30,7	1	31,3	1	31,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	12,4	2	12,7	2	12,4	2	12,3	2	12,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	10,5	3	10,9	3	11,0	3	11,4	3	11,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	4	5,8	4	5,7	4	5,6	4	5,8	4	5,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	5	4,7	5	4,0	5	4,0	5	4,1	5	4,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	6	3,8	6	3,8	6	3,5	6	3,5	6	3,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3,2	7	3,3	7	3,2	8	2,9	7	3,0
Diabète sucré (E10-E14)	8	3,0	8	3,3	8	3,2	7	2,9	8	2,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1,9	9	2,0	9	1,9	9	1,7	9	1,6
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	10	1,2	10	1,1	11	1,0	11	0,9	11	1,0
	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>13 217,5</b>	.	<b>13 396,5</b>	.	<b>13 544,9</b>	.	<b>13 284,1</b>	.	<b>13 438,4</b>
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	3 894,1	1	3 964,0	1	4 162,1	1	4 151,6	1	4 240,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	1 641,6	2	1 695,1	2	1 678,6	2	1 630,5	2	1 627,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	1 392,8	3	1 455,3	3	1 496,7	3	1 516,0	3	1 577,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	4	763,4	4	767,0	4	757,1	4	765,0	4	733,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	5	627,6	5	541,5	5	547,8	5	543,3	5	594,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	6	497,3	6	506,1	6	476,9	6	461,5	6	470,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	426,6	7	441,1	7	430,8	8	384,0	7	402,5
Diabète sucré (E10-E14)	8	398,8	8	435,7	8	429,8	7	388,0	8	378,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	256,2	9	274,3	9	258,1	9	230,7	9	220,5
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	10	156,5	10	149,3	11	140,4	11	118,9	11	130,2

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 habitants utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

**Note(s) :** Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).