

Tableau 3-2
Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie¹, 2000 à 2004 — Île-du-Prince-Édouard

	Canada ²				Île-du-Prince-Édouard			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2004								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	226 584	100,0	571,9	.	1 223	100,0	639,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	66 947	29,5	173,7	1	334	27,3	187,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	52 000	22,9	126,8	2	333	27,2	164,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	14 626	6,5	34,9	3	103	8,4	48,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 041	4,4	24,8	6	43	3,5	22,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 986	4,0	24,7	4	73	6,0	42,4
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 823	3,5	19,6	8	28	2,3	15,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	5 729	2,5	13,4	5	66	5,4	30,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	5 536	2,4	12,7	7	29	2,4	13,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 613	1,6	10,8	12	8	0,7	5,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 541	1,6	8,5	9	20	1,6	9,4
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	114 513	100,0	710,0	.	596	100,0	811,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	35 156	30,7	212,1	2	176	29,5	231,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 076	23,6	168,1	1	178	29,9	243,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	5 959	5,2	37,9	4	39	6,5	53,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 416	4,7	33,8	3	43	7,2	61,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 324	4,6	33,8	5	26	4,4	35,5
Diabète sucré (E10-E14)	6	4 020	3,5	24,8	7	13	2,2	18,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 734	2,4	16,6	10	5	0,8	7,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 557	2,2	17,0	6	19	3,2	27,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 816	1,6	11,8	9	8	1,3	11,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 596	1,4	10,5	10	5	0,8	6,8
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	112 071	100,0	465,6	.	627	100,0	516,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 791	28,4	147,0	1	158	25,2	157,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	24 924	22,2	94,6	2	155	24,7	111,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 667	7,7	32,4	3	64	10,2	44,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 717	4,2	19,4	7	17	2,7	15,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 940	3,5	13,7	6	24	3,8	15,9
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 803	3,4	15,8	8	15	2,4	13,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 570	3,2	16,0	5	30	4,8	25,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	3 172	2,8	11,3	4	47	7,5	33,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 725	1,5	6,6	9	12	1,9	8,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	879	0,8	5,1	12	3	0,5	4,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-2 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Île-du-Prince-Édouard

	Canada ²				Île-du-Prince-Édouard			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2003								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	226 169	100,0	586,9	.	1 183	100,0	639,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	65 990	29,2	175,6	1	353	29,8	202,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	52 974	23,4	133,3	2	318	26,9	161,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 283	6,8	37,7	3	92	7,8	46,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 162	4,5	25,8	5	49	4,1	25,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 047	4,0	25,5	6	46	3,9	30,3
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 970	3,5	20,5	8	19	1,6	10,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 504	2,4	13,1	7	28	2,4	13,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 957	2,2	12,0	4	52	4,4	24,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 765	1,7	11,3	10	14	1,2	10,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 503	1,5	8,7	8	19	1,6	9,2
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	114 905	100,0	733,5	.	594	100,0	819,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 701	30,2	215,3	1	174	29,3	236,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 950	24,3	178,9	2	160	26,9	216,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 332	5,5	41,6	3	40	6,7	55,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 468	4,8	36,0	5	28	4,7	38,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 451	4,7	35,1	4	33	5,6	52,1
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 991	3,5	25,2	8	11	1,9	15,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 903	2,5	17,8	7	12	2,0	17,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 176	1,9	15,0	6	19	3,2	27,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 723	1,5	11,4	9	10	1,7	13,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 631	1,4	11,1	10	8	1,3	11,2
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	111 264	100,0	475,4	.	589	100,0	514,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 289	28,1	148,1	1	179	30,4	183,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 024	22,5	98,2	2	158	26,8	118,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 951	8,0	34,7	3	52	8,8	42,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 694	4,2	19,9	5	21	3,6	19,2
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 979	3,6	16,9	9	8	1,4	7,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 873	3,5	13,9	6	20	3,4	14,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 596	3,2	16,6	7	13	2,2	11,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 781	2,5	10,4	4	33	5,6	24,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 780	1,6	7,0	8	9	1,5	6,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	862	0,8	5,1	15	2	0,3	3,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-2 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Île-du-Prince-Édouard

	Canada ²				Île-du-Prince-Édouard			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2002								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	223 603	100,0	598,2	.	1 236	100,0	671,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	65 103	29,1	178,2	2	306	24,8	177,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	53 355	23,9	138,6	1	352	28,5	184,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 453	6,9	39,5	3	118	9,5	61,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 877	4,4	25,9	4	56	4,5	29,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 050	4,0	26,0	5	50	4,0	33,1
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 868	3,5	20,9	8	18	1,5	9,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 515	2,5	13,7	6	49	4,0	21,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 725	2,1	11,9	7	45	3,6	21,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 650	1,6	11,2	10	14	1,1	10,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 437	1,5	8,8	8	18	1,5	8,6
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	113 266	100,0	747,8	.	611	100,0	847,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 415	30,4	220,5	2	157	25,7	215,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 548	24,3	183,1	1	176	28,8	239,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 390	5,6	43,7	3	49	8,0	68,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 487	4,8	35,7	4	36	5,9	54,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 412	4,8	36,9	5	33	5,4	45,8
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 951	3,5	25,8	9	9	1,5	12,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 851	2,5	17,7	8	10	1,6	16,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 069	1,8	14,9	6	19	3,1	25,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 724	1,5	11,9	12	5	0,8	6,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 684	1,5	12,0	7	16	2,6	22,1
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	110 337	100,0	485,7	.	625	100,0	543,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	30 688	27,8	149,3	2	149	23,8	153,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 807	23,4	104,6	1	176	28,2	142,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 063	8,2	36,3	3	69	11,0	54,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 465	4,0	19,6	6	23	3,7	19,6
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 917	3,6	17,1	9	9	1,4	7,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 831	3,5	14,4	4	33	5,3	20,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 563	3,2	17,0	7	14	2,2	14,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 656	2,4	10,2	5	26	4,2	18,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 713	1,6	7,0	8	13	2,1	9,6
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	10	824	0,7	4,3	16	2	0,3	2,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-2 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Île-du-Prince-Édouard

	Canada ²				Île-du-Prince-Édouard			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2001								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	219 538	100,0	600,8	.	1 160	100,0	639,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	63 774	29,0	178,7	2	270	23,3	159,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	53 717	24,5	143,1	1	337	29,1	174,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 452	7,0	40,4	3	114	9,8	59,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 773	4,5	26,3	4	49	4,2	26,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 521	3,9	25,1	5	47	4,1	30,5
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 097	3,2	19,3	8	26	2,2	16,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 477	2,5	13,9	6	40	3,4	18,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 776	2,2	12,2	6	40	3,4	19,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 692	1,7	11,4	11	15	1,3	9,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 221	1,5	8,5	10	16	1,4	7,7
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	112 001	100,0	756,4	.	617	100,0	865,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 023	30,4	223,8	2	156	25,3	215,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 881	24,9	189,7	1	168	27,2	231,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 379	5,7	44,6	3	54	8,8	76,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 437	4,9	38,0	5	31	5,0	44,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 310	4,7	35,3	4	32	5,2	48,2
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 440	3,1	23,0	7	15	2,4	21,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 870	2,6	18,0	9	13	2,1	16,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 139	1,9	15,7	6	23	3,7	31,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	9	1 708	1,5	12,5	9	13	2,1	18,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	1 657	1,5	11,6	11	7	1,1	9,8
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	107 537	100,0	483,3	.	543	100,0	464,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 751	27,7	147,6	2	114	21,0	118,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 836	24,0	107,6	1	169	31,1	126,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 073	8,4	37,1	3	60	11,0	48,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 336	4,0	19,4	5	18	3,3	14,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 769	3,5	14,5	4	27	5,0	18,0
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 657	3,4	16,4	8	11	2,0	11,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 211	3,0	15,6	7	15	2,8	14,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 637	2,5	10,3	6	17	3,1	12,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 564	1,5	6,6	9	9	1,7	6,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	822	0,8	5,0	15	2	0,4	2,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-2 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Île-du-Prince-Édouard

	Canada ²				Île-du-Prince-Édouard			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2000								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	218 062	100,0	615,5	.	1 229	100,0	701,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	62 672	28,7	180,4	2	319	26,0	193,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	55 070	25,3	152,0	1	346	28,2	190,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 576	7,1	42,2	3	119	9,7	63,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 813	4,5	27,2	4	56	4,6	32,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 589	3,9	25,8	5	51	4,1	31,7
Diabète sucré (E10-E14)	6	6 714	3,1	18,9	8	22	1,8	12,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 007	2,3	13,2	7	39	3,2	19,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 966	2,3	13,2	6	41	3,3	20,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 606	1,7	11,4	11	14	1,1	10,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 136	1,4	8,6	9	19	1,5	9,6
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	111 742	100,0	778,3	.	627	100,0	899,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	33 360	29,9	225,3	2	171	27,3	242,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	28 855	25,8	202,9	1	175	27,9	249,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 421	5,7	46,4	3	52	8,3	75,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 511	4,9	39,8	4	33	5,3	47,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 286	4,7	35,8	5	32	5,1	47,3
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 322	3,0	22,9	9	9	1,4	12,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 798	2,5	18,0	8	11	1,8	15,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 238	2,0	17,0	6	20	3,2	28,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 583	1,4	11,5	9	9	1,4	13,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 548	1,4	11,7	11	8	1,3	11,5
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	106 320	100,0	493,2	.	602	100,0	547,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 312	27,6	149,4	2	148	24,6	153,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	26 215	24,7	113,4	1	171	28,4	146,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 155	8,6	38,8	3	67	11,1	55,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 302	4,0	19,8	5	23	3,8	22,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 459	3,3	13,8	4	31	5,1	24,3
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 392	3,2	15,7	8	13	2,2	12,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 303	3,1	16,6	7	19	3,2	16,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 728	2,6	11,0	6	21	3,5	15,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 553	1,5	6,9	9	10	1,7	8,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	808	0,8	5,0	11	3	0,5	4,6

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. La catégorie « Canada » inclut les décès dont on ne connaît pas la province ou le territoire de résidence au Canada.

3. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

4. Taux comparatif de mortalité pour 100 000 habitants de la population type.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0563).