

Tableau 3-3

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Nouvelle-Écosse

	Canada 2				Nouvelle-Écosse			
	Décès				Décès			
	rang 3	nombre	%	taux comparatif 4	rang 3	nombre	%	taux comparatif 4
2004								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	226 584	100,0	571,9	.	8 241	100,0	635,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	66 947	29,5	173,7	1	2 436	29,6	198,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	52 000	22,9	126,8	2	1 852	22,5	136,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	14 626	6,5	34,9	3	588	7,1	42,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 041	4,4	24,8	4	464	5,6	34,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 986	4,0	24,7	5	328	4,0	28,4
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 823	3,5	19,6	6	263	3,2	20,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	5 729	2,5	13,4	8	204	2,5	13,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	5 536	2,4	12,7	7	218	2,6	14,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 613	1,6	10,8	10	90	1,1	8,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 541	1,6	8,5	9	144	1,7	10,5
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	114 513	100,0	710,0	.	4 115	100,0	796,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	35 156	30,7	212,1	1	1 300	31,6	246,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 076	23,6	168,1	2	959	23,3	182,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	5 959	5,2	37,9	4	214	5,2	41,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 416	4,7	33,8	5	188	4,6	38,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 324	4,6	33,8	3	254	6,2	49,5
Diabète sucré (E10-E14)	6	4 020	3,5	24,8	6	138	3,4	26,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 734	2,4	16,6	9	73	1,8	14,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 557	2,2	17,0	7	91	2,2	18,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 816	1,6	11,8	8	80	1,9	15,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 596	1,4	10,5	10	62	1,5	12,4
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	112 071	100,0	465,6	.	4 126	100,0	512,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 791	28,4	147,0	1	1 136	27,5	163,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	24 924	22,2	94,6	2	893	21,6	101,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 667	7,7	32,4	3	374	9,1	40,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 717	4,2	19,4	4	210	5,1	26,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 940	3,5	13,7	5	156	3,8	15,5
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 803	3,4	15,8	7	125	3,0	16,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 570	3,2	16,0	6	140	3,4	19,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	3 172	2,8	11,3	8	113	2,7	11,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 725	1,5	6,6	9	64	1,6	7,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	879	0,8	5,1	17	17	0,4	3,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-3 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Nouvelle-Écosse

	Canada ²				Nouvelle-Écosse			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2003								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	226 169	100,0	586,9	.	8 064	100,0	634,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	65 990	29,2	175,6	1	2 423	30,0	200,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	52 974	23,4	133,3	2	1 965	24,4	147,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 283	6,8	37,7	3	549	6,8	39,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 162	4,5	25,8	4	386	4,8	29,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 047	4,0	25,5	6	281	3,5	24,6
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 970	3,5	20,5	5	286	3,5	22,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 504	2,4	13,1	8	212	2,6	14,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 957	2,2	12,0	7	215	2,7	15,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 765	1,7	11,3	10	99	1,2	10,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 503	1,5	8,7	9	125	1,6	9,0
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	114 905	100,0	733,5	.	4 003	100,0	791,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 701	30,2	215,3	1	1 246	31,1	240,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 950	24,3	178,9	2	1 028	25,7	200,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 332	5,5	41,6	3	227	5,7	45,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 468	4,8	36,0	4	212	5,3	42,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 451	4,7	35,1	5	164	4,1	34,2
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 991	3,5	25,2	6	140	3,5	27,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 903	2,5	17,8	8	78	1,9	16,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 176	1,9	15,0	7	88	2,2	17,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 723	1,5	11,4	10	53	1,3	10,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 631	1,4	11,1	9	62	1,5	12,5
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	111 264	100,0	475,4	.	4 061	100,0	516,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 289	28,1	148,1	1	1 177	29,0	171,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 024	22,5	98,2	2	937	23,1	107,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 951	8,0	34,7	3	322	7,9	34,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 694	4,2	19,9	4	174	4,3	22,1
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 979	3,6	16,9	6	146	3,6	18,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 873	3,5	13,9	5	150	3,7	15,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 596	3,2	16,6	8	117	2,9	16,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 781	2,5	10,4	7	127	3,1	13,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 780	1,6	7,0	9	72	1,8	8,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	862	0,8	5,1	14	21	0,5	4,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-3 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Nouvelle-Écosse

	Canada ²				Nouvelle-Écosse			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2002								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	223 603	100,0	598,2	.	7 997	100,0	642,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	65 103	29,1	178,2	1	2 371	29,6	199,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	53 355	23,9	138,6	2	1 866	23,3	144,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 453	6,9	39,5	3	544	6,8	40,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 877	4,4	25,9	4	397	5,0	31,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 050	4,0	26,0	5	287	3,6	26,4
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 868	3,5	20,9	6	272	3,4	21,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 515	2,5	13,7	7	244	3,1	17,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 725	2,1	11,9	8	193	2,4	13,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 650	1,6	11,2	10	98	1,2	9,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 437	1,5	8,8	9	140	1,8	10,6
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	113 266	100,0	747,8	.	3 977	100,0	810,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 415	30,4	220,5	1	1 244	31,3	247,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 548	24,3	183,1	2	962	24,2	194,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 390	5,6	43,7	3	226	5,7	46,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 487	4,8	35,7	5	176	4,4	38,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 412	4,8	36,9	4	220	5,5	45,0
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 951	3,5	25,8	6	134	3,4	26,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 851	2,5	17,7	7	83	2,1	17,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 069	1,8	14,9	10	65	1,6	13,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 724	1,5	11,9	9	70	1,8	14,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 684	1,5	12,0	8	77	1,9	15,8
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	110 337	100,0	485,7	.	4 020	100,0	518,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	30 688	27,8	149,3	1	1 127	28,0	168,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 807	23,4	104,6	2	904	22,5	106,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 063	8,2	36,3	3	318	7,9	36,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 465	4,0	19,6	4	177	4,4	23,9
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 917	3,6	17,1	6	138	3,4	18,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 831	3,5	14,4	5	167	4,2	17,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 563	3,2	17,0	8	111	2,8	15,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 656	2,4	10,2	7	128	3,2	12,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 713	1,6	7,0	9	70	1,7	8,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	10	824	0,7	4,3	16	20	0,5	3,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-3 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Nouvelle-Écosse

	Canada ²				Nouvelle-Écosse			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2001								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	219 538	100,0	600,8	.	7 879	100,0	645,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	63 774	29,0	178,7	1	2 282	29,0	196,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	53 717	24,5	143,1	2	1 910	24,2	150,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 452	7,0	40,4	3	537	6,8	40,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 773	4,5	26,3	4	373	4,7	29,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 521	3,9	25,1	5	286	3,6	25,3
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 097	3,2	19,3	7	233	3,0	19,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 477	2,5	13,9	6	284	3,6	20,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 776	2,2	12,2	8	175	2,2	12,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 692	1,7	11,4	10	93	1,2	9,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 221	1,5	8,5	9	118	1,5	9,0
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	112 001	100,0	756,4	.	3 923	100,0	818,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 023	30,4	223,8	1	1 222	31,1	250,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 881	24,9	189,7	2	970	24,7	199,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 379	5,7	44,6	3	201	5,1	43,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 437	4,9	38,0	4	196	5,0	41,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 310	4,7	35,3	5	190	4,8	40,6
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 440	3,1	23,0	6	109	2,8	22,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 870	2,6	18,0	9	77	2,0	16,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 139	1,9	15,7	8	78	2,0	16,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	9	1 708	1,5	12,5	7	90	2,3	19,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	1 657	1,5	11,6	11	49	1,2	10,4
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	107 537	100,0	483,3	.	3 956	100,0	519,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 751	27,7	147,6	1	1 060	26,8	160,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 836	24,0	107,6	2	940	23,8	112,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 073	8,4	37,1	3	336	8,5	39,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 336	4,0	19,4	5	177	4,5	23,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 769	3,5	14,5	4	194	4,9	21,4
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 657	3,4	16,4	6	124	3,1	17,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 211	3,0	15,6	8	96	2,4	12,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 637	2,5	10,3	7	97	2,5	10,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 564	1,5	6,6	9	69	1,7	8,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	822	0,8	5,0	18	16	0,4	3,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-3 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Nouvelle-Écosse

	Canada ²				Nouvelle-Écosse			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2000								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	218 062	100,0	615,5	.	7 879	100,0	664,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	62 672	28,7	180,4	1	2 327	29,5	203,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	55 070	25,3	152,0	2	1 950	24,7	159,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 576	7,1	42,2	3	584	7,4	46,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 813	4,5	27,2	4	386	4,9	32,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 589	3,9	25,8	6	261	3,3	24,1
Diabète sucré (E10-E14)	6	6 714	3,1	18,9	5	264	3,4	22,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 007	2,3	13,2	7	232	2,9	17,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 966	2,3	13,2	8	185	2,3	14,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 606	1,7	11,4	11	75	1,0	7,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 136	1,4	8,6	9	129	1,6	10,6
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	111 742	100,0	778,3	.	3 936	100,0	845,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	33 360	29,9	225,3	1	1 251	31,8	264,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	28 855	25,8	202,9	2	991	25,2	212,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 421	5,7	46,4	3	206	5,2	45,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 511	4,9	39,8	4	204	5,2	44,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 286	4,7	35,8	5	149	3,8	32,7
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 322	3,0	22,9	6	136	3,5	28,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 798	2,5	18,0	10	63	1,6	12,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 238	2,0	17,0	7	86	2,2	19,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 583	1,4	11,5	9	67	1,7	15,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 548	1,4	11,7	8	82	2,1	18,2
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	106 320	100,0	493,2	.	3 943	100,0	534,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 312	27,6	149,4	1	1 076	27,3	163,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	26 215	24,7	113,4	2	959	24,3	118,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 155	8,6	38,8	3	378	9,6	46,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 302	4,0	19,8	4	182	4,6	26,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 459	3,3	13,8	5	150	3,8	16,8
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 392	3,2	15,7	6	128	3,2	17,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 303	3,1	16,6	7	112	2,8	16,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 728	2,6	11,0	8	99	2,5	11,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 553	1,5	6,9	9	62	1,6	8,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	808	0,8	5,0	20	12	0,3	2,4

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. La catégorie « Canada » inclut les décès dont on ne connaît pas la province ou le territoire de résidence au Canada.

3. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

4. Taux comparatif de mortalité pour 100 000 habitants de la population type.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0563).