

Tableau 3-4
Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Nouveau-Brunswick

	Canada 2				Nouveau-Brunswick			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2004								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	226 584	100,0	571,9	.	6 247	100,0	611,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	66 947	29,5	173,7	1	1 714	27,4	175,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	52 000	22,9	126,8	2	1 624	26,0	152,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	14 626	6,5	34,9	3	377	6,0	33,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 041	4,4	24,8	5	272	4,4	26,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 986	4,0	24,7	6	259	4,1	29,2
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 823	3,5	19,6	4	273	4,4	26,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	5 729	2,5	13,4	8	132	2,1	11,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	5 536	2,4	12,7	7	202	3,2	17,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 613	1,6	10,8	10	89	1,4	11,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 541	1,6	8,5	9	116	1,9	10,5
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	114 513	100,0	710,0	.	3 118	100,0	770,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	35 156	30,7	212,1	1	939	30,1	228,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 076	23,6	168,1	2	823	26,4	199,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	5 959	5,2	37,9	5	141	4,5	35,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 416	4,7	33,8	3	164	5,3	42,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 324	4,6	33,8	4	156	5,0	39,0
Diabète sucré (E10-E14)	6	4 020	3,5	24,8	6	131	4,2	32,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 734	2,4	16,6	7	71	2,3	18,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 557	2,2	17,0	10	52	1,7	13,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 816	1,6	11,8	9	55	1,8	13,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 596	1,4	10,5	8	56	1,8	14,3
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	112 071	100,0	465,6	.	3 129	100,0	490,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 791	28,4	147,0	2	775	24,8	138,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	24 924	22,2	94,6	1	801	25,6	114,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 667	7,7	32,4	3	236	7,5	31,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 717	4,2	19,4	6	116	3,7	18,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 940	3,5	13,7	4	146	4,7	19,4
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 803	3,4	15,8	5	142	4,5	22,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 570	3,2	16,0	7	95	3,0	16,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	3 172	2,8	11,3	8	80	2,6	10,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 725	1,5	6,6	9	61	1,9	8,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	879	0,8	5,1	12	18	0,6	4,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-4 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Nouveau-Brunswick

	Canada ²				Nouveau-Brunswick			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2003								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	226 169	100,0	586,9	.	6 257	100,0	629,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	65 990	29,2	175,6	1	1 808	28,9	189,6
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	52 974	23,4	133,3	2	1 568	25,1	151,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 283	6,8	37,7	3	411	6,6	38,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 162	4,5	25,8	5	300	4,8	29,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 047	4,0	25,5	4	302	4,8	35,1
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 970	3,5	20,5	6	262	4,2	25,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 504	2,4	13,1	7	164	2,6	14,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 957	2,2	12,0	8	136	2,2	12,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 765	1,7	11,3	10	91	1,5	11,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 503	1,5	8,7	9	123	2,0	11,6
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	114 905	100,0	733,5	.	3 217	100,0	811,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 701	30,2	215,3	1	988	30,7	245,6
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 950	24,3	178,9	2	826	25,7	206,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 332	5,5	41,6	5	145	4,5	36,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 468	4,8	36,0	4	165	5,1	42,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 451	4,7	35,1	3	190	5,9	51,0
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 991	3,5	25,2	6	143	4,4	35,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 903	2,5	17,8	7	75	2,3	18,9
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 176	1,9	15,0	8	68	2,1	17,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 723	1,5	11,4	9	61	1,9	15,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 631	1,4	11,1	10	53	1,6	14,0
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	111 264	100,0	475,4	.	3 040	100,0	491,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 289	28,1	148,1	1	820	27,0	152,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 024	22,5	98,2	2	742	24,4	107,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 951	8,0	34,7	3	266	8,8	38,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 694	4,2	19,9	4	135	4,4	22,1
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 979	3,6	16,9	5	119	3,9	18,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 873	3,5	13,9	7	111	3,7	14,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 596	3,2	16,6	6	112	3,7	19,9
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 781	2,5	10,4	8	68	2,2	8,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 780	1,6	7,0	9	62	2,0	9,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	862	0,8	5,1	14	16	0,5	3,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-4 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Nouveau-Brunswick

	Canada ²				Nouveau-Brunswick			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2002								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	223 603	100,0	598,2	.	6 096	100,0	627,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	65 103	29,1	178,2	1	1 699	27,9	181,1
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	53 355	23,9	138,6	2	1 565	25,7	154,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 453	6,9	39,5	3	394	6,5	38,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 877	4,4	25,9	4	333	5,5	33,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 050	4,0	26,0	5	261	4,3	30,6
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 868	3,5	20,9	6	230	3,8	23,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 515	2,5	13,7	7	167	2,7	15,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 725	2,1	11,9	9	97	1,6	9,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 650	1,6	11,2	9	97	1,6	12,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 437	1,5	8,8	8	103	1,7	9,8
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	113 266	100,0	747,8	.	3 131	100,0	805,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 415	30,4	220,5	1	907	29,0	227,8
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 548	24,3	183,1	2	808	25,8	207,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 390	5,6	43,7	5	171	5,5	44,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 487	4,8	35,7	4	178	5,7	46,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 412	4,8	36,9	3	192	6,1	49,6
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 951	3,5	25,8	6	108	3,4	27,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 851	2,5	17,7	7	82	2,6	21,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 069	1,8	14,9	10	46	1,5	11,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 724	1,5	11,9	8	62	2,0	15,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 684	1,5	12,0	9	54	1,7	14,5
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	110 337	100,0	485,7	.	2 965	100,0	496,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	30 688	27,8	149,3	1	792	26,7	148,9
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 807	23,4	104,6	2	757	25,5	115,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 063	8,2	36,3	3	223	7,5	33,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 465	4,0	19,6	4	141	4,8	24,2
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 917	3,6	17,1	5	122	4,1	20,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 831	3,5	14,4	6	113	3,8	16,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 563	3,2	17,0	7	83	2,8	17,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 656	2,4	10,2	8	51	1,7	8,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 713	1,6	7,0	9	41	1,4	6,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	10	824	0,7	4,3	14	15	0,5	3,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-4 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Nouveau-Brunswick

	Canada ²				Nouveau-Brunswick			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2001								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	219 538	100,0	600,8	.	6 062	100,0	639,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	63 774	29,0	178,7	1	1 689	27,9	185,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	53 717	24,5	143,1	2	1 533	25,3	155,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 452	7,0	40,4	3	445	7,3	43,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 773	4,5	26,3	4	297	4,9	30,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 521	3,9	25,1	5	252	4,2	30,1
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 097	3,2	19,3	6	207	3,4	22,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 477	2,5	13,9	7	176	2,9	16,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 776	2,2	12,2	8	104	1,7	10,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 692	1,7	11,4	10	98	1,6	12,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 221	1,5	8,5	9	100	1,6	10,0
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	112 001	100,0	756,4	.	3 131	100,0	829,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 023	30,4	223,8	1	922	29,4	240,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 881	24,9	189,7	2	796	25,4	208,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 379	5,7	44,6	5	174	5,6	47,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 437	4,9	38,0	3	178	5,7	48,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 310	4,7	35,3	4	175	5,6	47,1
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 440	3,1	23,0	6	106	3,4	27,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 870	2,6	18,0	7	78	2,5	20,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 139	1,9	15,7	10	45	1,4	12,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	9	1 708	1,5	12,5	8	60	1,9	16,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	1 657	1,5	11,6	9	54	1,7	14,9
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	107 537	100,0	483,3	.	2 931	100,0	497,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 751	27,7	147,6	1	767	26,2	148,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 836	24,0	107,6	2	737	25,1	114,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 073	8,4	37,1	3	271	9,2	41,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 336	4,0	19,4	4	119	4,1	20,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 769	3,5	14,5	5	116	4,0	17,0
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 657	3,4	16,4	6	101	3,4	17,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 211	3,0	15,6	7	77	2,6	14,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 637	2,5	10,3	8	59	2,0	9,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 564	1,5	6,6	9	46	1,6	7,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	822	0,8	5,0	12	20	0,7	4,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-4 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Nouveau-Brunswick

	Canada ²				Nouveau-Brunswick			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2000								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	218 062	100,0	615,5	.	6 088	100,0	656,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	62 672	28,7	180,4	1	1 664	27,3	187,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	55 070	25,3	152,0	2	1 562	25,7	162,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 576	7,1	42,2	3	410	6,7	41,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 813	4,5	27,2	4	302	5,0	31,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 589	3,9	25,8	5	245	4,0	28,7
Diabète sucré (E10-E14)	6	6 714	3,1	18,9	6	207	3,4	22,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 007	2,3	13,2	7	155	2,5	14,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 966	2,3	13,2	8	151	2,5	14,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 606	1,7	11,4	9	116	1,9	14,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 136	1,4	8,6	10	100	1,6	10,3
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	111 742	100,0	778,3	.	3 154	100,0	847,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	33 360	29,9	225,3	1	933	29,6	245,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	28 855	25,8	202,9	2	788	25,0	211,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 421	5,7	46,4	4	168	5,3	46,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 511	4,9	39,8	3	187	5,9	51,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 286	4,7	35,8	5	161	5,1	43,8
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 322	3,0	22,9	7	84	2,7	22,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 798	2,5	18,0	6	100	3,2	25,9
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 238	2,0	17,0	8	56	1,8	16,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 583	1,4	11,5	9	53	1,7	14,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 548	1,4	11,7	10	52	1,6	14,4
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	106 320	100,0	493,2	.	2 934	100,0	514,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 312	27,6	149,4	2	731	24,9	147,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	26 215	24,7	113,4	1	774	26,4	125,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 155	8,6	38,8	3	242	8,2	37,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 302	4,0	19,8	5	115	3,9	20,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 459	3,3	13,8	6	103	3,5	14,7
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 392	3,2	15,7	4	123	4,2	22,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 303	3,1	16,6	8	84	2,9	16,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 728	2,6	11,0	7	95	3,2	13,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 553	1,5	6,9	9	47	1,6	7,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	808	0,8	5,0	13	16	0,5	3,7

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. La catégorie « Canada » inclut les décès dont on ne connaît pas la province ou le territoire de résidence au Canada.

3. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

4. Taux comparatif de mortalité pour 100 000 habitants de la population type.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes » .

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0563).