

Tableau 3-5
Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Québec

	Canada 2				Québec			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2004								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	226 584	100,0	571,9	.	55 624	100,0	580,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	66 947	29,5	173,7	1	17 871	32,1	187,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	52 000	22,9	126,8	2	11 640	20,9	118,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	14 626	6,5	34,9	4	2 703	4,9	27,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 041	4,4	24,8	3	2 928	5,3	29,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 986	4,0	24,7	5	2 059	3,7	23,9
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 823	3,5	19,6	7	1 642	3,0	16,9
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	5 729	2,5	13,4	9	1 108	2,0	11,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	5 536	2,4	12,7	6	1 736	3,1	17,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 613	1,6	10,8	8	1 153	2,1	14,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 541	1,6	8,5	10	867	1,6	8,7
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	114 513	100,0	710,0	.	27 794	100,0	739,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	35 156	30,7	212,1	1	9 451	34,0	239,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 076	23,6	168,1	2	5 965	21,5	159,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	5 959	5,2	37,9	5	1 108	4,0	30,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 416	4,7	33,8	4	1 218	4,4	32,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 324	4,6	33,8	3	1 582	5,7	44,5
Diabète sucré (E10-E14)	6	4 020	3,5	24,8	7	781	2,8	20,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 734	2,4	16,6	6	858	3,1	21,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 557	2,2	17,0	8	486	1,7	14,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 816	1,6	11,8	10	444	1,6	12,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 596	1,4	10,5	9	455	1,6	13,4
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	112 071	100,0	465,6	.	27 830	100,0	466,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 791	28,4	147,0	1	8 420	30,3	153,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	24 924	22,2	94,6	2	5 675	20,4	88,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 667	7,7	32,4	3	1 595	5,7	24,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 717	4,2	19,4	4	1 346	4,8	22,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 940	3,5	13,7	5	1 281	4,6	18,4
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 803	3,4	15,8	6	861	3,1	14,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 570	3,2	16,0	7	841	3,0	15,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	3 172	2,8	11,3	8	622	2,2	9,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 725	1,5	6,6	9	423	1,5	6,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	879	0,8	5,1	10	295	1,1	7,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-5 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Québec

	Canada ²				Québec			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2003								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	226 169	100,0	586,9	.	54 927	100,0	590,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	65 990	29,2	175,6	1	17 399	31,7	187,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	52 974	23,4	133,3	2	11 995	21,8	125,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 283	6,8	37,7	3	2 866	5,2	29,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 162	4,5	25,8	4	2 750	5,0	29,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 047	4,0	25,5	5	1 999	3,6	23,5
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 970	3,5	20,5	7	1 699	3,1	18,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 504	2,4	13,1	6	1 752	3,2	17,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 957	2,2	12,0	10	769	1,4	8,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 765	1,7	11,3	8	1 260	2,3	15,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 503	1,5	8,7	9	908	1,7	9,5
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	114 905	100,0	733,5	.	27 715	100,0	756,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 701	30,2	215,3	1	9 249	33,4	240,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 950	24,3	178,9	2	6 215	22,4	170,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 332	5,5	41,6	4	1 191	4,3	34,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 468	4,8	36,0	3	1 526	5,5	44,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 451	4,7	35,1	5	1 169	4,2	32,3
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 991	3,5	25,2	7	823	3,0	22,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 903	2,5	17,8	6	982	3,5	25,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 176	1,9	15,0	11	336	1,2	10,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 723	1,5	11,4	9	450	1,6	13,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 631	1,4	11,1	8	459	1,7	14,2
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	111 264	100,0	475,4	.	27 212	100,0	470,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 289	28,1	148,1	1	8 150	30,0	152,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 024	22,5	98,2	2	5 780	21,2	93,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 951	8,0	34,7	3	1 675	6,2	27,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 694	4,2	19,9	5	1 224	4,5	20,8
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 979	3,6	16,9	6	876	3,2	14,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 873	3,5	13,9	4	1 293	4,8	19,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 596	3,2	16,6	7	830	3,1	15,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 781	2,5	10,4	9	433	1,6	6,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 780	1,6	7,0	8	458	1,7	7,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	862	0,8	5,1	10	278	1,0	6,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-5 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Québec

	Canada ²				Québec			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2002								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	223 603	100,0	598,2	.	55 534	100,0	616,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	65 103	29,1	178,2	1	17 558	31,6	195,1
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	53 355	23,9	138,6	2	12 104	21,8	131,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 453	6,9	39,5	3	2 997	5,4	32,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 877	4,4	25,9	4	2 794	5,0	30,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 050	4,0	26,0	5	1 977	3,6	23,8
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 868	3,5	20,9	6	1 827	3,3	20,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 515	2,5	13,7	7	1 797	3,2	19,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 725	2,1	11,9	10	812	1,5	8,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 650	1,6	11,2	8	1 247	2,2	16,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 437	1,5	8,8	9	987	1,8	10,6
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	113 266	100,0	747,8	.	28 049	100,0	798,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 415	30,4	220,5	1	9 370	33,4	253,7
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 548	24,3	183,1	2	6 191	22,1	177,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 390	5,6	43,7	4	1 233	4,4	37,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 487	4,8	35,7	5	1 140	4,1	31,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 412	4,8	36,9	3	1 569	5,6	48,0
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 951	3,5	25,8	7	903	3,2	25,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 851	2,5	17,7	6	976	3,5	25,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 069	1,8	14,9	11	355	1,3	11,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 724	1,5	11,9	8	488	1,7	15,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 684	1,5	12,0	9	480	1,7	15,8
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	110 337	100,0	485,7	.	27 485	100,0	490,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	30 688	27,8	149,3	1	8 188	29,8	157,6
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 807	23,4	104,6	2	5 913	21,5	98,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 063	8,2	36,3	3	1 764	6,4	29,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 465	4,0	19,6	5	1 225	4,5	21,7
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 917	3,6	17,1	6	924	3,4	16,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 831	3,5	14,4	4	1 317	4,8	20,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 563	3,2	17,0	7	837	3,0	16,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 656	2,4	10,2	9	457	1,7	7,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 713	1,6	7,0	8	499	1,8	8,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	10	824	0,7	4,3	12	208	0,8	4,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-5 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Québec

	Canada ²				Québec			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2001								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	219 538	100,0	600,8	.	54 194	100,0	618,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	63 774	29,0	178,7	1	17 207	31,8	196,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	53 717	24,5	143,1	2	12 148	22,4	136,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 452	7,0	40,4	3	3 047	5,6	33,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 773	4,5	26,3	4	2 747	5,1	31,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 521	3,9	25,1	5	1 805	3,3	22,2
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 097	3,2	19,3	6	1 760	3,2	19,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 477	2,5	13,9	7	1 689	3,1	18,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 776	2,2	12,2	10	762	1,4	8,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 692	1,7	11,4	8	1 306	2,4	16,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 221	1,5	8,5	9	873	1,6	9,7
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	112 001	100,0	756,4	.	27 346	100,0	795,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 023	30,4	223,8	1	9 208	33,7	255,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 881	24,9	189,7	2	6 106	22,3	179,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 379	5,7	44,6	4	1 262	4,6	38,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 437	4,9	38,0	3	1 524	5,6	47,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 310	4,7	35,3	5	1 105	4,0	31,8
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 440	3,1	23,0	7	814	3,0	23,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 870	2,6	18,0	6	1 031	3,8	26,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 139	1,9	15,7	11	337	1,2	11,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	9	1 708	1,5	12,5	8	476	1,7	16,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	1 657	1,5	11,6	9	471	1,7	15,2
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	107 537	100,0	483,3	.	26 848	100,0	491,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 751	27,7	147,6	1	7 999	29,8	158,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 836	24,0	107,6	2	6 042	22,5	103,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 073	8,4	37,1	3	1 785	6,6	30,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 336	4,0	19,4	4	1 223	4,6	22,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 769	3,5	14,5	5	1 213	4,5	19,3
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 657	3,4	16,4	6	946	3,5	17,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 211	3,0	15,6	7	700	2,6	13,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 637	2,5	10,3	8	425	1,6	7,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 564	1,5	6,6	9	402	1,5	7,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	822	0,8	5,0	10	275	1,0	6,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-5 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Québec

	Canada ²				Québec			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2000								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	218 062	100,0	615,5	.	53 190	100,0	626,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	62 672	28,7	180,4	1	16 676	31,4	195,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	55 070	25,3	152,0	2	12 554	23,6	145,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 576	7,1	42,2	3	3 015	5,7	34,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 813	4,5	27,2	4	2 675	5,0	31,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 589	3,9	25,8	5	1 871	3,5	23,7
Diabète sucré (E10-E14)	6	6 714	3,1	18,9	6	1 631	3,1	19,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 007	2,3	13,2	7	1 442	2,7	16,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 966	2,3	13,2	10	772	1,5	8,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 606	1,7	11,4	8	1 294	2,4	16,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 136	1,4	8,6	9	841	1,6	9,8
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	111 742	100,0	778,3	.	27 406	100,0	823,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	33 360	29,9	225,3	1	9 064	33,1	260,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	28 855	25,8	202,9	2	6 546	23,9	198,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 421	5,7	46,4	4	1 229	4,5	38,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 511	4,9	39,8	3	1 547	5,6	50,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 286	4,7	35,8	5	1 160	4,2	33,4
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 322	3,0	22,9	7	779	2,8	23,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 798	2,5	18,0	6	1 031	3,8	27,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 238	2,0	17,0	10	361	1,3	12,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 583	1,4	11,5	8	411	1,5	13,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 548	1,4	11,7	9	403	1,5	14,0
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	106 320	100,0	493,2	.	25 784	100,0	488,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 312	27,6	149,4	1	7 612	29,5	154,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	26 215	24,7	113,4	2	6 008	23,3	107,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 155	8,6	38,8	3	1 786	6,9	31,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 302	4,0	19,8	4	1 128	4,4	21,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 459	3,3	13,8	5	1 039	4,0	17,2
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 392	3,2	15,7	6	852	3,3	15,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 303	3,1	16,6	7	711	2,8	14,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 728	2,6	11,0	9	411	1,6	7,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 553	1,5	6,9	8	430	1,7	7,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	808	0,8	5,0	10	263	1,0	6,6

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. La catégorie « Canada » inclut les décès dont on ne connaît pas la province ou le territoire de résidence au Canada.

3. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

4. Taux comparatif de mortalité pour 100 000 habitants de la population type.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0563).