

**Tableau 3-6**  
**Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Ontario**

	Canada 2				Ontario			
	Décès				Décès			
	rang <sup>3</sup>	nombre	%	taux comparatif <sup>4</sup>	rang <sup>3</sup>	nombre	%	taux comparatif <sup>4</sup>
<b>2004</b>								
<b>Les deux sexes</b>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>226 584</b>	<b>100,0</b>	<b>571,9</b>	.	<b>83 142</b>	<b>100,0</b>	<b>557,3</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	66 947	29,5	173,7	1	24 690	29,7	169,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	52 000	22,9	126,8	2	19 508	23,5	127,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	14 626	6,5	34,9	3	5 698	6,9	36,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 041	4,4	24,8	4	3 289	4,0	21,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 986	4,0	24,7	5	3 251	3,9	22,9
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 823	3,5	19,6	6	3 130	3,8	20,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	5 729	2,5	13,4	7	1 931	2,3	12,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	5 536	2,4	12,7	8	1 916	2,3	11,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 613	1,6	10,8	10	1 021	1,2	7,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 541	1,6	8,5	9	1 277	1,5	8,2
<b>Hommes</b>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>114 513</b>	<b>100,0</b>	<b>710,0</b>	.	<b>41 812</b>	<b>100,0</b>	<b>684,6</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	35 156	30,7	212,1	1	12 835	30,7	204,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 076	23,6	168,1	2	10 221	24,4	168,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	5 959	5,2	37,9	3	2 326	5,6	39,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 416	4,7	33,8	4	1 831	4,4	30,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 324	4,6	33,8	5	1 688	4,0	28,4
Diabète sucré (E10-E14)	6	4 020	3,5	24,8	6	1 616	3,9	26,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 734	2,4	16,6	8	767	1,8	12,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 557	2,2	17,0	7	874	2,1	15,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 816	1,6	11,8	9	651	1,6	11,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 596	1,4	10,5	11	579	1,4	10,3
<b>Femmes</b>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>112 071</b>	<b>100,0</b>	<b>465,6</b>	.	<b>41 330</b>	<b>100,0</b>	<b>459,2</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 791	28,4	147,0	1	11 855	28,7	145,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	24 924	22,2	94,6	2	9 287	22,5	95,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 667	7,7	32,4	3	3 372	8,2	34,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 717	4,2	19,4	4	1 601	3,9	17,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 940	3,5	13,7	7	1 337	3,2	12,6
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 803	3,4	15,8	5	1 514	3,7	16,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 570	3,2	16,0	6	1 420	3,4	16,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	3 172	2,8	11,3	8	1 057	2,6	10,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 725	1,5	6,6	9	626	1,5	6,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	879	0,8	5,1	17	254	0,6	3,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-6 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Ontario

	Canada <sup>2</sup>				Ontario			
	Décès				Décès			
	rang <sup>3</sup>	nombre	%	taux comparatif <sup>4</sup>	rang <sup>3</sup>	nombre	%	taux comparatif <sup>4</sup>
<b>2003</b>								
<b>Les deux sexes</b>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>226 169</b>	<b>100,0</b>	<b>586,9</b>	.	<b>84 207</b>	<b>100,0</b>	<b>580,8</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	65 990	29,2	175,6	1	24 535	29,1	172,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	52 974	23,4	133,3	2	20 215	24,0	136,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 283	6,8	37,7	3	5 887	7,0	38,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 162	4,5	25,8	4	3 541	4,2	23,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 047	4,0	25,5	6	3 170	3,8	23,0
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 970	3,5	20,5	5	3 303	3,9	22,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 504	2,4	13,1	8	1 927	2,3	12,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 957	2,2	12,0	7	1 972	2,3	12,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 765	1,7	11,3	10	1 038	1,2	8,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 503	1,5	8,7	9	1 238	1,5	8,2
<b>Hommes</b>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>114 905</b>	<b>100,0</b>	<b>733,5</b>	.	<b>42 598</b>	<b>100,0</b>	<b>719,4</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 701	30,2	215,3	1	12 838	30,1	210,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 950	24,3	178,9	2	10 686	25,1	181,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 332	5,5	41,6	3	2 473	5,8	43,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 468	4,8	36,0	4	1 834	4,3	32,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 451	4,7	35,1	5	1 811	4,3	30,7
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 991	3,5	25,2	6	1 689	4,0	28,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 903	2,5	17,8	8	783	1,8	12,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 176	1,9	15,0	7	854	2,0	15,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 723	1,5	11,4	9	618	1,5	11,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 631	1,4	11,1	11	575	1,3	10,5
<b>Femmes</b>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>111 264</b>	<b>100,0</b>	<b>475,4</b>	.	<b>41 609</b>	<b>100,0</b>	<b>475,8</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 289	28,1	148,1	1	11 697	28,1	147,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 024	22,5	98,2	2	9 529	22,9	101,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 951	8,0	34,7	3	3 414	8,2	35,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 694	4,2	19,9	4	1 707	4,1	19,3
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 979	3,6	16,9	5	1 614	3,9	18,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 873	3,5	13,9	7	1 352	3,2	13,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 596	3,2	16,6	6	1 359	3,3	16,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 781	2,5	10,4	8	1 118	2,7	11,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 780	1,6	7,0	9	620	1,5	6,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	862	0,8	5,1	17	255	0,6	3,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-6 – suite

## Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Ontario

	Canada <sup>2</sup>				Ontario			
	Décès				Décès			
	rang <sup>3</sup>	nombre	%	taux comparatif <sup>4</sup>	rang <sup>3</sup>	nombre	%	taux comparatif <sup>4</sup>
<b>2002</b>								
<b>Les deux sexes</b>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>223 603</b>	<b>100,0</b>	<b>598,2</b>	.	<b>82 234</b>	<b>100,0</b>	<b>586,0</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	65 103	29,1	178,2	1	24 003	29,2	174,2
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	53 355	23,9	138,6	2	20 164	24,5	140,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 453	6,9	39,5	3	5 927	7,2	40,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 877	4,4	25,9	5	3 197	3,9	22,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 050	4,0	26,0	6	3 051	3,7	22,8
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 868	3,5	20,9	4	3 212	3,9	22,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 515	2,5	13,7	8	1 777	2,2	11,9
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 725	2,1	11,9	7	1 917	2,3	13,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 650	1,6	11,2	10	947	1,2	7,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 437	1,5	8,8	9	1 186	1,4	8,2
<b>Hommes</b>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>113 266</b>	<b>100,0</b>	<b>747,8</b>	.	<b>41 252</b>	<b>100,0</b>	<b>721,6</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 415	30,4	220,5	1	12 629	30,6	213,8
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 548	24,3	183,1	2	10 336	25,1	182,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 390	5,6	43,7	3	2 420	5,9	43,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 487	4,8	35,7	4	1 754	4,3	30,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 412	4,8	36,9	5	1 661	4,0	30,1
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 951	3,5	25,8	6	1 625	3,9	28,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 851	2,5	17,7	8	730	1,8	11,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 069	1,8	14,9	7	815	2,0	15,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 724	1,5	11,9	9	604	1,5	11,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 684	1,5	12,0	11	562	1,4	10,8
<b>Femmes</b>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>110 337</b>	<b>100,0</b>	<b>485,7</b>	.	<b>40 982</b>	<b>100,0</b>	<b>482,9</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	30 688	27,8	149,3	1	11 374	27,8	147,1
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 807	23,4	104,6	2	9 828	24,0	107,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 063	8,2	36,3	3	3 507	8,6	37,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 465	4,0	19,6	5	1 536	3,7	18,0
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 917	3,6	17,1	4	1 587	3,9	18,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 831	3,5	14,4	7	1 215	3,0	12,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 563	3,2	17,0	6	1 297	3,2	16,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 656	2,4	10,2	8	1 102	2,7	11,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 713	1,6	7,0	9	582	1,4	6,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	10	824	0,7	4,3	11	308	0,8	4,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-6 – suite

## Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Ontario

	Canada <sup>2</sup>				Ontario			
	Décès				Décès			
	rang <sup>3</sup>	nombre	%	taux comparatif <sup>4</sup>	rang <sup>3</sup>	nombre	%	taux comparatif <sup>4</sup>
<b>2001</b>								
<b>Les deux sexes</b>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>219 538</b>	<b>100,0</b>	<b>600,8</b>	.	<b>81 214</b>	<b>100,0</b>	<b>591,1</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	63 774	29,0	178,7	1	23 675	29,2	175,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	53 717	24,5	143,1	2	20 191	24,9	143,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 452	7,0	40,4	3	6 117	7,5	43,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 773	4,5	26,3	4	3 276	4,0	23,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 521	3,9	25,1	6	2 843	3,5	21,7
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 097	3,2	19,3	5	2 871	3,5	20,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 477	2,5	13,9	7	1 836	2,3	12,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 776	2,2	12,2	8	1 798	2,2	12,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 692	1,7	11,4	10	964	1,2	7,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 221	1,5	8,5	9	1 121	1,4	7,9
<b>Hommes</b>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>112 001</b>	<b>100,0</b>	<b>756,4</b>	.	<b>40 801</b>	<b>100,0</b>	<b>732,3</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 023	30,4	223,8	1	12 415	30,4	215,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 881	24,9	189,7	2	10 416	25,5	188,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 379	5,7	44,6	3	2 522	6,2	47,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 437	4,9	38,0	4	1 736	4,3	32,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 310	4,7	35,3	5	1 647	4,0	29,4
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 440	3,1	23,0	6	1 394	3,4	24,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 870	2,6	18,0	8	721	1,8	11,9
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 139	1,9	15,7	7	784	1,9	15,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	9	1 708	1,5	12,5	11	566	1,4	11,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	1 657	1,5	11,6	10	574	1,4	10,7
<b>Femmes</b>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>107 537</b>	<b>100,0</b>	<b>483,3</b>	.	<b>40 413</b>	<b>100,0</b>	<b>484,9</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 751	27,7	147,6	1	11 260	27,9	147,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 836	24,0	107,6	2	9 775	24,2	109,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 073	8,4	37,1	3	3 595	8,9	39,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 336	4,0	19,4	4	1 540	3,8	18,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 769	3,5	14,5	6	1 270	3,1	13,2
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 657	3,4	16,4	5	1 477	3,7	17,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 211	3,0	15,6	7	1 196	3,0	14,9
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 637	2,5	10,3	8	1 014	2,5	10,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 564	1,5	6,6	9	547	1,4	6,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	822	0,8	5,0	17	243	0,6	3,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-6 – suite

## Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Ontario

	Canada <sup>2</sup>				Ontario			
	Décès				Décès			
	rang <sup>3</sup>	nombre	%	taux comparatif <sup>4</sup>	rang <sup>3</sup>	nombre	%	taux comparatif <sup>4</sup>
<b>2000</b>								
<b>Les deux sexes</b>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>218 062</b>	<b>100,0</b>	<b>615,5</b>	.	<b>81 290</b>	<b>100,0</b>	<b>610,6</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	62 672	28,7	180,4	1	23 253	28,6	177,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	55 070	25,3	152,0	2	20 926	25,7	154,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 576	7,1	42,2	3	6 149	7,6	44,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 813	4,5	27,2	4	3 393	4,2	25,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 589	3,9	25,8	5	2 842	3,5	22,3
Diabète sucré (E10-E14)	6	6 714	3,1	18,9	6	2 830	3,5	21,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 007	2,3	13,2	8	1 786	2,2	12,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 966	2,3	13,2	7	1 811	2,2	13,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 606	1,7	11,4	10	923	1,1	7,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 136	1,4	8,6	9	1 120	1,4	8,2
<b>Hommes</b>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>111 742</b>	<b>100,0</b>	<b>778,3</b>	.	<b>41 112</b>	<b>100,0</b>	<b>763,9</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	33 360	29,9	225,3	1	12 165	29,6	217,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	28 855	25,8	202,9	2	10 896	26,5	204,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 421	5,7	46,4	3	2 559	6,2	49,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 511	4,9	39,8	4	1 830	4,5	35,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 286	4,7	35,8	5	1 615	3,9	29,6
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 322	3,0	22,9	6	1 430	3,5	26,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 798	2,5	18,0	8	705	1,7	12,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 238	2,0	17,0	7	777	1,9	16,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 583	1,4	11,5	10	565	1,4	10,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 548	1,4	11,7	11	558	1,4	11,4
<b>Femmes</b>								
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	.	<b>106 320</b>	<b>100,0</b>	<b>493,2</b>	.	<b>40 178</b>	<b>100,0</b>	<b>496,2</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 312	27,6	149,4	1	11 088	27,6	149,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	26 215	24,7	113,4	2	10 030	25,0	116,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 155	8,6	38,8	3	3 590	8,9	40,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 302	4,0	19,8	4	1 563	3,9	19,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 459	3,3	13,8	6	1 228	3,1	13,1
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 392	3,2	15,7	5	1 400	3,5	17,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 303	3,1	16,6	7	1 227	3,1	15,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 728	2,6	11,0	8	1 034	2,6	11,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 553	1,5	6,9	9	555	1,4	6,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	808	0,8	5,0	17	218	0,5	3,6

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. La catégorie « Canada » inclut les décès dont on ne connaît pas la province ou le territoire de résidence au Canada.

3. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

4. Taux comparatif de mortalité pour 100 000 habitants de la population type.

**Note(s)** : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0563).