Tableau 3-7 Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Manitoba

		(Canada 2			Ma	anitoba	
			Décès				Décès	
	rang 3	nombre	%	taux comparatif 4	rang 3	nombre	%	taux comparatif
2004								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	:	226 584	100,0	571,9		9 903	100,0	627,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	66 947	29,5	173,7	1	2 714	27,4	182,9
Maladies du coeur (100-109, 111, 113, 120-151)	2	52 000	22,9	126,8	2	2 418	24,4	145,0
Maladies cérébrovasculaires (160-169)	3	14 626	6,5	34,9	3	670	6,8	37,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures		40.044	4.4	04.0	•	200	2.0	00.0
(J40-J47)	4	10 041	4,4	24,8	6	386	3,9	22,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 986	4,0	24,7	5	449	4,5	33,3
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 823	3,5	19,6	4	452	4,6	28,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18) Maladie d'Alzheimer (G30)	7 8	5 729 5 536	2,5 2.4	13,4 12.7	7 8	229 174	2,3 1,8	12,3
	9							8,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 613	1,6	10,8	10	132	1,3	11,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	2 544	1.6	0.5	9	170	4 7	9,9
N17-N19, N25-N27)	10	3 541	1,0	8,5	9	170	1,7	9,9
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)		114 513	100,0	710,0		4 929	100,0	782,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	35 156	30,7	212,1	1	1 378	28,0	218,9
Maladies du coeur (100-109, 111, 113, 120-151)	2	27 076	23,6	168,1	2	1 256	25,5	196,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	5 959	5,2	37,9	3	276	5,6	42,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 416	4,7	33,8	4	265	5,4	44,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures								
(J40-J47)	5	5 324	4,6	33,8	6	201	4,1	31,6
Diabète sucré (E10-E14)	6	4 020	3,5	24,8	5	242	4,9	37,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 734	2,4	16,6	8	94	1,9	15,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 557	2,2	17,0	7	105	2,1	16,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07,								
N17-N19, N25-N27)	9	1 816	1,6	11,8	9	89	1,8	13,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 596	1,4	10,5	10	52	1,1	8,0
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)		112 071	100,0	465,6		4 974	100,0	508,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 791	28,4	147,0	1	1 336	26,9	159,0
Maladies du coeur (100-109, 111, 113, 120-151)	2	24 924	22,2	94,6	2	1 162	23,4	104,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 667	7,7	32,4	3	394	7,9	33,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures								
(J40-J47)	4	4 717	4,2	19,4	5	185	3,7	17,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 940	3,5	13,7	8	122	2,5	9,3
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 803	3,4	15,8	4	210	4,2	22,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 570	3,2	16,0	6	184	3,7	22,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	3 172	2,8	11,3	7	124	2,5	9,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07,					_			
N17-N19, N25-N27) Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9 10	1 725 879	1,5	6,6 5.1	9	81	1,6	7,6 6.8
			0.8		12	38	8,0	

Tableau 3-7 – suite Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie ¹, 2000 à 2004 — Manitoba

		(Canada ²			M	anitoba	
			Décès			[Décès	
	rang ³	nombre	%	taux comparatif 4	rang 3	nombre	%	taux comparatif
2003								
Les deux sexes								
lotal, toutes les causes de décès (A00-Y89)		226 169	100,0	586,9		9 867	100,0	632,6
Fumeurs malignes (C00-C97)	1	65 990	29,2	175,6	1	2 568	26,0	175,8
Maladies du coeur (100-109, 111, 113, 120-151)	2	52 974	23,4	133,3	2	2 278	23,1	137,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 283	6,8	37,7	3	706	7,2	40,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures		40.400	4.5	05.0		400	4.0	05.0
(J40-J47)	4	10 162	4,5	25,8	4	422	4,3	25,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5 6	9 047	4,0	25,5	6 5	391	4,0	29,1
Diabète sucré (E10-E14)		7 970	3,5	20,5		412	4,2	27,0
Maladie d'Alzheimer (G30) Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7 8	5 504	2,4 2,2	13,1	10 7	152	1,5 2,6	7,8
er pneumopatnie (310-318) Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	8 9	4 957 3 765		12,0	9	252		14,3
	9	3 /05	1,7	11,3	9	165	1,7	14,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	2 502	1,5	0.7	0	181	4.0	10.0
N17-N19, N25-N27)	10	3 503	1,5	8,7	8	101	1,8	10,9
Hommes								
lotal, toutes les causes de décès (A00-Y89)		114 905	100,0	733,5		4 974	100,0	8,008
Fumeurs malignes (C00-C97)	1	34 701	30,2	215,3	1	1 342	27,0	216,3
Maladies du coeur (100-109, 111, 113, 120-151)	2	27 950	24,3	178,9	2	1 206	24,2	191,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 332	5,5	41,6	3	274	5,5	42,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures								
(J40-J47)	4	5 468	4,8	36,0	4	233	4,7	36,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 451	4,7	35,1	5	228	4,6	39,2
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 991	3,5	25,2	6	187	3,8	30,2
_ésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 903	2,5	17,8	7	129	2,6	22,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 176	1,9	15,0	8	123	2,5	19,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07,								
N17-N19, N25-N27)	9	1 723	1,5	11,4	9	89	1,8	14,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 631	1,4	11,1	13	43	0,9	6,7
Femmes								
lotal, toutes les causes de décès (A00-Y89)		111 264	100,0	475,4		4 893	100,0	508,5
Fumeurs malignes (C00-C97)	1	31 289	28,1	148,1	1	1 226	25,1	149,0
Maladies du coeur (100-109, 111, 113, 120-151)	2	25 024	22,5	98,2	2	1 072	21,9	98,4
Maladies cérébrovasculaires (160-169)	3	8 951	8,0	34,7	3	432	8,8	38,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures								
(J40-J47)	4	4 694	4,2	19,9	5	189	3,9	19,6
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 979	3,6	16,9	4	225	4,6	24,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 873	3,5	13,9	8	109	2,2	8,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 596	3,2	16,6	6	163	3,3	20,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 781	2,5	10,4	7	129	2,6	11,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07,								
N17-N19, N25-N27)	9	1 780	1,6	7,0	9	92	1,9	9,1 6,3
ésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	862	8,0	5,1	11	36	0,7	

Tableau 3-7 – suite Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie ¹, 2000 à 2004 — Manitoba

		(Canada 2			Ma	anitoba	
			Décès			[Décès	
	rang ³	nombre	%	taux comparatif 4	rang ³	nombre	%	taux comparatif 4
2002								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	:	223 603	100,0	598,2	:	9 849	100,0	639,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	65 103	29,1	178,2	1	2 565	26,0	178,4
Maladies du coeur (100-109, 111, 113, 120-151)	2	53 355	23,9	138,6	2	2 394	24,3	147,5
Maladies cérébrovasculaires (160-169)	3	15 453	6,9	39,5	3	749	7,6	43,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures		0.077		05.0	•	007	0.0	00.0
(J40-J47)	4	9 877	4,4	25,9	6	387	3,9	23,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 050	4,0	26,0	5	421	4,3	31,0
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 868	3,5	20,9	4	451	4,6	29,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 515	2,5	13,7	9	144	1,5	7,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 725	2,1	11,9	7	211	2,1	11,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 650	1,6	11,2	10	129	1,3	11,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07,								
N17-N19, N25-N27)	10	3 437	1,5	8,8	8	148	1,5	8,7
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	:	113 266	100,0	747,8	:	4 879	100,0	794,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 415	30,4	220,5	1	1 305	26,7	212,5
Maladies du coeur (100-109, 111, 113, 120-151)	2	27 548	24,3	183,1	2	1 243	25,5	200,9
Maladies cérébrovasculaires (160-169)	3	6 390	5,6	43,7	3	301	6,2	47,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86) Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	4	5 487	4,8	35,7	4	249	5,1	42,4
(J40-J47)	5	5 412	4,8	36,9	5	227	4,7	36,3
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 951	3.5	25.8	6	224	4.6	36.2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 851	2,5	17,7	8	89	1,8	15,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 069	1.8	14.9	7	98	2,0	15.8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07,	·	_ 000	.,0	,•	•	00	_,0	,0
N17-N19, N25-N27)	9	1 724	1,5	11,9	9	77	1,6	12,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 684	1.5	12,0	11	50	1,0	7,9
Femmes			,-	,-			,-	,-
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)		110 337	100,0	485,7		4 970	100,0	523,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	30 688	27,8	149,3	1	1 260	25,4	157,4
Maladies du coeur (100-109, 111, 113, 120-151)	2	25 807	23,4	104,6	2	1 151	23,2	106,9
Maladies cérébrovasculaires (160-169)	3	9 063	8,2	36,3	3	448	9,0	39,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures								
(J40-J47)	4	4 465	4,0	19,6	6	160	3,2	15,9
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 917	3,6	17,1	4	227	4,6	23,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 831	3,5	14,4	8	94	1,9	7,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 563	3,2	17,0	5	172	3,5	20,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 656	2,4	10,2	7	113	2,3	9,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07,								
N17-N19, N25-N27)	9	1 713	1,6	7,0	9	71	1,4	6,6
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	10	824	0,7	4,3	10	55	1,1	7,8

Tableau 3-7 – suite Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie ¹, 2000 à 2004 — Manitoba

		(Canada ²			Ma	anitoba	
			Décès			[Décès	
	rang 3	nombre	%	taux comparatif 4	rang 3	nombre	%	taux comparatif
2001								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)		219 538	100,0	600,8		9 734	100,0	645,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	63 774	29,0	178,7	1	2 527	26,0	180,0
Maladies du coeur (100-109, 111, 113, 120-151)	2	53 717	24,5	143,1	2	2 473	25,4	156,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 452	7,0	40,4	3	684	7,0	41,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures					_			
(J40-J47)	4	9 773	4,5	26,3	5	365	3,7	22,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 521	3,9	25,1	4	470	4,8	35,2
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 097	3,2	19,3	6	333	3,4	22,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 477	2,5	13,9	7	197	2,0	10,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 776	2,2	12,2	8	191	2,0	11,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 692	1,7	11,4	10	129	1,3	11,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07,	40	0.004	4-	0.5	•	400	4.0	44.4
N17-N19, N25-N27)	10	3 221	1,5	8,5	9	186	1,9	11,4
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)		112 001	100,0	756,4		4 951	100,0	822,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 023	30,4	223,8	2	1 323	26,7	221,5
Maladies du coeur (100-109, 111, 113, 120-151)	2	27 881	24,9	189,7	1	1 328	26,8	218,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 379	5,7	44,6	3	285	5,8	46,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures								
(J40-J47)	4	5 437	4,9	38,0	5	240	4,8	38,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 310	4,7	35,3	4	278	5,6	47,8
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 440	3,1	23,0	6	157	3,2	26,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 870	2,6	18,0	7	93	1,9	16,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 139	1,9	15,7	8	87	1,8	14,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	9	1 708	1,5	12,5	10	66	1,3	10,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07,								
N17-N19, N25-N27)	10	1 657	1,5	11,6	8	87	1,8	14,0
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)		107 537	100,0	483,3	•	4 783	100,0	508,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 751	27,7	147,6	1	1 204	25,2	150,8
Maladies du coeur (100-109, 111, 113, 120-151)	2	25 836	24,0	107,6	2	1 145	23,9	107,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 073	8,4	37,1	3	399	8,3	36,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures								
(J40-J47)	4	4 336	4,0	19,4	7	125	2,6	12,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 769	3,5	14,5	6	131	2,7	10,5
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 657	3,4	16,4	5	176	3,7	20,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 211	3,0	15,6	4	192	4,0	23,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 637	2,5	10,3	8	104	2,2	9,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07,	_	4 =0:			_			,
N17-N19, N25-N27)	9	1 564	1,5	6,6	9	99	2,1	10,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	822	8,0	5,0	14	36	8,0	6,2

Tableau 3-7 – suite Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie ¹, 2000 à 2004 — Manitoba

		(Canada 2			M	anitoba	
			Décès			[Décès	
	rang ³	nombre	%	taux comparatif 4	rang 3	nombre	%	taux comparatif 4
2000								
Les deux sexes		040 000	400.0	045.5			400.0	270.0
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	;	218 062	100,0	615,5		9 892	100,0	670,0
Tumeurs malignes (C00-C97) Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1 2	62 672 55 070	28,7 25.3	180,4 152,0	2 1	2 586 2 628	26,1 26.6	187,5 169.8
Maladies cérébrovasculaires (160-169)	3	15 576	25,3 7,1	42,2	3	2 626 762	20,0 7,7	46,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	3	15 576	7,1	42,2	3	702	1,1	40,5
(J40-J47)	4	9 813	4,5	27,2	5	390	3,9	24,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 589	3,9	27,2 25.8	4	436	4,4	33,3
Diabète sucré (E10-E14)	6	6 714	3,3	18,9	6	271	2,7	18,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 007	2,3	13,2	9	153	1,5	8,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 966	2,3	13,2	7	205	2,1	12,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 606	1,7	11,4	10	132	1,3	11,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07,	0	0 000	1,7	11,4	10	102	1,0	11,7
N17-N19, N25-N27)	10	3 136	1,4	8.6	8	183	1,8	11,5
•		0 .00	.,.	0,0	ŭ	.00	.,0	,0
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	•	111 742	100,0	778,3	•	5 048	100,0	849,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	33 360	29,9	225,3	1	1 408	27,9	238,3
Maladies du coeur (100-109, 111, 113, 120-151)	2	28 855	25,8	202,9	2	1 355	26,8	226,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 421	5,7	46,4	3	306	6,1	50,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	_				_			
(J40-J47)	4	5 511	4,9	39,8	5	197	3,9	32,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 286	4,7	35,8	4	279	5,5	48,6
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 322	3,0	22,9	6	141	2,8	23,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 798	2,5	18,0	7	102	2,0	18,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 238	2,0	17,0	8	93	1,8	15,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07,	0	4 500	4.4	44.5	_	00	4.0	45.4
N17-N19, N25-N27)	9 10	1 583	1,4	11,5	9	92 47	1,8	15,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 548	1,4	11,7	12	47	0,9	7,6
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)		106 320	100,0	493,2		4 844	100,0	530,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 312	27,6	149,4	2	1 178	24,3	150,2
Maladies du coeur (100-109, 111, 113, 120-151)	2	26 215	24,7	113,4	1	1 273	26,3	125,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 155	8,6	38,8	3	456	9,4	42,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures								
(J40-J47)	4	4 302	4,0	19,8	4	193	4,0	20,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 459	3,3	13,8	8	106	2,2	9,0
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 392	3,2	15,7	6	130	2,7	15,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 303	3,1	16,6	5	157	3,2	19,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 728	2,6	11,0	7	112	2,3	10,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07,								
N17-N19, N25-N27)	9	1 553	1,5	6,9	9	91	1,9	9,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	808	0,8	5,0	14	30	0,6	5,3

^{1.} La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

Note(s): Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes » .

Source(s): Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0563).

^{2.} La catégorie « Canada » inclut les décès dont on ne connaît pas la province ou le territoire de résidence au Canada.

^{3.} Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

^{4.} Taux comparatif de mortalité pour 100 000 habitants de la population type.