

Tableau 3-8

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Saskatchewan

	Canada 2				Saskatchewan			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2004								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	226 584	100,0	571,9	.	8 844	100,0	601,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	66 947	29,5	173,7	1	2 236	25,3	166,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	52 000	22,9	126,8	2	2 189	24,8	137,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	14 626	6,5	34,9	3	597	6,8	34,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 041	4,4	24,8	5	371	4,2	23,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 986	4,0	24,7	4	399	4,5	33,6
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 823	3,5	19,6	6	331	3,7	22,9
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	5 729	2,5	13,4	7	290	3,3	16,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	5 536	2,4	12,7	8	218	2,5	11,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 613	1,6	10,8	10	111	1,3	11,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 541	1,6	8,5	9	189	2,1	11,2
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	114 513	100,0	710,0	.	4 553	100,0	759,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	35 156	30,7	212,1	1	1 219	26,8	205,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 076	23,6	168,1	2	1 160	25,5	186,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	5 959	5,2	37,9	5	216	4,7	33,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 416	4,7	33,8	3	251	5,5	47,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 324	4,6	33,8	4	227	5,0	35,8
Diabète sucré (E10-E14)	6	4 020	3,5	24,8	6	186	4,1	30,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 734	2,4	16,6	9	89	2,0	17,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 557	2,2	17,0	7	139	3,1	21,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 816	1,6	11,8	8	103	2,3	15,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 596	1,4	10,5	10	73	1,6	10,7
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	112 071	100,0	465,6	.	4 291	100,0	476,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 791	28,4	147,0	2	1 017	23,7	138,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	24 924	22,2	94,6	1	1 029	24,0	97,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 667	7,7	32,4	3	381	8,9	34,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 717	4,2	19,4	8	144	3,4	16,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 940	3,5	13,7	6	145	3,4	12,4
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 803	3,4	15,8	6	145	3,4	16,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 570	3,2	16,0	5	148	3,4	21,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	3 172	2,8	11,3	4	151	3,5	12,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 725	1,5	6,6	9	86	2,0	8,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	879	0,8	5,1	17	22	0,5	4,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-8 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Saskatchewan

	Canada ²				Saskatchewan			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2003								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	226 169	100,0	586,9	.	9 007	100,0	615,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	65 990	29,2	175,6	1	2 270	25,2	170,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	52 974	23,4	133,3	2	2 201	24,4	139,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 283	6,8	37,7	3	693	7,7	41,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 162	4,5	25,8	5	383	4,3	24,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 047	4,0	25,5	4	458	5,1	38,0
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 970	3,5	20,5	6	340	3,8	22,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 504	2,4	13,1	8	230	2,6	12,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 957	2,2	12,0	7	272	3,0	15,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 765	1,7	11,3	10	112	1,2	11,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 503	1,5	8,7	9	168	1,9	9,7
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	114 905	100,0	733,5	.	4 639	100,0	781,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 701	30,2	215,3	1	1 234	26,6	210,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 950	24,3	178,9	2	1 177	25,4	193,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 332	5,5	41,6	4	289	6,2	45,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 468	4,8	36,0	5	206	4,4	32,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 451	4,7	35,1	3	295	6,4	55,5
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 991	3,5	25,2	6	168	3,6	28,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 903	2,5	17,8	8	92	2,0	18,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 176	1,9	15,0	7	108	2,3	17,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 723	1,5	11,4	10	82	1,8	12,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 631	1,4	11,1	9	84	1,8	12,7
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	111 264	100,0	475,4	.	4 368	100,0	483,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 289	28,1	148,1	1	1 036	23,7	142,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 024	22,5	98,2	2	1 024	23,4	96,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 951	8,0	34,7	3	404	9,2	37,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 694	4,2	19,9	4	177	4,1	19,9
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 979	3,6	16,9	5	172	3,9	17,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 873	3,5	13,9	8	146	3,3	12,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 596	3,2	16,6	7	163	3,7	21,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 781	2,5	10,4	6	164	3,8	14,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 780	1,6	7,0	9	86	2,0	7,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	862	0,8	5,1	17	20	0,5	4,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-8 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Saskatchewan

	Canada ²				Saskatchewan			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2002								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	223 603	100,0	598,2	.	8 906	100,0	616,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	65 103	29,1	178,2	1	2 298	25,8	175,5
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	53 355	23,9	138,6	2	2 228	25,0	143,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 453	6,9	39,5	3	694	7,8	42,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 877	4,4	25,9	5	359	4,0	23,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 050	4,0	26,0	4	433	4,9	35,7
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 868	3,5	20,9	6	323	3,6	21,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 515	2,5	13,7	8	231	2,6	12,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 725	2,1	11,9	7	260	2,9	15,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 650	1,6	11,2	10	106	1,2	10,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 437	1,5	8,8	9	181	2,0	10,9
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	113 266	100,0	747,8	.	4 681	100,0	791,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 415	30,4	220,5	1	1 290	27,6	221,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 548	24,3	183,1	2	1 195	25,5	196,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 390	5,6	43,7	3	300	6,4	47,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 487	4,8	35,7	4	269	5,7	50,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 412	4,8	36,9	5	224	4,8	35,9
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 951	3,5	25,8	6	175	3,7	29,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 851	2,5	17,7	8	89	1,9	17,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 069	1,8	14,9	7	110	2,3	17,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 724	1,5	11,9	10	76	1,6	12,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 684	1,5	12,0	9	80	1,7	11,9
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	110 337	100,0	485,7	.	4 225	100,0	478,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	30 688	27,8	149,3	2	1 008	23,9	143,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 807	23,4	104,6	1	1 033	24,4	100,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 063	8,2	36,3	3	394	9,3	38,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 465	4,0	19,6	8	135	3,2	14,8
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 917	3,6	17,1	7	148	3,5	16,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 831	3,5	14,4	5	151	3,6	13,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 563	3,2	17,0	4	164	3,9	22,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 656	2,4	10,2	6	150	3,6	12,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 713	1,6	7,0	9	105	2,5	9,6
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	10	824	0,7	4,3	11	37	0,9	6,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-8 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Saskatchewan

	Canada ²				Saskatchewan			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2001								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	219 538	100,0	600,8	.	8 740	100,0	607,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	63 774	29,0	178,7	2	2 240	25,6	170,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	53 717	24,5	143,1	1	2 285	26,1	148,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 452	7,0	40,4	3	680	7,8	41,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 773	4,5	26,3	4	410	4,7	27,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 521	3,9	25,1	5	395	4,5	34,1
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 097	3,2	19,3	6	293	3,4	20,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 477	2,5	13,9	7	242	2,8	13,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 776	2,2	12,2	8	191	2,2	10,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 692	1,7	11,4	10	102	1,2	10,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 221	1,5	8,5	9	150	1,7	9,1
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	112 001	100,0	756,4	.	4 550	100,0	777,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 023	30,4	223,8	1	1 274	28,0	220,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 881	24,9	189,7	2	1 172	25,8	195,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 379	5,7	44,6	3	280	6,2	45,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 437	4,9	38,0	4	254	5,6	41,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 310	4,7	35,3	5	246	5,4	48,5
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 440	3,1	23,0	6	158	3,5	26,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 870	2,6	18,0	8	85	1,9	17,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 139	1,9	15,7	7	91	2,0	14,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	9	1 708	1,5	12,5	8	85	1,9	12,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	1 657	1,5	11,6	10	69	1,5	11,0
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	107 537	100,0	483,3	.	4 190	100,0	471,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 751	27,7	147,6	2	966	23,1	134,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 836	24,0	107,6	1	1 113	26,6	110,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 073	8,4	37,1	3	400	9,5	36,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 336	4,0	19,4	5	156	3,7	18,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 769	3,5	14,5	4	157	3,7	13,2
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 657	3,4	16,4	7	135	3,2	15,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 211	3,0	15,6	6	149	3,6	19,9
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 637	2,5	10,3	8	100	2,4	8,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 564	1,5	6,6	9	81	1,9	7,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	822	0,8	5,0	17	17	0,4	3,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-8 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Saskatchewan

	Canada ²				Saskatchewan			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2000								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	218 062	100,0	615,5	.	8 956	100,0	633,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	62 672	28,7	180,4	2	2 234	24,9	172,0
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	55 070	25,3	152,0	1	2 389	26,7	160,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 576	7,1	42,2	3	706	7,9	44,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 813	4,5	27,2	5	381	4,3	25,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 589	3,9	25,8	4	440	4,9	36,5
Diabète sucré (E10-E14)	6	6 714	3,1	18,9	7	245	2,7	17,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 007	2,3	13,2	8	237	2,6	13,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 966	2,3	13,2	6	253	2,8	15,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 606	1,7	11,4	10	122	1,4	12,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 136	1,4	8,6	9	169	1,9	11,1
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	111 742	100,0	778,3	.	4 582	100,0	786,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	33 360	29,9	225,3	2	1 164	25,4	202,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	28 855	25,8	202,9	1	1 286	28,1	217,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 421	5,7	46,4	3	292	6,4	47,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 511	4,9	39,8	5	234	5,1	37,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 286	4,7	35,8	4	260	5,7	48,6
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 322	3,0	22,9	6	125	2,7	21,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 798	2,5	18,0	8	92	2,0	18,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 238	2,0	17,0	7	115	2,5	19,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 583	1,4	11,5	10	90	2,0	15,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 548	1,4	11,7	9	91	2,0	14,0
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	106 320	100,0	493,2	.	4 374	100,0	510,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 312	27,6	149,4	2	1 070	24,5	150,7
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	26 215	24,7	113,4	1	1 103	25,2	113,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 155	8,6	38,8	3	414	9,5	40,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 302	4,0	19,8	5	147	3,4	17,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 459	3,3	13,8	6	146	3,3	12,0
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 392	3,2	15,7	8	120	2,7	13,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 303	3,1	16,6	4	180	4,1	24,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 728	2,6	11,0	7	138	3,2	12,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 553	1,5	6,9	9	79	1,8	8,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	808	0,8	5,0	13	30	0,7	6,5

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. La catégorie « Canada » inclut les décès dont on ne connaît pas la province ou le territoire de résidence au Canada.

3. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

4. Taux comparatif de mortalité pour 100 000 habitants de la population type.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0563).