

Tableau 3-9
Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Alberta

	Canada 2				Alberta			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2004								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	226 584	100,0	571,9	.	18 675	100,0	567,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	66 947	29,5	173,7	1	5 256	28,1	164,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	52 000	22,9	126,8	2	4 649	24,9	139,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	14 626	6,5	34,9	3	1 266	6,8	37,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 041	4,4	24,8	5	786	4,2	24,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 986	4,0	24,7	4	801	4,3	24,3
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 823	3,5	19,6	7	437	2,3	13,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	5 729	2,5	13,4	8	415	2,2	12,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	5 536	2,4	12,7	9	341	1,8	9,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 613	1,6	10,8	6	450	2,4	13,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 541	1,6	8,5	11	253	1,4	7,6
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	114 513	100,0	710,0	.	9 726	100,0	697,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	35 156	30,7	212,1	1	2 747	28,2	194,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 076	23,6	168,1	2	2 461	25,3	180,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	5 959	5,2	37,9	3	560	5,8	42,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 416	4,7	33,8	4	552	5,7	35,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 324	4,6	33,8	5	406	4,2	31,1
Diabète sucré (E10-E14)	6	4 020	3,5	24,8	7	226	2,3	16,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 734	2,4	16,6	6	345	3,5	20,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 557	2,2	17,0	8	191	2,0	14,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 816	1,6	11,8	9	132	1,4	10,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 596	1,4	10,5	14	87	0,9	7,0
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	112 071	100,0	465,6	.	8 949	100,0	463,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 791	28,4	147,0	1	2 509	28,0	143,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	24 924	22,2	94,6	2	2 188	24,4	105,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 667	7,7	32,4	3	706	7,9	32,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 717	4,2	19,4	4	380	4,2	19,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 940	3,5	13,7	5	254	2,8	11,1
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 803	3,4	15,8	8	211	2,4	11,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 570	3,2	16,0	6	249	2,8	13,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	3 172	2,8	11,3	7	224	2,5	10,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 725	1,5	6,6	10	121	1,4	5,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	879	0,8	5,1	11	105	1,2	6,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-9 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Alberta

	Canada ²				Alberta			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2003								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	226 169	100,0	586,9	.	18 585	100,0	583,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	65 990	29,2	175,6	1	5 160	27,8	166,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	52 974	23,4	133,3	2	4 568	24,6	142,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 283	6,8	37,7	3	1 360	7,3	41,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 162	4,5	25,8	5	793	4,3	25,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 047	4,0	25,5	4	846	4,6	26,5
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 970	3,5	20,5	6	462	2,5	14,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 504	2,4	13,1	9	344	1,9	10,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 957	2,2	12,0	8	364	2,0	11,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 765	1,7	11,3	7	441	2,4	13,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 503	1,5	8,7	11	236	1,3	7,3
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	114 905	100,0	733,5	.	9 709	100,0	721,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 701	30,2	215,3	1	2 681	27,6	197,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 950	24,3	178,9	2	2 448	25,2	187,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 332	5,5	41,6	3	574	5,9	46,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 468	4,8	36,0	5	432	4,4	34,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 451	4,7	35,1	4	564	5,8	37,3
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 991	3,5	25,2	7	227	2,3	17,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 903	2,5	17,8	6	333	3,4	19,9
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 176	1,9	15,0	8	174	1,8	14,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 723	1,5	11,4	10	117	1,2	9,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 631	1,4	11,1	11	115	1,2	9,8
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	111 264	100,0	475,4	.	8 876	100,0	474,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31 289	28,1	148,1	1	2 479	27,9	145,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 024	22,5	98,2	2	2 120	23,9	105,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 951	8,0	34,7	3	786	8,9	38,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 694	4,2	19,9	4	361	4,1	19,4
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 979	3,6	16,9	6	235	2,6	12,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 873	3,5	13,9	7	229	2,6	10,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 596	3,2	16,6	5	282	3,2	16,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 781	2,5	10,4	8	190	2,1	9,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 780	1,6	7,0	10	119	1,3	5,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	862	0,8	5,1	11	108	1,2	6,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-9 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Alberta

	Canada ²				Alberta			
	Décès		taux comparatif ⁴		Décès		taux comparatif ⁴	
	rang ³	nombre	%		rang ³	nombre	%	
2002								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	223 603	100,0	598,2	.	18 234	100,0	592,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	65 103	29,1	178,2	1	4 969	27,3	165,3
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	53 355	23,9	138,6	2	4 699	25,8	151,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 453	6,9	39,5	3	1 382	7,6	44,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 877	4,4	25,9	5	804	4,4	26,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 050	4,0	26,0	4	955	5,2	30,4
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 868	3,5	20,9	7	439	2,4	14,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 515	2,5	13,7	8	399	2,2	12,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 725	2,1	11,9	9	308	1,7	9,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 650	1,6	11,2	6	443	2,4	13,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 437	1,5	8,8	11	204	1,1	6,5
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	113 266	100,0	747,8	.	9 441	100,0	728,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 415	30,4	220,5	1	2 619	27,7	199,1
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 548	24,3	183,1	2	2 440	25,8	194,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 390	5,6	43,7	4	571	6,0	48,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	4	5 487	4,8	35,7	3	663	7,0	44,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 412	4,8	36,9	5	453	4,8	37,7
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 951	3,5	25,8	7	209	2,2	16,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 851	2,5	17,7	6	354	3,7	22,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 069	1,8	14,9	8	153	1,6	12,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 724	1,5	11,9	12	101	1,1	8,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 684	1,5	12,0	9	142	1,5	12,3
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	110 337	100,0	485,7	.	8 793	100,0	485,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	30 688	27,8	149,3	1	2 350	26,7	141,9
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 807	23,4	104,6	2	2 259	25,7	116,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 063	8,2	36,3	3	811	9,2	41,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 465	4,0	19,6	4	351	4,0	19,8
Diabète sucré (E10-E14)	5	3 917	3,6	17,1	7	230	2,6	12,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3 831	3,5	14,4	6	257	2,9	12,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 563	3,2	17,0	5	292	3,3	17,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 656	2,4	10,2	9	155	1,8	7,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 713	1,6	7,0	10	103	1,2	5,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	10	824	0,7	4,3	15	65	0,7	4,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-9 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Alberta

	Canada ²				Alberta			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2001								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	219 538	100,0	600,8	.	17 579	100,0	588,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	63 774	29,0	178,7	1	4 767	27,1	163,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	53 717	24,5	143,1	2	4 697	26,7	156,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 452	7,0	40,4	3	1 224	7,0	40,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 773	4,5	26,3	5	770	4,4	26,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 521	3,9	25,1	4	943	5,4	30,5
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 097	3,2	19,3	7	392	2,2	13,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 477	2,5	13,9	8	328	1,9	10,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 776	2,2	12,2	9	270	1,5	8,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 692	1,7	11,4	6	483	2,7	15,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 221	1,5	8,5	11	204	1,2	6,9
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	112 001	100,0	756,4	.	9 363	100,0	737,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	34 023	30,4	223,8	1	2 560	27,3	201,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	27 881	24,9	189,7	2	2 548	27,2	208,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 379	5,7	44,6	4	516	5,5	43,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 437	4,9	38,0	5	447	4,8	37,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 310	4,7	35,3	3	649	6,9	43,0
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 440	3,1	23,0	7	212	2,3	16,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 870	2,6	18,0	6	378	4,0	24,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 139	1,9	15,7	9	126	1,3	10,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	9	1 708	1,5	12,5	8	129	1,4	11,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	1 657	1,5	11,6	11	103	1,1	8,7
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	107 537	100,0	483,3	.	8 216	100,0	469,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 751	27,7	147,6	1	2 207	26,9	137,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	25 836	24,0	107,6	2	2 149	26,2	115,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 073	8,4	37,1	3	708	8,6	36,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 336	4,0	19,4	4	323	3,9	19,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 769	3,5	14,5	6	199	2,4	9,9
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 657	3,4	16,4	7	180	2,2	10,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 211	3,0	15,6	5	294	3,6	17,9
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 637	2,5	10,3	9	144	1,8	7,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 564	1,5	6,6	11	101	1,2	5,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	822	0,8	5,0	10	105	1,3	6,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-9 – suite

Les dix principales causes de décès, selon le sexe et la géographie 1, 2000 à 2004 — Alberta

	Canada ²				Alberta			
	Décès				Décès			
	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴	rang ³	nombre	%	taux comparatif ⁴
2000								
Les deux sexes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	218 062	100,0	615,5	.	17 273	100,0	602,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	62 672	28,7	180,4	1	4 775	27,6	170,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	55 070	25,3	152,0	2	4 548	26,3	158,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	15 576	7,1	42,2	3	1 271	7,4	43,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	9 813	4,5	27,2	5	747	4,3	26,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	8 589	3,9	25,8	4	923	5,3	31,1
Diabète sucré (E10-E14)	6	6 714	3,1	18,9	8	348	2,0	12,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 007	2,3	13,2	7	365	2,1	12,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4 966	2,3	13,2	9	306	1,8	10,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	9	3 606	1,7	11,4	6	407	2,4	13,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	3 136	1,4	8,6	11	184	1,1	6,4
Hommes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	111 742	100,0	778,3	.	9 066	100,0	750,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	33 360	29,9	225,3	1	2 508	27,7	203,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	28 855	25,8	202,9	2	2 451	27,0	210,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 421	5,7	46,4	4	518	5,7	46,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 511	4,9	39,8	5	432	4,8	38,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	5 286	4,7	35,8	3	626	6,9	44,2
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 322	3,0	22,9	7	170	1,9	14,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 798	2,5	18,0	6	302	3,3	19,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 238	2,0	17,0	8	158	1,7	14,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 583	1,4	11,5	11	99	1,1	8,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1 548	1,4	11,7	9	130	1,4	12,6
Femmes								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	106 320	100,0	493,2	.	8 207	100,0	488,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29 312	27,6	149,4	1	2 267	27,6	145,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	26 215	24,7	113,4	2	2 097	25,6	118,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9 155	8,6	38,8	3	753	9,2	41,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 302	4,0	19,8	4	315	3,8	19,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 459	3,3	13,8	6	235	2,9	12,4
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 392	3,2	15,7	7	178	2,2	10,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3 303	3,1	16,6	5	297	3,6	19,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	2 728	2,6	11,0	9	148	1,8	7,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 553	1,5	6,9	11	85	1,0	4,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	808	0,8	5,0	10	105	1,3	6,9

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. La catégorie « Canada » inclut les décès dont on ne connaît pas la province ou le territoire de résidence au Canada.

3. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

4. Taux comparatif de mortalité pour 100 000 habitants de la population type.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0563).