

Tableau 1-1
Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada¹ — Tous les âges²

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ³	nombre								
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	235 217	...	228 079	...	230 132	...	226 584	...	226 169
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	69 595	1	67 807	1	67 343	1	66 947	1	65 990
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	50 499	2	49 893	2	51 574	2	52 000	2	52 974
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	13 981	3	13 805	3	14 054	3	14 626	3	15 283
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	10 659	4	9 786	4	10 515	4	10 041	4	10 162
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	9 951	5	9 640	5	9 506	5	8 986	5	9 047
Diabète sucré (E10-E14)	6	7 394	6	7 261	6	7 881	6	7 823	6	7 970
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	5 903	7	5 675	8	5 762	8	5 536	7	5 504
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	5 452	8	5 152	7	5 845	7	5 729	8	4 957
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	3 803	9	3 686	10	3 643	10	3 541	10	3 503
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	3 611	10	3 512	9	3 743	9	3 613	9	3 765
	rang ³	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0								
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29,6	1	29,7	1	29,3	1	29,5	1	29,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	21,5	2	21,9	2	22,4	2	22,9	2	23,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	5,9	3	6,1	3	6,1	3	6,5	3	6,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4,5	4	4,3	4	4,6	4	4,4	4	4,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	4,2	5	4,2	5	4,1	5	4,0	5	4,0
Diabète sucré (E10-E14)	6	3,1	6	3,2	6	3,4	6	3,5	6	3,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	2,5	7	2,5	8	2,5	8	2,4	7	2,4
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	2,3	8	2,3	7	2,5	7	2,5	8	2,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1,6	9	1,6	10	1,6	10	1,6	10	1,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	1,5	10	1,5	9	1,6	9	1,6	9	1,7
	rang ³	taux par âge ⁴								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	714,4	...	698,6	...	712,5	...	708,6	...	714,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	211,4	1	207,7	1	208,5	1	209,4	1	208,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	153,4	2	152,8	2	159,7	2	162,6	2	167,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	42,5	3	42,3	3	43,5	3	45,7	3	48,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	32,4	4	30,0	4	32,6	4	31,4	4	32,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	5	30,2	5	29,5	5	29,4	5	28,1	5	28,6
Diabète sucré (E10-E14)	6	22,5	6	22,2	6	24,4	6	24,5	6	25,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	17,9	7	17,4	8	17,8	8	17,3	7	17,4
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	16,6	8	15,8	7	18,1	7	17,9	8	15,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	11,5	9	11,3	10	11,3	10	11,1	10	11,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	11,0	10	10,8	9	11,6	9	11,3	9	11,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-1 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — Tous les âges²

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ³	nombre								
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	118 681	...	115 149	...	116 006	...	114 513	...	114 905
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	36 569	1	35 624	1	35 481	1	35 156	1	34 701
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	26 381	2	26 036	2	26 675	2	27 076	2	27 950
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	6 015	3	5 749	3	5 807	4	5 416	5	5 451
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	5 719	4	5 722	4	5 767	3	5 959	3	6 332
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	5 572	5	5 127	5	5 563	5	5 324	4	5 468
Diabète sucré (E10-E14)	6	3 906	6	3 775	6	3 981	6	4 020	6	3 991
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2 727	7	2 695	7	2 857	7	2 734	7	2 903
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	2 438	8	2 320	8	2 521	8	2 557	8	2 176
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 877	9	1 857	9	1 859	9	1 816	9	1 723
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	10	1 756	11	1 592	11	1 547	11	1 476	11	1 539
	rang ³	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0								
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	30,8	1	30,9	1	30,6	1	30,7	1	30,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	22,2	2	22,6	2	23,0	2	23,6	2	24,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	5,1	3	5,0	3	5,0	4	4,7	5	4,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	4,8	4	5,0	4	5,0	3	5,2	3	5,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	4,7	5	4,5	5	4,8	5	4,6	4	4,8
Diabète sucré (E10-E14)	6	3,3	6	3,3	6	3,4	6	3,5	6	3,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2,3	7	2,3	7	2,5	7	2,4	7	2,5
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	2,1	8	2,0	8	2,2	8	2,2	8	1,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1,6	9	1,6	9	1,6	9	1,6	9	1,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	10	1,5	11	1,4	11	1,3	11	1,3	11	1,3
	rang ³	taux par âge ⁴								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	726,9	...	712,1	...	725,2	...	723,2	...	732,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	224,0	1	220,3	1	221,8	1	222,0	1	221,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	161,6	2	161,0	2	166,8	2	171,0	2	178,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	36,8	3	35,6	3	36,3	4	34,2	5	34,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	35,0	4	35,4	4	36,1	3	37,6	3	40,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	5	34,1	5	31,7	5	34,8	5	33,6	4	34,9
Diabète sucré (E10-E14)	6	23,9	6	23,3	6	24,9	6	25,4	6	25,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	16,7	7	16,7	7	17,9	7	17,3	7	18,5
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	14,9	8	14,3	8	15,8	8	16,1	8	13,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	11,5	9	11,5	9	11,6	9	11,5	9	11,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	10	10,8	11	9,8	11	9,7	11	9,3	11	9,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-1 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — Tous les âges²

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ³	nombre								
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	116 536	...	112 930	...	114 126	...	112 071	...	111 264
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	33 026	1	32 183	1	31 862	1	31 791	1	31 289
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	24 118	2	23 857	2	24 899	2	24 924	2	25 024
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8 262	3	8 083	3	8 287	3	8 667	3	8 951
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5 087	4	4 659	4	4 952	4	4 717	4	4 694
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	4 164	5	3 996	5	4 071	5	3 940	6	3 873
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	3 936	6	3 891	7	3 699	7	3 570	7	3 596
Diabète sucré (E10-E14)	7	3 488	7	3 486	6	3 900	6	3 803	5	3 979
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	3 014	8	2 832	8	3 324	8	3 172	8	2 781
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 926	9	1 829	9	1 784	9	1 725	9	1 780
Septicémie (A40-A41)	10	1 008	10	985	11	894	11	871	11	814
	rang ³	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0								
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	28,3	1	28,5	1	27,9	1	28,4	1	28,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	20,7	2	21,1	2	21,8	2	22,2	2	22,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	7,1	3	7,2	3	7,3	3	7,7	3	8,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4,4	4	4,1	4	4,3	4	4,2	4	4,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3,6	5	3,5	5	3,6	5	3,5	6	3,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	3,4	6	3,4	7	3,2	7	3,2	7	3,2
Diabète sucré (E10-E14)	7	3,0	7	3,1	6	3,4	6	3,4	5	3,6
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	2,6	8	2,5	8	2,9	8	2,8	8	2,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1,7	9	1,6	9	1,6	9	1,5	9	1,6
Septicémie (A40-A41)	10	0,9	10	0,9	11	0,8	11	0,8	11	0,7
	rang ³	taux par âge ⁴								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	702,0	...	685,3	...	700,0	...	694,4	...	696,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	198,9	1	195,3	1	195,4	1	197,0	1	195,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	145,3	2	144,8	2	152,7	2	154,4	2	156,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	49,8	3	49,1	3	50,8	3	53,7	3	56,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	30,6	4	28,3	4	30,4	4	29,2	4	29,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	25,1	5	24,2	5	25,0	5	24,4	6	24,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	23,7	6	23,6	7	22,7	7	22,1	7	22,5
Diabète sucré (E10-E14)	7	21,0	7	21,2	6	23,9	6	23,6	5	24,9
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	18,2	8	17,2	8	20,4	8	19,7	8	17,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	11,6	9	11,1	9	10,9	9	10,7	9	11,1
Septicémie (A40-A41)	10	6,1	10	6,0	11	5,5	11	5,4	11	5,1

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Les décès de personnes dont l'âge est non déclaré sont compris dans la catégorie « Âge au décès, tous les âges », mais ne sont pas répartis parmi les groupes d'âge.

3. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

4. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 personnes utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).