

Tableau 1-3

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada¹ — 15 à 24 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre								
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	2 247	...	2 303	...	2 328	...	2 221	...	2 299
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	950	1	995	1	1 015	1	944	1	973
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	475	2	417	2	509	2	480	2	522
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	152	3	158	3	156	3	159	3	172
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	3	152	4	132	4	136	4	111	4	126
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	52	5	55	5	67	5	58	5	62
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	39	6	42	6	34	6	37	6	39
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	21	8	15	8	13	8	10	7	9
Diabète sucré (E10-E14)	8	15	9	13	7	18	9	9	10	8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	11	7	17	9	11	7	15	7	9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10	9	10	10	10	8	10	6	7	9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	9	13	5	17	4	15	4	14	6
	rang ²	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0								
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	42,3	1	43,2	1	43,6	1	42,5	1	42,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	21,1	2	18,1	2	21,9	2	21,6	2	22,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	6,8	3	6,9	3	6,7	3	7,2	3	7,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	3	6,8	4	5,7	4	5,8	4	5,0	4	5,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	2,3	5	2,4	5	2,9	5	2,6	5	2,7
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	1,7	6	1,8	6	1,5	6	1,7	6	1,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	0,9	8	0,7	8	0,6	8	0,5	7	0,4
Diabète sucré (E10-E14)	8	0,7	9	0,6	7	0,8	9	0,4	10	0,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	0,5	7	0,7	9	0,5	7	0,7	7	0,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10	0,4	10	0,4	10	0,3	10	0,3	7	0,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	0,4	13	0,2	17	0,2	15	0,2	14	0,3
	rang ²	taux par âge ³								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	49,8	...	51,9	...	53,0	...	51,0	...	53,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	21,1	1	22,4	1	23,1	1	21,7	1	22,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	10,5	2	9,4	2	11,6	2	11,0	2	12,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	3,4	3	3,6	3	3,6	3	3,7	3	4,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	3	3,4	4	3,0	4	3,1	4	2,6	4	2,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	1,2	5	1,2	5	1,5	5	1,3	5	1,4
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	0,9	6	0,9	6	0,8	6	0,9	6	0,9
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	0,5	8	0,3	8	0,3	8	0,2	7	0,2
Diabète sucré (E10-E14)	8	0,3	9	0,3	7	0,4	9	0,2	10	0,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	0,2	7	0,4	9	0,3	7	0,3	7	0,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10	0,2	10	0,2	10	0,2	10	0,1	7	0,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	0,2	13	0,1	17	0,1	15	0,1	14	0,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-3 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 15 à 24 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre								
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	1 632	...	1 652	...	1 645	...	1 604	...	1 669
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	721	1	720	1	753	1	701	1	745
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	359	2	331	2	378	2	379	2	409
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	3	128	3	108	3	114	4	93	4	102
Tumeurs malignes (C00-C97)	4	97	4	102	4	87	3	96	3	103
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	36	5	38	5	44	5	33	5	38
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	18	6	26	6	16	6	24	6	24
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	10	8	9	8	9	8	6	8	6
Diabète sucré (E10-E14)	8	9	9	8	7	10	9	4	9	4
Anémies (D50-D64)	9	7	17	2	16	3	18	1	20	1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	7	7	11	9	8	7	9	9	4
	rang ²	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0								
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	44,2	1	43,6	1	45,8	1	43,7	1	44,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	22,0	2	20,0	2	23,0	2	23,6	2	24,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	3	7,8	3	6,5	3	6,9	4	5,8	4	6,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	4	5,9	4	6,2	4	5,3	3	6,0	3	6,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	2,2	5	2,3	5	2,7	5	2,1	5	2,3
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	1,1	6	1,6	6	1,0	6	1,5	6	1,4
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	0,6	8	0,5	8	0,5	8	0,4	8	0,4
Diabète sucré (E10-E14)	8	0,6	9	0,5	7	0,6	9	0,2	9	0,2
Anémies (D50-D64)	9	0,4	17	0,1	16	0,2	18	0,1	20	0,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	0,4	7	0,7	9	0,5	7	0,6	9	0,2
	rang ²	taux par âge ³								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	70,6	...	72,8	...	73,1	...	71,9	...	75,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	31,2	1	31,7	1	33,5	1	31,4	1	33,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	15,5	2	14,6	2	16,8	2	17,0	2	18,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	3	5,5	3	4,8	3	5,1	4	4,2	4	4,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	4	4,2	4	4,5	4	3,9	3	4,3	3	4,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	1,6	5	1,7	5	2,0	5	1,5	5	1,7
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	0,8	6	1,1	6	0,7	6	1,1	6	1,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,3	8	0,3
Diabète sucré (E10-E14)	8	0,4	9	0,4	7	0,4	9	0,2	9	0,2
Anémies (D50-D64)	9	0,3	17	0,1	16	0,1	18	0,0	20	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	0,3	7	0,5	9	0,4	7	0,4	9	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-3 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 – 15 à 24 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre								
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	615	...	651	...	683	...	617	...	630
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	229	1	275	1	262	1	243	1	228
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	116	2	86	2	131	2	101	2	113
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	55	3	56	3	69	3	63	3	69
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	24	4	24	5	22	5	18	4	24
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	5	21	6	16	6	18	6	13	6	15
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	6	16	5	17	4	23	4	25	4	24
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	11	7	6	10	4	10	4	14	3
Diabète sucré (E10-E14)	8	6	9	5	7	8	8	5	11	4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	9	5	15	2	12	3	13	2	8	6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	10	4	7	6	12	3	7	6	9	5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	4	15	2	25	0	17	1	11	4
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	10	4	12	3	8	5	8	5	16	2
	rang ²	pourcentage								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0								
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	37,2	1	42,2	1	38,4	1	39,4	1	36,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	18,9	2	13,2	2	19,2	2	16,4	2	17,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	8,9	3	8,6	3	10,1	3	10,2	3	11,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	3,9	4	3,7	5	3,2	5	2,9	4	3,8
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	5	3,4	6	2,5	6	2,6	6	2,1	6	2,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	6	2,6	5	2,6	4	3,4	4	4,1	4	3,8
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	1,8	7	0,9	10	0,6	10	0,6	14	0,5
Diabète sucré (E10-E14)	8	1,0	9	0,8	7	1,2	8	0,8	11	0,6
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	9	0,8	15	0,3	12	0,4	13	0,3	8	1,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	10	0,7	7	0,9	12	0,4	7	1,0	9	0,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	0,7	15	0,3	25	0,0	17	0,2	11	0,6
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	10	0,7	12	0,5	8	0,7	8	0,8	16	0,3
	rang ²	taux par âge ³								
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	28,0	...	30,1	...	31,9	...	29,1	...	29,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	10,4	1	12,7	1	12,2	1	11,4	1	10,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	5,3	2	4,0	2	6,1	2	4,8	2	5,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	2,5	3	2,6	3	3,2	3	3,0	3	3,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	1,1	4	1,1	5	1,0	5	0,8	4	1,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	5	1,0	6	0,7	6	0,8	6	0,6	6	0,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	6	0,7	5	0,8	4	1,1	4	1,2	4	1,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	0,5	7	0,3	10	0,2	10	0,2	14	0,1
Diabète sucré (E10-E14)	8	0,3	9	0,2	7	0,4	8	0,2	11	0,2
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	9	0,2	15	0,1	12	0,1	13	0,1	8	0,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	10	0,2	7	0,3	12	0,1	7	0,3	9	0,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	0,2	15	0,1	25	0,0	17	0,0	11	0,2
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	10	0,2	12	0,1	8	0,2	8	0,2	16	0,1

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 personnes utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).