

Tableau 1-4

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada ¹ — 25 à 34 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	2 649	...	2 666	...	2 806	...	2 718	...	2 693
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	853	1	821	1	827	1	766	1	778
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	517	2	480	2	511	2	591	2	540
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	330	3	339	3	346	3	358	3	347
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	132	4	166	4	173	4	153	4	145
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	113	5	114	5	142	5	118	5	85
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	41	7	45	8	32	6	41	7	40
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	34	6	52	6	51	7	35	6	48
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	26	9	30	7	39	9	33	9	28
Diabète sucré (E10-E14)	9	25	8	32	9	30	8	34	8	36
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	17	10	25	10	16	10	22	12	17
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	32,2	1	30,8	1	29,5	1	28,2	1	28,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	19,5	2	18,0	2	18,2	2	21,7	2	20,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	12,5	3	12,7	3	12,3	3	13,2	3	12,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	5,0	4	6,2	4	6,2	4	5,6	4	5,4
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	4,3	5	4,3	5	5,1	5	4,3	5	3,2
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	1,5	7	1,7	8	1,1	6	1,5	7	1,5
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	1,3	6	2,0	6	1,8	7	1,3	6	1,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	1,0	9	1,1	7	1,4	9	1,2	9	1,0
Diabète sucré (E10-E14)	9	0,9	8	1,2	9	1,1	8	1,3	8	1,3
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	0,6	10	0,9	10	0,6	10	0,8	12	0,6
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	60,0	...	59,7	...	63,4	...	62,0	...	61,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	19,3	1	18,4	1	18,7	1	17,5	1	17,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	11,7	2	10,8	2	11,5	2	13,5	2	12,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	7,5	3	7,6	3	7,8	3	8,2	3	8,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	3,0	4	3,7	4	3,9	4	3,5	4	3,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	2,6	5	2,6	5	3,2	5	2,7	5	2,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	0,9	7	1,0	8	0,7	6	0,9	7	0,9
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	0,8	6	1,2	6	1,2	7	0,8	6	1,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	0,6	9	0,7	7	0,9	9	0,8	9	0,6
Diabète sucré (E10-E14)	9	0,6	8	0,7	9	0,7	8	0,8	8	0,8
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	0,4	10	0,6	10	0,4	10	0,5	12	0,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-4 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 25 à 34 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	1 832	...	1 845	...	1 963	...	1 882	...	1 821
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	644	1	648	1	643	1	587	1	609
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	404	2	362	2	415	2	477	2	426
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	158	3	188	3	176	3	174	3	162
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	88	5	87	5	116	5	86	5	61
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	87	4	113	4	123	4	106	4	105
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	6	22	6	34	6	32	6	23	6	31
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	7	21	7	29	8	21	6	23	7	22
Diabète sucré (E10-E14)	8	16	8	24	7	22	9	18	8	17
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	16	9	18	9	20	8	19	11	11
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	12	10	17	11	8	10	13	13	9
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	35,2	1	35,1	1	32,8	1	31,2	1	33,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	22,1	2	19,6	2	21,1	2	25,3	2	23,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	8,6	3	10,2	3	9,0	3	9,2	3	8,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	4,8	5	4,7	5	5,9	5	4,6	5	3,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	4,7	4	6,1	4	6,3	4	5,6	4	5,8
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	6	1,2	6	1,8	6	1,6	6	1,2	6	1,7
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	7	1,1	7	1,6	8	1,1	6	1,2	7	1,2
Diabète sucré (E10-E14)	8	0,9	8	1,3	7	1,1	9	1,0	8	0,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	0,9	9	1,0	9	1,0	8	1,0	11	0,6
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	0,7	10	0,9	11	0,4	10	0,7	13	0,5
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	82,5	...	81,9	...	87,8	...	84,8	...	82,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	29,0	1	28,8	1	28,8	1	26,5	1	27,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	2	18,2	2	16,1	2	18,6	2	21,5	2	19,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	3	7,1	3	8,3	3	7,9	3	7,8	3	7,4
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	4,0	5	3,9	5	5,2	5	3,9	5	2,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	3,9	4	5,0	4	5,5	4	4,8	4	4,8
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	6	1,0	6	1,5	6	1,4	6	1,0	6	1,4
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	7	0,9	7	1,3	8	0,9	6	1,0	7	1,0
Diabète sucré (E10-E14)	8	0,7	8	1,1	7	1,0	9	0,8	8	0,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	0,7	9	0,8	9	0,9	8	0,9	11	0,5
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	0,5	10	0,8	11	0,4	10	0,6	13	0,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-4 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 25 à 34 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	817	...	821	...	843	...	836	...	872
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	209	1	173	1	184	2	179	2	169
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	172	2	151	2	170	1	184	1	185
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	113	3	118	3	96	3	114	3	114
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	45	4	53	4	50	4	47	4	40
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	25	5	27	5	26	5	32	5	24
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	20	7	16	9	11	6	18	7	18
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	12	6	18	6	19	9	12	8	17
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	7	12	8	14	8	15	10	9	10	16
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	10	9	12	6	19	8	14	8	17
Diabète sucré (E10-E14)	10	9	12	8	11	8	7	16	6	19
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	25,6	1	21,1	1	21,8	2	21,4	2	19,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	21,1	2	18,4	2	20,2	1	22,0	1	21,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	13,8	3	14,4	3	11,4	3	13,6	3	13,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	5,5	4	6,5	4	5,9	4	5,6	4	4,6
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	3,1	5	3,3	5	3,1	5	3,8	5	2,8
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	2,4	7	1,9	9	1,3	6	2,2	7	2,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	1,5	6	2,2	6	2,3	9	1,4	8	1,9
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	7	1,5	8	1,7	8	1,8	10	1,1	10	1,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	1,2	9	1,5	6	2,3	8	1,7	8	1,9
Diabète sucré (E10-E14)	10	1,1	12	1,0	11	0,9	7	1,9	6	2,2
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	37,2	...	37,2	...	38,5	...	38,6	...	40,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	9,5	1	7,8	1	8,4	2	8,3	2	7,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	7,8	2	6,8	2	7,8	1	8,5	1	8,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	5,1	3	5,3	3	4,4	3	5,3	3	5,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	2,0	4	2,4	4	2,3	4	2,2	4	1,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	1,1	5	1,2	5	1,2	5	1,5	5	1,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	0,9	7	0,7	9	0,5	6	0,8	7	0,8
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	0,5	6	0,8	6	0,9	9	0,6	8	0,8
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	7	0,5	8	0,6	8	0,7	10	0,4	10	0,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	0,5	9	0,5	6	0,9	8	0,6	8	0,8
Diabète sucré (E10-E14)	10	0,4	12	0,4	11	0,4	7	0,7	6	0,9

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 personnes utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).