

Tableau 1-5

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada¹ — 35 à 44 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	5 586	...	5 784	...	6 051	...	5 977	...	6 315
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	1 380	1	1 374	1	1 490	1	1 606	1	1 613
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2	1 014	2	963	2	971	2	954	2	1 042
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	728	3	736	3	876	3	799	3	897
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	637	4	644	4	639	4	700	4	700
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	5	144	5	143	5	181	5	164	5	180
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	128	6	124	7	143	6	127	7	145
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	127	6	124	6	148	7	124	6	151
Diabète sucré (E10-E14)	8	106	8	98	8	127	8	110	8	111
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	87	9	89	9	103	9	97	9	91
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	71	10	67	10	72	11	56	10	60
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	24,7	1	23,8	1	24,6	1	26,9	1	25,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2	18,2	2	16,6	2	16,0	2	16,0	2	16,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	13,0	3	12,7	3	14,5	3	13,4	3	14,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	11,4	4	11,1	4	10,6	4	11,7	4	11,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	5	2,6	5	2,5	5	3,0	5	2,7	5	2,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	2,3	6	2,1	7	2,4	6	2,1	7	2,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	2,3	6	2,1	6	2,4	7	2,1	6	2,4
Diabète sucré (E10-E14)	8	1,9	8	1,7	8	2,1	8	1,8	8	1,8
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	1,6	9	1,5	9	1,7	9	1,6	9	1,4
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	1,3	10	1,2	10	1,2	11	0,9	10	1,0
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	112,6	...	114,3	...	118,3	...	115,8	...	121,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	27,8	1	27,1	1	29,1	1	31,1	1	31,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2	20,4	2	19,0	2	19,0	2	18,5	2	20,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	14,7	3	14,5	3	17,1	3	15,5	3	17,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	12,8	4	12,7	4	12,5	4	13,6	4	13,4
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	5	2,9	5	2,8	5	3,5	5	3,2	5	3,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	2,6	6	2,4	7	2,8	6	2,5	7	2,8
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	2,6	6	2,4	6	2,9	7	2,4	6	2,9
Diabète sucré (E10-E14)	8	2,1	8	1,9	8	2,5	8	2,1	8	2,1
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	1,8	9	1,8	9	2,0	9	1,9	9	1,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	1,4	10	1,3	10	1,4	11	1,1	10	1,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-5 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 35 à 44 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	3 578	...	3 617	...	3 830	...	3 844	...	4 007
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	792	1	723	1	739	1	741	1	784
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	595	3	569	3	605	2	722	3	689
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	548	2	586	2	671	3	601	2	700
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	488	4	485	4	492	4	540	4	537
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	5	108	5	110	5	140	5	136	5	151
Diabète sucré (E10-E14)	6	81	7	63	7	81	6	79	8	70
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	77	6	72	6	101	7	73	6	83
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	63	9	61	8	79	8	71	7	75
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	8	63	8	62	9	74	9	70	9	69
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	49	10	40	10	47	11	32	10	34
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	22,1	1	20,0	1	19,3	1	19,3	1	19,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	16,6	3	15,7	3	15,8	2	18,8	3	17,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	15,3	2	16,2	2	17,5	3	15,6	2	17,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	13,6	4	13,4	4	12,8	4	14,0	4	13,4
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	5	3,0	5	3,0	5	3,7	5	3,5	5	3,8
Diabète sucré (E10-E14)	6	2,3	7	1,7	7	2,1	6	2,1	8	1,7
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	2,2	6	2,0	6	2,6	7	1,9	6	2,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	1,8	9	1,7	8	2,1	8	1,8	7	1,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	8	1,8	8	1,7	9	1,9	9	1,8	9	1,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	1,4	10	1,1	10	1,2	11	0,8	10	0,8
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	142,9	...	142,1	...	148,9	...	148,1	...	153,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	31,6	1	28,4	1	28,7	1	28,6	1	30,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	23,8	3	22,3	3	23,5	2	27,8	3	26,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	21,9	2	22,0	2	26,1	3	23,2	2	26,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	19,5	4	19,0	4	19,1	4	20,8	4	20,5
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	5	4,3	5	4,3	5	5,4	5	5,2	5	5,8
Diabète sucré (E10-E14)	6	3,2	7	2,5	7	3,1	6	3,0	8	2,7
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	3,1	6	2,8	6	3,9	7	2,8	6	3,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	2,5	9	2,4	8	3,1	8	2,7	7	2,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	8	2,5	8	2,4	9	2,9	9	2,7	9	2,6
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	2,0	10	1,6	10	1,8	11	1,2	10	1,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-5 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 35 à 44 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	2 008	...	2 167	...	2 221	...	2 133	...	2 308
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	785	1	805	1	885	1	884	1	924
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2	222	2	240	2	232	2	213	2	258
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	180	4	150	3	205	3	198	3	197
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	149	3	159	4	147	4	160	4	163
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	65	5	63	5	64	5	56	5	70
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	50	6	52	6	47	6	51	6	68
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	36	8	33	8	41	8	28	9	29
Diabète sucré (E10-E14)	8	25	7	35	7	46	7	31	7	41
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	24	9	27	10	29	9	27	11	22
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	22	9	27	11	25	11	24	10	26
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	22	11	25	9	34	10	25	8	32
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	39,1	1	37,1	1	39,8	1	41,4	1	40,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2	11,1	2	11,1	2	10,4	2	10,0	2	11,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	9,0	4	6,9	3	9,2	3	9,3	3	8,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	7,4	3	7,3	4	6,6	4	7,5	4	7,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	3,2	5	2,9	5	2,9	5	2,6	5	3,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	2,5	6	2,4	6	2,1	6	2,4	6	2,9
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	1,8	8	1,5	8	1,8	8	1,3	9	1,3
Diabète sucré (E10-E14)	8	1,2	7	1,6	7	2,1	7	1,5	7	1,8
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	1,2	9	1,2	10	1,3	9	1,3	11	1,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	1,1	9	1,2	11	1,1	11	1,1	10	1,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	1,1	11	1,2	9	1,5	10	1,2	8	1,4
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	81,7	...	86,1	...	87,3	...	83,1	...	89,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	32,0	1	32,0	1	34,8	1	34,4	1	35,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2	9,0	2	9,5	2	9,1	2	8,3	2	10,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	7,3	4	6,0	3	8,1	3	7,7	3	7,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4	6,1	3	6,3	4	5,8	4	6,2	4	6,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	2,6	5	2,5	5	2,5	5	2,2	5	2,7
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	2,0	6	2,1	6	1,8	6	2,0	6	2,6
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	1,5	8	1,3	8	1,6	8	1,1	9	1,1
Diabète sucré (E10-E14)	8	1,0	7	1,4	7	1,8	7	1,2	7	1,6
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	1,0	9	1,1	10	1,1	9	1,1	11	0,8
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	0,9	9	1,1	11	1,0	11	0,9	10	1,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	0,9	11	1,0	9	1,3	10	1,0	8	1,2

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 personnes utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).