

Tableau 1-6

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada¹ — 45 à 54 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	14 246	...	13 993	...	13 765	...	13 505	...	13 596
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	5 567	1	5 495	1	5 418	1	5 448	1	5 518
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	2 212	2	2 204	2	2 154	2	2 213	2	2 221
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	1 147	3	1 081	3	1 117	3	1 002	3	969
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	896	4	828	4	883	4	839	4	858
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	530	5	495	5	440	5	423	5	445
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	425	6	343	6	388	6	358	6	372
Diabète sucré (E10-E14)	7	349	7	315	7	363	7	314	7	313
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	169	10	136	10	132	9	137	8	137
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	157	8	157	10	132	11	111	11	99
Hépatite virale (B15-B19)	10	148	9	156	9	144	8	144	10	135
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	10	148	11	133	8	146	10	135	9	136
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	39,1	1	39,3	1	39,4	1	40,3	1	40,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	15,5	2	15,8	2	15,6	2	16,4	2	16,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	8,1	3	7,7	3	8,1	3	7,4	3	7,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	6,3	4	5,9	4	6,4	4	6,2	4	6,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	3,7	5	3,5	5	3,2	5	3,1	5	3,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	3,0	6	2,5	6	2,8	6	2,7	6	2,7
Diabète sucré (E10-E14)	7	2,4	7	2,3	7	2,6	7	2,3	7	2,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	1,2	10	1,0	10	1,0	9	1,0	8	1,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	1,1	8	1,1	10	1,0	11	0,8	11	0,7
Hépatite virale (B15-B19)	10	1,0	9	1,1	9	1,0	8	1,1	10	1,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	10	1,0	11	1,0	8	1,1	10	1,0	9	1,0
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	275,9	...	277,4	...	279,6	...	281,1	...	289,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	107,8	1	108,9	1	110,1	1	113,4	1	117,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	42,8	2	43,7	2	43,8	2	46,1	2	47,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	22,2	3	21,4	3	22,7	3	20,9	3	20,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	17,4	4	16,4	4	17,9	4	17,5	4	18,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	10,3	5	9,8	5	8,9	5	8,8	5	9,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	8,2	6	6,8	6	7,9	6	7,5	6	7,9
Diabète sucré (E10-E14)	7	6,8	7	6,2	7	7,4	7	6,5	7	6,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	3,3	10	2,7	10	2,7	9	2,9	8	2,9
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	3,0	8	3,1	10	2,7	11	2,3	11	2,1
Hépatite virale (B15-B19)	10	2,9	9	3,1	9	2,9	8	3,0	10	2,9
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	10	2,9	11	2,6	8	3,0	10	2,8	9	2,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-6 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 45 à 54 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	8 603	...	8 482	...	8 333	...	8 196	...	8 304
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	2 650	1	2 599	1	2 566	1	2 488	1	2 605
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	1 705	2	1 742	2	1 679	2	1 775	2	1 778
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	846	3	792	3	842	3	764	3	713
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	676	4	616	4	670	4	609	4	617
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	371	5	353	5	300	5	297	5	316
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	234	7	174	7	196	7	204	7	197
Diabète sucré (E10-E14)	7	223	6	217	6	227	6	215	6	210
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	8	124	8	115	8	120	8	113	8	120
Hépatite virale (B15-B19)	9	106	9	112	9	105	9	106	9	106
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	92	10	88	10	84	11	64	11	60
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	30,8	1	30,6	1	30,8	1	30,4	1	31,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	19,8	2	20,5	2	20,1	2	21,7	2	21,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	9,8	3	9,3	3	10,1	3	9,3	3	8,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	7,9	4	7,3	4	8,0	4	7,4	4	7,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	4,3	5	4,2	5	3,6	5	3,6	5	3,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	2,7	7	2,1	7	2,4	7	2,5	7	2,4
Diabète sucré (E10-E14)	7	2,6	6	2,6	6	2,7	6	2,6	6	2,5
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	8	1,4	8	1,4	8	1,4	8	1,4	8	1,4
Hépatite virale (B15-B19)	9	1,2	9	1,3	9	1,3	9	1,3	9	1,3
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	1,1	10	1,0	10	1,0	11	0,8	11	0,7
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	333,9	...	338,0	...	340,5	...	343,4	...	356,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	102,9	1	103,6	1	104,9	1	104,2	1	111,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	66,2	2	69,4	2	68,6	2	74,4	2	76,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	32,8	3	31,6	3	34,4	3	32,0	3	30,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	26,2	4	24,5	4	27,4	4	25,5	4	26,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	14,4	5	14,1	5	12,3	5	12,4	5	13,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	9,1	7	6,9	7	8,0	7	8,5	7	8,4
Diabète sucré (E10-E14)	7	8,7	6	8,6	6	9,3	6	9,0	6	9,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	8	4,8	8	4,6	8	4,9	8	4,7	8	5,1
Hépatite virale (B15-B19)	9	4,1	9	4,5	9	4,3	9	4,4	9	4,5
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	10	3,6	10	3,5	10	3,4	11	2,7	11	2,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-6 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 45 à 54 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	5 643	...	5 511	...	5 432	...	5 309	...	5 292
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	2 917	1	2 896	1	2 852	1	2 960	1	2 913
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	507	2	462	2	475	2	438	2	443
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	301	3	289	3	275	3	238	3	256
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	220	4	212	4	213	4	230	4	241
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	191	5	169	5	192	5	154	5	175
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	159	6	142	6	140	6	126	6	129
Diabète sucré (E10-E14)	7	126	7	98	7	136	7	99	7	103
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	85	9	64	8	66	8	63	8	63
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	65	8	69	9	48	9	47	10	39
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	46	11	39	10	42	10	46	9	44
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	51,7	1	52,5	1	52,5	1	55,8	1	55,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	9,0	2	8,4	2	8,7	2	8,3	2	8,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	5,3	3	5,2	3	5,1	3	4,5	3	4,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	3,9	4	3,8	4	3,9	4	4,3	4	4,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	3,4	5	3,1	5	3,5	5	2,9	5	3,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	2,8	6	2,6	6	2,6	6	2,4	6	2,4
Diabète sucré (E10-E14)	7	2,2	7	1,8	7	2,5	7	1,9	7	1,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	1,5	9	1,2	8	1,2	8	1,2	8	1,2
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	1,2	8	1,3	9	0,9	9	0,9	10	0,7
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	0,8	11	0,7	10	0,8	10	0,9	9	0,8
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	218,1	...	217,4	...	219,4	...	219,6	...	223,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	112,7	1	114,2	1	115,2	1	122,4	1	123,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	19,6	2	18,2	2	19,2	2	18,1	2	18,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	11,6	3	11,4	3	11,1	3	9,8	3	10,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	8,5	4	8,4	4	8,6	4	9,5	4	10,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	7,4	5	6,7	5	7,8	5	6,4	5	7,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	6	6,1	6	5,6	6	5,7	6	5,2	6	5,5
Diabète sucré (E10-E14)	7	4,9	7	3,9	7	5,5	7	4,1	7	4,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	3,3	9	2,5	8	2,7	8	2,6	8	2,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	2,5	8	2,7	9	1,9	9	1,9	10	1,6
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	10	1,8	11	1,5	10	1,7	10	1,9	9	1,9

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 personnes utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes » .

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).