

Tableau 1-7

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada¹ — 55 à 64 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	25 266	...	24 213	...	24 147	...	23 750	...	23 100
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	12 001	1	11 574	1	11 440	1	11 317	1	10 974
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	4 606	2	4 320	2	4 491	2	4 520	2	4 521
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	900	3	858	3	821	4	755	5	664
Diabète sucré (E10-E14)	4	807	4	795	4	816	3	851	3	858
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	775	7	622	7	603	6	589	6	585
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	772	5	718	5	781	5	719	4	743
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	7	660	6	627	6	628	7	582	7	573
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	8	510	8	537	8	460	8	449	8	479
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	235	9	206	9	266	9	225	10	167
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	196	10	190	10	172	10	173	9	181
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	47,5	1	47,8	1	47,4	1	47,7	1	47,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	18,2	2	17,8	2	18,6	2	19,0	2	19,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	3,6	3	3,5	3	3,4	4	3,2	5	2,9
Diabète sucré (E10-E14)	4	3,2	4	3,3	4	3,4	3	3,6	3	3,7
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	3,1	7	2,6	7	2,5	6	2,5	6	2,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	3,1	5	3,0	5	3,2	5	3,0	4	3,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	7	2,6	6	2,6	6	2,6	7	2,5	7	2,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	8	2,0	8	2,2	8	1,9	8	1,9	8	2,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	0,9	9	0,9	9	1,1	9	0,9	10	0,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	0,8	10	0,8	10	0,7	10	0,7	9	0,8
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	660,6	...	659,6	...	684,6	...	701,8	...	713,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	313,8	1	315,3	1	324,3	1	334,4	1	338,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	120,4	2	117,7	2	127,3	2	133,6	2	139,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	23,5	3	23,4	3	23,3	4	22,3	5	20,5
Diabète sucré (E10-E14)	4	21,1	4	21,7	4	23,1	3	25,1	3	26,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	20,3	7	16,9	7	17,1	6	17,4	6	18,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	20,2	5	19,6	5	22,1	5	21,2	4	22,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	7	17,3	6	17,1	6	17,8	7	17,2	7	17,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	8	13,3	8	14,6	8	13,0	8	13,3	8	14,8
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	6,1	9	5,6	9	7,5	9	6,6	10	5,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	5,1	10	5,2	10	4,9	10	5,1	9	5,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-7 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 55 à 64 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	15 450	...	14 829	...	14 710	...	14 548	...	14 121
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	6 522	1	6 289	1	6 198	1	6 096	1	5 887
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	3 498	2	3 303	2	3 360	2	3 421	2	3 419
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	648	3	601	3	581	3	568	4	477
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	4	546	5	434	6	427	5	414	5	426
Diabète sucré (E10-E14)	5	530	4	532	4	546	4	558	3	580
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	454	6	427	5	477	6	408	6	404
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	375	6	427	7	351	7	332	7	385
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	341	8	321	8	335	8	313	8	294
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	145	10	125	9	158	9	145	11	96
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	130	11	111	10	120	10	136	10	108
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	42,2	1	42,4	1	42,1	1	41,9	1	41,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	22,6	2	22,3	2	22,8	2	23,5	2	24,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	4,2	3	4,1	3	3,9	3	3,9	4	3,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	4	3,5	5	2,9	6	2,9	5	2,8	5	3,0
Diabète sucré (E10-E14)	5	3,4	4	3,6	4	3,7	4	3,8	3	4,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	2,9	6	2,9	5	3,2	6	2,8	6	2,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	2,4	6	2,9	7	2,4	7	2,3	7	2,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	2,2	8	2,2	8	2,3	8	2,2	8	2,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	0,9	10	0,8	9	1,1	9	1,0	11	0,7
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	0,8	11	0,7	10	0,8	10	0,9	10	0,8
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	819,4	...	819,4	...	845,7	...	871,7	...	883,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	345,9	1	347,5	1	356,4	1	365,3	1	368,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	185,5	2	182,5	2	193,2	2	205,0	2	213,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3	34,4	3	33,2	3	33,4	3	34,0	4	29,8
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	4	29,0	5	24,0	6	24,6	5	24,8	5	26,6
Diabète sucré (E10-E14)	5	28,1	4	29,4	4	31,4	4	33,4	3	36,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	24,1	6	23,6	5	27,4	6	24,4	6	25,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	7	19,9	6	23,6	7	20,2	7	19,9	7	24,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	18,1	8	17,7	8	19,3	8	18,8	8	18,4
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	7,7	10	6,9	9	9,1	9	8,7	11	6,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	6,9	11	6,1	10	6,9	10	8,1	10	6,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-7 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 55 à 64 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	9 816	...	9 384	...	9 437	...	9 202	...	8 979
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	5 479	1	5 285	1	5 242	1	5 221	1	5 087
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	1 108	2	1 017	2	1 131	2	1 099	2	1 102
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	319	3	306	4	293	5	269	4	279
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	318	4	291	3	304	3	311	3	339
Diabète sucré (E10-E14)	5	277	5	263	5	270	4	293	5	278
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	252	6	257	6	240	6	187	6	187
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	229	7	188	7	176	7	175	7	159
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	8	135	8	110	8	109	8	117	8	94
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	90	9	81	9	108	9	80	9	71
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	77	11	63	11	62	10	68	10	64
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	55,8	1	56,3	1	55,5	1	56,7	1	56,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	11,3	2	10,8	2	12,0	2	11,9	2	12,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	3,2	3	3,3	4	3,1	5	2,9	4	3,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	3,2	4	3,1	3	3,2	3	3,4	3	3,8
Diabète sucré (E10-E14)	5	2,8	5	2,8	5	2,9	4	3,2	5	3,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	2,6	6	2,7	6	2,5	6	2,0	6	2,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	2,3	7	2,0	7	1,9	7	1,9	7	1,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	8	1,4	8	1,2	8	1,2	8	1,3	8	1,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	0,9	9	0,9	9	1,1	9	0,9	9	0,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	0,8	11	0,7	11	0,7	10	0,7	10	0,7
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	506,2	...	504,2	...	527,8	...	536,5	...	547,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	282,6	1	284,0	1	293,2	1	304,4	1	310,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	57,1	2	54,6	2	63,3	2	64,1	2	67,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	16,5	3	16,4	4	16,4	5	15,7	4	17,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	16,4	4	15,6	3	17,0	3	18,1	3	20,7
Diabète sucré (E10-E14)	5	14,3	5	14,1	5	15,1	4	17,1	5	16,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	13,0	6	13,8	6	13,4	6	10,9	6	11,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	11,8	7	10,1	7	9,8	7	10,2	7	9,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	8	7,0	8	5,9	8	6,1	8	6,8	8	5,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	4,6	9	4,4	9	6,0	9	4,7	9	4,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	4,0	11	3,4	11	3,5	10	4,0	10	3,9

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 personnes utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).