

Tableau 1-8

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada <sup>1</sup> — 65 à 74 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre
<b>Les deux sexes</b>										
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>39 509</b>	...	<b>38 558</b>	...	<b>39 829</b>	...	<b>40 262</b>	...	<b>41 239</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	17 556	1	17 128	1	17 373	1	17 451	1	17 486
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	7 491	2	7 513	2	7 914	2	8 263	2	8 828
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	1 957	3	1 796	3	1 973	3	1 943	3	2 012
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	1 705	4	1 683	4	1 811	4	1 825	4	1 995
Diabète sucré (E10-E14)	5	1 459	5	1 385	5	1 539	5	1 597	5	1 679
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	859	6	811	6	815	6	774	6	779
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	627	7	603	7	610	7	565	7	634
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	8	486	8	516	9	492	9	454	8	483
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	435	9	429	8	526	8	495	10	451
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	341	10	385	10	406	10	421	9	467
	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	44,4	1	44,4	1	43,6	1	43,3	1	42,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	19,0	2	19,5	2	19,9	2	20,5	2	21,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	5,0	3	4,7	3	5,0	3	4,8	3	4,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	4,3	4	4,4	4	4,5	4	4,5	4	4,8
Diabète sucré (E10-E14)	5	3,7	5	3,6	5	3,9	5	4,0	5	4,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	2,2	6	2,1	6	2,0	6	1,9	6	1,9
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	1,6	7	1,6	7	1,5	7	1,4	7	1,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	8	1,2	8	1,3	9	1,2	9	1,1	8	1,2
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	1,1	9	1,1	8	1,3	8	1,2	10	1,1
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	0,9	10	1,0	10	1,0	10	1,0	9	1,1
	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>1 692,9</b>	...	<b>1 694,1</b>	...	<b>1 780,1</b>	...	<b>1 817,2</b>	...	<b>1 882,7</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	752,2	1	752,5	1	776,5	1	787,6	1	798,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	321,0	2	330,1	2	353,7	2	372,9	2	403,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	83,9	3	78,9	3	88,2	3	87,7	3	91,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	73,1	4	73,9	4	80,9	4	82,4	4	91,1
Diabète sucré (E10-E14)	5	62,5	5	60,9	5	68,8	5	72,1	5	76,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	36,8	6	35,6	6	36,4	6	34,9	6	35,6
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	26,9	7	26,5	7	27,3	7	25,5	7	28,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	8	20,8	8	22,7	9	22,0	9	20,5	8	22,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	18,6	9	18,8	8	23,5	8	22,3	10	20,6
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	14,6	10	16,9	10	18,1	10	19,0	9	21,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-8 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 65 à 74 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre
<b>Hommes</b>										
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>23 381</b>	...	<b>22 753</b>	...	<b>23 705</b>	...	<b>24 022</b>	...	<b>24 776</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	9 914	1	9 604	1	10 004	1	10 007	1	10 093
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	5 044	2	5 068	2	5 279	2	5 522	2	5 970
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	1 075	4	953	3	1 080	3	1 112	4	1 114
Diabète sucré (E10-E14)	4	929	5	820	5	918	5	966	5	999
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	928	3	954	4	1 034	4	1 036	3	1 122
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	544	6	504	6	513	6	483	6	491
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	432	7	421	7	414	7	378	7	433
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	8	297	8	306	9	296	10	277	9	274
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	250	10	257	8	304	9	287	10	252
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	234	9	275	10	276	8	297	8	327
	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	42,4	1	42,2	1	42,2	1	41,7	1	40,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	21,6	2	22,3	2	22,3	2	23,0	2	24,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	4,6	4	4,2	3	4,6	3	4,6	4	4,5
Diabète sucré (E10-E14)	4	4,0	5	3,6	5	3,9	5	4,0	5	4,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	4,0	3	4,2	4	4,4	4	4,3	3	4,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	2,3	6	2,2	6	2,2	6	2,0	6	2,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	1,8	7	1,9	7	1,7	7	1,6	7	1,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	8	1,3	8	1,3	9	1,2	10	1,2	9	1,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	1,1	10	1,1	8	1,3	9	1,2	10	1,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	1,0	9	1,2	10	1,2	8	1,2	8	1,3
	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>2 103,3</b>	...	<b>2 099,7</b>	...	<b>2 228,7</b>	...	<b>2 283,1</b>	...	<b>2 385,8</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	891,8	1	886,3	1	940,6	1	951,1	1	971,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	453,7	2	467,7	2	496,3	2	524,8	2	574,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	96,7	4	87,9	3	101,5	3	105,7	4	107,3
Diabète sucré (E10-E14)	4	83,6	5	75,7	5	86,3	5	91,8	5	96,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5	83,5	3	88,0	4	97,2	4	98,5	3	108,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	48,9	6	46,5	6	48,2	6	45,9	6	47,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	38,9	7	38,9	7	38,9	7	35,9	7	41,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	8	26,7	8	28,2	9	27,8	10	26,3	9	26,4
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	22,5	10	23,7	8	28,6	9	27,3	10	24,3
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	21,1	9	25,4	10	25,9	8	28,2	8	31,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-8 – suite

## Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 65 à 74 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre
<b>Femmes</b>										
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>16 128</b>	...	<b>15 805</b>	...	<b>16 124</b>	...	<b>16 240</b>	...	<b>16 463</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	7 642	1	7 524	1	7 369	1	7 444	1	7 393
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	2 447	2	2 445	2	2 635	2	2 741	2	2 858
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	882	3	843	3	893	3	831	3	898
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	777	4	729	4	777	4	789	4	873
Diabète sucré (E10-E14)	5	530	5	565	5	621	5	631	5	680
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	315	6	307	6	302	6	291	6	288
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	195	9	182	8	196	9	187	9	201
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	8	189	7	210	8	196	10	177	7	209
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	185	10	172	7	222	7	208	10	199
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	180	8	194	10	175	8	198	8	205
	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	47,4	1	47,6	1	45,7	1	45,8	1	44,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	15,2	2	15,5	2	16,3	2	16,9	2	17,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	5,5	3	5,3	3	5,5	3	5,1	3	5,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	4,8	4	4,6	4	4,8	4	4,9	4	5,3
Diabète sucré (E10-E14)	5	3,3	5	3,6	5	3,9	5	3,9	5	4,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	2,0	6	1,9	6	1,9	6	1,8	6	1,7
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	1,2	9	1,2	8	1,2	9	1,2	9	1,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	8	1,2	7	1,3	8	1,2	10	1,1	7	1,3
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	1,1	10	1,1	7	1,4	7	1,3	10	1,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	1,1	8	1,2	10	1,1	8	1,2	8	1,2
	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>1 319,6</b>	...	<b>1 325,4</b>	...	<b>1 373,7</b>	...	<b>1 395,8</b>	...	<b>1 429,2</b>
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	625,2	1	631,0	1	627,8	1	639,8	1	641,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	200,2	2	205,0	2	224,5	2	235,6	2	248,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	72,2	3	70,7	3	76,1	3	71,4	3	78,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	63,6	4	61,1	4	66,2	4	67,8	4	75,8
Diabète sucré (E10-E14)	5	43,4	5	47,4	5	52,9	5	54,2	5	59,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	25,8	6	25,7	6	25,7	6	25,0	6	25,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	7	16,0	9	15,3	8	16,7	9	16,1	9	17,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	8	15,5	7	17,6	8	16,7	10	15,2	7	18,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	15,1	10	14,4	7	18,9	7	17,9	10	17,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	10	14,7	8	16,3	10	14,9	8	17,0	8	17,8

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 personnes utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

**Note(s)** : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).