

Tableau 1-9

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada ¹ — 75 à 84 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	69 314	...	68 590	...	70 125	...	69 805	...	69 471
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	21 123	1	21 092	1	20 973	1	20 891	1	20 230
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	15 408	2	15 607	2	16 479	2	16 816	2	17 440
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	4 594	3	4 812	3	4 850	3	5 222	3	5 425
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4 226	4	3 939	4	4 314	4	4 234	4	4 190
Diabète sucré (E10-E14)	5	2 545	5	2 577	5	2 800	5	2 833	5	2 867
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	1 927	6	1 884	6	1 992	6	1 924	6	1 931
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	1 652	7	1 610	8	1 601	8	1 499	7	1 472
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	1 469	8	1 443	7	1 688	7	1 590	8	1 439
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 299	9	1 281	9	1 312	9	1 271	9	1 281
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	900	10	770	10	888	10	806	10	840
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	30,5	1	30,8	1	29,9	1	29,9	1	29,1
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	22,2	2	22,8	2	23,5	2	24,1	2	25,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6,6	3	7,0	3	6,9	3	7,5	3	7,8
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	6,1	4	5,7	4	6,2	4	6,1	4	6,0
Diabète sucré (E10-E14)	5	3,7	5	3,8	5	4,0	5	4,1	5	4,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	2,8	6	2,7	6	2,8	6	2,8	6	2,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	2,4	7	2,3	8	2,3	8	2,1	7	2,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	2,1	8	2,1	7	2,4	7	2,3	8	2,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1,9	9	1,9	9	1,9	9	1,8	9	1,8
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	1,3	10	1,1	10	1,3	10	1,2	10	1,2
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	4 481,0	...	4 507,1	...	4 704,2	...	4 779,9	...	4 873,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	1 365,6	1	1 386,0	1	1 406,9	1	1 430,5	1	1 419,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	996,1	2	1 025,5	2	1 105,5	2	1 151,5	2	1 223,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	297,0	3	316,2	3	325,3	3	357,6	3	380,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	273,2	4	258,8	4	289,4	4	289,9	4	293,9
Diabète sucré (E10-E14)	5	164,5	5	169,3	5	187,8	5	194,0	5	201,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	124,6	6	123,8	6	133,6	6	131,7	6	135,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	106,8	7	105,8	8	107,4	8	102,6	7	103,3
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	95,0	8	94,8	7	113,2	7	108,9	8	101,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	84,0	9	84,2	9	88,0	9	87,0	9	89,9
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	58,2	10	50,6	10	59,6	10	55,2	10	58,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-9 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 75 à 84 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	36 444	...	35 649	...	36 098	...	36 014	...	35 865
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	11 586	1	11 386	1	11 315	1	11 240	1	10 871
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	8 481	2	8 407	2	8 763	2	9 035	2	9 492
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	2 301	4	2 203	3	2 420	4	2 311	4	2 360
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	2 121	3	2 224	4	2 146	3	2 400	3	2 520
Diabète sucré (E10-E14)	5	1 321	5	1 376	5	1 410	5	1 399	5	1 380
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	865	6	825	6	845	7	742	6	756
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	764	7	754	7	839	6	830	7	722
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	716	9	685	8	732	8	682	8	698
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	691	8	691	9	723	9	670	9	678
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	564	10	480	10	550	10	474	10	493
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	31,8	1	31,9	1	31,3	1	31,2	1	30,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	23,3	2	23,6	2	24,3	2	25,1	2	26,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	6,3	4	6,2	3	6,7	4	6,4	4	6,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	5,8	3	6,2	4	5,9	3	6,7	3	7,0
Diabète sucré (E10-E14)	5	3,6	5	3,9	5	3,9	5	3,9	5	3,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	2,4	6	2,3	6	2,3	7	2,1	6	2,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	2,1	7	2,1	7	2,3	6	2,3	7	2,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	2,0	9	1,9	8	2,0	8	1,9	8	1,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1,9	8	1,9	9	2,0	9	1,9	9	1,9
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	1,5	10	1,3	10	1,5	10	1,3	10	1,4
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	5 548,4	...	5 571,9	...	5 822,5	...	5 986,3	...	6 160,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	1 763,9	1	1 779,6	1	1 825,1	1	1 868,3	1	1 867,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	1 291,2	2	1 314,0	2	1 413,5	2	1 501,8	2	1 630,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	350,3	4	344,3	3	390,3	4	384,1	4	405,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	322,9	3	347,6	4	346,1	3	398,9	3	432,8
Diabète sucré (E10-E14)	5	201,1	5	215,1	5	227,4	5	232,5	5	237,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	6	131,7	6	128,9	6	136,3	7	123,3	6	129,8
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	116,3	7	117,9	7	135,3	6	138,0	7	124,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	8	109,0	9	107,1	8	118,1	8	113,4	8	119,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	105,2	8	108,0	9	116,6	9	111,4	9	116,5
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	85,9	10	75,0	10	88,7	10	78,8	10	84,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-9 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 75 à 84 ans

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre	rang ²	nombre
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	32 870	...	32 941	...	34 027	...	33 791	...	33 606
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	9 537	1	9 706	1	9 658	1	9 651	1	9 359
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	6 927	2	7 200	2	7 716	2	7 781	2	7 948
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	2 473	3	2 588	3	2 704	3	2 822	3	2 905
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	1 925	4	1 736	4	1 894	4	1 923	4	1 830
Diabète sucré (E10-E14)	5	1 224	5	1 201	5	1 390	5	1 434	5	1 487
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	1 211	6	1 199	6	1 260	6	1 242	6	1 233
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	787	7	785	8	756	8	757	8	716
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	705	8	689	7	849	7	760	7	717
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	608	9	590	9	589	9	601	9	603
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	336	12	290	10	338	10	332	10	347
	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage	rang ²	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0	...	100,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	29,0	1	29,5	1	28,4	1	28,6	1	27,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	21,1	2	21,9	2	22,7	2	23,0	2	23,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	7,5	3	7,9	3	7,9	3	8,4	3	8,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	5,9	4	5,3	4	5,6	4	5,7	4	5,4
Diabète sucré (E10-E14)	5	3,7	5	3,6	5	4,1	5	4,2	5	4,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3,7	6	3,6	6	3,7	6	3,7	6	3,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	2,4	7	2,4	8	2,2	8	2,2	8	2,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	2,1	8	2,1	7	2,5	7	2,2	7	2,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1,8	9	1,8	9	1,7	9	1,8	9	1,8
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	1,0	12	0,9	10	1,0	10	1,0	10	1,0
	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³	rang ²	taux par âge ³
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	...	3 693,3	...	3 734,7	...	3 907,9	...	3 934,8	...	3 985,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	1	1 071,6	1	1 100,4	1	1 109,2	1	1 123,8	1	1 110,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2	778,3	2	816,3	2	886,1	2	906,1	2	942,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	277,9	3	293,4	3	310,5	3	328,6	3	344,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	216,3	4	196,8	4	217,5	4	223,9	4	217,0
Diabète sucré (E10-E14)	5	137,5	5	136,2	5	159,6	5	167,0	5	176,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	136,1	6	135,9	6	144,7	6	144,6	6	146,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	88,4	7	89,0	8	86,8	8	88,1	8	84,9
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	8	79,2	8	78,1	7	97,5	7	88,5	7	85,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	68,3	9	66,9	9	67,6	9	70,0	9	71,5
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	37,8	12	32,9	10	38,8	10	38,7	10	41,2

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 personnes utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).