

Tableau 1-10

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada<sup>1</sup> — 85 ans et plus

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre
<b>Les deux sexes</b>										
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>73 760</b>	...	<b>69 431</b>	...	<b>68 424</b>	...	<b>65 827</b>	...	<b>64 876</b>
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	19 917	1	19 339	1	19 616	1	19 231	1	19 006
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	11 344	2	10 516	2	10 026	2	9 576	2	9 529
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	6 311	3	6 064	3	6 018	3	6 320	3	6 560
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	3 591	5	3 230	4	3 405	6	3 099	4	3 181
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3 574	4	3 352	5	3 360	4	3 209	5	3 155
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	6	3 019	6	2 782	6	3 106	5	3 199	6	2 678
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	2 324	7	2 261	8	2 076	8	2 042	8	2 079
Diabète sucré (E10-E14)	8	2 086	8	2 044	7	2 187	7	2 071	7	2 094
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 701	9	1 576	9	1 551	9	1 524	9	1 436
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	10	770	10	694	13	619	13	572	15	434
	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	27,0	1	27,9	1	28,7	1	29,2	1	29,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	15,4	2	15,1	2	14,7	2	14,5	2	14,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	8,6	3	8,7	3	8,8	3	9,6	3	10,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	4,9	5	4,7	4	5,0	6	4,7	4	4,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	4,8	4	4,8	5	4,9	4	4,9	5	4,9
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	6	4,1	6	4,0	6	4,5	5	4,9	6	4,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3,2	7	3,3	8	3,0	8	3,1	8	3,2
Diabète sucré (E10-E14)	8	2,8	8	2,9	7	3,2	7	3,1	7	3,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	2,3	9	2,3	9	2,3	9	2,3	9	2,2
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	10	1,0	10	1,0	13	0,9	13	0,9	15	0,7
	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>13 274,2</b>	...	<b>13 232,0</b>	...	<b>13 876,4</b>	...	<b>14 112,7</b>	...	<b>14 405,1</b>
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	3 584,4	1	3 685,6	1	3 978,1	1	4 122,9	1	4 220,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	2 041,5	2	2 004,1	2	2 033,3	2	2 053,0	2	2 115,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	1 135,8	3	1 155,7	3	1 220,5	3	1 354,9	3	1 456,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	646,3	5	615,6	4	690,5	6	664,4	4	706,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	643,2	4	638,8	5	681,4	4	688,0	5	700,5
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	6	543,3	6	530,2	6	629,9	5	685,8	6	594,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	418,2	7	430,9	8	421,0	8	437,8	8	461,6
Diabète sucré (E10-E14)	8	375,4	8	389,5	7	443,5	7	444,0	7	465,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	306,1	9	300,4	9	314,5	9	326,7	9	318,9
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	10	138,6	10	132,3	13	125,5	13	122,6	15	96,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-10 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 85 ans et plus

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre
<b>Hommes</b>										
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>26 296</b>	...	<b>24 898</b>	...	<b>24 214</b>	...	<b>23 009</b>	...	<b>22 872</b>
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	7 022	1	6 856	1	6 910	1	6 616	1	6 577
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	4 973	2	4 809	2	4 463	2	4 258	2	4 214
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	1 889	3	1 847	3	1 799	3	1 808	3	1 997
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	1 739	4	1 551	4	1 629	4	1 488	4	1 594
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	5	1 099	5	1 015	5	1 057	5	1 166	5	980
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	845	6	791	6	767	7	736	6	750
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	810	7	782	8	730	9	660	8	696
Diabète sucré (E10-E14)	8	796	8	733	6	767	6	779	7	728
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	700	9	660	9	659	8	694	9	576
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	10	351	10	323	11	279	11	272	13	187
	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	26,7	1	27,5	1	28,5	1	28,8	1	28,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	18,9	2	19,3	2	18,4	2	18,5	2	18,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	7,2	3	7,4	3	7,4	3	7,9	3	8,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	6,6	4	6,2	4	6,7	4	6,5	4	7,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	5	4,2	5	4,1	5	4,4	5	5,1	5	4,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	3,2	6	3,2	6	3,2	7	3,2	6	3,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3,1	7	3,1	8	3,0	9	2,9	8	3,0
Diabète sucré (E10-E14)	8	3,0	8	2,9	6	3,2	6	3,4	7	3,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	2,7	9	2,7	9	2,7	8	3,0	9	2,5
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	10	1,3	10	1,3	11	1,2	11	1,2	13	0,8
	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>15 029,6</b>	...	<b>15 171,8</b>	...	<b>15 923,9</b>	...	<b>16 147,9</b>	...	<b>16 716,6</b>
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	4 013,5	1	4 177,8	1	4 544,2	1	4 643,2	1	4 807,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	2 842,3	2	2 930,4	2	2 935,0	2	2 988,3	2	3 079,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	1 079,7	3	1 125,5	3	1 183,1	3	1 268,9	3	1 459,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	4	993,9	4	945,1	4	1 071,3	4	1 044,3	4	1 165,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	5	628,1	5	618,5	5	695,1	5	818,3	5	716,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	6	483,0	6	482,0	6	504,4	7	516,5	6	548,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	463,0	7	476,5	8	480,1	9	463,2	8	508,7
Diabète sucré (E10-E14)	8	455,0	8	446,7	6	504,4	6	546,7	7	532,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	400,1	9	402,2	9	433,4	8	487,1	9	421,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	10	200,6	10	196,8	11	183,5	11	190,9	13	136,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-10 – suite

## Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 85 ans et plus

	Décès									
	2007		2006		2005		2004		2003	
	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre	rang <sup>2</sup>	nombre
<b>Femmes</b>										
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>47 464</b>	...	<b>44 533</b>	...	<b>44 210</b>	...	<b>42 818</b>	...	<b>42 004</b>
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	12 895	1	12 483	1	12 706	1	12 615	1	12 429
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	6 371	2	5 707	2	5 563	2	5 318	2	5 315
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	4 422	3	4 217	3	4 219	3	4 512	3	4 563
Maladie d'Alzheimer (G30)	4	2 729	4	2 561	4	2 593	4	2 473	4	2 405
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	5	1 920	5	1 767	5	2 049	5	2 033	5	1 698
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	6	1 852	6	1 679	6	1 776	6	1 611	6	1 587
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	1 514	7	1 479	8	1 346	7	1 382	7	1 383
Diabète sucré (E10-E14)	8	1 290	8	1 311	7	1 420	8	1 292	8	1 366
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1 001	9	916	9	892	9	830	9	860
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	10	564	10	505	10	550	10	507	10	468
	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage	rang <sup>2</sup>	pourcentage
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>	...	<b>100,0</b>
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	27,2	1	28,0	1	28,7	1	29,5	1	29,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	13,4	2	12,8	2	12,6	2	12,4	2	12,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	9,3	3	9,5	3	9,5	3	10,5	3	10,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	4	5,7	4	5,8	4	5,9	4	5,8	4	5,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	5	4,0	5	4,0	5	4,6	5	4,7	5	4,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	6	3,9	6	3,8	6	4,0	6	3,8	6	3,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	3,2	7	3,3	8	3,0	7	3,2	7	3,3
Diabète sucré (E10-E14)	8	2,7	8	2,9	7	3,2	8	3,0	8	3,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	2,1	9	2,1	9	2,0	9	1,9	9	2,0
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	10	1,2	10	1,1	10	1,2	10	1,2	10	1,1
	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>	rang <sup>2</sup>	taux par âge <sup>3</sup>
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)</b>	...	<b>12 467,4</b>	...	<b>12 349,2</b>	...	<b>12 963,5</b>	...	<b>13 217,5</b>	...	<b>13 396,5</b>
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1	3 387,1	1	3 461,6	1	3 725,7	1	3 894,1	1	3 964,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	1 673,5	2	1 582,6	2	1 631,2	2	1 641,6	2	1 695,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	1 161,5	3	1 169,4	3	1 237,1	3	1 392,8	3	1 455,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	4	716,8	4	710,2	4	760,3	4	763,4	4	767,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	5	504,3	5	490,0	5	600,8	5	627,6	5	541,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	6	486,5	6	465,6	6	520,8	6	497,3	6	506,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	7	397,7	7	410,1	8	394,7	7	426,6	7	441,1
Diabète sucré (E10-E14)	8	338,8	8	363,5	7	416,4	8	398,8	8	435,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	262,9	9	254,0	9	261,6	9	256,2	9	274,3
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	10	148,1	10	140,0	10	161,3	10	156,5	10	149,3

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

3. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 personnes utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

**Note(s) :** Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).