

**Tableau 1-5**  
**Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouveau-Brunswick<sup>1</sup>**

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes <sup>2</sup>			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes <sup>2</sup>		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)<sup>3, 4, 5</sup></b>	<b>6 366</b>	<b>3 188</b>	<b>3 178</b>	<b>848,8</b>	<b>865,9</b>	<b>832,3</b>	<b>561,4</b>	<b>695,8</b>	<b>453,8</b>
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	37	12	25	4,9	3,3	6,5	2,9	2,8	3,0
<b>Tuberculose (A16-A19)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	55	33	22	7,3	9,0	5,8	5,2	7,4	3,5
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	2	1	1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles <sup>6</sup>	13	4	9	1,7	1,1	2,4	1,3	0,9	1,6
<b>Tumeurs malignes (C00-C97)</b>	<b>1 927</b>	<b>1 006</b>	<b>921</b>	<b>256,9</b>	<b>273,2</b>	<b>241,2</b>	<b>177,0</b>	<b>213,7</b>	<b>151,3</b>
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	26	19	7	3,5	5,2	1,8	2,4	3,9	1,2
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	44	33	11	5,9	9,0	2,9	3,9	6,8	1,6
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	53	30	23	7,1	8,1	6,0	4,6	6,3	3,6
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	167	82	85	22,3	22,3	22,3	14,6	17,1	12,8
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	39	22	17	5,2	6,0	4,5	3,8	4,7	3,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	113	55	58	15,1	14,9	15,2	10,1	11,3	8,9
Tumeur maligne du larynx (C32)	8	7	1	1,1	1,9	0,3	0,8	1,5	0,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	580	338	242	77,3	91,8	63,4	54,8	71,4	41,8
Mélanome malin de la peau (C43)	26	16	10	3,5	4,3	2,6	2,4	3,3	1,5
Tumeur maligne du sein (C50)	133	1	132	17,7	0,3	34,6	12,1	0,2	22,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	...	...	12	...	...	3,1	...	...	2,1
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	...	...	11	...	...	2,9	...	...	1,9
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	...	...	47	...	...	12,3	...	...	7,9
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	92	...	...	25,0	...	...	19,9	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	44	30	14	5,9	8,1	3,7	3,9	6,0	2,4
Tumeur maligne de la vessie (C67)	40	29	11	5,3	7,9	2,9	3,5	6,1	1,7
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	47	26	21	6,3	7,1	5,5	4,8	5,5	4,2
<b>Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)</b>	<b>166</b>	<b>87</b>	<b>79</b>	<b>22,1</b>	<b>23,6</b>	<b>20,7</b>	<b>15,6</b>	<b>19,2</b>	<b>12,7</b>
Maladie de Hodgkin (C81)	3	2	1	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	66	41	25	8,8	11,1	6,5	6,2	8,8	4,2
Leucémie (C91-C95)	62	26	36	8,3	7,1	9,4	5,9	6,0	5,8
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	34	17	17	4,5	4,6	4,5	3,1	3,6	2,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	279	139	140	37,2	37,8	36,7	25,4	30,5	21,7
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	37	12	25	4,9	3,3	6,5	3,4	2,5	4,3
Anémies (D50-D64)	18	5	13	2,4	1,4	3,4	1,4	1,3	1,5
Diabète sucré (E10-E14)	191	96	95	25,5	26,1	24,9	16,5	20,5	13,1
<b>Déficiences nutritionnelles (E40-E64)</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>
Malnutrition (E40-E46)	3	2	1	0,4	0,5	0,3	0,2	0,4	0,2
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	2	1	1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1
Méningite (G00, G03)	3	1	2	0,4	0,3	0,5	0,6	0,4	0,8
Maladie de Parkinson (G20-G21)	43	27	16	5,7	7,3	4,2	3,6	5,8	2,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	163	53	110	21,7	14,4	28,8	12,1	11,3	12,1
<b>Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)</b>	<b>1 790</b>	<b>896</b>	<b>894</b>	<b>238,7</b>	<b>243,4</b>	<b>234,1</b>	<b>148,1</b>	<b>190,0</b>	<b>112,0</b>
<b>Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)</b>	<b>1 303</b>	<b>690</b>	<b>613</b>	<b>173,7</b>	<b>187,4</b>	<b>160,5</b>	<b>108,5</b>	<b>145,5</b>	<b>76,8</b>

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-5 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouveau-Brunswick<sup>1</sup>

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes <sup>2</sup>			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes <sup>2</sup>		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	6	1	5	0,8	0,3	1,3	0,6	0,3	0,7
Cardiopathie hypertensive (I11)	11	3	8	1,5	0,8	2,1	0,8	0,7	1,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	4	0	4	0,5	0,0	1,0	0,3	0,0	0,4
<b>Cardiopathies ischémiques (I20-I25)</b>	<b>815</b>	<b>458</b>	<b>357</b>	<b>108,7</b>	<b>124,4</b>	<b>93,5</b>	<b>68,2</b>	<b>95,1</b>	<b>45,0</b>
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	398	252	146	53,1	68,4	38,2	34,6	52,0	19,9
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	21	10	11	2,8	2,7	2,9	1,6	2,1	1,2
<b>Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)</b>	<b>396</b>	<b>196</b>	<b>200</b>	<b>52,8</b>	<b>53,2</b>	<b>52,4</b>	<b>32,0</b>	<b>41,0</b>	<b>23,9</b>
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	11	8	3	1,5	2,2	0,8	0,9	1,5	0,4
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	385	188	197	51,3	51,1	51,6	31,1	39,5	23,5
<b>Autres cardiopathies (I26-I51)</b>	<b>467</b>	<b>228</b>	<b>239</b>	<b>62,3</b>	<b>61,9</b>	<b>62,6</b>	<b>38,6</b>	<b>49,3</b>	<b>29,8</b>
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	3	3	0	0,4	0,8	0,0	0,4	0,8	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	8	5	3	1,1	1,4	0,8	0,8	1,1	0,4
Insuffisance cardiaque (I50)	185	77	108	24,7	20,9	28,3	14,0	16,5	11,9
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	271	143	128	36,1	38,8	33,5	23,5	31,0	17,4
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	37	9	28	4,9	2,4	7,3	2,8	1,8	3,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	355	143	212	47,3	38,8	55,5	28,9	31,5	26,8
Athérosclérose (I70)	9	4	5	1,2	1,1	1,3	0,7	0,8	0,6
<b>Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)</b>	<b>86</b>	<b>50</b>	<b>36</b>	<b>11,5</b>	<b>13,6</b>	<b>9,4</b>	<b>7,3</b>	<b>10,5</b>	<b>4,6</b>
Anévrisme aortique et dissection (I71)	57	33	24	7,6	9,0	6,3	5,0	7,1	3,3
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	29	17	12	3,9	4,6	3,1	2,2	3,4	1,3
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	8	4	4	1,1	1,1	1,0	0,7	0,9	0,6
<b>Grippe et pneumopathie (J09-J18)</b>	<b>113</b>	<b>52</b>	<b>61</b>	<b>15,1</b>	<b>14,1</b>	<b>16,0</b>	<b>9,2</b>	<b>11,4</b>	<b>7,7</b>
Grippe (J09-J11)	15	8	7	2,0	2,2	1,8	1,3	1,8	0,9
Pneumopathie (J12-J18)	98	44	54	13,1	12,0	14,1	7,9	9,5	6,8
<b>Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)</b>	<b>345</b>	<b>189</b>	<b>156</b>	<b>46,0</b>	<b>51,3</b>	<b>40,9</b>	<b>29,7</b>	<b>41,4</b>	<b>22,5</b>
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	3	3	0	0,4	0,8	0,0	0,2	0,7	0,0
Emphysème (J43)	11	7	4	1,5	1,9	1,0	0,9	1,4	0,6
Asthme (J45-J46)	8	3	5	1,1	0,8	1,3	0,5	0,7	0,6
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	323	176	147	43,1	47,8	38,5	28,0	38,5	21,4
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	19	10	9	2,5	2,7	2,4	1,5	2,1	1,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	83	37	46	11,1	10,0	12,0	7,2	8,1	6,7
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	10	6	4	1,3	1,6	1,0	0,9	1,2	0,7
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0
Hernies (K40-K46)	9	6	3	1,2	1,6	0,8	0,8	1,3	0,3
<b>Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)</b>	<b>51</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>6,8</b>	<b>9,5</b>	<b>4,2</b>	<b>4,8</b>	<b>6,8</b>	<b>2,7</b>
Maladie alcoolique du foie (K70)	20	17	3	2,7	4,6	0,8	2,0	3,4	0,7
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	31	18	13	4,1	4,9	3,4	2,8	3,4	2,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	9	4	5	1,2	1,1	1,3	0,8	0,9	0,9
<b>Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)</b>	<b>102</b>	<b>49</b>	<b>53</b>	<b>13,6</b>	<b>13,3</b>	<b>13,9</b>	<b>8,4</b>	<b>10,4</b>	<b>7,2</b>
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	2	0	2	0,3	0,0	0,5	0,2	0,0	0,3
Insuffisance rénale (N17-N19)	100	49	51	13,3	13,3	13,4	8,3	10,4	6,9
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	1	...	...	0,3	...	...	0,2	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	...	...	2	...	...	0,5	...	...	0,4
<b>Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>0</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>0,0</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>0,0</b>
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	...	...	0	...	...	0,0	...	...	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-5 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouveau-Brunswick<sup>1</sup>

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes <sup>2</sup>			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes <sup>2</sup>		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	...	...	0	...	...	0,0	...	...	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	16	10	6	2,1	2,7	1,6	3,1	3,9	2,3
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	30	15	15	4,0	4,1	3,9	4,6	4,6	4,6
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	206	77	129	27,5	20,9	33,8	17,0	17,6	15,5
Toutes autres maladies (résiduel) <sup>7</sup>	688	287	401	91,7	78,0	105,0	55,8	61,6	52,8
<b>Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)</b>	<b>276</b>	<b>165</b>	<b>111</b>	<b>36,8</b>	<b>44,8</b>	<b>29,1</b>	<b>30,1</b>	<b>42,4</b>	<b>18,0</b>
<b>Accidents de transport (V01-V99, Y85)</b>	<b>92</b>	<b>69</b>	<b>23</b>	<b>12,3</b>	<b>18,7</b>	<b>6,0</b>	<b>12,2</b>	<b>18,6</b>	<b>5,9</b>
Accidents de véhicule à moteur <sup>8</sup>	83	62	21	11,1	16,8	5,5	11,1	17,0	5,3
Autres accidents de transport terrestre <sup>9</sup>	6	5	1	0,8	1,4	0,3	0,7	1,2	0,3
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	3	2	1	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3
<b>Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)</b>	<b>184</b>	<b>96</b>	<b>88</b>	<b>24,5</b>	<b>26,1</b>	<b>23,0</b>	<b>17,9</b>	<b>23,8</b>	<b>12,0</b>
Chutes (W00-W19)	82	33	49	10,9	9,0	12,8	6,4	7,2	5,8
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	5	3	2	0,7	0,8	0,5	0,6	0,8	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	6	4	2	0,8	1,1	0,5	0,7	0,9	0,5
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	36	29	7	4,8	7,9	1,8	4,9	8,4	1,4
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	55	27	28	7,3	7,3	7,3	5,4	6,5	4,1
<b>Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)</b>	<b>85</b>	<b>71</b>	<b>14</b>	<b>11,3</b>	<b>19,3</b>	<b>3,7</b>	<b>10,4</b>	<b>18,2</b>	<b>2,8</b>
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	19	18	1	2,5	4,9	0,3	2,1	4,2	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	66	53	13	8,8	14,4	3,4	8,3	14,0	2,7
<b>Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,5</b>	<b>0,2</b>
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,2	0,4	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	8	7	1	1,1	1,9	0,3	1,1	2,1	0,2
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,2	0,4	0,0
<b>Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	14	7	7	1,9	1,9	1,8	1,2	1,4	1,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

**Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.