

**Tableau 1-6**  
**Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Québec<sup>1</sup>**

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes <sup>2</sup>			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes <sup>2</sup>		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
	<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)<sup>3, 4, 5</sup></b>	<b>57 769</b>	<b>28 586</b>	<b>29 183</b>	<b>738,1</b>	<b>737,1</b>	<b>739,1</b>	<b>514,2</b>	<b>630,7</b>
Infections à la salmonelle (A01-A02)	2	0	2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	445	182	263	5,7	4,7	6,7	3,6	4,1	3,4
<b>Tuberculose (A16-A19)</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	4	1	3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	2	2	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	4	1	3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Septicémie (A40-A41)	523	245	278	6,7	6,3	7,0	4,5	5,5	3,8
Syphilis (A50-A53)	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	71	45	26	0,9	1,2	0,7	0,6	0,9	0,4
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	95	77	18	1,2	2,0	0,5	0,9	1,5	0,4
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles <sup>6</sup>	119	58	61	1,5	1,5	1,5	1,1	1,3	0,9
<b>Tumeurs malignes (C00-C97)</b>	<b>19 094</b>	<b>9 998</b>	<b>9 096</b>	<b>244,0</b>	<b>257,8</b>	<b>230,4</b>	<b>174,7</b>	<b>213,0</b>	<b>148,0</b>
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	261	173	88	3,3	4,5	2,2	2,4	3,5	1,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	307	228	79	3,9	5,9	2,0	2,8	4,7	1,3
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	523	308	215	6,7	7,9	5,4	4,7	6,4	3,2
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	2 191	1 156	1 035	28,0	29,8	26,2	19,8	24,6	15,9
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	471	312	159	6,0	8,0	4,0	4,3	6,6	2,5
Tumeur maligne du pancréas (C25)	1 039	504	535	13,3	13,0	13,5	9,5	10,7	8,5
Tumeur maligne du larynx (C32)	150	123	27	1,9	3,2	0,7	1,4	2,6	0,4
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	5 919	3 385	2 534	75,6	87,3	64,2	54,7	71,2	43,0
Mélanome malin de la peau (C43)	212	132	80	2,7	3,4	2,0	2,0	2,7	1,4
Tumeur maligne du sein (C50)	1 360	16	1 344	17,4	0,4	34,0	12,4	0,3	22,3
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	...	...	78	...	...	2,0	...	...	1,4
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	...	...	224	...	...	5,7	...	...	3,6
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	...	...	386	...	...	9,8	...	...	6,3
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	776	...	...	20,0	...	...	17,3	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	392	242	150	5,0	6,2	3,8	3,5	5,0	2,4
Tumeur maligne de la vessie (C67)	483	332	151	6,2	8,6	3,8	4,2	7,3	2,2
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	483	271	212	6,2	7,0	5,4	4,7	5,6	3,9
<b>Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématoïétique et apparentés (C81-C96)</b>	<b>1 669</b>	<b>919</b>	<b>750</b>	<b>21,3</b>	<b>23,7</b>	<b>19,0</b>	<b>15,5</b>	<b>19,9</b>	<b>12,1</b>
Maladie de Hodgkin (C81)	36	20	16	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	643	345	298	8,2	8,9	7,5	5,9	7,5	4,7
Leucémie (C91-C95)	635	366	269	8,1	9,4	6,8	5,9	8,0	4,4
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	349	184	165	4,5	4,7	4,2	3,2	3,9	2,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	6	4	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	2 170	1 121	1 049	27,7	28,9	26,6	19,6	24,4	16,1
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	274	133	141	3,5	3,4	3,6	2,4	3,0	2,0
Anémies (D50-D64)	166	78	88	2,1	2,0	2,2	1,4	1,8	1,1
Diabète sucré (E10-E14)	1 415	707	708	18,1	18,2	17,9	12,4	15,3	10,2
<b>Déficiences nutritionnelles (E40-E64)</b>	<b>104</b>	<b>43</b>	<b>61</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>
Malnutrition (E40-E46)	93	37	56	1,2	1,0	1,4	0,8	0,8	0,7
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	11	6	5	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Méningite (G00, G03)	17	8	9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	473	265	208	6,0	6,8	5,3	4,0	5,9	2,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	2 078	602	1 476	26,5	15,5	37,4	16,4	14,0	17,5
<b>Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)</b>	<b>14 698</b>	<b>7 278</b>	<b>7 420</b>	<b>187,8</b>	<b>187,7</b>	<b>187,9</b>	<b>125,4</b>	<b>160,0</b>	<b>98,3</b>
<b>Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)</b>	<b>10 974</b>	<b>5 639</b>	<b>5 335</b>	<b>140,2</b>	<b>145,4</b>	<b>135,1</b>	<b>93,7</b>	<b>123,4</b>	<b>70,3</b>

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-6 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Québec<sup>1</sup>

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes <sup>2</sup>			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes <sup>2</sup>		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	126	32	94	1,6	0,8	2,4	1,1	0,7	1,4
Cardiopathie hypertensive (I11)	51	23	28	0,7	0,6	0,7	0,4	0,5	0,3
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	32	11	21	0,4	0,3	0,5	0,3	0,2	0,3
<b>Cardiopathies ischémiques (I20-I25)</b>	<b>7 751</b>	<b>4 209</b>	<b>3 542</b>	<b>99,0</b>	<b>108,5</b>	<b>89,7</b>	<b>66,3</b>	<b>91,2</b>	<b>46,8</b>
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	4 428	2 514	1 914	56,6	64,8	48,5	38,4	53,6	26,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	432	217	215	5,5	5,6	5,4	3,7	4,8	2,9
<b>Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)</b>	<b>2 891</b>	<b>1 478</b>	<b>1 413</b>	<b>36,9</b>	<b>38,1</b>	<b>35,8</b>	<b>24,2</b>	<b>32,8</b>	<b>17,8</b>
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	34	11	23	0,4	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	2 857	1 467	1 390	36,5	37,8	35,2	24,0	32,6	17,6
<b>Autres cardiopathies (I26-I51)</b>	<b>3 014</b>	<b>1 364</b>	<b>1 650</b>	<b>38,5</b>	<b>35,2</b>	<b>41,8</b>	<b>25,6</b>	<b>30,7</b>	<b>21,6</b>
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	23	16	7	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	21	8	13	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	1 040	465	575	13,3	12,0	14,6	8,5	10,7	7,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 930	875	1 055	24,7	22,6	26,7	16,6	19,5	14,2
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	229	80	149	2,9	2,1	3,8	1,9	1,8	1,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2 785	1 161	1 624	35,6	29,9	41,1	23,6	26,0	21,9
Athérosclérose (I70)	108	56	52	1,4	1,4	1,3	0,9	1,2	0,7
<b>Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)</b>	<b>602</b>	<b>342</b>	<b>260</b>	<b>7,7</b>	<b>8,8</b>	<b>6,6</b>	<b>5,3</b>	<b>7,7</b>	<b>3,7</b>
Anévrisme aortique et dissection (I71)	399	253	146	5,1	6,5	3,7	3,5	5,7	2,1
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	203	89	114	2,6	2,3	2,9	1,8	2,0	1,6
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	87	43	44	1,1	1,1	1,1	0,8	0,9	0,6
<b>Grippe et pneumopathie (J09-J18)</b>	<b>1 420</b>	<b>627</b>	<b>793</b>	<b>18,1</b>	<b>16,2</b>	<b>20,1</b>	<b>11,8</b>	<b>14,4</b>	<b>10,2</b>
Grippe (J09-J11)	155	71	84	2,0	1,8	2,1	1,4	1,6	1,4
Pneumopathie (J12-J18)	1 265	556	709	16,2	14,3	18,0	10,4	12,8	8,9
<b>Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)</b>	<b>53</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	52	23	29	0,7	0,6	0,7	0,4	0,5	0,4
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)</b>	<b>2 839</b>	<b>1 434</b>	<b>1 405</b>	<b>36,3</b>	<b>37,0</b>	<b>35,6</b>	<b>24,5</b>	<b>32,3</b>	<b>20,1</b>
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	55	21	34	0,7	0,5	0,9	0,4	0,5	0,4
Emphysème (J43)	135	81	54	1,7	2,1	1,4	1,2	1,8	0,9
Asthme (J45-J46)	40	9	31	0,5	0,2	0,8	0,3	0,2	0,4
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	2 609	1 323	1 286	33,3	34,1	32,6	22,5	29,8	18,4
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	16	16	0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,3	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	518	260	258	6,6	6,7	6,5	4,3	6,0	3,3
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	701	375	326	9,0	9,7	8,3	6,2	8,3	4,6
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	58	24	34	0,7	0,6	0,9	0,5	0,5	0,4
Maladies de l'appendice (K35-K38)	13	7	6	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
Hernies (K40-K46)	67	30	37	0,9	0,8	0,9	0,6	0,7	0,5
<b>Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)</b>	<b>629</b>	<b>417</b>	<b>212</b>	<b>8,0</b>	<b>10,8</b>	<b>5,4</b>	<b>5,8</b>	<b>8,4</b>	<b>3,5</b>
Maladie alcoolique du foie (K70)	265	204	61	3,4	5,3	1,5	2,5	4,1	1,1
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	364	213	151	4,7	5,5	3,8	3,3	4,3	2,4
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	104	46	58	1,3	1,2	1,5	0,8	1,0	0,7
<b>Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)</b>	<b>989</b>	<b>448</b>	<b>541</b>	<b>12,6</b>	<b>11,6</b>	<b>13,7</b>	<b>8,2</b>	<b>10,0</b>	<b>7,0</b>
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	2	0	2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	11	4	7	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	974	444	530	12,4	11,4	13,4	8,1	10,0	6,8
Autres maladies des reins (N25, N27)	2	0	2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	50	14	36	0,6	0,4	0,9	0,4	0,3	0,5
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	13	...	...	0,3	...	...	0,3	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	...	...	2	...	...	0,1	...	...	0,0
<b>Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>8</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>0,2</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>0,3</b>
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	...	...	1	...	...	0,0	...	...	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	...	...	7	...	...	0,2	...	...	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-6 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Québec<sup>1</sup>

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes <sup>2</sup>			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes <sup>2</sup>		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	255	134	121	3,3	3,5	3,1	4,1	4,2	4,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	184	81	103	2,4	2,1	2,6	2,6	2,2	2,9
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	334	151	183	4,3	3,9	4,6	3,0	3,4	2,6
Toutes autres maladies (résiduel) <sup>7</sup>	6 564	2 616	3 948	83,9	67,5	100,0	55,9	59,0	52,7
<b>Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)</b>	<b>2 028</b>	<b>1 162</b>	<b>866</b>	<b>25,9</b>	<b>30,0</b>	<b>21,9</b>	<b>20,4</b>	<b>27,5</b>	<b>13,5</b>
<b>Accidents de transport (V01-V99, Y85)</b>	<b>555</b>	<b>405</b>	<b>150</b>	<b>7,1</b>	<b>10,4</b>	<b>3,8</b>	<b>6,9</b>	<b>10,2</b>	<b>3,6</b>
Accidents de véhicule à moteur <sup>8</sup>	507	360	147	6,5	9,3	3,7	6,3	9,2	3,5
Autres accidents de transport terrestre <sup>9</sup>	7	7	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	41	38	3	0,5	1,0	0,1	0,5	0,9	0,1
<b>Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)</b>	<b>1 473</b>	<b>757</b>	<b>716</b>	<b>18,8</b>	<b>19,5</b>	<b>18,1</b>	<b>13,5</b>	<b>17,3</b>	<b>9,9</b>
Chutes (W00-W19)	416	233	183	5,3	6,0	4,6	3,6	5,2	2,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	4	4	0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	52	45	7	0,7	1,2	0,2	0,6	1,1	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	36	24	12	0,5	0,6	0,3	0,4	0,5	0,2
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	226	158	68	2,9	4,1	1,7	2,6	3,6	1,5
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	739	293	446	9,4	7,6	11,3	6,3	6,9	5,6
<b>Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)</b>	<b>1 082</b>	<b>835</b>	<b>247</b>	<b>13,8</b>	<b>21,5</b>	<b>6,3</b>	<b>12,5</b>	<b>19,6</b>	<b>5,6</b>
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	131	125	6	1,7	3,2	0,2	1,5	2,9	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	951	710	241	12,2	18,3	6,1	11,1	16,7	5,5
<b>Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)</b>	<b>81</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	24	19	5	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	57	32	25	0,7	0,8	0,6	0,8	0,9	0,7
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	6	6	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
<b>Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)</b>	<b>67</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	65	41	24	0,8	1,1	0,6	0,8	1,1	0,5
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	14	5	9	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

**Note(s) :** Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.