

Tableau 1-7
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Ontario¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
	Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	88 468	44 510	43 958	676,7	690,8	663,1	499,7	611,5
Infections à la salmonelle (A01-A02)	2	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	543	228	315	4,2	3,5	4,8	2,8	3,2	2,7
Tuberculose (A16-A19)	27	18	9	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	22	14	8	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	5	4	1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	2	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	961	427	534	7,4	6,6	8,1	5,3	5,9	4,9
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	219	142	77	1,7	2,2	1,2	1,3	1,7	0,9
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	128	108	20	1,0	1,7	0,3	0,8	1,4	0,3
Paludisme (B50-B54)	2	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	219	106	113	1,7	1,6	1,7	1,3	1,5	1,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	26 117	13 693	12 424	199,8	212,5	187,4	154,1	185,3	131,6
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	407	281	126	3,1	4,4	1,9	2,4	3,7	1,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	679	521	158	5,2	8,1	2,4	4,0	6,9	1,7
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	751	480	271	5,7	7,4	4,1	4,5	6,5	2,8
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	2 852	1 535	1 317	21,8	23,8	19,9	16,4	20,6	13,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	772	506	266	5,9	7,9	4,0	4,6	6,8	2,8
Tumeur maligne du pancréas (C25)	1 467	718	749	11,2	11,1	11,3	8,7	9,6	7,8
Tumeur maligne du larynx (C32)	172	144	28	1,3	2,2	0,4	1,0	1,9	0,3
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	6 479	3 543	2 936	49,6	55,0	44,3	39,1	47,9	32,2
Mélanome malin de la peau (C43)	452	287	165	3,5	4,5	2,5	2,7	3,9	1,7
Tumeur maligne du sein (C50)	1 902	18	1 884	14,5	0,3	28,4	11,2	0,3	20,3
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	136	2,1	1,6
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	367	5,5	4,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	613	9,2	6,7
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	1 399	21,7	19,2	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	537	333	204	4,1	5,2	3,1	3,2	4,5	2,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	724	499	225	5,5	7,7	3,4	4,0	6,8	2,1
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	730	438	292	5,6	6,8	4,4	4,6	6,0	3,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	2 554	1 401	1 153	19,5	21,7	17,4	15,3	19,1	12,3
Maladie de Hodgkin (C81)	55	30	25	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	1 004	550	454	7,7	8,5	6,8	6,0	7,4	4,9
Leucémie (C91-C95)	968	540	428	7,4	8,4	6,5	5,8	7,5	4,5
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	522	279	243	4,0	4,3	3,7	3,1	3,7	2,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	5	2	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	3 124	1 590	1 534	23,9	24,7	23,1	18,0	21,7	15,3
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	532	289	243	4,1	4,5	3,7	3,0	4,0	2,3
Anémies (D50-D64)	181	70	111	1,4	1,1	1,7	0,9	1,0	0,9
Diabète sucré (E10-E14)	2 866	1 527	1 339	21,9	23,7	20,2	16,3	20,7	12,7
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	43	17	26	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2
Malnutrition (E40-E46)	35	15	20	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	8	2	6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Méningite (G00, G03)	24	13	11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	775	459	316	5,9	7,1	4,8	4,1	6,3	2,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	2 179	693	1 486	16,7	10,8	22,4	10,7	9,5	11,2
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	25 961	12 982	12 979	198,6	201,5	195,8	139,9	176,9	110,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	18 494	9 837	8 657	141,5	152,7	130,6	100,3	133,6	73,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-7 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Ontario¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	142	53	89	1,1	0,8	1,3	0,8	0,7	0,8
Cardiopathie hypertensive (I11)	297	127	170	2,3	2,0	2,6	1,6	1,6	1,5
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	34	15	19	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	14 056	7 834	6 222	107,5	121,6	93,9	76,5	106,1	52,9
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	5 312	3 009	2 303	40,6	46,7	34,7	29,3	40,6	20,2
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	408	210	198	3,1	3,3	3,0	2,2	2,8	1,8
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	8 336	4 615	3 721	63,8	71,6	56,1	44,9	62,7	30,9
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	178	102	76	1,4	1,6	1,1	1,0	1,4	0,7
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	8 158	4 513	3 645	62,4	70,0	55,0	43,9	61,3	30,2
Autres cardiopathies (I26-I51)	3 965	1 808	2 157	30,3	28,1	32,5	21,3	25,0	18,3
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	52	33	19	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	32	16	16	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	1 220	504	716	9,3	7,8	10,8	6,2	7,0	5,5
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	2 661	1 255	1 406	20,4	19,5	21,2	14,6	17,3	12,4
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	607	222	385	4,6	3,4	5,8	3,1	3,1	3,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5 451	2 187	3 264	41,7	33,9	49,2	28,8	30,0	27,5
Athérosclérose (I70)	365	156	209	2,8	2,4	3,2	1,8	2,1	1,6
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	1 044	580	464	8,0	9,0	7,0	5,8	8,0	4,2
Anévrisme aortique et dissection (I71)	582	358	224	4,5	5,6	3,4	3,3	5,0	2,1
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	462	222	240	3,5	3,4	3,6	2,5	3,1	2,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	145	69	76	1,1	1,1	1,1	0,8	0,9	0,8
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	2 128	1 030	1 098	16,3	16,0	16,6	11,2	14,4	9,2
Grippe (J09-J11)	169	84	85	1,3	1,3	1,3	1,0	1,2	1,0
Pneumopathie (J12-J18)	1 959	946	1 013	15,0	14,7	15,3	10,2	13,2	8,2
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	7	1	6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	6	0	6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3 718	1 860	1 858	28,4	28,9	28,0	20,4	25,7	17,1
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	33	19	14	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1
Emphysème (J43)	235	131	104	1,8	2,0	1,6	1,3	1,8	1,0
Asthme (J45-J46)	91	31	60	0,7	0,5	0,9	0,5	0,4	0,5
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	3 359	1 679	1 680	25,7	26,1	25,3	18,4	23,2	15,5
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	29	28	1	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	568	300	268	4,3	4,7	4,0	3,0	4,2	2,2
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	999	530	469	7,6	8,2	7,1	5,5	7,3	4,3
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	187	105	82	1,4	1,6	1,2	1,0	1,4	0,7
Maladies de l'appendice (K35-K38)	31	14	17	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Hernies (K40-K46)	126	46	80	1,0	0,7	1,2	0,7	0,6	0,7
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	1 110	722	388	8,5	11,2	5,9	6,7	9,2	4,5
Maladie alcoolique du foie (K70)	642	456	186	4,9	7,1	2,8	3,9	5,7	2,3
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	468	266	202	3,6	4,1	3,0	2,8	3,5	2,2
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	166	70	96	1,3	1,1	1,4	0,9	1,0	0,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	1 238	625	613	9,5	9,7	9,2	6,6	8,6	5,3
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	7	5	2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	69	39	30	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	0,3
Insuffisance rénale (N17-N19)	1 160	580	580	8,9	9,0	8,7	6,1	8,0	5,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	26	6	20	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	34	0,5	0,5	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	4	0,1	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	11	0,2	0,2
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	1	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	10	0,2	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-7 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Ontario¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	412	216	196	3,2	3,4	3,0	4,2	4,3	4,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	351	206	145	2,7	3,2	2,2	3,0	3,6	2,5
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	650	296	354	5,0	4,6	5,3	4,0	4,4	3,6
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	10 253	4 208	6 045	78,4	65,3	91,2	54,7	58,0	51,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3 881	2 211	1 670	29,7	34,3	25,2	23,3	31,8	15,9
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	750	534	216	5,7	8,3	3,3	5,3	8,0	2,8
Accidents de véhicule à moteur ⁸	662	460	202	5,1	7,1	3,0	4,7	6,9	2,7
Autres accidents de transport terrestre ⁹	23	17	6	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	65	57	8	0,5	0,9	0,1	0,5	0,8	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	3 131	1 677	1 454	24,0	26,0	21,9	18,0	23,8	13,0
Chutes (W00-W19)	1 866	872	994	14,3	13,5	15,0	9,6	12,1	7,9
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	89	70	19	0,7	1,1	0,3	0,7	1,1	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	82	51	31	0,6	0,8	0,5	0,5	0,7	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	609	422	187	4,7	6,5	2,8	4,4	6,3	2,5
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	485	262	223	3,7	4,1	3,4	2,8	3,7	2,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	1 197	897	300	9,2	13,9	4,5	8,5	13,0	4,2
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	134	133	1	1,0	2,1	0,0	0,9	1,9	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	1 063	764	299	8,1	11,9	4,5	7,6	11,2	4,2
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	179	129	50	1,4	2,0	0,8	1,4	2,1	0,8
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	57	51	6	0,4	0,8	0,1	0,5	0,9	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	122	78	44	0,9	1,2	0,7	0,9	1,2	0,7
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	5	5	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	178	106	72	1,4	1,6	1,1	1,2	1,5	0,9
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	4	4	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	174	102	72	1,3	1,6	1,1	1,2	1,4	0,9
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	54	22	32	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.