

Tableau 1-10

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Alberta¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	20 987	10 975	10 012	571,6	585,1	557,5	527,2	642,7	431,3
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	2	1	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	67	27	40	1,8	1,4	2,2	1,7	1,6	1,8
Tuberculose (A16-A19)	5	4	1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	3	3	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	2	1	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	1	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Septicémie (A40-A41)	185	87	98	5,0	4,6	5,5	4,7	5,4	4,4
Syphilis (A50-A53)	1	0	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	38	28	10	1,0	1,5	0,6	0,9	1,3	0,4
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	27	19	8	0,7	1,0	0,4	0,7	0,9	0,4
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	50	24	26	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	5 772	3 096	2 676	157,2	165,1	149,0	152,0	182,1	129,7
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	93	60	33	2,5	3,2	1,8	2,4	3,3	1,6
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	154	116	38	4,2	6,2	2,1	4,0	6,4	1,8
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	147	91	56	4,0	4,9	3,1	3,8	5,2	2,6
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	602	350	252	16,4	18,7	14,0	15,8	20,7	11,8
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	166	99	67	4,5	5,3	3,7	4,4	5,6	3,4
Tumeur maligne du pancréas (C25)	336	165	171	9,2	8,8	9,5	8,8	9,6	8,2
Tumeur maligne du larynx (C32)	21	17	4	0,6	0,9	0,2	0,6	1,1	0,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1 449	794	655	39,5	42,3	36,5	39,2	47,1	33,0
Mélanome malin de la peau (C43)	84	53	31	2,3	2,8	1,7	2,1	2,8	1,4
Tumeur maligne du sein (C50)	405	2	403	11,0	0,1	22,4	10,3	0,1	19,2
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	42	2,3	2,1
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	60	3,3	2,7
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	136	7,6	6,8
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	365	19,5	22,7	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	145	97	48	3,9	5,2	2,7	3,8	5,5	2,2
Tumeur maligne de la vessie (C67)	135	102	33	3,7	5,4	1,8	3,5	6,2	1,5
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	158	95	63	4,3	5,1	3,5	4,2	5,3	3,3
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	565	311	254	15,4	16,6	14,1	15,1	18,6	12,2
Maladie de Hodgkin (C81)	12	6	6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	200	104	96	5,4	5,5	5,3	5,3	6,2	4,5
Leucémie (C91-C95)	223	126	97	6,1	6,7	5,4	6,0	7,6	4,7
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	129	74	55	3,5	3,9	3,1	3,5	4,4	2,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	1	1	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	709	379	330	19,3	20,2	18,4	18,4	22,3	15,6
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	150	79	71	4,1	4,2	4,0	3,8	4,7	3,4
Anémies (D50-D64)	39	22	17	1,1	1,2	0,9	1,0	1,4	0,8
Diabète sucré (E10-E14)	406	217	189	11,1	11,6	10,5	10,3	13,0	8,2
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	18	5	13	0,5	0,3	0,7	0,4	0,3	0,5
Malnutrition (E40-E46)	14	4	10	0,4	0,2	0,6	0,3	0,2	0,4
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	4	1	3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Méningite (G00, G03)	6	4	2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	114	69	45	3,1	3,7	2,5	2,9	4,4	1,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	400	137	263	10,9	7,3	14,6	9,3	8,6	9,5
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	6 598	3 358	3 240	179,7	179,0	180,4	160,7	201,2	126,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4 908	2 636	2 272	133,7	140,5	126,5	120,2	157,0	90,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-10 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Alberta¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	29	9	20	0,8	0,5	1,1	0,8	0,6	0,9
Cardiopathie hypertensive (I11)	81	36	45	2,2	1,9	2,5	1,9	2,0	1,7
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	11	2	9	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,3
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	3 804	2 170	1 634	103,6	115,7	91,0	93,6	128,6	65,3
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1 098	623	475	29,9	33,2	26,4	27,0	37,4	18,8
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	33	18	15	0,9	1,0	0,8	0,8	1,1	0,5
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	2 673	1 529	1 144	72,8	81,5	63,7	65,8	90,1	45,9
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	840	513	327	22,9	27,4	18,2	21,5	29,4	14,6
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	1 833	1 016	817	49,9	54,2	45,5	44,3	60,8	31,4
Autres cardiopathies (I26-I51)	983	419	564	26,8	22,3	31,4	23,6	25,7	21,9
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	12	5	7	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3
Maladies du péricarde et endocardite aiguë (I30-I31, I40)	7	2	5	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3
Insuffisance cardiaque (I50)	380	135	245	10,3	7,2	13,6	8,7	8,6	8,9
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	584	277	307	15,9	14,8	17,1	14,4	16,8	12,4
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	149	55	94	4,1	2,9	5,2	3,5	3,4	3,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	1 171	492	679	31,9	26,2	37,8	28,1	30,2	25,9
Athérosclérose (I70)	185	66	119	5,0	3,5	6,6	4,2	4,1	4,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	185	109	76	5,0	5,8	4,2	4,7	6,5	3,2
Anévrisme aortique et dissection (I71)	129	91	38	3,5	4,9	2,1	3,3	5,5	1,5
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	56	18	38	1,5	1,0	2,1	1,4	1,1	1,6
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	32	16	16	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,6
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	471	223	248	12,8	11,9	13,8	11,3	13,4	9,8
Grippe (J09-J11)	68	26	42	1,9	1,4	2,3	1,7	1,4	2,0
Pneumopathie (J12-J18)	403	197	206	11,0	10,5	11,5	9,6	12,0	7,9
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	0	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	0	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	925	492	433	25,2	26,2	24,1	23,9	30,8	19,4
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	5	3	2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Emphysème (J43)	59	33	26	1,6	1,8	1,4	1,6	2,0	1,4
Asthme (J45-J46)	20	7	13	0,5	0,4	0,7	0,5	0,4	0,6
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	841	449	392	22,9	23,9	21,8	21,7	28,2	17,4
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	17	11	6	0,5	0,6	0,3	0,4	0,6	0,3
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	205	113	92	5,6	6,0	5,1	4,9	7,1	3,4
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	232	133	99	6,3	7,1	5,5	5,9	8,0	4,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	43	21	22	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	0,9
Maladies de l'appendice (K35-K38)	5	3	2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Hernies (K40-K46)	22	12	10	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	238	148	90	6,5	7,9	5,0	5,9	7,5	4,5
Maladie alcoolique du foie (K70)	130	91	39	3,5	4,9	2,2	3,1	4,4	1,9
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	108	57	51	2,9	3,0	2,8	2,8	3,1	2,6
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	25	9	16	0,7	0,5	0,9	0,6	0,6	0,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	303	142	161	8,3	7,6	9,0	7,2	8,8	6,2
Syndrome néphrotique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	2	2	0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	12	9	3	0,3	0,5	0,2	0,3	0,6	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	288	131	157	7,8	7,0	8,7	6,8	8,1	6,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	0	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	4	1	3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	6	0,3	0,4	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	3	0,2	0,2
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	5	0,3	0,3
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	1	0,1	0,1
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	4	0,2	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-10 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Alberta¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	169	90	79	4,6	4,8	4,4	4,7	4,8	4,5
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	106	53	53	2,9	2,8	3,0	2,8	2,8	2,8
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	162	75	87	4,4	4,0	4,8	3,9	4,0	3,4
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	2 300	978	1 322	62,6	52,1	73,6	55,6	58,0	52,7
Accidents de transport (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	900	596	304	24,5	31,8	16,9	23,2	32,5	14,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	400	295	105	10,9	15,7	5,8	10,7	15,4	5,7
Accidents de véhicule à moteur ⁸	363	269	94	9,9	14,3	5,2	9,8	14,1	5,2
Autres accidents de transport terrestre ⁹	7	4	3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	30	22	8	0,8	1,2	0,4	0,8	1,1	0,4
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	500	301	199	13,6	16,0	11,1	12,5	17,1	8,4
Chutes (W00-W19)	180	104	76	4,9	5,5	4,2	4,4	6,2	3,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	4	4	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	17	12	5	0,5	0,6	0,3	0,5	0,6	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	21	11	10	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	40	26	14	1,1	1,4	0,8	1,0	1,3	0,6
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	238	144	94	6,5	7,7	5,2	5,9	8,2	3,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	480	378	102	13,1	20,2	5,7	12,2	18,8	5,3
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	70	69	1	1,9	3,7	0,1	1,8	3,5	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	410	309	101	11,2	16,5	5,6	10,4	15,4	5,2
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	88	68	20	2,4	3,6	1,1	2,4	3,5	1,1
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	26	20	6	0,7	1,1	0,3	0,7	1,1	0,3
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	62	48	14	1,7	2,6	0,8	1,7	2,5	0,8
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	3	3	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	345	220	125	9,4	11,7	7,0	8,7	10,7	6,5
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	344	219	125	9,4	11,7	7,0	8,6	10,6	6,5
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	18	6	12	0,5	0,3	0,7	0,5	0,4	0,5

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.