

Tableau 1-11

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Colombie-Britannique<sup>1</sup>

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes <sup>2</sup>			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes <sup>2</sup>		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
	<b>Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)<sup>3, 4, 5</sup></b>	<b>31 440</b>	<b>16 123</b>	<b>15 317</b>	<b>704,9</b>	<b>728,9</b>	<b>681,4</b>	<b>480,2</b>	<b>579,6</b>
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	190	71	119	4,3	3,2	5,3	2,5	2,4	2,6
<b>Tuberculose (A16-A19)</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	7	5	2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	4	3	1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	218	112	106	4,9	5,1	4,7	3,3	4,1	2,7
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	94	60	34	2,1	2,7	1,5	1,5	1,9	1,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	70	58	12	1,6	2,6	0,5	1,3	2,1	0,5
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles <sup>6</sup>	60	32	28	1,3	1,4	1,2	0,9	1,2	0,7
<b>Tumeurs malignes (C00-C97)</b>	<b>8 957</b>	<b>4 801</b>	<b>4 156</b>	<b>200,8</b>	<b>217,0</b>	<b>184,9</b>	<b>144,0</b>	<b>170,5</b>	<b>123,4</b>
Tumeurs malignes de la lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	157	109	48	3,5	4,9	2,1	2,6	3,9	1,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	252	187	65	5,7	8,5	2,9	4,1	6,6	1,9
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	197	117	80	4,4	5,3	3,6	3,2	4,1	2,3
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	967	514	453	21,7	23,2	20,2	15,2	18,2	12,6
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	296	202	94	6,6	9,1	4,2	4,8	7,1	2,8
Tumeur maligne du pancréas (C25)	548	311	237	12,3	14,1	10,5	8,9	11,0	6,9
Tumeur maligne du larynx (C32)	39	33	6	0,9	1,5	0,3	0,6	1,2	0,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2 239	1 177	1 062	50,2	53,2	47,2	36,8	42,0	32,6
Mélanome malin de la peau (C43)	130	73	57	2,9	3,3	2,5	2,1	2,5	1,8
Tumeur maligne du sein (C50)	594	5	589	13,3	0,2	26,2	9,6	0,2	18,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	...	...	32	...	...	1,4	...	...	1,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	...	...	86	...	...	3,8	...	...	2,7
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	...	...	229	...	...	10,2	...	...	7,1
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	552	...	...	25,0	...	...	19,3	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	192	125	67	4,3	5,7	3,0	3,1	4,5	2,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	291	204	87	6,5	9,2	3,9	4,4	7,3	2,3
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	231	144	87	5,2	6,5	3,9	4,2	5,5	3,0
<b>Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)</b>	<b>819</b>	<b>466</b>	<b>353</b>	<b>18,4</b>	<b>21,1</b>	<b>15,7</b>	<b>13,1</b>	<b>16,8</b>	<b>9,9</b>
Maladie de Hodgkin (C81)	9	6	3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	375	212	163	8,4	9,6	7,3	6,0	7,6	4,6
Leucémie (C91-C95)	278	160	118	6,2	7,2	5,2	4,5	5,8	3,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	153	85	68	3,4	3,8	3,0	2,4	3,1	1,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	4	3	1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 106	582	524	24,8	26,3	23,3	17,4	20,4	14,9
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	199	102	97	4,5	4,6	4,3	3,1	3,6	2,6
Anémies (D50-D64)	52	26	26	1,2	1,2	1,2	0,7	0,9	0,6
Diabète sucré (E10-E14)	915	498	417	20,5	22,5	18,5	13,9	17,6	10,6
<b>Déficiences nutritionnelles (E40-E64)</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
Malnutrition (E40-E46)	21	6	15	0,5	0,3	0,7	0,3	0,2	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	6	5	1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Méningite (G00, G03)	5	0	5	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	265	172	93	5,9	7,8	4,1	3,8	6,0	2,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	720	227	493	16,1	10,3	21,9	9,5	7,8	10,3
<b>Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)</b>	<b>9 335</b>	<b>4 609</b>	<b>4 726</b>	<b>209,3</b>	<b>208,4</b>	<b>210,2</b>	<b>131,8</b>	<b>162,1</b>	<b>105,6</b>
<b>Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)</b>	<b>6 476</b>	<b>3 348</b>	<b>3 128</b>	<b>145,2</b>	<b>151,4</b>	<b>139,1</b>	<b>91,8</b>	<b>117,6</b>	<b>69,9</b>

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-11 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Colombie-Britannique<sup>1</sup>

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes <sup>2</sup>			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes <sup>2</sup>		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies									
rhumatismales chroniques (I00-I09)	60	26	34	1,3	1,2	1,5	0,9	0,9	0,9
Cardiopathie hypertensive (I11)	114	43	71	2,6	1,9	3,2	1,5	1,5	1,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	18	7	11	0,4	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2
<b>Cardiopathies ischémiques (I20-I25)</b>	<b>4 470</b>	<b>2 495</b>	<b>1 975</b>	<b>100,2</b>	<b>112,8</b>	<b>87,9</b>	<b>64,1</b>	<b>87,4</b>	<b>44,7</b>
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 089	1 167	922	46,8	52,8	41,0	30,3	41,1	21,2
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	101	52	49	2,3	2,4	2,2	1,4	1,8	1,1
<b>Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)</b>	<b>2 280</b>	<b>1 276</b>	<b>1 004</b>	<b>51,1</b>	<b>57,7</b>	<b>44,7</b>	<b>32,5</b>	<b>44,5</b>	<b>22,4</b>
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	139	101	38	3,1	4,6	1,7	2,2	3,5	1,1
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	2 141	1 175	966	48,0	53,1	43,0	30,3	41,0	21,3
<b>Autres cardiopathies (I26-I51)</b>	<b>1 814</b>	<b>777</b>	<b>1 037</b>	<b>40,7</b>	<b>35,1</b>	<b>46,1</b>	<b>25,1</b>	<b>27,6</b>	<b>22,7</b>
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	11	9	2	0,2	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	10	6	4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	674	257	417	15,1	11,6	18,5	8,6	8,9	8,2
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 119	505	614	25,1	22,8	27,3	16,1	18,0	14,3
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	230	99	131	5,2	4,5	5,8	3,2	3,5	3,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2 240	946	1 294	50,2	42,8	57,6	30,9	33,3	28,7
Athérosclérose (I70)	75	27	48	1,7	1,2	2,1	1,0	1,0	1,0
<b>Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)</b>	<b>314</b>	<b>189</b>	<b>125</b>	<b>7,0</b>	<b>8,5</b>	<b>5,6</b>	<b>4,7</b>	<b>6,8</b>	<b>3,1</b>
Anévrisme aortique et dissection (I71)	191	130	61	4,3	5,9	2,7	3,0	4,7	1,6
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	123	59	64	2,8	2,7	2,8	1,7	2,1	1,5
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	40	21	19	0,9	0,9	0,8	0,6	0,7	0,5
<b>Grippe et pneumopathie (J09-J18)</b>	<b>901</b>	<b>407</b>	<b>494</b>	<b>20,2</b>	<b>18,4</b>	<b>22,0</b>	<b>12,5</b>	<b>14,4</b>	<b>11,1</b>
Grippe (J09-J11)	71	27	44	1,6	1,2	2,0	1,2	1,0	1,3
Pneumopathie (J12-J18)	830	380	450	18,6	17,2	20,0	11,3	13,4	9,9
<b>Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	4	0	4	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
<b>Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)</b>	<b>1 502</b>	<b>747</b>	<b>755</b>	<b>33,7</b>	<b>33,8</b>	<b>33,6</b>	<b>22,2</b>	<b>26,2</b>	<b>19,4</b>
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	10	5	5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
Emphysème (J43)	100	54	46	2,2	2,4	2,0	1,6	1,9	1,3
Asthme (J45-J46)	49	16	33	1,1	0,7	1,5	0,7	0,6	0,8
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 343	672	671	30,1	30,4	29,8	19,7	23,5	17,2
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	14	13	1	0,3	0,6	0,0	0,2	0,5	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	244	122	122	5,5	5,5	5,4	3,4	4,3	2,7
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	326	201	125	7,3	9,1	5,6	5,0	7,1	3,5
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	57	24	33	1,3	1,1	1,5	0,8	0,8	0,8
Maladies de l'appendice (K35-K38)	4	3	1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hernies (K40-K46)	36	22	14	0,8	1,0	0,6	0,5	0,8	0,3
<b>Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)</b>	<b>342</b>	<b>219</b>	<b>123</b>	<b>7,7</b>	<b>9,9</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>7,5</b>	<b>3,8</b>
Maladie alcoolique du foie (K70)	239	165	74	5,4	7,5	3,3	4,0	5,6	2,4
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	103	54	49	2,3	2,4	2,2	1,6	1,8	1,4
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	56	19	37	1,3	0,9	1,6	0,8	0,7	0,9
<b>Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)</b>	<b>371</b>	<b>193</b>	<b>178</b>	<b>8,3</b>	<b>8,7</b>	<b>7,9</b>	<b>5,2</b>	<b>6,7</b>	<b>4,3</b>
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	3	1	2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	40	18	22	0,9	0,8	1,0	0,6	0,6	0,5
Insuffisance rénale (N17-N19)	328	174	154	7,4	7,9	6,9	4,7	6,1	3,8
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	15	7	8	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	10	...	...	0,5	...	...	0,3	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	...	...	1	...	...	0,0	...	...	0,0
<b>Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>3</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>0,1</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>0,2</b>
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	...	...	0	...	...	0,0	...	...	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	...	...	3	...	...	0,1	...	...	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-11 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Colombie-Britannique<sup>1</sup>

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes <sup>2</sup>			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes <sup>2</sup>		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	84	38	46	1,9	1,7	2,0	2,7	2,3	3,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	87	46	41	2,0	2,1	1,8	2,1	2,2	2,2
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	430	250	180	9,6	11,3	8,0	7,9	10,1	5,8
Toutes autres maladies (résiduel) <sup>7</sup>	3 689	1 594	2 095	82,7	72,1	93,2	52,8	56,4	49,8
<b>Accidents de transport (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)</b>	<b>1 423</b>	<b>888</b>	<b>535</b>	<b>31,9</b>	<b>40,1</b>	<b>23,8</b>	<b>26,1</b>	<b>35,5</b>	<b>16,8</b>
<b>Accidents de transport (V01-V99, Y85)</b>	<b>420</b>	<b>310</b>	<b>110</b>	<b>9,4</b>	<b>14,0</b>	<b>4,9</b>	<b>8,7</b>	<b>13,1</b>	<b>4,4</b>
Accidents de véhicule à moteur <sup>8</sup>	376	270	106	8,4	12,2	4,7	7,8	11,4	4,2
Autres accidents de transport terrestre <sup>9</sup>	12	12	0	0,3	0,5	0,0	0,2	0,5	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	32	28	4	0,7	1,3	0,2	0,7	1,2	0,2
<b>Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)</b>	<b>1 003</b>	<b>578</b>	<b>425</b>	<b>22,5</b>	<b>26,1</b>	<b>18,9</b>	<b>17,3</b>	<b>22,5</b>	<b>12,4</b>
Chutes (W00-W19)	406	203	203	9,1	9,2	9,0	5,9	7,3	4,6
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	31	27	4	0,7	1,2	0,2	0,6	1,0	0,1
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	43	23	20	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	342	227	115	7,7	10,3	5,1	7,2	9,8	4,6
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	180	97	83	4,0	4,4	3,7	2,9	3,6	2,2
<b>Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)</b>	<b>488</b>	<b>380</b>	<b>108</b>	<b>10,9</b>	<b>17,2</b>	<b>4,8</b>	<b>10,2</b>	<b>16,0</b>	<b>4,5</b>
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	68	62	6	1,5	2,8	0,3	1,3	2,4	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	420	318	102	9,4	14,4	4,5	8,9	13,5	4,3
<b>Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)</b>	<b>103</b>	<b>82</b>	<b>21</b>	<b>2,3</b>	<b>3,7</b>	<b>0,9</b>	<b>2,5</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	49	41	8	1,1	1,9	0,4	1,3	2,1	0,4
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	54	41	13	1,2	1,9	0,6	1,2	1,8	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	3	3	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
<b>Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	38	18	20	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	47	27	20	1,1	1,2	0,9	0,7	0,9	0,6

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

**Note(s) :** Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.