

Tableau 2-5

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 15 à 19 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	888	604	284	39,4	52,4	25,9
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	3	0	3	0,1	0,0	0,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	71	40	31	3,2	3,5	2,8
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne de l'œsophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	1	0,1
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	13	7	6	0,6	0,6	0,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	24	14	10	1,1	1,2	0,9
Maladie de Hodgkin (C81)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Leucémie (C91-C95)	19	11	8	0,8	1,0	0,7
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-5 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 15 à 19 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	27	15	12	1,2	1,3	1,1
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Anémies (D50-D64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	35	22	13	1,6	1,9	1,2
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	28	18	10	1,2	1,6	0,9
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	27	17	10	1,2	1,5	0,9
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	22	14	8	1,0	1,2	0,7
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	12	8	4	0,5	0,7	0,4
Grippe (J09-J11)	9	6	3	0,4	0,5	0,3
Pneumopathie (J12-J18)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-5 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 15 à 19 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	1	0,1
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,1
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	24	11	13	1,1	1,0	1,2
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	17	12	5	0,8	1,0	0,5
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	53	29	24	2,4	2,5	2,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	360	257	103	16,0	22,3	9,4
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	279	197	82	12,4	17,1	7,5
Accidents de véhicule à moteur ¹²	258	179	79	11,5	15,5	7,2
Autres accidents de transport terrestre ¹³	7	6	1	0,3	0,5	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	14	12	2	0,6	1,0	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	81	60	21	3,6	5,2	1,9
Chutes (W00-W19)	10	10	0	0,4	0,9	0,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	14	13	1	0,6	1,1	0,1
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	8	5	3	0,4	0,4	0,3
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	31	21	10	1,4	1,8	0,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-5 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 15 à 19 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	15	8	7	0,7	0,7	0,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	202	145	57	9,0	12,6	5,2
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	25	25	0	1,1	2,2	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	177	120	57	7,9	10,4	5,2
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	66	53	13	2,9	4,6	1,2
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	23	21	2	1,0	1,8	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	43	32	11	1,9	2,8	1,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	18	10	8	0,8	0,9	0,7
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	17	9	8	0,8	0,8	0,7
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	1	1	0	0,0	0,1	0,0

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.