

Tableau 2-13

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 55 à 59 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	11 176	6 813	4 363	504,4	623,5	388,5
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	20	10	10	0,9	0,9	0,9
Tuberculose (A16-A19)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	68	36	32	3,1	3,3	2,8
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	107	86	21	4,8	7,9	1,9
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	40	33	7	1,8	3,0	0,6
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	27	14	13	1,2	1,3	1,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	5 103	2 686	2 417	230,3	245,8	215,2
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	103	77	26	4,6	7,0	2,3
Tumeur maligne de l'œsophage (C15)	137	110	27	6,2	10,1	2,4
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	118	92	26	5,3	8,4	2,3
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	499	312	187	22,5	28,6	16,6
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	187	135	52	8,4	12,4	4,6
Tumeur maligne du pancréas (C25)	310	180	130	14,0	16,5	11,6
Tumeur maligne du larynx (C32)	42	33	9	1,9	3,0	0,8
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1 465	796	669	66,1	72,9	59,6
Mélanome malin de la peau (C43)	108	70	38	4,9	6,4	3,4
Tumeur maligne du sein (C50)	483	4	479	21,8	0,4	42,6
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	38	3,4
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	68	6,1
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	157	14,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	72	6,6	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	138	95	43	6,2	8,7	3,8
Tumeur maligne de la vessie (C67)	74	54	20	3,3	4,9	1,8
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	184	118	66	8,3	10,8	5,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	386	229	157	17,4	21,0	14,0
Maladie de Hodgkin (C81)	9	6	3	0,4	0,5	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	165	101	64	7,4	9,2	5,7
Leucémie (C91-C95)	121	69	52	5,5	6,3	4,6
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	89	51	38	4,0	4,7	3,4
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	2	2	0	0,1	0,2	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-13 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 55 à 59 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	534	309	225	24,1	28,3	20,0
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	52	26	26	2,3	2,4	2,3
Anémies (D50-D64)	9	6	3	0,4	0,5	0,3
Diabète sucré (E10-E14)	281	198	83	12,7	18,1	7,4
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	8	4	4	0,4	0,4	0,4
Malnutrition (E40-E46)	8	4	4	0,4	0,4	0,4
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Maladie de Parkinson (G20-G21)	10	8	2	0,5	0,7	0,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	26	9	17	1,2	0,8	1,5
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	2 298	1 685	613	103,7	154,2	54,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1 896	1 455	441	85,6	133,2	39,3
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	16	7	9	0,7	0,6	0,8
Cardiopathie hypertensive (I11)	29	21	8	1,3	1,9	0,7
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 531	1 221	310	69,1	111,8	27,6
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	703	565	138	31,7	51,7	12,3
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	39	29	10	1,8	2,7	0,9
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	789	627	162	35,6	57,4	14,4
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	114	85	29	5,1	7,8	2,6
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	675	542	133	30,5	49,6	11,8
Autres cardiopathies (I26-I51)	317	205	112	14,3	18,8	10,0
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	10	6	4	0,5	0,5	0,4
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	56	33	23	2,5	3,0	2,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	246	163	83	11,1	14,9	7,4
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	26	15	11	1,2	1,4	1,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	289	153	136	13,0	14,0	12,1
Athérosclérose (I70)	16	10	6	0,7	0,9	0,5
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	71	52	19	3,2	4,8	1,7
Anévrisme aortique et dissection (I71)	43	34	9	1,9	3,1	0,8
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	28	18	10	1,3	1,6	0,9
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	37	24	13	1,7	2,2	1,2
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	158	91	67	7,1	8,3	6,0
Grippe (J09-J11)	38	17	21	1,7	1,6	1,9
Pneumopathie (J12-J18)	120	74	46	5,4	6,8	4,1
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	257	133	124	11,6	12,2	11,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Emphysème (J43)	33	21	12	1,5	1,9	1,1
Asthme (J45-J46)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	218	110	108	9,8	10,1	9,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-13 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 55 à 59 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	28	16	12	1,3	1,5	1,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	89	48	41	4,0	4,4	3,7
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	23	15	8	1,0	1,4	0,7
Maladies de l'appendice (K35-K38)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Hernies (K40-K46)	9	4	5	0,4	0,4	0,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	390	286	104	17,6	26,2	9,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	256	193	63	11,6	17,7	5,6
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	134	93	41	6,0	8,5	3,7
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	10	7	3	0,5	0,6	0,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	58	36	22	2,6	3,3	2,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Insuffisance rénale (N17-N19)	55	35	20	2,5	3,2	1,8
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	1	0,1	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	51	29	22	2,3	2,7	2,0
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	105	70	35	4,7	6,4	3,1
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	886	527	359	40,0	48,2	32,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	530	371	159	23,9	34,0	14,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	189	140	49	8,5	12,8	4,4
Accidents de véhicule à moteur ¹²	160	115	45	7,2	10,5	4,0
Autres accidents de transport terrestre ¹³	5	4	1	0,2	0,4	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	24	21	3	1,1	1,9	0,3
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	341	231	110	15,4	21,1	9,8
Chutes (W00-W19)	90	62	28	4,1	5,7	2,5
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	23	19	4	1,0	1,7	0,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-13 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 55 à 59 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	24	16	8	1,1	1,5	0,7
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	131	78	53	5,9	7,1	4,7
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	71	54	17	3,2	4,9	1,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	371	284	87	16,7	26,0	7,7
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	60	57	3	2,7	5,2	0,3
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	311	227	84	14,0	20,8	7,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	30	20	10	1,4	1,8	0,9
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	26	18	8	1,2	1,6	0,7
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	66	36	30	3,0	3,3	2,7
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	64	34	30	2,9	3,1	2,7
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	11	5	6	0,5	0,5	0,5

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s) :** Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.