

Tableau 2-14

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 60 à 64 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	14 781	8 862	5 919	783,0	957,0	615,4
Infections à la salmonelle (A01-A02)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	38	17	21	2,0	1,8	2,2
Tuberculose (A16-A19)	3	3	0	0,2	0,3	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Septicémie (A40-A41)	116	65	51	6,1	7,0	5,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	63	45	18	3,3	4,9	1,9
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	27	24	3	1,4	2,6	0,3
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	48	24	24	2,5	2,6	2,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	7 020	3 808	3 212	371,9	411,2	334,0
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	154	124	30	8,2	13,4	3,1
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	225	186	39	11,9	20,1	4,1
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	179	125	54	9,5	13,5	5,6
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	698	441	257	37,0	47,6	26,7
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	198	140	58	10,5	15,1	6,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	381	206	175	20,2	22,2	18,2
Tumeur maligne du larynx (C32)	49	40	9	2,6	4,3	0,9
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2 231	1 259	972	118,2	136,0	101,1
Mélanome malin de la peau (C43)	96	59	37	5,1	6,4	3,8
Tumeur maligne du sein (C50)	509	5	504	27,0	0,5	52,4
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	39	4,1
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	106	11,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	174	18,1
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	165	17,8	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	173	127	46	9,2	13,7	4,8
Tumeur maligne de la vessie (C67)	127	91	36	6,7	9,8	3,7
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	238	136	102	12,6	14,7	10,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	568	330	238	30,1	35,6	24,7
Maladie de Hodgkin (C81)	9	4	5	0,5	0,4	0,5
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	221	131	90	11,7	14,1	9,4
Leucémie (C91-C95)	197	119	78	10,4	12,9	8,1
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	139	75	64	7,4	8,1	6,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	2	1	1	0,1	0,1	0,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-14 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 60 à 64 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	710	374	336	37,6	40,4	34,9
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	74	32	42	3,9	3,5	4,4
Anémies (D50-D64)	13	7	6	0,7	0,8	0,6
Diabète sucré (E10-E14)	492	314	178	26,1	33,9	18,5
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	7	3	4	0,4	0,3	0,4
Malnutrition (E40-E46)	5	2	3	0,3	0,2	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Méningite (G00, G03)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Maladie de Parkinson (G20-G21)	26	13	13	1,4	1,4	1,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	52	24	28	2,8	2,6	2,9
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	3 277	2 364	913	173,6	255,3	94,9
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2 652	1 972	680	140,5	213,0	70,7
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	24	10	14	1,3	1,1	1,5
Cardiopathie hypertensive (I11)	37	24	13	2,0	2,6	1,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	3	2	1	0,2	0,2	0,1
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	2 109	1 620	489	111,7	174,9	50,8
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	986	758	228	52,2	81,9	23,7
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	58	36	22	3,1	3,9	2,3
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	1 065	826	239	56,4	89,2	24,8
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	158	130	28	8,4	14,0	2,9
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	907	696	211	48,0	75,2	21,9
Autres cardiopathies (I26-I51)	479	316	163	25,4	34,1	16,9
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	11	7	4	0,6	0,8	0,4
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	5	1	4	0,3	0,1	0,4
Insuffisance cardiaque (I50)	74	49	25	3,9	5,3	2,6
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	389	259	130	20,6	28,0	13,5
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	40	28	12	2,1	3,0	1,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	447	260	187	23,7	28,1	19,4
Athérosclérose (I70)	22	16	6	1,2	1,7	0,6
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	116	88	28	6,1	9,5	2,9
Anévrisme aortique et dissection (I71)	83	67	16	4,4	7,2	1,7
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	33	21	12	1,7	2,3	1,2
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	23	11	12	1,2	1,2	1,2
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	191	113	78	10,1	12,2	8,1
Grippe (J09-J11)	33	15	18	1,7	1,6	1,9
Pneumopathie (J12-J18)	158	98	60	8,4	10,6	6,2
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	471	233	238	25,0	25,2	24,7
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Emphysème (J43)	51	30	21	2,7	3,2	2,2
Asthme (J45-J46)	11	4	7	0,6	0,4	0,7
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	405	197	208	21,5	21,3	21,6
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	3	3	0	0,2	0,3	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-14 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 60 à 64 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	46	27	19	2,4	2,9	2,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	137	83	54	7,3	9,0	5,6
Ulcère gastro-duodéal (K25-K28)	25	17	8	1,3	1,8	0,8
Maladies de l'appendice (K35-K38)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Hernies (K40-K46)	10	5	5	0,5	0,5	0,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	382	267	115	20,2	28,8	12,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	226	168	58	12,0	18,1	6,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	156	99	57	8,3	10,7	5,9
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	27	15	12	1,4	1,6	1,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	146	84	62	7,7	9,1	6,4
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	5	0	5	0,3	0,0	0,5
Insuffisance rénale (N17-N19)	138	83	55	7,3	9,0	5,7
Autres maladies des reins (N25, N27)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	34	11	23	1,8	1,2	2,4
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	91	60	31	4,8	6,5	3,2
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	1 150	643	507	60,9	69,4	52,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	459	328	131	24,3	35,4	13,6
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	142	109	33	7,5	11,8	3,4
Accidents de véhicule à moteur ¹²	118	88	30	6,3	9,5	3,1
Autres accidents de transport terrestre ¹³	7	7	0	0,4	0,8	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	17	14	3	0,9	1,5	0,3
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	317	219	98	16,8	23,7	10,2
Chutes (W00-W19)	116	83	33	6,1	9,0	3,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	12	10	2	0,6	1,1	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	16	9	7	0,8	1,0	0,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-14 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 60 à 64 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	74	45	29	3,9	4,9	3,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	99	72	27	5,2	7,8	2,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	241	180	61	12,8	19,4	6,3
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	40	40	0	2,1	4,3	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	201	140	61	10,6	15,1	6,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	20	11	9	1,1	1,2	0,9
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	16	10	6	0,8	1,1	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	37	16	21	2,0	1,7	2,2
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	36	15	21	1,9	1,6	2,2
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	12	4	8	0,6	0,4	0,8

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.