

Tableau 2-17

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 75 à 79 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	30 181	17 048	13 133	3 320,4	4 164,4	2 628,8
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	181	79	102	19,9	19,3	20,4
Tuberculose (A16-A19)	9	6	3	1,0	1,5	0,6
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	6	4	2	0,7	1,0	0,4
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	3	2	1	0,3	0,5	0,2
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	317	163	154	34,9	39,8	30,8
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	25	12	13	2,8	2,9	2,6
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	9	8	1	1,0	2,0	0,2
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	65	32	33	7,2	7,8	6,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	11 089	6 287	4 802	1 220,0	1 535,8	961,2
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	136	89	47	15,0	21,7	9,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	229	167	62	25,2	40,8	12,4
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	314	182	132	34,5	44,5	26,4
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	1 181	691	490	129,9	168,8	98,1
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	329	226	103	36,2	55,2	20,6
Tumeur maligne du pancréas (C25)	672	325	347	73,9	79,4	69,5
Tumeur maligne du larynx (C32)	67	56	11	7,4	13,7	2,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	3 290	1 901	1 389	362,0	464,4	278,0
Mélanome malin de la peau (C43)	134	93	41	14,7	22,7	8,2
Tumeur maligne du sein (C50)	553	4	549	60,8	1,0	109,9
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	31	6,2
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	121	24,2
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	227	45,4
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	705	172,2	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinet du rein (C64-C65)	213	140	73	23,4	34,2	14,6
Tumeur maligne de la vessie (C67)	310	224	86	34,1	54,7	17,2
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	210	127	83	23,1	31,0	16,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	1 045	603	442	115,0	147,3	88,5
Maladie de Hodgkin (C81)	9	5	4	1,0	1,2	0,8
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	413	228	185	45,4	55,7	37,0
Leucémie (C91-C95)	394	248	146	43,3	60,6	29,2
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	224	119	105	24,6	29,1	21,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	5	3	2	0,6	0,7	0,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-17 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 75 à 79 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 322	754	568	145,4	184,2	113,7
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	204	120	84	22,4	29,3	16,8
Anémies (D50-D64)	53	27	26	5,8	6,6	5,2
Diabète sucré (E10-E14)	1 013	562	451	111,4	137,3	90,3
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	29	18	11	3,2	4,4	2,2
Malnutrition (E40-E46)	24	15	9	2,6	3,7	1,8
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	5	3	2	0,6	0,7	0,4
Méningite (G00, G03)	3	0	3	0,3	0,0	0,6
Maladie de Parkinson (G20-G21)	313	205	108	34,4	50,1	21,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	649	267	382	71,4	65,2	76,5
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	8 367	4 940	3 427	920,5	1 206,7	686,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5 895	3 625	2 270	648,6	885,5	454,4
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	63	30	33	6,9	7,3	6,6
Cardiopathie hypertensive (I11)	66	34	32	7,3	8,3	6,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	7	3	4	0,8	0,7	0,8
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	4 425	2 851	1 574	486,8	696,4	315,1
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1 914	1 217	697	210,6	297,3	139,5
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	130	66	64	14,3	16,1	12,8
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	2 381	1 568	813	262,0	383,0	162,7
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	230	144	86	25,3	35,2	17,2
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	2 151	1 424	727	236,6	347,9	145,5
Autres cardiopathies (I26-I51)	1 334	707	627	146,8	172,7	125,5
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	15	10	5	1,7	2,4	1,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	12	6	6	1,3	1,5	1,2
Insuffisance cardiaque (I50)	391	191	200	43,0	46,7	40,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	916	500	416	100,8	122,1	83,3
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	156	64	92	17,2	15,6	18,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	1 799	931	868	197,9	227,4	173,7
Athérosclérose (I70)	81	54	27	8,9	13,2	5,4
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	436	266	170	48,0	65,0	34,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	284	183	101	31,2	44,7	20,2
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	152	83	69	16,7	20,3	13,8
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	40	22	18	4,4	5,4	3,6
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	581	324	257	63,9	79,1	51,4
Grippe (J09-J11)	35	18	17	3,9	4,4	3,4
Pneumopathie (J12-J18)	546	306	240	60,1	74,7	48,0
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	8	5	3	0,9	1,2	0,6
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	8	5	3	0,9	1,2	0,6
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 806	1 011	795	198,7	247,0	159,1
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	9	4	5	1,0	1,0	1,0
Emphysème (J43)	107	66	41	11,8	16,1	8,2
Asthme (J45-J46)	15	6	9	1,7	1,5	1,8
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 675	935	740	184,3	228,4	148,1
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	20	20	0	2,2	4,9	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-17 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 75 à 79 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	206	133	73	22,7	32,5	14,6
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	422	272	150	46,4	66,4	30,0
Ulcère gastro-duodéal (K25-K28)	63	38	25	6,9	9,3	5,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	6	5	1	0,7	1,2	0,2
Hernies (K40-K46)	46	22	24	5,1	5,4	4,8
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	254	159	95	27,9	38,8	19,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	82	68	14	9,0	16,6	2,8
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	172	91	81	18,9	22,2	16,2
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	52	29	23	5,7	7,1	4,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	460	249	211	50,6	60,8	42,2
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	2	1	1	0,2	0,2	0,2
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	14	9	5	1,5	2,2	1,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	443	239	204	48,7	58,4	40,8
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	11	2	9	1,2	0,5	1,8
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	15	3,7	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	2	0,4
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	19	5	14	2,1	1,2	2,8
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	123	66	57	13,5	16,1	11,4
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	2 859	1 414	1 445	314,5	345,4	289,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	734	436	298	80,8	106,5	59,7
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	124	86	38	13,6	21,0	7,6
Accidents de véhicule à moteur ¹²	112	76	36	12,3	18,6	7,2
Autres accidents de transport terrestre ¹³	3	3	0	0,3	0,7	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	9	7	2	1,0	1,7	0,4
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	610	350	260	67,1	85,5	52,0
Chutes (W00-W19)	374	226	148	41,1	55,2	29,6
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	9	5	4	1,0	1,2	0,8
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	20	11	9	2,2	2,7	1,8
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	27	14	13	3,0	3,4	2,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-17 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 75 à 79 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	180	94	86	19,8	23,0	17,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	82	69	13	9,0	16,9	2,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	27	26	1	3,0	6,4	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	55	43	12	6,1	10,5	2,4
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	6	4	2	0,7	1,0	0,4
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	6	4	2	0,7	1,0	0,4
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	7	6	1	0,8	1,5	0,2
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	7	6	1	0,8	1,5	0,2
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	32	16	16	3,5	3,9	3,2

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.