

Tableau 2-20

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 90 ans et plus^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	38 197	11 575	26 622	18 751,4	21 188,8	17 858,2
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	337	97	240	165,4	177,6	161,0
Tuberculose (A16-A19)	5	3	2	2,5	5,5	1,3
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	5	3	2	2,5	5,5	1,3
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	1	0	0,5	1,8	0,0
Septicémie (A40-A41)	357	131	226	175,3	239,8	151,6
Syphilis (A50-A53)	1	0	1	0,5	0,0	0,7
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	7	2	5	3,4	3,7	3,4
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	74	32	42	36,3	58,6	28,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	4 356	1 744	2 612	2 138,4	3 192,5	1 752,1
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	54	18	36	26,5	33,0	24,1
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	59	29	30	29,0	53,1	20,1
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	108	43	65	53,0	78,7	43,6
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	686	211	475	336,8	386,2	318,6
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	69	30	39	33,9	54,9	26,2
Tumeur maligne du pancréas (C25)	208	56	152	102,1	102,5	102,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	19	14	5	9,3	25,6	3,4
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	609	286	323	299,0	523,5	216,7
Mélanome malin de la peau (C43)	43	12	31	21,1	22,0	20,8
Tumeur maligne du sein (C50)	383	4	379	188,0	7,3	254,2
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	10	6,7
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	65	43,6
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	74	49,6
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	445	814,6	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	97	40	57	47,6	73,2	38,2
Tumeur maligne de la vessie (C67)	222	126	96	109,0	230,7	64,4
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	29	9	20	14,2	16,5	13,4
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	366	137	229	179,7	250,8	153,6
Maladie de Hodgkin (C81)	3	1	2	1,5	1,8	1,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	126	55	71	61,9	100,7	47,6
Leucémie (C91-C95)	180	60	120	88,4	109,8	80,5
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	54	20	34	26,5	36,6	22,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	3	1	2	1,5	1,8	1,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-20 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 90 ans et plus^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	810	284	526	397,6	519,9	352,8
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	190	64	126	93,3	117,2	84,5
Anémies (D50-D64)	153	47	106	75,1	86,0	71,1
Diabète sucré (E10-E14)	861	286	575	422,7	523,5	385,7
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	61	19	42	29,9	34,8	28,2
Malnutrition (E40-E46)	52	15	37	25,5	27,5	24,8
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	9	4	5	4,4	7,3	3,4
Méningite (G00, G03)	1	0	1	0,5	0,0	0,7
Maladie de Parkinson (G20-G21)	279	126	153	137,0	230,7	102,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	2 078	397	1 681	1 020,1	726,7	1 127,6
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	14 919	4 294	10 625	7 323,9	7 860,4	7 127,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	10 418	3 134	7 284	5 114,3	5 737,0	4 886,2
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	45	13	32	22,1	23,8	21,5
Cardiopathie hypertensive (I11)	227	40	187	111,4	73,2	125,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	40	9	31	19,6	16,5	20,8
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	7 012	2 205	4 807	3 442,3	4 036,4	3 224,6
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 490	806	1 684	1 222,4	1 475,4	1 129,6
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	234	77	157	114,9	141,0	105,3
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	4 288	1 322	2 966	2 105,0	2 420,0	1 989,6
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	204	71	133	100,1	130,0	89,2
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	4 084	1 251	2 833	2 004,9	2 290,0	1 900,4
Autres cardiopathies (I26-I51)	3 094	867	2 227	1 518,9	1 587,1	1 493,9
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	4	3	1	2,0	5,5	0,7
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	6	2	4	2,9	3,7	2,7
Insuffisance cardiaque (I50)	1 482	403	1 079	727,5	737,7	723,8
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 602	459	1 143	786,4	840,2	766,7
Hypertension essentielle et néphropathie hypertensive (I10, I12, I15)	517	115	402	253,8	210,5	269,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3 315	840	2 475	1 627,4	1 537,7	1 660,2
Athérosclérose (I70)	274	50	224	134,5	91,5	150,3
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	395	155	240	193,9	283,7	161,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	181	90	91	88,9	164,8	61,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	214	65	149	105,1	119,0	100,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	46	12	34	22,6	22,0	22,8
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	1 755	568	1 187	861,6	1 039,8	796,2
Grippe (J09-J11)	69	27	42	33,9	49,4	28,2
Pneumopathie (J12-J18)	1 686	541	1 145	827,7	990,3	768,1
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	30	7	23	14,7	12,8	15,4
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	18	5	13	8,8	9,2	8,7
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	12	2	10	5,9	3,7	6,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 733	711	1 022	850,8	1 301,5	685,6
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	39	14	25	19,1	25,6	16,8
Emphysème (J43)	48	21	27	23,6	38,4	18,1
Asthme (J45-J46)	48	13	35	23,6	23,8	23,5
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 598	663	935	784,5	1 213,7	627,2
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	3	3	0	1,5	5,5	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-20 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 90 ans et plus^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	450	162	288	220,9	296,6	193,2
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	351	124	227	172,3	227,0	152,3
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	66	13	53	32,4	23,8	35,6
Maladies de l'appendice (K35-K38)	7	2	5	3,4	3,7	3,4
Hernies (K40-K46)	71	28	43	34,9	51,3	28,8
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	37	15	22	18,2	27,5	14,8
Maladie alcoolique du foie (K70)	4	4	0	2,0	7,3	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	33	11	22	16,2	20,1	14,8
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	86	28	58	42,2	51,3	38,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	812	276	536	398,6	505,2	359,6
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	2	1	1	1,0	1,8	0,7
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	27	12	15	13,3	22,0	10,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	783	263	520	384,4	481,4	348,8
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	27	9	18	13,3	16,5	12,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	22	40,3	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	2	1,3
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	9	2	7	4,4	3,7	4,7
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	580	133	447	284,7	243,5	299,9
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	6 909	1 741	5 168	3 391,7	3 187,0	3 466,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1 474	454	1 020	723,6	831,1	684,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	28	16	12	13,7	29,3	8,0
Accidents de véhicule à moteur ¹²	22	12	10	10,8	22,0	6,7
Autres accidents de transport terrestre ¹³	3	1	2	1,5	1,8	1,3
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	3	3	0	1,5	5,5	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	1 446	438	1 008	709,9	801,8	676,2
Chutes (W00-W19)	966	312	654	474,2	571,1	438,7
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	5	2	3	2,5	3,7	2,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	7	3	4	3,4	5,5	2,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-20 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 90 ans et plus^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	9	3	6	4,4	5,5	4,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	459	118	341	225,3	216,0	228,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	19	15	4	9,3	27,5	2,7
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	3	3	0	1,5	5,5	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	16	12	4	7,9	22,0	2,7
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	4	2	2	2,0	3,7	1,3
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	4	2	2	2,0	3,7	1,3
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	24	5	19	11,8	9,2	12,7

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.