

N° 84F0209X au catalogue

Mortalité : liste sommaire des causes

2006



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à infostats@statcan.gc.ca ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

Centre de contact national de Statistique Canada

Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :

Service de renseignements	1-800-263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Télécopieur	1-877-287-4369

Appels locaux ou internationaux :

Service de renseignements	1-613-951-8116
Télécopieur	1-613-951-0581

Programme des services de dépôt

Service de renseignements	1-800-635-7943
Télécopieur	1-800-565-7757

Comment accéder à ce produit

Le produit n° 84F0209X au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca et de parcourir par « Ressource clé » > « Publications ».

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de *normes de service à la clientèle* que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Mortalité : liste sommaire des causes

2006

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2010

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Juillet 2010

N° 84F0209X au catalogue

ISSN 1718-3952

Périodicité : annuelle

Ottawa

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Information pour l'utilisateur

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Remerciements

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni, de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données sur la mortalité qui apparaissent dans ce rapport.

Introduction

Cette publication contient des tableaux statistiques qui présentent le nombre de décès selon l'âge, le sexe et la cause initiale de décès regroupée pour le Canada, les provinces et les territoires. Les tableaux incluent aussi les taux de mortalité selon l'âge et les taux de mortalité normalisés selon l'âge (Taux comparatifs de mortalité selon l'âge) pour chaque groupe de causes initiales de décès.

Note sur le contenu

La cause initiale de décès est classifiée selon la Dixième révision de la Classification internationale des maladies (CIM-10) de 2000 jusqu'à présent. La cause initiale de décès était classifiée selon la Neuvième révision de la Classification internationale de maladies (CIM-9) de 1979 à 1999.

Note sur l'historique

Ce produit remplace **Mortalité, liste sommaire des causes**, numéro 84F0209XPB au catalogue (publié pour les données de 1997 à 1999) et numéro 84F0209XIB au catalogue (pour les données de 1997).

Publication, parution des données pour 2006

Cette parution de la publication annuelle en HTML et PDF contient des tableaux de données pour l'année 2006.

Données de 2000 à 2006 dans CANSIM, disponibles dès la première parution de la publication

L'accès gratuit aux données de 2000 à 2006 est permis via une interface spéciale de CANSIM. L'accès direct aux tableaux CANSIM se fait de trois façons différentes dans le produit HTML :

Section **Tableaux** :

- Tableaux CANSIM connexes
- Tableaux individuels, dans la Source

Section **Produits connexes** :

- Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

Table des matières

Faits saillants	6
------------------------	----------

Produits connexes	7
--------------------------	----------

Tableaux statistiques

1	Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie	11
1-1	Canada	11
1-2	Terre-Neuve-et-Labrador	14
1-3	Île-du-Prince-Édouard	17
1-4	Nouvelle-Écosse	20
1-5	Nouveau-Brunswick	23
1-6	Québec	26
1-7	Ontario	29
1-8	Manitoba	32
1-9	Saskatchewan	35
1-10	Alberta	38
1-11	Colombie-Britannique	41
1-12	Yukon	44
1-13	Territoires du Nord-Ouest	47
1-14	Nunavut	50
2	Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada	53
2-1	Moins d'un an	53
2-2	1 à 4 ans	56
2-3	5 à 9 ans	59
2-4	10 à 14 ans	62
2-5	15 à 19 ans	65
2-6	20 à 24 ans	68
2-7	25 à 29 ans	71
2-8	30 à 34 ans	74
2-9	35 à 39 ans	77
2-10	40 à 44 ans	80
2-11	45 à 49 ans	83
2-12	50 à 54 ans	86
2-13	55 à 59 ans	89

Table des matières – suite

2-14	60 à 64 ans	92
2-15	65 à 69 ans	95
2-16	70 à 74 ans	98
2-17	75 à 79 ans	101
2-18	80 à 84 ans	104
2-19	85 à 89 ans	107
2-20	90 ans et plus	110
Qualité des données, concepts et méthodologie		
	Définitions	113
	Notes explicatives pour les tableaux	117
Appendice		
I	Liste sommaire des causes de décès	118
II	Estimations postcensitaires de la population	121

Faits saillants

Mortalité : liste sommaire des causes de décès, 2006

- En 2006, 30,1 % de l'ensemble des décès au Canada étaient attribuables aux maladies cardiovasculaires graves et 29,7 % aux cancers (tumeurs malignes). Ces deux causes de décès représentaient à elles seules 59,9 % de l'ensemble des décès, une proportion qui ne fait que diminuer depuis plusieurs décennies, où elle se situait à près de 70 % au début des années 80.
- Les décès dus aux cancers poursuivent une tendance à la hausse de long terme pour atteindre 67 807 en 2006. À l'opposé, les décès attribuables aux maladies cardiovasculaires graves continuent une tendance à la baisse pour s'établir à 68 715 en 2006. Toutefois pour ces deux causes de décès, le taux comparatif de mortalité (taux de mortalité normalisé) selon l'âge, lequel élimine les effets d'une population vieillissante, a diminué entre 2005 et 2006. Il est passé de 170,3 à 166,5 décès pour une population type de 100 000 personnes pour les cas de cancer et de 167,4 à 155,6 pour les cas de maladies cardiovasculaires graves.
- Pour la première fois en 2006, le taux comparatif de mortalité attribuable au cancer chez les hommes (201,8 pour 100 000) a dépassé celui des maladies cardiovasculaires graves (197,9 pour 100 000), alors que chez les femmes une situation semblable s'était produite en 2003.
- À l'échelon des provinces et des territoires, c'est en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan que l'on retrouvait les taux comparatifs de mortalité selon l'âge par cancers les plus faibles du pays.
- Le Québec, la Colombie-Britannique et le Nunavut affichaient les taux comparatifs de mortalité selon l'âge par maladies cardiovasculaires graves inférieurs au taux canadien.

Produits connexes

Choisis parmi les publications de Statistique Canada

82-221-X	Indicateurs de la santé
84-208-X	Causes de décès
84-548-X	Comparabilité de la CIM-10 et de la CIM-9 pour les statistiques de la mortalité au Canada
84F0211X	Décès

Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

102-0521	Décès, selon la cause, Chapitre I : Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00 à B99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0522	Décès, selon la cause, Chapitre II : Tumeurs (C00 à D48), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0523	Décès, selon la cause, Chapitre III : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire (D50 à D89), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0524	Décès, selon la cause, Chapitre IV : Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00 à E90), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0525	Décès, selon la cause, Chapitre V : Troubles mentaux et du comportement (F00 à F99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0526	Décès, selon la cause, Chapitre VI : Maladies du système nerveux (G00 à G99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0527	Décès, selon la cause, Chapitre VII : Maladies de l'oeil et de ses annexes (H00 à H59), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0528	Décès, selon la cause, Chapitre VIII : Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (H60 à H95), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0529	Décès, selon la cause, Chapitre IX : Maladies de l'appareil circulatoire (I00 à I99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0530	Décès, selon la cause, Chapitre X : Maladies de l'appareil respiratoire (J00 à J99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0531	Décès, selon la cause, Chapitre XI : Maladies de l'appareil digestif (K00 à K93), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel

102-0532	Décès, selon la cause, Chapitre XII : Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00 à L99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0533	Décès, selon la cause, Chapitre XIII : Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00 à M99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0534	Décès, selon la cause, Chapitre XIV : Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00 à N99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0535	Décès, selon la cause, Chapitre XV : Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00 à O99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0536	Décès, selon la cause, Chapitre XVI : Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00 à P96), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0537	Décès, selon la cause, Chapitre XVII : Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00 à Q99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0538	Décès, selon la cause, Chapitre XVIII : Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 à R99), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0540	Décès, selon la cause, Chapitre XX : Causes externes de morbidité et de mortalité (V01 à Y89), le groupe d'âge et le sexe, Canada, annuel
102-0551	Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel
102-0552	Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes et le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel

Choisis parmi les enquêtes de Statistique Canada

3231	Statistique de l'état civil - Base de données sur les naissances (www.statcan.gc.ca/francais/sdds/3231_f.htm)
3233	Statistique de l'état civil - Base de données sur les décès (www.statcan.gc.ca/francais/sdds/3233_f.htm)
3604	Estimations de la population selon l'âge et le sexe pour le Canada, les provinces et les territoires (www.statcan.gc.ca/francais/sdds/3604_f.htm)

Choisis parmi les tableaux sommaires de Statistique Canada

- *Taux de mortalité infantile, par province et territoire*
- *Suicides et taux de suicide selon le sexe et l'âge*
- *Espérance de vie à la naissance, selon le sexe, par province*
- *Taux de mortalité normalisés, selon certaines causes de décès et le sexe*

Tableaux statistiques

Tableau 1-1
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Canada¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	228 079	115 149	112 930	698,6	712,1	685,3	540,5	666,4	442,4
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	929	385	544	2,8	2,4	3,3	2,1	2,3	1,9
Tuberculose (A16-A19)	90	48	42	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	68	38	30	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	22	10	12	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	12	4	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Septicémie (A40-A41)	1 852	867	985	5,7	5,4	6,0	4,3	5,0	3,8
Syphilis (A50-A53)	3	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	457	295	162	1,4	1,8	1,0	1,1	1,4	0,7
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	428	346	82	1,3	2,1	0,5	1,2	1,9	0,5
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	455	212	243	1,4	1,3	1,5	1,1	1,2	1,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	67 807	35 624	32 183	207,7	220,3	195,3	166,5	201,8	141,7
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	1 022	708	314	3,1	4,4	1,9	2,5	3,9	1,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	1 560	1 182	378	4,8	7,3	2,3	3,9	6,5	1,6
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	1 976	1 239	737	6,1	7,7	4,5	4,8	7,0	3,2
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	7 229	3 902	3 327	22,1	24,1	20,2	17,5	22,0	13,9
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	1 697	1 081	616	5,2	6,7	3,7	4,2	5,9	2,7
Tumeur maligne du pancréas (C25)	3 612	1 756	1 856	11,1	10,9	11,3	8,9	9,8	8,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	420	352	68	1,3	2,2	0,4	1,1	2,0	0,3
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	18 232	10 214	8 018	55,8	63,2	48,7	45,7	57,6	36,9
Mélanome malin de la peau (C43)	878	562	316	2,7	3,5	1,9	2,2	3,2	1,4
Tumeur maligne du sein (C50)	4 897	55	4 842	15,0	0,3	29,4	11,9	0,3	21,5
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	375	2,3	1,8
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	724	4,4	3,2
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	1 569	9,5	7,1
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	3 564	22,0	21,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	1 460	913	547	4,5	5,6	3,3	3,5	5,1	2,3
Tumeur maligne de la vessie (C67)	1 729	1 208	521	5,3	7,5	3,2	4,1	7,0	2,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	1 658	966	692	5,1	6,0	4,2	4,3	5,4	3,4
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	6 122	3 329	2 793	18,8	20,6	16,9	15,2	19,0	12,1
Maladie de Hodgkin (C81)	127	74	53	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	2 478	1 327	1 151	7,6	8,2	7,0	6,1	7,5	4,9
Leucémie (C91-C95)	2 281	1 282	999	7,0	7,9	6,1	5,7	7,4	4,4
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	1 221	638	583	3,7	3,9	3,5	3,0	3,6	2,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	15	8	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	9 083	4 593	4 490	27,8	28,4	27,2	22,0	26,3	18,9
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	1 415	689	726	4,3	4,3	4,4	3,3	4,0	2,9
Anémies (D50-D64)	395	154	241	1,2	1,0	1,5	0,9	0,9	0,8
Diabète sucré (E10-E14)	7 261	3 775	3 486	22,2	23,3	21,2	17,1	21,6	13,5
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	201	75	126	0,6	0,5	0,8	0,4	0,4	0,4
Malnutrition (E40-E46)	170	55	115	0,5	0,3	0,7	0,4	0,3	0,4
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	31	20	11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Méningite (G00, G03)	66	36	30	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	1 686	955	731	5,2	5,9	4,4	3,8	5,6	2,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	5 675	1 679	3 996	17,4	10,4	24,2	12,0	10,1	12,9
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	68 715	34 214	34 501	210,5	211,6	209,4	155,6	197,9	122,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	49 893	26 036	23 857	152,8	161,0	144,8	113,5	150,1	84,5
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	443	142	301	1,4	0,9	1,8	1,0	0,8	1,2
Cardiopathie hypertensive (I11)	681	267	414	2,1	1,7	2,5	1,5	1,5	1,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	113	50	63	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-1 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Canada¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	36 966	20 362	16 604	113,2	125,9	100,8	84,4	116,7	59,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	16 109	9 071	7 038	49,3	56,1	42,7	37,1	51,7	25,7
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	1 007	553	454	3,1	3,4	2,8	2,3	3,1	1,6
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	19 850	10 738	9 112	60,8	66,4	55,3	45,0	61,9	31,7
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	1 588	944	644	4,9	5,8	3,9	3,8	5,3	2,5
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	18 262	9 794	8 468	55,9	60,6	51,4	41,2	56,6	29,2
Autres cardiopathies (I26-I51)	11 690	5 215	6 475	35,8	32,2	39,3	26,3	30,7	22,8
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	94	56	38	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	106	59	47	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	4 495	1 780	2 715	13,8	11,0	16,5	9,6	10,7	8,8
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	6 995	3 320	3 675	21,4	20,5	22,3	16,1	19,4	13,6
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	1 284	451	833	3,9	2,8	5,1	2,8	2,7	2,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	13 805	5 722	8 083	42,3	35,4	49,1	30,7	33,5	28,4
Athérosclérose (I70)	960	433	527	2,9	2,7	3,2	2,1	2,6	1,7
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	2 773	1 572	1 201	8,5	9,7	7,3	6,5	9,1	4,5
Anévrisme aortique et dissection (I71)	1 791	1 116	675	5,5	6,9	4,1	4,2	6,4	2,6
Autres maladies des artères, des artéoles et des capillaires (I72-I78)	982	456	526	3,0	2,8	3,2	2,2	2,7	1,9
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	304	144	160	0,9	0,9	1,0	0,7	0,8	0,6
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	5 152	2 320	2 832	15,8	14,3	17,2	11,2	13,9	9,5
Grippe (J09-J11)	141	48	93	0,4	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3
Pneumopathie (J12-J18)	5 011	2 272	2 739	15,3	14,1	16,6	10,9	13,6	9,2
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	94	39	55	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	50	24	26	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	44	15	29	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	9 786	5 127	4 659	30,0	31,7	28,3	22,7	30,1	18,3
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	126	53	73	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2
Emphysème (J43)	568	351	217	1,7	2,2	1,3	1,4	2,0	1,0
Asthme (J45-J46)	240	91	149	0,7	0,6	0,9	0,6	0,5	0,6
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	8 852	4 632	4 220	27,1	28,6	25,6	20,4	27,2	16,5
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	80	78	2	0,2	0,5	0,0	0,2	0,5	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	1 465	787	678	4,5	4,9	4,1	3,2	4,7	2,4
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	2 492	1 345	1 147	7,6	8,3	7,0	5,9	7,8	4,5
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	380	173	207	1,2	1,1	1,3	0,9	1,0	0,8
Maladies de l'appendice (K35-K38)	63	30	33	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Hernies (K40-K46)	228	110	118	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6	0,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	2 413	1 592	821	7,4	9,8	5,0	6,0	8,4	3,8
Maladie alcoolique du foie (K70)	1 196	865	331	3,7	5,3	2,0	3,0	4,5	1,6
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	1 217	727	490	3,7	4,5	3,0	3,0	4,0	2,2
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	342	154	188	1,0	1,0	1,1	0,8	0,9	0,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	3 686	1 857	1 829	11,3	11,5	11,1	8,3	11,0	6,6
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	16	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	58	34	24	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	3 608	1 813	1 795	11,1	11,2	10,9	8,1	10,8	6,4
Autres maladies des reins (N25, N27)	4	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	129	42	87	0,4	0,3	0,5	0,3	0,2	0,3
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	74	0,5	0,4	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	8	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	28	0,2	0,2
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	1	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	27	0,2	0,2
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1 013	556	457	3,1	3,4	2,8	4,1	4,4	3,8
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	865	472	393	2,6	2,9	2,4	3,0	3,2	2,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-1 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Canada¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'exams cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	3 092	1 647	1 445	9,5	10,2	8,8	7,9	9,7	6,0
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	24 460	9 954	14 506	74,9	61,6	88,0	55,4	58,1	52,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	9 640	5 749	3 891	29,5	35,6	23,6	25,3	34,5	16,7
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	3 160	2 199	961	9,7	13,6	5,8	9,5	13,5	5,6
Accidents de véhicule à moteur ⁸	2 926	2 004	922	9,0	12,4	5,6	8,8	12,4	5,3
Autres accidents de transport terrestre ⁹	55	43	12	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	179	152	27	0,5	0,9	0,2	0,5	0,9	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	6 480	3 550	2 930	19,8	22,0	17,8	15,7	20,9	11,1
Chutes (W00-W19)	2 580	1 253	1 327	7,9	7,7	8,1	5,8	7,4	4,6
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	17	17	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	287	235	52	0,9	1,5	0,3	0,9	1,4	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	197	130	67	0,6	0,8	0,4	0,5	0,7	0,3
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	1 086	757	329	3,3	4,7	2,0	3,1	4,4	1,8
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	2 313	1 158	1 155	7,1	7,2	7,0	5,4	6,9	4,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3 512	2 695	817	10,8	16,7	5,0	10,0	15,6	4,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	586	567	19	1,8	3,5	0,1	1,6	3,2	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	2 926	2 128	798	9,0	13,2	4,8	8,4	12,4	4,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	487	362	125	1,5	2,2	0,8	1,6	2,3	0,8
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	166	133	33	0,5	0,8	0,2	0,6	0,9	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	321	229	92	1,0	1,4	0,6	1,0	1,4	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	9	8	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	615	377	238	1,9	2,3	1,4	1,7	2,2	1,3
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	5	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	610	372	238	1,9	2,3	1,4	1,7	2,2	1,3
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	212	98	114	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-2
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	4 493	2 346	2 147	881,1	938,4	826,0	686,5	853,4	554,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	6	3	3	1,2	1,2	1,2	0,9	1,1	0,7
Tuberculose (A16-A19)	5	2	3	1,0	0,8	1,2	0,9	0,7	1,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	3	2	1	0,6	0,8	0,4	0,4	0,7	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	2	0	2	0,4	0,0	0,8	0,4	0,0	0,8
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	27	13	14	5,3	5,2	5,4	4,1	4,6	3,9
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	2	1	1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	2	2	0	0,4	0,8	0,0	0,4	0,8	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	8	3	5	1,6	1,2	1,9	1,3	1,3	1,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	1 277	756	521	250,4	302,4	200,4	194,3	259,4	147,1
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	18	18	0	3,5	7,2	0,0	2,8	5,9	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	20	19	1	3,9	7,6	0,4	3,0	6,1	0,3
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	64	41	23	12,6	16,4	8,8	9,6	13,9	6,2
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	138	89	49	27,1	35,6	18,9	20,5	29,4	13,4
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	23	14	9	4,5	5,6	3,5	3,2	3,8	2,5
Tumeur maligne du pancréas (C25)	43	33	10	8,4	13,2	3,8	6,1	10,5	2,4
Tumeur maligne du larynx (C32)	7	7	0	1,4	2,8	0,0	0,9	2,1	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	320	213	107	62,8	85,2	41,2	49,7	72,5	31,2
Mélanome malin de la peau (C43)	17	15	2	3,3	6,0	0,8	2,7	4,9	0,7
Tumeur maligne du sein (C50)	107	3	104	21,0	1,2	40,0	16,5	1,1	30,3
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	7	2,7	1,9
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	12	4,6	3,2
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	25	9,6	7,5
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	74	29,6	27,9	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	33	21	12	6,5	8,4	4,6	5,0	6,6	4,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	31	21	10	6,1	8,4	3,8	4,5	7,4	2,5
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	28	19	9	5,5	7,6	3,5	4,3	6,0	2,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	68	37	31	13,3	14,8	11,9	10,7	13,3	9,2
Maladie de Hodgkin (C81)	1	1	0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	30	15	15	5,9	6,0	5,8	4,7	5,4	4,5
Leucémie (C91-C95)	22	15	7	4,3	6,0	2,7	3,5	5,7	2,0
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	15	6	9	2,9	2,4	3,5	2,4	1,9	2,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	242	132	110	47,5	52,8	42,3	36,9	48,1	29,2
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	22	15	7	4,3	6,0	2,7	3,4	5,5	1,7
Anémies (D50-D64)	6	3	3	1,2	1,2	1,2	0,9	1,1	0,6
Diabète sucré (E10-E14)	207	95	112	40,6	38,0	43,1	31,3	33,8	28,6
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	1	0	1	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,3
Malnutrition (E40-E46)	1	0	1	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	1	0	1	0,2	0,0	0,4	0,1	0,0	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	22	13	9	4,3	5,2	3,5	3,3	5,0	2,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	126	35	91	24,7	14,0	35,0	18,6	13,3	21,3
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	1 562	764	798	306,3	305,6	307,0	233,0	277,3	193,3
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1 132	574	558	222,0	229,6	214,7	169,0	206,7	135,5
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	2	1	1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3
Cardiopathie hypertensive (I11)	21	5	16	4,1	2,0	6,2	3,0	2,2	3,5
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	4	2	2	0,8	0,8	0,8	0,6	0,9	0,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-2 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	860	458	402	168,6	183,2	154,7	128,1	162,2	98,7
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	318	163	155	62,4	65,2	59,6	47,8	59,0	39,4
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	16	10	6	3,1	4,0	2,3	2,4	3,7	1,3
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	526	285	241	103,1	114,0	92,7	78,0	99,5	58,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	124	75	49	24,3	30,0	18,9	18,7	24,8	12,4
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	402	210	192	78,8	84,0	73,9	59,3	74,7	45,6
Autres cardiopathies (I26-I51)	245	108	137	48,0	43,2	52,7	37,0	41,0	32,6
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	1	1	0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,3	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	2	2	0	0,4	0,8	0,0	0,3	0,7	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	101	30	71	19,8	12,0	27,3	15,0	12,3	16,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	141	75	66	27,7	30,0	25,4	21,6	27,7	16,5
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	27	7	20	5,3	2,8	7,7	3,9	3,0	4,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	312	126	186	61,2	50,4	71,6	46,1	45,9	44,9
Athérosclérose (I70)	19	7	12	3,7	2,8	4,6	2,7	2,6	2,7
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	72	50	22	14,1	20,0	8,5	11,3	19,0	5,8
Anévrisme aortique et dissection (I71)	44	31	13	8,6	12,4	5,0	6,9	11,6	3,4
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	28	19	9	5,5	7,6	3,5	4,4	7,4	2,4
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	4	1	3	0,8	0,4	1,2	0,5	0,4	0,6
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	71	40	31	13,9	16,0	11,9	10,5	16,7	7,4
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	71	40	31	13,9	16,0	11,9	10,5	16,7	7,4
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	10	4	6	2,0	1,6	2,3	1,4	1,4	1,3
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	10	4	6	2,0	1,6	2,3	1,4	1,4	1,3
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	180	85	95	35,3	34,0	36,5	27,1	31,7	24,2
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	7	6	1	1,4	2,4	0,4	1,1	2,3	0,4
Asthme (J45-J46)	4	1	3	0,8	0,4	1,2	0,7	0,4	1,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	169	78	91	33,1	31,2	35,0	25,3	29,1	22,8
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	30	21	9	5,9	8,4	3,5	4,4	7,7	2,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	40	21	19	7,8	8,4	7,3	6,1	7,5	5,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	3	2	1	0,6	0,8	0,4	0,6	0,9	0,2
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	0	1	0,2	0,0	0,4	0,1	0,0	0,2
Hernies (K40-K46)	3	1	2	0,6	0,4	0,8	0,5	0,4	0,6
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	35	26	9	6,9	10,4	3,5	5,2	8,6	2,2
Maladie alcoolique du foie (K70)	12	9	3	2,4	3,6	1,2	1,7	2,7	0,8
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	23	17	6	4,5	6,8	2,3	3,5	5,8	1,4
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	9	6	3	1,8	2,4	1,2	1,4	2,3	0,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	106	60	46	20,8	24,0	17,7	15,8	23,7	11,6
Syndrome néphrotique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	3	2	1	0,6	0,8	0,4	0,4	0,5	0,2
Insuffisance rénale (N17-N19)	103	58	45	20,2	23,2	17,3	15,4	23,2	11,4
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	2	0	2	0,4	0,0	0,8	0,3	0,0	0,5
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	2	0,8	0,9	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,4	0,2
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	14	10	4	2,7	4,0	1,5	4,4	6,0	2,7
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	18	10	8	3,5	4,0	3,1	4,1	4,5	3,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-2 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'exams cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	43	18	25	8,4	7,2	9,6	7,0	8,3	6,3
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	436	193	243	85,5	77,2	93,5	65,9	72,2	61,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	135	83	52	26,5	33,2	20,0	23,7	33,5	14,6
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	52	38	14	10,2	15,2	5,4	10,5	16,2	5,2
Accidents de véhicule à moteur ⁸	42	30	12	8,2	12,0	4,6	8,3	12,5	4,5
Autres accidents de transport terrestre ⁹	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	10	8	2	2,0	3,2	0,8	2,2	3,7	0,7
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	83	45	38	16,3	18,0	14,6	13,2	17,3	9,4
Chutes (W00-W19)	19	10	9	3,7	4,0	3,5	2,8	3,6	2,2
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	11	9	2	2,2	3,6	0,8	2,1	3,7	0,6
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	3	2	1	0,6	0,8	0,4	0,4	0,5	0,3
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	5	4	1	1,0	1,6	0,4	0,8	1,4	0,2
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	45	20	25	8,8	8,0	9,6	7,0	8,2	6,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	54	46	8	10,6	18,4	3,1	9,7	17,0	2,5
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	12	12	0	2,4	4,8	0,0	1,9	3,9	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	42	34	8	8,2	13,6	3,1	7,8	13,1	2,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	4	5	1,8	1,6	1,9	2,0	2,0	1,9
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	5	0	5	1,0	0,0	1,9	1,0	0,0	1,9
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	4	4	0	0,8	1,6	0,0	1,0	2,0	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	7	5	2	1,4	2,0	0,8	1,6	2,2	0,9
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	7	5	2	1,4	2,0	0,8	1,6	2,2	0,9
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	6	3	3	1,2	1,2	1,2	0,9	1,1	0,9

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-3
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Île-du-Prince-Édouard¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	1 172	587	585	849,1	874,0	825,6	599,6	768,0	476,3
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	4	3	1	2,9	4,5	1,4	1,9	4,1	0,6
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	4	1	3	2,9	1,5	4,2	2,1	1,2	2,6
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	2	1	1	1,4	1,5	1,4	1,1	1,4	0,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	321	165	156	232,6	245,7	220,1	174,9	207,7	153,1
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	7	5	2	5,1	7,4	2,8	3,7	5,5	1,8
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	13	9	4	9,4	13,4	5,6	6,9	11,2	3,3
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	10	2	8	7,2	3,0	11,3	5,7	2,2	8,5
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	18	10	8	13,0	14,9	11,3	10,1	12,0	8,6
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	10	7	3	7,2	10,4	4,2	6,0	8,9	3,6
Tumeur maligne du pancréas (C25)	21	11	10	15,2	16,4	14,1	11,1	14,5	8,6
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	80	41	39	58,0	61,0	55,0	44,6	51,1	40,6
Mélanome malin de la peau (C43)	3	3	0	2,2	4,5	0,0	1,2	3,8	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	26	0	26	18,8	0,0	36,7	14,4	0,0	26,9
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	3	4,2	2,8
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	1	1,4	0,6
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	2	2,8	2,2
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	18	28,8	24,1	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	9	5	4	6,5	7,4	5,6	4,6	5,9	3,7
Tumeur maligne de la vessie (C67)	9	5	4	6,5	7,4	5,6	4,6	6,6	3,8
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	7	4	3	5,1	6,0	4,2	3,9	4,4	3,3
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	34	19	15	24,6	28,3	21,2	19,4	25,0	15,6
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	12	6	6	8,7	8,9	8,5	6,8	7,7	5,5
Leucémie (C91-C95)	14	7	7	10,1	10,4	9,9	8,2	9,4	7,6
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	8	6	2	5,8	8,9	2,8	4,4	7,9	2,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	50	26	24	36,2	38,7	33,9	26,2	32,4	19,4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	12	8	4	8,7	11,9	5,6	5,7	10,3	2,6
Anémies (D50-D64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	24	12	12	17,4	17,9	16,9	14,0	15,2	13,5
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	2	1	1	1,4	1,5	1,4	0,8	1,6	0,6
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	2	1	1	1,4	1,5	1,4	0,8	1,6	0,6
Méningite (G00, G03)	1	0	1	0,7	0,0	1,4	0,5	0,0	0,8
Maladie de Parkinson (G20-G21)	6	3	3	4,3	4,5	4,2	2,9	4,0	2,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	27	5	22	19,6	7,4	31,0	11,7	6,6	13,5
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	425	213	212	307,9	317,1	299,2	208,2	282,9	149,2
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	347	185	162	251,4	275,4	228,6	170,1	246,8	111,4
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	1	0	1	0,7	0,0	1,4	0,5	0,0	0,8
Cardiopathie hypertensive (I11)	2	0	2	1,4	0,0	2,8	0,7	0,0	1,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-3 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Île-du-Prince-Édouard¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	263	149	114	190,5	221,8	160,9	130,2	196,8	79,5
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	86	51	35	62,3	75,9	49,4	45,8	66,4	29,4
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	177	98	79	128,2	145,9	111,5	84,4	130,4	50,1
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	0,6	1,3	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	176	97	79	127,5	144,4	111,5	83,8	129,2	50,1
Autres cardiopathies (I26-I51)	81	36	45	58,7	53,6	63,5	38,6	50,0	30,1
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	1	0	1	0,7	0,0	1,4	0,7	0,0	1,3
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	27	15	12	19,6	22,3	16,9	11,6	20,8	6,8
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	53	21	32	38,4	31,3	45,2	26,4	29,2	22,1
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	3	2	1	2,2	3,0	1,4	1,2	2,6	0,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	57	18	39	41,3	26,8	55,0	26,7	22,4	28,7
Athérosclérose (I70)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	1,0	2,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	17	7	10	12,3	10,4	14,1	9,2	9,1	8,6
Anévrisme aortique et dissection (I71)	11	7	4	8,0	10,4	5,6	6,5	9,1	4,5
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	6	0	6	4,3	0,0	8,5	2,7	0,0	4,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	1	0	1	0,7	0,0	1,4	0,4	0,0	0,5
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	56	21	35	40,6	31,3	49,4	25,6	29,5	22,9
Grippe (J09-J11)	2	1	1	1,4	1,5	1,4	0,8	1,6	0,6
Pneumopathie (J12-J18)	54	20	34	39,1	29,8	48,0	24,8	28,0	22,3
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	3	0	3	2,2	0,0	4,2	1,1	0,0	1,5
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	3	0	3	2,2	0,0	4,2	1,1	0,0	1,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	38	21	17	27,5	31,3	24,0	19,6	27,7	15,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	2	1	1	1,4	1,5	1,4	1,1	1,4	0,8
Asthme (J45-J46)	2	1	1	1,4	1,5	1,4	1,2	1,3	1,1
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	34	19	15	24,6	28,3	21,2	17,3	25,0	13,1
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	5	2	3	3,6	3,0	4,2	2,5	3,0	2,3
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	17	9	8	12,3	13,4	11,3	8,8	11,6	7,5
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	2	1	1	1,4	1,5	1,4	1,1	1,4	0,8
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	2	1	1	1,4	1,5	1,4	0,9	0,9	0,9
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	14	6	8	10,1	8,9	11,3	7,8	7,2	8,2
Maladie alcoolique du foie (K70)	5	2	3	3,6	3,0	4,2	2,9	2,4	3,4
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	9	4	5	6,5	6,0	7,1	4,9	4,8	4,8
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	26	15	11	18,8	22,3	15,5	12,8	20,2	8,5
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	26	15	11	18,8	22,3	15,5	12,8	20,2	8,5
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	2	1	1	1,4	1,5	1,4	2,0	2,0	2,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	3	0	2,2	4,5	0,0	2,5	5,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-3 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Île-du-Prince-Édouard¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	7	4	3	5,1	6,0	4,2	2,8	5,7	1,5
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	96	56	40	69,6	83,4	56,4	47,1	73,0	30,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	60	26	34	43,5	38,7	48,0	34,3	34,9	32,3
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	25	14	11	18,1	20,8	15,5	16,3	19,1	13,6
Accidents de véhicule à moteur ⁸	25	14	11	18,1	20,8	15,5	16,3	19,1	13,6
Autres accidents de transport terrestre ⁹	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	35	12	23	25,4	17,9	32,5	17,9	15,7	18,8
Chutes (W00-W19)	13	4	9	9,4	6,0	12,7	5,9	4,9	6,7
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	2	2	0	1,4	3,0	0,0	1,1	2,2	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	1	0	1	0,7	0,0	1,4	0,5	0,0	0,9
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	3	2	1	2,2	3,0	1,4	2,0	3,1	0,9
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	16	4	12	11,6	6,0	16,9	8,5	5,5	10,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	8	7	1	5,8	10,4	1,4	4,9	9,1	0,9
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	2	2	0	1,4	3,0	0,0	1,6	3,3	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	6	5	1	4,3	7,4	1,4	3,3	5,8	0,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	0,5	0,9	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	0,5	0,9	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	3	1	2	2,2	1,5	2,8	1,3	1,2	1,3

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-4
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouvelle-Écosse¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	8 088	4 089	3 999	865,0	894,0	837,2	603,7	756,3	483,1
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	25	6	19	2,7	1,3	4,0	1,7	1,1	2,1
Tuberculose (A16-A19)	4	2	2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	4	2	2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,3	0,0
Septicémie (A40-A41)	62	31	31	6,6	6,8	6,5	4,5	5,6	3,7
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	5	5	0	0,5	1,1	0,0	0,3	0,7	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	8	7	1	0,9	1,5	0,2	0,9	1,6	0,2
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	17	8	9	1,8	1,7	1,9	1,3	1,5	0,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	2 442	1 341	1 101	261,2	293,2	230,5	191,2	243,2	152,1
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	27	19	8	2,9	4,2	1,7	2,1	3,4	1,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	63	48	15	6,7	10,5	3,1	5,1	8,6	2,1
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	65	46	19	7,0	10,1	4,0	5,0	8,2	2,2
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	227	120	107	24,3	26,2	22,4	17,7	21,5	14,5
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	50	31	19	5,3	6,8	4,0	3,9	5,6	2,4
Tumeur maligne du pancréas (C25)	134	68	66	14,3	14,9	13,8	10,4	12,4	8,8
Tumeur maligne du larynx (C32)	14	13	1	1,5	2,8	0,2	1,1	2,3	0,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	699	405	294	74,8	88,5	61,5	56,4	73,5	43,0
Mélanome malin de la peau (C43)	38	29	9	4,1	6,3	1,9	3,3	5,7	1,2
Tumeur maligne du sein (C50)	160	4	156	17,1	0,9	32,7	12,2	0,7	21,3
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	21	4,4	3,4
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	24	5,0	3,1
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	44	9,2	6,3
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	131	28,6	24,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	49	34	15	5,2	7,4	3,1	3,8	5,9	2,2
Tumeur maligne de la vessie (C67)	54	41	13	5,8	9,0	2,7	3,8	7,4	1,5
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	54	37	17	5,8	8,1	3,6	4,5	6,3	2,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	207	104	103	22,1	22,7	21,6	16,1	19,2	13,2
Maladie de Hodgkin (C81)	4	3	1	0,4	0,7	0,2	0,3	0,4	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	73	32	41	7,8	7,0	8,6	5,7	6,2	5,2
Leucémie (C91-C95)	77	42	35	8,2	9,2	7,3	5,9	7,7	4,4
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	52	27	25	5,6	5,9	5,2	4,2	5,0	3,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	381	211	170	40,7	46,1	35,6	29,4	38,6	22,8
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	47	18	29	5,0	3,9	6,1	3,6	3,3	3,9
Anémies (D50-D64)	17	8	9	1,8	1,7	1,9	1,1	1,6	0,7
Diabète sucré (E10-E14)	272	152	120	29,1	33,2	25,1	20,8	28,1	15,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	3	1	2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3
Malnutrition (E40-E46)	2	0	2	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Méningite (G00, G03)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	46	23	23	4,9	5,0	4,8	3,2	4,2	2,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	205	57	148	21,9	12,5	31,0	12,7	10,5	14,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	2 509	1 227	1 282	268,3	268,3	268,4	178,6	223,7	142,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1 786	925	861	191,0	202,2	180,3	127,9	167,7	95,8
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	18	4	14	1,9	0,9	2,9	1,3	0,7	1,6
Cardiopathie hypertensive (I11)	35	19	16	3,7	4,2	3,3	2,4	3,3	1,3
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	2	1	1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-4 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouvelle-Écosse¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 283	697	586	137,2	152,4	122,7	92,6	125,7	65,4
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	525	288	237	56,1	63,0	49,6	38,7	52,3	27,9
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	30	17	13	3,2	3,7	2,7	2,2	2,9	1,4
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	728	392	336	77,9	85,7	70,3	51,7	70,5	36,1
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	26	11	15	2,8	2,4	3,1	1,8	2,0	1,6
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	702	381	321	75,1	83,3	67,2	49,9	68,5	34,5
Autres cardiopathies (I26-I51)	448	204	244	47,9	44,6	51,1	31,5	37,8	27,4
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	2	1	1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	182	73	109	19,5	16,0	22,8	12,1	13,8	11,2
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	263	130	133	28,1	28,4	27,8	19,2	23,9	16,0
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	65	19	46	7,0	4,2	9,6	4,5	3,5	4,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	496	192	304	53,0	42,0	63,6	34,2	35,6	33,1
Athérosclérose (I70)	33	13	20	3,5	2,8	4,2	2,3	2,6	2,2
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	129	78	51	13,8	17,1	10,7	9,7	14,3	6,4
Anévrisme aortique et dissection (I71)	81	53	28	8,7	11,6	5,9	6,3	9,7	3,8
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	48	25	23	5,1	5,5	4,8	3,4	4,5	2,6
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	11	4	7	1,2	0,9	1,5	0,8	0,6	0,9
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	211	76	135	22,6	16,6	28,3	13,3	13,9	12,9
Grippe (J09-J11)	5	2	3	0,5	0,4	0,6	0,3	0,4	0,2
Pneumopathie (J12-J18)	206	74	132	22,0	16,2	27,6	13,0	13,5	12,7
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	414	213	201	44,3	46,6	42,1	29,9	39,3	25,1
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	5	2	3	0,5	0,4	0,6	0,3	0,4	0,3
Emphysème (J43)	19	14	5	2,0	3,1	1,0	1,4	2,7	0,5
Asthme (J45-J46)	5	1	4	0,5	0,2	0,8	0,4	0,2	0,6
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	385	196	189	41,2	42,9	39,6	27,8	36,1	23,8
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	10	10	0	1,1	2,2	0,0	0,8	1,9	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	28	15	13	3,0	3,3	2,7	2,0	2,8	1,4
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	81	42	39	8,7	9,2	8,2	6,0	7,7	4,8
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	13	5	8	1,4	1,1	1,7	0,9	0,9	0,8
Maladies de l'appendice (K35-K38)	3	1	2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
Hernies (K40-K46)	4	1	3	0,4	0,2	0,6	0,2	0,2	0,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	66	45	21	7,1	9,8	4,4	5,3	7,8	3,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	26	21	5	2,8	4,6	1,0	2,0	3,3	0,7
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	40	24	16	4,3	5,2	3,3	3,3	4,5	2,3
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	16	8	8	1,7	1,7	1,7	1,0	1,4	0,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	124	63	61	13,3	13,8	12,8	8,6	11,5	6,8
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	2	1	1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	121	61	60	12,9	13,3	12,6	8,4	11,1	6,7
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	3	0,7	0,6	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	22	8	14	2,4	1,7	2,9	3,7	2,6	4,9
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	28	20	8	3,0	4,4	1,7	3,3	4,8	1,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-4 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouvelle-Écosse¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	64	25	39	6,8	5,5	8,2	4,7	4,9	4,3
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	832	343	489	89,0	75,0	102,4	58,4	63,8	53,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	361	211	150	38,6	46,1	31,4	30,0	42,5	18,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	104	80	24	11,1	17,5	5,0	10,6	16,6	5,0
Accidents de véhicule à moteur ⁸	95	71	24	10,2	15,5	5,0	9,6	14,6	5,0
Autres accidents de transport terrestre ⁹	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	9	9	0	1,0	2,0	0,0	1,0	2,1	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	257	131	126	27,5	28,6	26,4	19,5	25,8	13,1
Chutes (W00-W19)	157	58	99	16,8	12,7	20,7	10,1	10,8	9,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	10	6	4	1,1	1,3	0,8	1,1	1,3	0,9
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	17	14	3	1,8	3,1	0,6	1,4	2,6	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	37	29	8	4,0	6,3	1,7	4,0	6,4	1,6
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	36	24	12	3,9	5,2	2,5	2,9	4,8	1,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	109	90	19	11,7	19,7	4,0	11,1	18,8	3,7
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	22	21	1	2,4	4,6	0,2	2,0	4,0	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	87	69	18	9,3	15,1	3,8	9,1	14,8	3,6
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	17	12	5	1,8	2,6	1,0	2,0	2,8	1,2
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	6	5	1	0,6	1,1	0,2	0,7	1,2	0,3
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	11	7	4	1,2	1,5	0,8	1,2	1,5	0,9
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	6	6	0	0,6	1,3	0,0	0,5	1,1	0,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-5
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouveau-Brunswick¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	6 010	2 943	3 067	802,2	796,4	807,7	572,7	697,7	474,8
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	10	3	7	1,3	0,8	1,8	0,9	0,7	1,1
Tuberculose (A16-A19)	2	1	1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	2	1	1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	48	21	27	6,4	5,7	7,1	4,4	4,9	4,1
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	10	7	3	1,3	1,9	0,8	1,0	1,5	0,6
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	4	4	0	0,5	1,1	0,0	0,5	1,1	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	6	2	4	0,8	0,5	1,1	0,6	0,5	0,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	1 735	902	833	231,6	244,1	219,4	172,6	210,3	145,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	19	15	4	2,5	4,1	1,1	1,9	3,5	0,5
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	48	39	9	6,4	10,6	2,4	4,8	8,4	1,4
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	49	28	21	6,5	7,6	5,5	5,0	6,7	3,7
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	143	83	60	19,1	22,5	15,8	14,1	18,9	10,5
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	27	17	10	3,6	4,6	2,6	2,7	3,9	1,9
Tumeur maligne du pancréas (C25)	100	47	53	13,3	12,7	14,0	9,9	11,6	8,7
Tumeur maligne du larynx (C32)	9	9	0	1,2	2,4	0,0	0,9	2,2	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	538	291	247	71,8	78,8	65,1	54,6	67,0	45,4
Mélanome malin de la peau (C43)	12	5	7	1,6	1,4	1,8	1,2	1,1	1,3
Tumeur maligne du sein (C50)	123	2	121	16,4	0,5	31,9	11,9	0,5	21,2
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	8	2,1	1,5
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	19	5,0	3,2
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	40	10,5	7,5
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	79	21,4	18,9	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	49	28	21	6,5	7,6	5,5	4,7	6,2	3,5
Tumeur maligne de la vessie (C67)	36	28	8	4,8	7,6	2,1	3,6	6,5	1,4
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	34	21	13	4,5	5,7	3,4	3,6	4,7	2,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	147	75	72	19,6	20,3	19,0	15,1	18,1	12,6
Maladie de Hodgkin (C81)	3	0	3	0,4	0,0	0,8	0,3	0,0	0,6
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	65	32	33	8,7	8,7	8,7	6,7	7,9	5,6
Leucémie (C91-C95)	57	30	27	7,6	8,1	7,1	5,9	7,3	4,8
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	22	13	9	2,9	3,5	2,4	2,2	3,0	1,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	255	135	120	34,0	36,5	31,6	24,9	31,9	19,3
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	44	19	25	5,9	5,1	6,6	4,3	4,5	4,0
Anémies (D50-D64)	9	3	6	1,2	0,8	1,6	0,7	0,7	0,7
Diabète sucré (E10-E14)	197	101	96	26,3	27,3	25,3	18,7	23,3	15,4
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	7	3	4	0,9	0,8	1,1	0,6	0,7	0,5
Malnutrition (E40-E46)	6	3	3	0,8	0,8	0,8	0,5	0,7	0,4
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	1	0	1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
Méningite (G00, G03)	2	1	1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	35	18	17	4,7	4,9	4,5	3,1	4,3	2,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	164	45	119	21,9	12,2	31,3	13,9	10,9	15,7
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	1 765	883	882	235,6	239,0	232,3	159,4	206,4	122,5
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1 296	685	611	173,0	185,4	160,9	117,7	159,3	84,9
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	10	4	6	1,3	1,1	1,6	0,9	0,8	0,9
Cardiopathie hypertensive (I11)	14	4	10	1,9	1,1	2,6	1,1	1,0	1,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	5	2	3	0,7	0,5	0,8	0,4	0,5	0,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-5 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouveau-Brunswick¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	878	505	373	117,2	136,7	98,2	79,8	116,5	51,2
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	466	280	186	62,2	75,8	49,0	43,1	63,7	26,4
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	12	6	6	1,6	1,6	1,6	1,1	1,5	1,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	400	219	181	53,4	59,3	47,7	35,6	51,3	23,8
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	5	3	2	0,7	0,8	0,5	0,5	0,7	0,3
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	395	216	179	52,7	58,5	47,1	35,1	50,6	23,5
Autres cardiopathies (I26-I51)	389	170	219	51,9	46,0	57,7	35,5	40,6	31,5
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	6	1	5	0,8	0,3	1,3	0,6	0,2	1,0
Insuffisance cardiaque (I50)	145	54	91	19,4	14,6	24,0	12,3	12,8	11,7
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	238	115	123	31,8	31,1	32,4	22,6	27,6	18,8
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	25	12	13	3,3	3,2	3,4	2,1	2,9	1,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	351	130	221	46,8	35,2	58,2	30,9	31,0	30,4
Athérosclérose (I70)	5	3	2	0,7	0,8	0,5	0,4	0,6	0,3
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	88	53	35	11,7	14,3	9,2	8,3	12,6	5,4
Anévrisme aortique et dissection (I71)	51	33	18	6,8	8,9	4,7	5,0	7,9	3,0
Autres maladies des artères, des artéoles et des capillaires (I72-I78)	37	20	17	4,9	5,4	4,5	3,3	4,7	2,5
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	12	7	5	1,6	1,9	1,3	1,2	1,6	1,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	125	42	83	16,7	11,4	21,9	10,3	10,3	10,3
Grippe (J09-J11)	5	2	3	0,7	0,5	0,8	0,4	0,4	0,4
Pneumopathie (J12-J18)	120	40	80	16,0	10,8	21,1	9,9	9,9	9,9
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,2	0,4	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,2	0,4	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	298	154	144	39,8	41,7	37,9	27,8	36,8	22,7
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	3	2	1	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,1
Emphysème (J43)	24	12	12	3,2	3,2	3,2	2,5	2,9	2,2
Asthme (J45-J46)	7	1	6	0,9	0,3	1,6	0,7	0,3	1,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	264	139	125	35,2	37,6	32,9	24,4	33,1	19,3
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	25	11	14	3,3	3,0	3,7	2,2	2,7	1,8
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	72	46	26	9,6	12,4	6,8	6,9	11,2	3,6
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	8	5	3	1,1	1,4	0,8	0,7	1,1	0,5
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	2	0	2	0,3	0,0	0,5	0,2	0,0	0,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	63	42	21	8,4	11,4	5,5	6,4	9,3	3,8
Maladie alcoolique du foie (K70)	22	19	3	2,9	5,1	0,8	2,2	4,0	0,5
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	41	23	18	5,5	6,2	4,7	4,2	5,3	3,3
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	15	3	12	2,0	0,8	3,2	1,3	0,7	1,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	116	57	59	15,5	15,4	15,5	10,3	13,9	8,2
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	115	56	59	15,3	15,2	15,5	10,2	13,6	8,2
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	4	2	2	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,4
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	1	0,3	0,3	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,3	0,2
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	16	11	5	2,1	3,0	1,3	3,3	4,4	2,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	20	9	11	2,7	2,4	2,9	2,8	2,4	3,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-5 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouveau-Brunswick¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	184	62	122	24,6	16,8	32,1	16,3	15,1	16,9
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	616	225	391	82,2	60,9	103,0	55,5	52,6	56,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	279	166	113	37,2	44,9	29,8	31,6	42,9	20,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	108	77	31	14,4	20,8	8,2	14,2	20,7	7,7
Accidents de véhicule à moteur ⁸	101	71	30	13,5	19,2	7,9	13,5	19,3	7,5
Autres accidents de transport terrestre ⁹	2	2	0	0,3	0,5	0,0	0,3	0,6	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	5	4	1	0,7	1,1	0,3	0,5	0,8	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	171	89	82	22,8	24,1	21,6	17,4	22,2	12,5
Chutes (W00-W19)	86	34	52	11,5	9,2	13,7	7,5	8,3	6,8
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	6	5	1	0,8	1,4	0,3	0,8	1,5	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	8	6	2	1,1	1,6	0,5	1,0	1,5	0,5
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	30	18	12	4,0	4,9	3,2	3,5	4,4	2,5
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	40	25	15	5,3	6,8	4,0	4,4	6,2	2,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	92	77	15	12,3	20,8	4,0	11,2	18,5	4,5
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	27	27	0	3,6	7,3	0,0	2,8	6,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	65	50	15	8,7	13,5	4,0	8,5	12,5	4,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	8	6	2	1,1	1,6	0,5	1,3	2,0	0,7
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	7	5	2	0,9	1,4	0,5	1,2	1,8	0,7
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,2	0,4	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	2	0	2	0,3	0,0	0,5	0,2	0,0	0,3
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	2	0	2	0,3	0,0	0,5	0,2	0,0	0,3
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	11	2	9	1,5	0,5	2,4	1,2	0,5	1,6

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-6
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Québec¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	54 240	27 035	27 205	708,9	715,7	702,3	531,4	669,2	431,5
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	395	177	218	5,2	4,7	5,6	3,7	4,7	3,1
Tuberculose (A16-A19)	13	8	5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	7	4	3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	6	4	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	3	1	2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Septicémie (A40-A41)	400	192	208	5,2	5,1	5,4	3,9	4,9	3,2
Syphilis (A50-A53)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	63	46	17	0,8	1,2	0,4	0,6	1,0	0,3
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	103	88	15	1,3	2,3	0,4	1,2	2,0	0,3
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	117	45	72	1,5	1,2	1,9	1,2	1,1	1,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	18 126	9 454	8 672	236,9	250,3	223,9	180,3	224,6	151,2
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	253	169	84	3,3	4,5	2,2	2,6	4,0	1,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	321	244	77	4,2	6,5	2,0	3,2	5,5	1,3
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	572	347	225	7,5	9,2	5,8	5,7	8,2	3,8
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	2 200	1 174	1 026	28,8	31,1	26,5	21,5	28,0	16,8
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	453	271	182	5,9	7,2	4,7	4,5	6,2	3,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	980	453	527	12,8	12,0	13,6	9,7	10,4	9,1
Tumeur maligne du larynx (C32)	144	112	32	1,9	3,0	0,8	1,5	2,6	0,6
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	5 478	3 197	2 281	71,6	84,6	58,9	54,9	74,9	41,4
Mélanome malin de la peau (C43)	154	102	52	2,0	2,7	1,3	1,6	2,3	1,0
Tumeur maligne du sein (C50)	1 289	17	1 272	16,8	0,5	32,8	12,7	0,4	22,5
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	62	1,6	1,2
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	199	5,1	3,4
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	360	9,3	6,5
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	705	18,7	18,1	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	372	225	147	4,9	6,0	3,8	3,6	5,1	2,4
Tumeur maligne de la vessie (C67)	418	281	137	5,5	7,4	3,5	4,0	6,9	2,1
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	518	281	237	6,8	7,4	6,1	5,5	6,4	4,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	1 513	818	695	19,8	21,7	17,9	15,4	19,7	12,1
Maladie de Hodgkin (C81)	36	19	17	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	628	335	293	8,2	8,9	7,6	6,3	7,9	4,9
Leucémie (C91-C95)	547	300	247	7,1	7,9	6,4	5,7	7,4	4,5
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	299	162	137	3,9	4,3	3,5	3,0	3,9	2,4
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	3	2	1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	2 135	1 058	1 077	27,9	28,0	27,8	21,0	25,8	18,0
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	276	124	152	3,6	3,3	3,9	2,7	3,2	2,4
Anémies (D50-D64)	122	43	79	1,6	1,1	2,0	1,1	1,2	1,1
Diabète sucré (E10-E14)	1 558	790	768	20,4	20,9	19,8	15,0	19,4	11,6
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	92	28	64	1,2	0,7	1,7	0,8	0,7	0,9
Malnutrition (E40-E46)	87	24	63	1,1	0,6	1,6	0,8	0,6	0,9
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	5	4	1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Méningite (G00, G03)	16	9	7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	408	221	187	5,3	5,9	4,8	3,8	5,7	2,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	1 856	505	1 351	24,3	13,4	34,9	16,5	13,7	17,7
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	14 566	7 193	7 373	190,4	190,4	190,3	137,3	178,6	106,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	10 805	5 574	5 231	141,2	147,6	135,0	102,1	137,6	75,7
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	132	35	97	1,7	0,9	2,5	1,3	0,8	1,5
Cardiopathie hypertensive (I11)	76	25	51	1,0	0,7	1,3	0,7	0,6	0,7
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	36	16	20	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-6 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Québec¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	7 825	4 235	3 590	102,3	112,1	92,7	73,9	103,9	51,6
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	4 359	2 397	1 962	57,0	63,5	50,6	41,5	57,6	29,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	365	202	163	4,8	5,3	4,2	3,4	5,0	2,4
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	3 101	1 636	1 465	40,5	43,3	37,8	29,0	41,3	20,3
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	42	24	18	0,5	0,6	0,5	0,4	0,6	0,3
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	3 059	1 612	1 447	40,0	42,7	37,4	28,6	40,7	20,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	2 736	1 263	1 473	35,8	33,4	38,0	25,9	31,8	21,6
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	17	7	10	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	24	8	16	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3
Insuffisance cardiaque (I50)	941	412	529	12,3	10,9	13,7	8,7	10,7	7,2
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 754	836	918	22,9	22,1	23,7	16,8	20,8	13,9
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	261	90	171	3,4	2,4	4,4	2,4	2,3	2,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2 758	1 139	1 619	36,0	30,2	41,8	25,8	28,9	23,4
Athérosclérose (I70)	131	59	72	1,7	1,6	1,9	1,2	1,5	1,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	611	331	280	8,0	8,8	7,2	5,8	8,3	4,2
Anévrisme aortique et dissection (I71)	422	253	169	5,5	6,7	4,4	4,1	6,3	2,5
Autres maladies des artères, des artéoles et des capillaires (I72-I78)	189	78	111	2,5	2,1	2,9	1,8	2,0	1,7
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	79	33	46	1,0	0,9	1,2	0,7	0,8	0,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	937	424	513	12,2	11,2	13,2	8,7	11,2	7,2
Grippe (J09-J11)	31	9	22	0,4	0,2	0,6	0,3	0,2	0,3
Pneumopathie (J12-J18)	906	415	491	11,8	11,0	12,7	8,4	11,0	6,9
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	43	19	24	0,6	0,5	0,6	0,4	0,5	0,3
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	42	19	23	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5	0,3
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	2 593	1 368	1 225	33,9	36,2	31,6	24,6	35,3	19,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	56	14	42	0,7	0,4	1,1	0,5	0,4	0,5
Emphysème (J43)	137	82	55	1,8	2,2	1,4	1,4	2,0	0,9
Asthme (J45-J46)	37	14	23	0,5	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	2 363	1 258	1 105	30,9	33,3	28,5	22,4	32,5	17,1
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	18	18	0	0,2	0,5	0,0	0,2	0,5	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	362	178	184	4,7	4,7	4,7	3,4	4,7	2,6
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	552	274	278	7,2	7,3	7,2	5,3	6,8	4,3
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	58	27	31	0,8	0,7	0,8	0,6	0,7	0,5
Maladies de l'appendice (K35-K38)	18	11	7	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1
Hernies (K40-K46)	69	31	38	0,9	0,8	1,0	0,6	0,8	0,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	562	370	192	7,3	9,8	5,0	5,6	8,1	3,4
Maladie alcoolique du foie (K70)	239	184	55	3,1	4,9	1,4	2,4	3,9	1,1
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	323	186	137	4,2	4,9	3,5	3,2	4,2	2,3
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	90	35	55	1,2	0,9	1,4	0,8	0,9	0,8
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	898	446	452	11,7	11,8	11,7	8,4	11,5	6,4
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	2	0	2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	8	5	3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	886	439	447	11,6	11,6	11,5	8,3	11,4	6,3
Autres maladies des reins (N25, N27)	2	2	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	53	17	36	0,7	0,5	0,9	0,5	0,5	0,6
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	9	0,2	0,2	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	2	0,1	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	6	0,2	0,2
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	6	0,2	0,2
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	263	140	123	3,4	3,7	3,2	4,6	4,8	4,4
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	176	95	81	2,3	2,5	2,1	2,6	2,8	2,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-6 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Québec¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	320	163	157	4,2	4,3	4,1	3,2	4,1	2,4
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	5 563	2 210	3 353	72,7	58,5	86,6	52,6	56,3	49,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	2 127	1 260	867	27,8	33,4	22,4	23,9	33,0	15,7
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	773	540	233	10,1	14,3	6,0	10,1	14,4	5,9
Accidents de véhicule à moteur ⁸	743	514	229	9,7	13,6	5,9	9,7	13,8	5,7
Autres accidents de transport terrestre ⁹	6	6	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	24	20	4	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	1 354	720	634	17,7	19,1	16,4	13,8	18,6	9,9
Chutes (W00-W19)	331	197	134	4,3	5,2	3,5	3,2	5,0	1,9
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	3	3	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	55	45	10	0,7	1,2	0,3	0,7	1,2	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	48	31	17	0,6	0,8	0,4	0,6	0,7	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	192	128	64	2,5	3,4	1,7	2,4	3,2	1,6
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	725	316	409	9,5	8,4	10,6	7,0	8,3	5,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	1 148	882	266	15,0	23,3	6,9	13,8	21,7	6,1
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	165	159	6	2,2	4,2	0,2	1,9	3,8	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	983	723	260	12,8	19,1	6,7	11,9	17,9	5,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	74	51	23	1,0	1,4	0,6	1,0	1,4	0,6
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	28	20	8	0,4	0,5	0,2	0,4	0,6	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	46	31	15	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8	0,4
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	69	40	29	0,9	1,1	0,7	0,8	1,0	0,6
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	69	40	29	0,9	1,1	0,7	0,8	1,0	0,6
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	34	9	25	0,4	0,2	0,6	0,3	0,2	0,4

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-7

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Ontario¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	84 524	42 480	42 044	665,3	677,3	653,5	528,2	646,5	436,2
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	310	119	191	2,4	1,9	3,0	1,8	1,8	1,8
Tuberculose (A16-A19)	35	19	16	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	29	17	12	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	6	2	4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	4	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Septicémie (A40-A41)	796	374	422	6,3	6,0	6,6	4,9	5,7	4,3
Syphilis (A50-A53)	2	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	215	134	81	1,7	2,1	1,3	1,4	1,7	1,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	137	112	25	1,1	1,8	0,4	1,0	1,6	0,4
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	167	79	88	1,3	1,3	1,4	1,1	1,2	1,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	25 023	13 148	11 875	196,9	209,6	184,6	161,8	196,1	137,7
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	411	286	125	3,2	4,6	1,9	2,7	4,2	1,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	610	458	152	4,8	7,3	2,4	4,0	6,7	1,7
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	721	463	258	5,7	7,4	4,0	4,6	6,9	2,9
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	2 657	1 450	1 207	20,9	23,1	18,8	16,9	21,5	13,3
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	622	415	207	4,9	6,6	3,2	4,0	6,0	2,3
Tumeur maligne du pancréas (C25)	1 230	607	623	9,7	9,7	9,7	8,0	8,9	7,1
Tumeur maligne du larynx (C32)	152	131	21	1,2	2,1	0,3	1,0	1,9	0,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	6 384	3 550	2 834	50,2	56,6	44,1	42,1	52,7	34,1
Mélanome malin de la peau (C43)	408	268	140	3,2	4,3	2,2	2,7	4,0	1,6
Tumeur maligne du sein (C50)	1 860	18	1 842	14,6	0,3	28,6	11,9	0,3	21,6
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	165	2,6	2,2
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	285	4,4	3,3
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	604	9,4	7,3
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	1 386	22,1	21,5	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	522	335	187	4,1	5,3	2,9	3,4	4,9	2,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	684	462	222	5,4	7,4	3,5	4,3	7,0	2,3
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	567	345	222	4,5	5,5	3,5	3,9	5,1	2,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	2 357	1 280	1 077	18,6	20,4	16,7	15,3	19,0	12,4
Maladie de Hodgkin (C81)	50	30	20	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	901	481	420	7,1	7,7	6,5	5,8	7,1	4,8
Leucémie (C91-C95)	907	516	391	7,1	8,2	6,1	5,9	7,8	4,5
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	495	252	243	3,9	4,0	3,8	3,2	3,7	2,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	4	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	3 398	1 694	1 704	26,7	27,0	26,5	21,8	25,5	19,0
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	572	288	284	4,5	4,6	4,4	3,6	4,4	3,0
Anémies (D50-D64)	137	52	85	1,1	0,8	1,3	0,8	0,8	0,8
Diabète sucré (E10-E14)	2 907	1 497	1 410	22,9	23,9	21,9	18,1	22,5	14,5
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	39	11	28	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3
Malnutrition (E40-E46)	31	8	23	0,2	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	8	3	5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Méningite (G00, G03)	22	12	10	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	651	358	293	5,1	5,7	4,6	3,8	5,5	2,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	1 946	595	1 351	15,3	9,5	21,0	11,0	9,4	11,7
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	26 058	12 986	13 072	205,1	207,1	203,2	156,5	197,9	123,5
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	18 931	9 905	9 026	149,0	157,9	140,3	114,3	150,4	85,6
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	153	50	103	1,2	0,8	1,6	1,0	0,7	1,1
Cardiopathie hypertensive (I11)	248	101	147	2,0	1,6	2,3	1,5	1,5	1,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	27	13	14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-7 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Ontario¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	14 530	7 977	6 553	114,4	127,2	101,9	87,9	120,6	62,2
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	5 909	3 378	2 531	46,5	53,9	39,3	36,1	50,8	24,6
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	391	205	186	3,1	3,3	2,9	2,4	3,0	1,8
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	8 230	4 394	3 836	64,8	70,1	59,6	49,5	66,8	35,7
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	210	104	106	1,7	1,7	1,6	1,3	1,6	1,1
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	8 020	4 290	3 730	63,1	68,4	58,0	48,1	65,2	34,7
Autres cardiopathies (I26-I51)	3 973	1 764	2 209	31,3	28,1	34,3	23,8	27,4	20,8
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	46	31	15	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	47	34	13	0,4	0,5	0,2	0,3	0,5	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	1 375	517	858	10,8	8,2	13,3	7,8	8,3	7,5
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	2 505	1 182	1 323	19,7	18,8	20,6	15,3	18,2	13,0
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	454	164	290	3,6	2,6	4,5	2,7	2,6	2,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5 270	2 183	3 087	41,5	34,8	48,0	31,1	33,8	28,8
Athérosclérose (I70)	347	141	206	2,7	2,2	3,2	2,0	2,2	1,7
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	1 056	593	463	8,3	9,5	7,2	6,5	9,0	4,7
Anévrisme aortique et dissection (I71)	662	411	251	5,2	6,6	3,9	4,1	6,1	2,6
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	394	182	212	3,1	2,9	3,3	2,4	2,8	2,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	117	60	57	0,9	1,0	0,9	0,7	0,9	0,6
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	1 816	819	997	14,3	13,1	15,5	10,6	13,0	9,0
Grippe (J09-J11)	45	18	27	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2
Pneumopathie (J12-J18)	1 771	801	970	13,9	12,8	15,1	10,3	12,7	8,8
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	20	9	11	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	5	3	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	15	6	9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3 252	1 673	1 579	25,6	26,7	24,5	20,0	25,8	16,5
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	27	16	11	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1
Emphysème (J43)	195	118	77	1,5	1,9	1,2	1,2	1,8	0,9
Asthme (J45-J46)	97	36	61	0,8	0,6	0,9	0,6	0,6	0,7
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	2 933	1 503	1 430	23,1	24,0	22,2	17,9	23,1	14,8
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	26	25	1	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	500	267	233	3,9	4,3	3,6	3,0	4,3	2,2
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	1 010	564	446	7,9	9,0	6,9	6,3	8,7	4,7
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	175	80	95	1,4	1,3	1,5	1,1	1,2	1,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	30	13	17	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Hernies (K40-K46)	87	40	47	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6	0,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	986	672	314	7,8	10,7	4,9	6,5	9,4	3,9
Maladie alcoolique du foie (K70)	505	368	137	4,0	5,9	2,1	3,3	5,0	1,7
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	481	304	177	3,8	4,8	2,8	3,2	4,3	2,1
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	120	53	67	0,9	0,8	1,0	0,7	0,8	0,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	1 311	656	655	10,3	10,5	10,2	7,8	10,3	6,3
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	7	2	5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	27	15	12	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	1 276	639	637	10,0	10,2	9,9	7,6	10,0	6,1
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	28	9	19	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	31	0,5	0,5	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	3	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	18	0,3	0,3
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	1	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	17	0,3	0,3
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	386	228	158	3,0	3,6	2,5	4,1	4,6	3,4
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	346	184	162	2,7	2,9	2,5	3,1	3,3	2,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-7 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Ontario¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	857	438	419	6,7	7,0	6,5	5,6	6,9	4,3
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	9 177	3 687	5 490	72,2	58,8	85,3	55,3	57,0	53,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3 645	2 087	1 558	28,7	33,3	24,2	24,2	32,4	16,9
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	935	631	304	7,4	10,1	4,7	7,2	10,0	4,5
Accidents de véhicule à moteur ⁸	861	569	292	6,8	9,1	4,5	6,6	9,0	4,3
Autres accidents de transport terrestre ⁹	20	15	5	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	54	47	7	0,4	0,7	0,1	0,4	0,7	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	2 710	1 456	1 254	21,3	23,2	19,5	17,0	22,4	12,4
Chutes (W00-W19)	1 296	619	677	10,2	9,9	10,5	7,7	9,6	6,3
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	3	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	100	80	20	0,8	1,3	0,3	0,8	1,3	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	64	41	23	0,5	0,7	0,4	0,4	0,6	0,3
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	442	310	132	3,5	4,9	2,1	3,2	4,6	1,8
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	805	403	402	6,3	6,4	6,2	5,0	6,3	3,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	1 062	795	267	8,4	12,7	4,2	7,7	11,8	3,9
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	146	143	3	1,1	2,3	0,0	1,0	2,1	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	916	652	264	7,2	10,4	4,1	6,7	9,7	3,8
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	187	130	57	1,5	2,1	0,9	1,6	2,2	1,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	66	56	10	0,5	0,9	0,2	0,6	1,0	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	121	74	47	1,0	1,2	0,7	1,0	1,2	0,8
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	6	5	1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	229	133	96	1,8	2,1	1,5	1,6	2,0	1,3
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	2	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	227	131	96	1,8	2,1	1,5	1,6	1,9	1,3
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	77	37	40	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-8
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Manitoba¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	9 774	4 852	4 922	829,4	828,8	829,9	597,7	740,5	486,7
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	10	5	5	0,8	0,9	0,8	0,6	0,8	0,5
Tuberculose (A16-A19)	6	4	2	0,5	0,7	0,3	0,3	0,6	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	5	3	2	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	82	44	38	7,0	7,5	6,4	5,1	6,6	4,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	6	3	3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	15	9	6	1,3	1,5	1,0	1,3	1,5	1,2
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	14	8	6	1,2	1,4	1,0	0,9	1,1	0,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	2 633	1 356	1 277	223,4	231,6	215,3	174,4	208,1	150,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	35	24	11	3,0	4,1	1,9	2,4	3,7	1,3
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	61	46	15	5,2	7,9	2,5	4,3	7,3	1,7
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	79	51	28	6,7	8,7	4,7	5,4	7,8	3,4
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	266	142	124	22,6	24,3	20,9	16,7	21,5	13,4
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	69	44	25	5,9	7,5	4,2	4,7	6,9	3,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	129	60	69	10,9	10,2	11,6	8,6	9,0	8,2
Tumeur maligne du larynx (C32)	13	12	1	1,1	2,0	0,2	0,9	1,9	0,1
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	668	355	313	56,7	60,6	52,8	46,3	55,0	40,3
Mélanome malin de la peau (C43)	28	18	10	2,4	3,1	1,7	1,9	2,7	1,2
Tumeur maligne du sein (C50)	211	2	209	17,9	0,3	35,2	13,4	0,4	23,8
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	9	1,5	1,1
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	19	3,2	2,3
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	70	11,8	8,6
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	139	23,7	20,6	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	69	44	25	5,9	7,5	4,2	4,5	6,7	2,8
Tumeur maligne de la vessie (C67)	56	42	14	4,8	7,2	2,4	3,5	6,5	1,4
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	51	32	19	4,3	5,5	3,2	3,7	4,9	2,4
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	280	149	131	23,8	25,5	22,1	18,8	23,1	15,2
Maladie de Hodgkin (C81)	4	3	1	0,3	0,5	0,2	0,4	0,6	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	132	70	62	11,2	12,0	10,5	8,7	10,7	7,0
Leucémie (C91-C95)	92	51	41	7,8	8,7	6,9	6,2	7,8	4,9
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	52	25	27	4,4	4,3	4,6	3,5	4,0	3,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	381	196	185	32,3	33,5	31,2	24,6	30,1	20,8
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	63	38	25	5,3	6,5	4,2	3,7	5,7	2,2
Anémies (D50-D64)	12	4	8	1,0	0,7	1,3	0,7	0,6	0,8
Diabète sucré (E10-E14)	401	203	198	34,0	34,7	33,4	23,9	30,3	18,8
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	8	5	3	0,7	0,9	0,5	0,6	0,8	0,3
Malnutrition (E40-E46)	8	5	3	0,7	0,9	0,5	0,6	0,8	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	2	1	1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	84	48	36	7,1	8,2	6,1	4,8	7,2	3,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	177	47	130	15,0	8,0	21,9	8,5	6,9	9,5
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	3 019	1 474	1 545	256,2	251,8	260,5	172,9	220,9	136,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2 202	1 131	1 071	186,8	193,2	180,6	127,8	169,4	96,2
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	22	12	10	1,9	2,0	1,7	1,6	1,8	1,5
Cardiopathie hypertensive (I11)	60	27	33	5,1	4,6	5,6	3,6	4,1	2,9
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	8	5	3	0,7	0,9	0,5	0,4	0,7	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-8 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Manitoba¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 615	867	748	137,0	148,1	126,1	94,3	129,8	67,1
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	584	313	271	49,6	53,5	45,7	33,7	46,9	24,4
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	30	20	10	2,5	3,4	1,7	1,6	2,9	0,8
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	1 001	534	467	84,9	91,2	78,7	58,9	80,0	41,9
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	56	23	33	4,8	3,9	5,6	3,2	3,3	3,2
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	945	511	434	80,2	87,3	73,2	55,7	76,7	38,8
Autres cardiopathies (I26-I51)	497	220	277	42,2	37,6	46,7	27,9	33,0	24,5
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	3	2	1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	2	2	0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	208	85	123	17,6	14,5	20,7	10,5	12,4	9,7
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	284	131	153	24,1	22,4	25,8	17,2	20,1	14,7
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	53	15	38	4,5	2,6	6,4	2,6	2,1	3,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	624	250	374	52,9	42,7	63,1	34,2	37,4	31,5
Athérosclérose (I70)	13	4	9	1,1	0,7	1,5	0,6	0,6	0,6
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	127	74	53	10,8	12,6	8,9	7,6	11,4	4,7
Anévrisme aortique et dissection (I71)	84	52	32	7,1	8,9	5,4	5,0	7,9	2,7
Autres maladies des artères, des artéoles et des capillaires (I72-I78)	43	22	21	3,6	3,8	3,5	2,6	3,4	2,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	14	8	6	1,2	1,4	1,0	0,9	1,1	0,8
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	255	111	144	21,6	19,0	24,3	13,1	16,7	10,5
Grippe (J09-J11)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
Pneumopathie (J12-J18)	254	111	143	21,6	19,0	24,1	13,0	16,7	10,4
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	2	0	2	0,2	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	2	0	2	0,2	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	392	214	178	33,3	36,6	30,0	22,2	31,9	16,5
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0
Emphysème (J43)	13	8	5	1,1	1,4	0,8	0,9	1,2	0,6
Asthme (J45-J46)	15	6	9	1,3	1,0	1,5	0,9	1,0	0,7
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	363	199	164	30,8	34,0	27,7	20,4	29,5	15,2
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	3	3	0	0,3	0,5	0,0	0,2	0,5	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	49	23	26	4,2	3,9	4,4	2,8	3,7	2,2
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	124	74	50	10,5	12,6	8,4	7,3	10,9	5,1
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	21	13	8	1,8	2,2	1,3	1,1	1,8	0,9
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	12	7	5	1,0	1,2	0,8	0,8	1,1	0,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	94	61	33	8,0	10,4	5,6	6,6	9,1	4,5
Maladie alcoolique du foie (K70)	43	28	15	3,6	4,8	2,5	3,1	4,0	2,2
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	51	33	18	4,3	5,6	3,0	3,5	5,1	2,3
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	17	12	5	1,4	2,0	0,8	0,9	1,8	0,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	168	79	89	14,3	13,5	15,0	9,6	11,9	8,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	2	2	0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	165	76	89	14,0	13,0	15,0	9,4	11,5	8,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	5	1	4	0,4	0,2	0,7	0,3	0,2	0,5
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	4	0,7	0,5	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	54	26	28	4,6	4,4	4,7	5,3	5,0	5,6
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	35	19	16	3,0	3,2	2,7	3,2	3,4	2,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-8 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Manitoba¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	137	56	81	11,6	9,6	13,7	8,0	8,6	7,0
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	1 159	464	695	98,3	79,3	117,2	64,8	70,0	58,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	468	258	210	39,7	44,1	35,4	32,8	41,7	24,5
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	152	103	49	12,9	17,6	8,3	12,5	17,2	7,9
Accidents de véhicule à moteur ⁸	135	89	46	11,5	15,2	7,8	11,1	14,9	7,4
Autres accidents de transport terrestre ⁹	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	16	14	2	1,4	2,4	0,3	1,3	2,3	0,3
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	316	155	161	26,8	26,5	27,1	20,3	24,5	16,5
Chutes (W00-W19)	168	65	103	14,3	11,1	17,4	9,0	9,6	8,5
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	11	8	3	0,9	1,4	0,5	0,9	1,4	0,4
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	10	7	3	0,8	1,2	0,5	0,9	1,3	0,5
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	57	36	21	4,8	6,1	3,5	4,9	6,1	3,7
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	70	39	31	5,9	6,7	5,2	4,7	6,1	3,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	140	107	33	11,9	18,3	5,6	11,8	18,1	5,5
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	26	26	0	2,2	4,4	0,0	2,3	4,6	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	114	81	33	9,7	13,8	5,6	9,5	13,4	5,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	37	32	5	3,1	5,5	0,8	3,3	5,7	0,9
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	9	9	0	0,8	1,5	0,0	0,8	1,5	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	28	23	5	2,4	3,9	0,8	2,6	4,2	0,9
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	39	23	16	3,3	3,9	2,7	3,1	4,0	2,3
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	38	22	16	3,2	3,8	2,7	3,0	3,7	2,3
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	13	8	5	1,1	1,4	0,8	0,9	1,3	0,6

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-9
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Saskatchewan¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	9 054	4 590	4 464	916,8	935,9	898,1	597,0	740,1	481,4
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	14	2	12	1,4	0,4	2,4	0,7	0,3	1,0
Tuberculose (A16-A19)	5	3	2	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	0,3
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	5	3	2	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	0,3
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	70	29	41	7,1	5,9	8,2	4,8	4,8	4,7
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	6	2	4	0,6	0,4	0,8	0,5	0,4	0,6
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	3	2	1	0,3	0,4	0,2	0,4	0,5	0,3
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	22	10	12	2,2	2,0	2,4	1,5	1,6	1,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	2 251	1 200	1 051	227,9	244,7	211,4	164,8	197,1	142,7
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	32	22	10	3,2	4,5	2,0	2,5	3,7	1,3
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	55	37	18	5,6	7,5	3,6	4,2	6,2	2,6
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	36	18	18	3,6	3,7	3,6	2,5	2,8	2,4
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	232	122	110	23,5	24,9	22,1	16,5	20,5	12,9
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	42	21	21	4,3	4,3	4,2	3,3	3,6	3,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	123	58	65	12,5	11,8	13,1	9,0	9,7	8,7
Tumeur maligne du larynx (C32)	17	16	1	1,7	3,3	0,2	1,4	2,7	0,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	526	305	221	53,3	62,2	44,5	40,8	51,7	32,3
Mélanome malin de la peau (C43)	20	15	5	2,0	3,1	1,0	1,5	2,5	0,7
Tumeur maligne du sein (C50)	155	1	154	15,7	0,2	31,0	11,7	0,1	21,9
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	11	2,2	2,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	17	3,4	2,6
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	64	12,9	8,9
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	205	41,8	30,6	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	64	38	26	6,5	7,7	5,2	4,3	6,1	2,9
Tumeur maligne de la vessie (C67)	51	39	12	5,2	8,0	2,4	3,4	6,1	1,5
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	45	19	26	4,6	3,9	5,2	3,6	3,3	3,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	224	116	108	22,7	23,7	21,7	16,3	19,5	13,8
Maladie de Hodgkin (C81)	5	4	1	0,5	0,8	0,2	0,4	0,7	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	94	46	48	9,5	9,4	9,7	7,1	7,9	6,5
Leucémie (C91-C95)	85	46	39	8,6	9,4	7,8	5,7	7,4	4,4
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	40	20	20	4,1	4,1	4,0	3,0	3,4	2,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	332	168	164	33,6	34,3	33,0	24,0	27,8	21,0
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	68	33	35	6,9	6,7	7,0	4,7	5,2	4,5
Anémies (D50-D64)	22	10	12	2,2	2,0	2,4	1,1	1,3	1,1
Diabète sucré (E10-E14)	322	173	149	32,6	35,3	30,0	21,2	26,9	16,9
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	11	5	6	1,1	1,0	1,2	0,6	0,8	0,6
Malnutrition (E40-E46)	4	1	3	0,4	0,2	0,6	0,3	0,2	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	7	4	3	0,7	0,8	0,6	0,4	0,6	0,2
Méningite (G00, G03)	2	2	0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	68	43	25	6,9	8,8	5,0	4,0	6,6	2,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	230	62	168	23,3	12,6	33,8	11,3	8,6	12,7
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	2 987	1 520	1 467	302,5	309,9	295,1	178,3	235,2	132,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2 220	1 170	1 050	224,8	238,6	211,2	134,1	182,5	94,7
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	20	6	14	2,0	1,2	2,8	1,4	1,0	1,7
Cardiopathie hypertensive (I11)	55	23	32	5,6	4,7	6,4	3,2	3,6	2,7
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	9	5	4	0,9	1,0	0,8	0,5	0,7	0,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-9 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Saskatchewan¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 545	864	681	156,5	176,2	137,0	96,0	136,6	62,5
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	526	310	216	53,3	63,2	43,5	33,0	49,1	19,9
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	28	17	11	2,8	3,5	2,2	1,8	2,5	1,1
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	991	537	454	100,4	109,5	91,3	61,2	84,9	41,5
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	234	133	101	23,7	27,1	20,3	16,5	22,6	11,1
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	757	404	353	76,7	82,4	71,0	44,7	62,4	30,4
Autres cardiopathies (I26-I51)	591	272	319	59,8	55,5	64,2	33,0	40,6	27,5
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	6	4	2	0,6	0,8	0,4	0,6	0,6	0,5
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	7	5	2	0,7	1,0	0,4	0,5	0,9	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	308	148	160	31,2	30,2	32,2	15,9	21,4	12,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	270	115	155	27,3	23,4	31,2	16,0	17,7	14,8
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	82	38	44	8,3	7,7	8,9	4,5	5,9	3,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	550	236	314	55,7	48,1	63,2	31,4	35,2	28,5
Athérosclérose (I70)	33	17	16	3,3	3,5	3,2	1,9	2,5	1,6
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	102	59	43	10,3	12,0	8,7	6,4	9,2	4,3
Anévrisme aortique et dissection (I71)	65	42	23	6,6	8,6	4,6	4,2	6,6	2,5
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	37	17	20	3,7	3,5	4,0	2,2	2,6	1,9
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	10	6	4	1,0	1,2	0,8	0,5	0,9	0,3
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	274	138	136	27,7	28,1	27,4	14,7	20,2	10,8
Grippe (J09-J11)	14	6	8	1,4	1,2	1,6	0,8	0,9	0,8
Pneumopathie (J12-J18)	260	132	128	26,3	26,9	25,8	13,9	19,3	10,1
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	9	3	6	0,9	0,6	1,2	0,4	0,4	0,4
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	9	3	6	0,9	0,6	1,2	0,4	0,4	0,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	388	213	175	39,3	43,4	35,2	24,7	32,6	19,7
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	7	4	3	0,7	0,8	0,6	0,4	0,6	0,3
Emphysème (J43)	23	14	9	2,3	2,9	1,8	1,6	2,4	1,1
Asthme (J45-J46)	13	5	8	1,3	1,0	1,6	1,1	1,0	1,1
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	345	190	155	34,9	38,7	31,2	21,6	28,7	17,2
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	44	27	17	4,5	5,5	3,4	2,5	4,0	1,6
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	107	56	51	10,8	11,4	10,3	6,6	8,5	5,3
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	14	7	7	1,4	1,4	1,4	0,9	1,2	0,5
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
Hernies (K40-K46)	11	6	5	1,1	1,2	1,0	0,7	1,0	0,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	75	44	31	7,6	9,0	6,2	6,4	7,5	5,4
Maladie alcoolique du foie (K70)	39	25	14	3,9	5,1	2,8	3,6	4,3	2,9
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	36	19	17	3,6	3,9	3,4	2,8	3,2	2,5
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	18	11	7	1,8	2,2	1,4	1,1	1,7	0,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	208	104	104	21,1	21,2	20,9	11,9	15,3	9,9
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	2	1	1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	206	103	103	20,9	21,0	20,7	11,8	15,2	9,8
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	3	2	1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	2	0,4	0,4	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	1	0,2	0,3
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,2	0,3
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	36	20	16	3,6	4,1	3,2	4,2	4,5	3,9
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	37	24	13	3,7	4,9	2,6	3,8	5,0	2,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-9 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Saskatchewan¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'exams cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	146	51	95	14,8	10,4	19,1	8,5	8,4	8,1
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	972	375	597	98,4	76,5	120,1	60,3	59,4	59,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	437	268	169	44,3	54,6	34,0	35,6	50,1	21,3
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	149	103	46	15,1	21,0	9,3	14,9	20,7	9,2
Accidents de véhicule à moteur ⁸	141	96	45	14,3	19,6	9,1	14,1	19,3	8,9
Autres accidents de transport terrestre ⁹	2	1	1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	6	6	0	0,6	1,2	0,0	0,6	1,1	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	288	165	123	29,2	33,6	24,7	20,7	29,4	12,1
Chutes (W00-W19)	134	64	70	13,6	13,0	14,1	7,8	10,0	5,6
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	4	4	0	0,4	0,8	0,0	0,4	0,8	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	14	12	2	1,4	2,4	0,4	1,3	2,2	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	5	3	2	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,3
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	31	21	10	3,1	4,3	2,0	3,5	4,8	2,3
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	100	61	39	10,1	12,4	7,8	7,2	10,9	3,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	106	83	23	10,7	16,9	4,6	11,3	17,1	5,4
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	22	21	1	2,2	4,3	0,2	2,1	4,0	0,3
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	84	62	22	8,5	12,6	4,4	9,2	13,1	5,1
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	42	35	7	4,3	7,1	1,4	4,5	7,5	1,5
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	10	7	3	1,0	1,4	0,6	1,2	1,8	0,6
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	32	28	4	3,2	5,7	0,8	3,3	5,7	0,9
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	15	10	5	1,5	2,0	1,0	1,6	2,2	1,1
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	15	10	5	1,5	2,0	1,0	1,6	2,2	1,1
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	15	8	7	1,5	1,6	1,4	1,1	1,3	1,0

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-10

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Alberta¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	19 540	10 257	9 283	579,7	601,1	557,8	548,3	675,0	446,2
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	25	9	16	0,7	0,5	1,0	0,7	0,6	0,7
Tuberculose (A16-A19)	9	3	6	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	6	2	4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	3	1	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	150	69	81	4,5	4,0	4,9	4,1	4,5	3,8
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	34	22	12	1,0	1,3	0,7	0,9	1,2	0,7
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	25	19	6	0,7	1,1	0,4	0,7	1,1	0,4
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	36	22	14	1,1	1,3	0,8	1,0	1,4	0,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	5 367	2 811	2 556	159,2	164,7	153,6	156,2	184,5	136,6
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	100	72	28	3,0	4,2	1,7	2,8	4,5	1,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	137	112	25	4,1	6,6	1,5	4,0	6,9	1,4
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	123	83	40	3,6	4,9	2,4	3,6	5,3	2,3
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	508	275	233	15,1	16,1	14,0	14,6	17,9	12,1
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	162	95	67	4,8	5,6	4,0	4,5	5,9	3,3
Tumeur maligne du pancréas (C25)	310	147	163	9,2	8,6	9,8	9,0	9,6	8,5
Tumeur maligne du larynx (C32)	23	20	3	0,7	1,2	0,2	0,7	1,3	0,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1 296	690	606	38,5	40,4	36,4	38,7	45,3	34,0
Mélanome malin de la peau (C43)	72	34	38	2,1	2,0	2,3	2,0	2,1	2,0
Tumeur maligne du sein (C50)	383	4	379	11,4	0,2	22,8	10,8	0,3	20,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	49	2,9	2,7
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	63	3,8	3,5
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	133	8,0	7,1
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	350	20,5	24,3	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	120	69	51	3,6	4,0	3,1	3,5	4,5	2,7
Tumeur maligne de la vessie (C67)	150	104	46	4,5	6,1	2,8	4,3	7,0	2,2
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	137	86	51	4,1	5,0	3,1	4,0	5,2	2,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	503	297	206	14,9	17,4	12,4	14,8	19,8	10,8
Maladie de Hodgkin (C81)	7	4	3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	188	112	76	5,6	6,6	4,6	5,5	7,4	3,8
Leucémie (C91-C95)	193	117	76	5,7	6,9	4,6	5,8	7,8	4,2
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	111	60	51	3,3	3,5	3,1	3,2	4,0	2,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	4	4	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,3	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	748	373	375	22,2	21,9	22,5	21,9	24,7	19,4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	119	52	67	3,5	3,0	4,0	3,4	3,5	3,4
Anémies (D50-D64)	23	8	15	0,7	0,5	0,9	0,6	0,6	0,6
Diabète sucré (E10-E14)	417	204	213	12,4	12,0	12,8	11,9	13,8	10,3
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	8	6	2	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4	0,1
Malnutrition (E40-E46)	4	2	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	4	4	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,3	0,0
Méningite (G00, G03)	8	5	3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	108	71	37	3,2	4,2	2,2	3,0	5,0	1,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	374	134	240	11,1	7,9	14,4	9,9	9,8	10,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	6 228	3 224	3 004	184,8	188,9	180,5	171,5	218,6	132,8
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4 523	2 486	2 037	134,2	145,7	122,4	125,0	167,3	90,3
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	32	10	22	0,9	0,6	1,3	0,9	0,6	1,1
Cardiopathie hypertensive (I11)	63	20	43	1,9	1,2	2,6	1,6	1,3	1,7
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	7	0	7	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-10 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Alberta¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	3 582	2 090	1 492	106,3	122,5	89,6	99,8	139,7	66,9
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1 182	699	483	35,1	41,0	29,0	33,0	47,1	21,9
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	34	22	12	1,0	1,3	0,7	1,0	1,4	0,6
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	2 366	1 369	997	70,2	80,2	59,9	65,8	91,2	44,4
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	751	480	271	22,3	28,1	16,3	21,7	31,0	13,3
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	1 615	889	726	47,9	52,1	43,6	44,1	60,3	31,1
Autres cardiopathies (I26-I51)	839	366	473	24,9	21,5	28,4	22,5	25,6	20,4
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	6	5	1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	5	3	2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	379	143	236	11,2	8,4	14,2	9,9	10,5	9,5
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	449	215	234	13,3	12,6	14,1	12,3	14,6	10,8
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	114	38	76	3,4	2,2	4,6	3,0	2,6	3,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	1 210	504	706	35,9	29,5	42,4	33,1	35,0	31,1
Athérosclérose (I70)	189	83	106	5,6	4,9	6,4	5,0	6,1	4,5
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	192	113	79	5,7	6,6	4,7	5,4	7,6	3,8
Anévrisme aortique et dissection (I71)	131	86	45	3,9	5,0	2,7	3,8	5,7	2,3
Autres maladies des artères, des artéoles et des capillaires (I72-I78)	61	27	34	1,8	1,6	2,0	1,6	1,9	1,5
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	22	11	11	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,5
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	483	244	239	14,3	14,3	14,4	12,7	16,9	10,1
Grippe (J09-J11)	15	5	10	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,4
Pneumopathie (J12-J18)	468	239	229	13,9	14,0	13,8	12,3	16,6	9,7
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	5	2	3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	0	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	4	2	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	872	476	396	25,9	27,9	23,8	24,8	33,4	19,2
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	7	5	2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,1
Emphysème (J43)	60	39	21	1,8	2,3	1,3	1,8	2,8	1,1
Asthme (J45-J46)	20	7	13	0,6	0,4	0,8	0,6	0,5	0,7
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	785	425	360	23,3	24,9	21,6	22,2	29,8	17,3
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	9	9	0	0,3	0,5	0,0	0,2	0,6	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	220	124	96	6,5	7,3	5,8	5,8	8,6	4,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	182	101	81	5,4	5,9	4,9	5,2	6,8	3,8
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	38	16	22	1,1	0,9	1,3	1,1	1,1	1,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	1	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Hernies (K40-K46)	12	5	7	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	195	116	79	5,8	6,8	4,7	5,5	6,7	4,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	123	83	40	3,6	4,9	2,4	3,3	4,6	2,1
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	72	33	39	2,1	1,9	2,3	2,1	2,0	2,3
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	18	8	10	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	260	131	129	7,7	7,7	7,8	7,2	9,1	5,9
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	3	2	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	257	129	128	7,6	7,6	7,7	7,1	9,0	5,9
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	11	2	9	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,4
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	12	0,7	0,8	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,1	0,1
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	2	0,1	0,1
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	2	0,1	0,1
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	135	68	67	4,0	4,0	4,0	4,3	4,2	4,4
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	90	48	42	2,7	2,8	2,5	2,7	2,9	2,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-10 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Alberta¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'exams cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	445	283	162	13,2	16,6	9,7	12,3	16,1	8,5
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	2 010	863	1 147	59,6	50,6	68,9	54,7	57,4	51,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	869	569	300	25,8	33,3	18,0	24,6	34,2	15,4
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	458	315	143	13,6	18,5	8,6	13,4	18,4	8,2
Accidents de véhicule à moteur ⁸	428	291	137	12,7	17,1	8,2	12,5	17,0	7,9
Autres accidents de transport terrestre ⁹	17	13	4	0,5	0,8	0,2	0,5	0,8	0,2
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	13	11	2	0,4	0,6	0,1	0,4	0,6	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	411	254	157	12,2	14,9	9,4	11,3	15,8	7,2
Chutes (W00-W19)	111	62	49	3,3	3,6	2,9	3,0	3,9	2,3
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	30	24	6	0,9	1,4	0,4	0,9	1,4	0,4
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	19	11	8	0,6	0,6	0,5	0,6	0,7	0,5
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	27	17	10	0,8	1,0	0,6	0,8	1,0	0,5
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	222	138	84	6,6	8,1	5,0	6,0	8,7	3,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	389	289	100	11,5	16,9	6,0	11,0	16,5	5,8
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	89	83	6	2,6	4,9	0,4	2,5	4,7	0,4
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	300	206	94	8,9	12,1	5,6	8,6	11,8	5,4
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	82	65	17	2,4	3,8	1,0	2,4	3,8	1,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	31	27	4	0,9	1,6	0,2	0,9	1,6	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	51	38	13	1,5	2,2	0,8	1,5	2,2	0,8
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	225	147	78	6,7	8,6	4,7	6,2	7,9	4,4
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	224	146	78	6,6	8,6	4,7	6,1	7,8	4,4
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	19	7	12	0,6	0,4	0,7	0,5	0,5	0,5

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-11
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Colombie-Britannique¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	30 688	15 672	15 016	710,3	731,6	689,4	513,7	620,3	423,2
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	129	57	72	3,0	2,7	3,3	2,0	2,2	1,8
Tuberculose (A16-A19)	11	6	5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	7	4	3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	4	2	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	210	93	117	4,9	4,3	5,4	3,5	3,6	3,4
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	115	75	40	2,7	3,5	1,8	1,9	2,6	1,3
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	129	103	26	3,0	4,8	1,2	2,7	4,3	1,2
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	65	33	32	1,5	1,5	1,5	1,1	1,3	1,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	8 486	4 419	4 067	196,4	206,3	186,7	148,5	172,2	130,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	116	77	39	2,7	3,6	1,8	2,0	2,9	1,2
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	231	169	62	5,3	7,9	2,8	4,0	6,5	1,9
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	256	160	96	5,9	7,5	4,4	4,5	6,2	3,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	823	425	398	19,0	19,8	18,3	14,1	16,4	12,2
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	231	163	68	5,3	7,6	3,1	4,1	6,2	2,2
Tumeur maligne du pancréas (C25)	536	268	268	12,4	12,5	12,3	9,4	10,3	8,5
Tumeur maligne du larynx (C32)	41	32	9	0,9	1,5	0,4	0,7	1,2	0,3
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2 200	1 144	1 056	50,9	53,4	48,5	39,7	44,8	35,8
Mélanome malin de la peau (C43)	126	73	53	2,9	3,4	2,4	2,2	2,8	1,6
Tumeur maligne du sein (C50)	569	4	565	13,2	0,2	25,9	9,9	0,1	18,4
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	40	1,8	1,3
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	84	3,9	2,7
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	224	10,3	7,4
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	472	22,0	18,6	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	169	111	58	3,9	5,2	2,7	2,9	4,3	1,7
Tumeur maligne de la vessie (C67)	234	179	55	5,4	8,4	2,5	3,9	7,0	1,6
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	215	121	94	5,0	5,6	4,3	4,1	4,8	3,4
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	782	432	350	18,1	20,2	16,1	13,7	17,0	11,0
Maladie de Hodgkin (C81)	17	10	7	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	353	197	156	8,2	9,2	7,2	6,2	7,6	4,9
Leucémie (C91-C95)	285	157	128	6,6	7,3	5,9	5,0	6,3	3,9
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	124	67	57	2,9	3,1	2,6	2,1	2,6	1,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	3	1	2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 137	589	548	26,3	27,5	25,2	19,5	23,0	16,6
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	191	93	98	4,4	4,3	4,5	3,1	3,7	2,6
Anémies (D50-D64)	46	22	24	1,1	1,0	1,1	0,7	0,9	0,6
Diabète sucré (E10-E14)	949	542	407	22,0	25,3	18,7	15,8	21,2	11,5
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	29	14	15	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6	0,3
Malnutrition (E40-E46)	26	11	15	0,6	0,5	0,7	0,4	0,4	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	3	3	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Méningite (G00, G03)	10	6	4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	254	153	101	5,9	7,1	4,6	4,0	5,9	2,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	566	191	375	13,1	8,9	17,2	8,4	7,5	8,6
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	9 506	4 676	4 830	220,0	218,3	221,7	148,7	182,6	119,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	6 582	3 363	3 219	152,4	157,0	147,8	103,1	131,4	78,9
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	51	19	32	1,2	0,9	1,5	0,8	0,8	0,8
Cardiopathie hypertensive (I11)	106	42	64	2,5	2,0	2,9	1,6	1,7	1,6
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	15	6	9	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-11 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Colombie-Britannique¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	4 546	2 495	2 051	105,2	116,5	94,2	72,0	97,2	50,9
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 140	1 182	958	49,5	55,2	44,0	34,1	46,0	24,3
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	96	52	44	2,2	2,4	2,0	1,5	2,0	1,2
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	2 310	1 261	1 049	53,5	58,9	48,2	36,3	49,1	25,4
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	136	87	49	3,1	4,1	2,2	2,3	3,3	1,4
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	2 174	1 174	1 000	50,3	54,8	45,9	34,0	45,8	24,1
Autres cardiopathies (I26-I51)	1 864	801	1 063	43,1	37,4	48,8	28,4	31,6	25,4
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	12	5	7	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	12	4	8	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4
Insuffisance cardiaque (I50)	818	299	519	18,9	14,0	23,8	11,7	11,7	11,4
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 022	493	529	23,7	23,0	24,3	16,3	19,5	13,4
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	200	66	134	4,6	3,1	6,2	3,0	2,6	3,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2 164	934	1 230	50,1	43,6	56,5	33,4	36,4	31,0
Athérosclérose (I70)	186	102	84	4,3	4,8	3,9	3,0	4,0	2,2
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	374	211	163	8,7	9,9	7,5	6,1	8,2	4,4
Anévrisme aortique et dissection (I71)	238	147	91	5,5	6,9	4,2	4,0	5,8	2,6
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	136	64	72	3,1	3,0	3,3	2,1	2,5	1,8
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	32	12	20	0,7	0,6	0,9	0,6	0,4	0,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	912	398	514	21,1	18,6	23,6	13,6	15,7	12,1
Grippe (J09-J11)	23	5	18	0,5	0,2	0,8	0,3	0,2	0,4
Pneumopathie (J12-J18)	889	393	496	20,6	18,3	22,8	13,3	15,5	11,7
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 333	696	637	30,9	32,5	29,2	21,9	27,2	18,3
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	20	9	11	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3
Emphysème (J43)	88	57	31	2,0	2,7	1,4	1,5	2,2	1,0
Asthme (J45-J46)	39	18	21	0,9	0,8	1,0	0,6	0,7	0,5
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 186	612	574	27,5	28,6	26,4	19,5	24,0	16,5
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	13	13	0	0,3	0,6	0,0	0,2	0,5	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	202	119	83	4,7	5,6	3,8	3,1	4,6	2,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	297	154	143	6,9	7,2	6,6	4,9	6,0	3,9
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	48	17	31	1,1	0,8	1,4	0,8	0,6	0,9
Maladies de l'appendice (K35-K38)	9	4	5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hernies (K40-K46)	25	17	8	0,6	0,8	0,4	0,4	0,7	0,2
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	317	205	112	7,3	9,6	5,1	5,9	7,8	4,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	178	123	55	4,1	5,7	2,5	3,4	4,7	2,1
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	139	82	57	3,2	3,8	2,6	2,5	3,1	1,9
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	39	18	21	0,9	0,8	1,0	0,6	0,7	0,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	464	241	223	10,7	11,3	10,2	7,4	9,4	6,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	3	3	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	11	5	6	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Insuffisance rénale (N17-N19)	449	233	216	10,4	10,9	9,9	7,1	9,1	5,8
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	21	9	12	0,5	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	8	0,4	0,3	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	1	0,0	0,1
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,0	0,1
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	77	40	37	1,8	1,9	1,7	2,6	2,7	2,6
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	107	59	48	2,5	2,8	2,2	2,9	3,1	2,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-11 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Colombie-Britannique¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	872	535	337	20,2	25,0	15,5	17,6	22,8	12,4
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	3 561	1 513	2 048	82,4	70,6	94,0	56,2	59,2	52,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1 192	774	418	27,6	36,1	19,2	23,4	33,6	13,4
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	380	281	99	8,8	13,1	4,5	8,5	13,0	4,1
Accidents de véhicule à moteur ⁸	339	248	91	7,8	11,6	4,2	7,7	11,6	3,8
Autres accidents de transport terrestre ⁹	7	6	1	0,2	0,3	0,0	0,1	0,3	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	34	27	7	0,8	1,3	0,3	0,7	1,2	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	812	493	319	18,8	23,0	14,6	14,9	20,6	9,3
Chutes (W00-W19)	262	138	124	6,1	6,4	5,7	4,3	5,6	3,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	3	3	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	37	33	4	0,9	1,5	0,2	0,8	1,5	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	18	12	6	0,4	0,6	0,3	0,3	0,4	0,2
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	253	189	64	5,9	8,8	2,9	5,5	8,2	2,7
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	239	118	121	5,5	5,5	5,6	3,9	4,8	3,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	379	299	80	8,8	14,0	3,7	7,9	12,6	3,3
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	70	68	2	1,6	3,2	0,1	1,4	2,8	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	309	231	78	7,2	10,8	3,6	6,5	9,8	3,2
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	31	27	4	0,7	1,3	0,2	0,8	1,3	0,2
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	10	8	2	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	21	19	2	0,5	0,9	0,1	0,5	0,9	0,1
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	22	13	9	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	22	13	9	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	28	17	11	0,6	0,8	0,5	0,5	0,7	0,4

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-12

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Yukon¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	178	99	79	570,3	630,0	509,8	801,8	1 086,9	666,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	1	0	1	3,2	0,0	6,5	1,9	0,0	3,7
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	2	0	2	6,4	0,0	12,9	9,6	0,0	18,2
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	62	30	32	198,6	190,9	206,5	264,8	304,4	250,2
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	2	0	2	6,4	0,0	12,9	3,8	0,0	8,2
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	7	4	3	22,4	25,5	19,4	22,2	26,1	17,9
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	3	1	2	9,6	6,4	12,9	17,1	32,6	19,3
Tumeur maligne du pancréas (C25)	3	2	1	9,6	12,7	6,5	10,0	7,4	12,8
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	14	8	6	44,9	50,9	38,7	61,2	75,8	39,3
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	4	0	4	12,8	0,0	25,8	12,8	0,0	28,5
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	1	6,5	3,7
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	3	19,4	17,3
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	4	25,5	42,3	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	1	1	0	3,2	6,4	0,0	2,8	5,0	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	2	2	0	6,4	12,7	0,0	13,7	44,9	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	1	1	0	3,2	6,4	0,0	4,7	10,1	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	5	1	4	16,0	6,4	25,8	26,7	7,3	44,5
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	1	0	1	3,2	0,0	6,5	6,1	0,0	9,2
Leucémie (C91-C95)	2	1	1	6,4	6,4	6,5	9,7	7,3	12,8
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	2	0	2	6,4	0,0	12,9	10,9	0,0	22,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	12	6	6	38,4	38,2	38,7	59,6	52,8	58,6
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	1	1	0	3,2	6,4	0,0	4,2	7,2	0,0
Anémies (D50-D64)	1	1	0	3,2	6,4	0,0	6,1	17,9	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	4	3	1	12,8	19,1	6,5	21,1	52,0	6,2
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	3	3	0	9,6	19,1	0,0	19,7	62,7	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	3	2	1	9,6	12,7	6,5	19,7	50,5	11,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	32	18	14	102,5	114,5	90,3	163,9	191,9	146,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	22	11	11	70,5	70,0	71,0	110,0	90,0	119,8
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	1	1	0	3,2	6,4	0,0	4,6	8,9	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-12 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Yukon¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	14	8	6	44,9	50,9	38,7	73,5	68,7	67,1
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	3	1	2	9,6	6,4	12,9	18,3	12,2	23,8
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	5	2	3	16,0	12,7	19,4	28,1	19,5	33,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	6	5	1	19,2	31,8	6,5	27,1	37,0	10,4
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	2	2	0	6,4	12,7	0,0	3,8	6,9	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	4	3	1	12,8	19,1	6,5	23,4	30,0	10,4
Autres cardiopathies (I26-I51)	7	2	5	22,4	12,7	32,3	31,9	12,5	52,7
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	4	1	3	12,8	6,4	19,4	20,8	8,9	33,6
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	3	1	2	9,6	6,4	12,9	11,0	3,6	19,0
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	6	2	25,6	38,2	12,9	44,8	89,6	20,7
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	2	1	1	6,4	6,4	6,5	9,0	12,2	6,2
Anévrisme aortique et dissection (I71)	1	0	1	3,2	0,0	6,5	2,8	0,0	6,2
Autres maladies des artères, des artéoles et des capillaires (I72-I78)	1	1	0	3,2	6,4	0,0	6,3	12,2	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	1	1	0	3,2	6,4	0,0	2,8	5,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	2	2	0	6,4	12,7	0,0	13,9	50,5	0,0
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	2	2	0	6,4	12,7	0,0	13,9	50,5	0,0
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	7	2	5	22,4	12,7	32,3	35,3	30,2	45,9
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	7	2	5	22,4	12,7	32,3	35,3	30,2	45,9
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	1	1	0	3,2	6,4	0,0	3,9	7,3	0,0
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	4	3	1	12,8	19,1	6,5	10,1	15,5	6,2
Maladie alcoolique du foie (K70)	3	2	1	9,6	12,7	6,5	6,6	8,2	6,2
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	1	1	0	3,2	6,4	0,0	3,5	7,3	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	4	4	0	12,8	25,5	0,0	25,7	69,4	0,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	1	1	0	3,2	6,4	0,0	7,9	32,6	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	3	3	0	9,6	19,1	0,0	17,9	36,8	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	1	0	1	3,2	0,0	6,5	6,1	0,0	9,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	1	6,4	12,2	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1	0	1	3,2	0,0	6,5	3,9	0,0	8,5
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	0	1	3,2	0,0	6,5	3,9	0,0	8,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-12 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Yukon¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	2	0	2	6,4	0,0	12,9	10,2	0,0	19,0
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	15	12	3	48,1	76,4	19,4	63,9	101,2	34,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	23	11	12	73,7	70,0	77,4	86,2	80,8	88,6
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	10	6	4	32,0	38,2	25,8	35,6	40,3	33,8
Accidents de véhicule à moteur ⁸	9	5	4	28,8	31,8	25,8	31,0	30,2	33,8
Autres accidents de transport terrestre ⁹	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	1	1	0	3,2	6,4	0,0	4,7	10,1	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	13	5	8	41,7	31,8	51,6	50,6	40,5	54,7
Chutes (W00-W19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	2	2	0	6,4	12,7	0,0	6,1	12,9	0,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	6	1	5	19,2	6,4	32,3	18,9	5,0	32,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	5	2	3	16,0	12,7	19,4	25,5	22,6	22,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3	2	1	9,6	12,7	6,5	7,4	10,6	3,7
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	1	1	0	3,2	6,4	0,0	2,8	5,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	2	1	1	6,4	6,4	6,5	4,6	5,6	3,7
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	3	2	1	9,6	12,7	6,5	11,2	17,6	6,2
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	3	2	1	9,6	12,7	6,5	11,2	17,6	6,2
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-13

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Territoires du Nord-Ouest¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	182	113	69	429,2	516,6	336,1	792,8	996,4	597,4
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	2,1	0,0	4,3
Septicémie (A40-A41)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	6,1	0,0	12,5
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	2,1	0,0	4,6
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	39	17	22	92,0	77,7	107,2	177,1	175,3	183,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	6,1	0,0	12,5
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	4	2	2	9,4	9,1	9,7	19,4	21,8	15,9
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	2	0	2	4,7	0,0	9,7	6,9	0,0	15,4
Tumeur maligne du pancréas (C25)	3	2	1	7,1	9,1	4,9	13,0	15,9	10,8
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	10	5	5	23,6	22,9	24,4	49,0	49,1	47,8
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	6	0	6	14,2	0,0	29,2	17,1	0,0	38,9
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	1	4,6	12,7	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	2	1	1	4,7	4,6	4,9	11,0	13,3	10,8
Tumeur maligne de la vessie (C67)	4	4	0	9,4	18,3	0,0	22,0	41,9	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	5,5	0,0	11,2
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leucémie (C91-C95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	5,5	0,0	11,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	5	2	3	11,8	9,1	14,6	19,6	20,5	20,5
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anémies (D50-D64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	3	3	0	7,1	13,7	0,0	19,8	38,0	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	6,3	13,3	0,0
Malnutrition (E40-E46)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	6,3	13,3	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	2,1	0,0	4,3
Maladie de Parkinson (G20-G21)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	6,3	13,3	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	7,4	12,7	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	43	25	18	101,4	114,3	87,7	204,4	241,8	179,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	35	18	17	82,5	82,3	82,8	160,3	158,5	167,9
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	1,9	0,0	3,8
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-13 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Territoires du Nord-Ouest¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	19	11	8	44,8	50,3	39,0	80,6	82,9	82,2
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	7	5	2	16,5	22,9	9,7	29,2	37,4	23,3
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	12	6	6	28,3	27,4	29,2	51,4	45,5	58,9
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	4,7	8,5	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	11	5	6	25,9	22,9	29,2	46,7	37,0	58,9
Autres cardiopathies (I26-I51)	15	7	8	35,4	32,0	39,0	77,7	75,6	81,9
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	4	2	2	9,4	9,1	9,7	23,1	21,1	23,3
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	11	5	6	25,9	22,9	29,2	54,6	54,5	58,6
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	3	1	9,4	13,7	4,9	20,1	27,0	11,8
Athérosclérose (I70)	3	3	0	7,1	13,7	0,0	18,6	45,4	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	5,5	10,9	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des artères, des artéoles et des capillaires (I72-I78)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	5,5	10,9	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	4,7	8,5	0,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	5	2	16,5	22,9	9,7	48,1	59,2	30,5
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	7	5	2	16,5	22,9	9,7	48,1	59,2	30,5
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	2,1	4,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	2,1	4,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	7	1	18,9	32,0	4,9	43,9	76,6	11,2
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	8	7	1	18,9	32,0	4,9	43,9	76,6	11,2
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	8	3	5	18,9	13,7	24,4	38,5	38,0	37,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	2	2	0	4,7	9,1	0,0	3,7	7,1	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	1,8	3,5	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	1,8	3,5	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	7,4	12,7	0,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	7,4	12,7	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	1	4,6	21,2	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	2	1	1	4,7	4,6	4,9	4,2	4,0	4,3
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-13 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Territoires du Nord-Ouest¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	8	8	0	18,9	36,6	0,0	37,7	73,1	0,0
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	15	7	8	35,4	32,0	39,0	55,0	43,9	67,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	30	23	7	70,8	105,2	34,1	94,4	133,6	52,8
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	11	8	3	25,9	36,6	14,6	36,6	47,1	26,5
Accidents de véhicule à moteur ⁸	4	3	1	9,4	13,7	4,9	20,2	24,4	18,0
Autres accidents de transport terrestre ⁹	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	7	5	2	16,5	22,9	9,7	16,3	22,7	8,5
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	19	15	4	44,8	68,6	19,5	57,9	86,5	26,3
Chutes (W00-W19)	3	2	1	7,1	9,1	4,9	16,5	19,3	11,8
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	7	7	0	16,5	32,0	0,0	17,5	32,7	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	2,7	0,0	5,7
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	2	1	1	4,7	4,6	4,9	4,7	4,7	4,5
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	6	5	1	14,2	22,9	4,9	16,4	29,7	4,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	5	4	1	11,8	18,3	4,9	10,6	16,2	4,1
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	2	2	0	4,7	9,1	0,0	4,3	8,3	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	3	2	1	7,1	9,1	4,9	6,3	7,9	4,1
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	1,9	3,9	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	1,9	3,9	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 1-14

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nunavut¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	129	82	47	424,3	524,3	318,4	1 092,4	1 191,8	956,2
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	1	1	0	3,3	6,4	0,0	13,4	22,6	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	1	0	1	3,3	0,0	6,8	4,7	0,0	8,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	1	1	0	3,3	6,4	0,0	1,9	3,4	0,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	42	23	19	138,2	147,0	128,7	457,8	463,0	426,3
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	2	1	1	6,6	6,4	6,8	8,6	10,7	8,9
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	1	1	0	3,3	6,4	0,0	21,5	31,6	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	6	6	0	19,7	38,4	0,0	70,1	115,5	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	3	2	1	9,9	12,8	6,8	47,6	63,2	8,3
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	17	9	8	55,9	57,5	54,2	199,9	180,2	241,3
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	4	0	4	13,2	0,0	27,1	25,4	0,0	60,1
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	1	1	0	3,3	6,4	0,0	8,5	16,5	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	1	0	1	3,3	0,0	6,8	8,5	0,0	17,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leucémie (C91-C95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	7	3	4	23,0	19,2	27,1	67,6	45,3	90,4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anémies (D50-D64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	13	10	3	42,8	63,9	20,3	139,6	201,5	64,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	10	8	2	32,9	51,1	13,6	107,2	150,8	56,4
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	1	1	0	3,3	6,4	0,0	3,8	6,5	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-14 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nunavut¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	6	6	0	19,7	38,4	0,0	61,6	113,4	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	4	4	0	13,2	25,6	0,0	41,7	78,0	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	2	2	0	6,6	12,8	0,0	19,9	35,4	0,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	2	2	0	6,6	12,8	0,0	19,9	35,4	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	3	1	2	9,9	6,4	13,6	41,9	30,9	56,4
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	2	1	1	6,6	6,4	6,8	39,9	30,9	52,6
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1	0	1	3,3	0,0	6,8	1,9	0,0	3,8
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	1	1	0	3,3	6,4	0,0	23,9	40,0	0,0
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	2	1	1	6,6	6,4	6,8	8,6	10,7	8,2
Anévrisme aortique et dissection (I71)	1	1	0	3,3	6,4	0,0	4,7	10,7	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	1	0	1	3,3	0,0	6,8	3,9	0,0	8,2
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	3	0	3	9,9	0,0	20,3	10,2	0,0	21,3
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	3	0	3	9,9	0,0	20,3	10,2	0,0	21,3
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	11	5	6	36,2	32,0	40,7	176,4	171,3	179,3
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	1	1	0	3,3	6,4	0,0	17,9	30,9	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	10	4	6	32,9	25,6	40,7	158,5	140,5	179,3
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	1	0	1	3,3	0,0	6,8	13,4	0,0	33,0
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	1	1	0	3,3	6,4	0,0	21,5	31,6	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	1	0	1	3,3	0,0	6,8	23,9	0,0	59,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	5	3	2	16,4	19,2	13,6	9,6	10,3	8,7
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	1	2	9,9	6,4	13,6	5,8	3,4	8,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-14 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nunavut¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	7	4	3	23,0	25,6	20,3	46,3	28,4	74,6
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	8	6	2	26,3	38,4	13,6	67,4	83,6	45,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	14	13	1	46,1	83,1	6,8	44,1	81,5	5,6
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	3	3	0	9,9	19,2	0,0	8,5	17,1	0,0
Accidents de véhicule à moteur ⁸	3	3	0	9,9	19,2	0,0	8,5	17,1	0,0
Autres accidents de transport terrestre ⁹	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	11	10	1	36,2	63,9	6,8	35,6	64,4	5,6
Chutes (W00-W19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	3,3	6,4	0,0	3,6	7,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	4	4	0	13,2	25,6	0,0	12,5	24,1	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	1	1	0	3,3	6,4	0,0	3,9	7,5	0,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	1	1	0	3,3	6,4	0,0	3,5	7,1	0,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	4	3	1	13,2	19,2	6,8	12,1	18,5	5,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	16	13	3	52,6	83,1	20,3	52,5	83,5	20,8
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	2	2	0	6,6	12,8	0,0	8,5	16,9	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	14	11	3	46,1	70,3	20,3	44,0	66,6	20,8
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	3,3	6,4	0,0	3,9	7,5	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	3,3	6,4	0,0	3,9	7,5	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0552) et l'appendice II.

Tableau 2-1

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — Moins d'un an^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	1 771	983	788	499,4	539,4	457,1
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	3	2	1	0,8	1,1	0,6
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	3	0	3	0,8	0,0	1,7
Septicémie (A40-A41)	12	7	5	3,4	3,8	2,9
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	6	2	4	1,7	1,1	2,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	8	4	4	2,3	2,2	2,3
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	3	1	2	0,8	0,5	1,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	4	2	2	1,1	1,1	1,2
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie (C91-C95)	4	2	2	1,1	1,1	1,2
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	4	2	2	1,1	1,1	1,2
Anémies (D50-D64)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	9	6	3	2,5	3,3	1,7
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	21	11	10	5,9	6,0	5,8
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	17	9	8	4,8	4,9	4,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-1 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ —
Moins d'un an^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	16	8	8	4,5	4,4	4,6
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	2	1	1	0,6	0,5	0,6
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	12	6	6	3,4	3,3	3,5
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	4	2	2	1,1	1,1	1,2
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	13	8	5	3,7	4,4	2,9
Grippe (J09-J11)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Pneumopathie (J12-J18)	12	8	4	3,4	4,4	2,3
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	3	3	0	0,8	1,6	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	3	3	0	0,8	1,6	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	3	1	2	0,8	0,5	1,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Hernies (K40-K46)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	2	2	0	0,6	1,1	0,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	2	2	0	0,6	1,1	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	1	1	0	0,3	0,5	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1 002	551	451	282,6	302,3	261,6
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	409	222	187	115,3	121,8	108,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-1 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — Moins d'un an^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	148	99	49	41,7	54,3	28,4
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	79	36	43	22,3	19,8	24,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	32	16	16	9,0	8,8	9,3
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	7	4	3	2,0	2,2	1,7
Accidents de véhicule à moteur ¹²	7	4	3	2,0	2,2	1,7
Autres accidents de transport terrestre ¹³	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	25	12	13	7,0	6,6	7,5
Chutes (W00-W19)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	2	1	1	0,6	0,5	0,6
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	21	11	10	5,9	6,0	5,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	5	4	1	1,4	2,2	0,6
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	5	4	1	1,4	2,2	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	2	2	0	0,6	1,1	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	2	2	0	0,6	1,1	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	1	1	0	0,3	0,5	0,0

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 - Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 - Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 - À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 - La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 - Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 - « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 - Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 - Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 - Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 - Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-2
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ —
1 à 4 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	284	163	121	20,9	23,4	18,2
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	4	2	2	0,3	0,3	0,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	3	2	1	0,2	0,3	0,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	39	21	18	2,9	3,0	2,7
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	3	0	3	0,2	0,0	0,5
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	16	10	6	1,2	1,4	0,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	11	6	5	0,8	0,9	0,8
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Leucémie (C91-C95)	10	5	5	0,7	0,7	0,8
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	9	5	4	0,7	0,7	0,6
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	4	2	2	0,3	0,3	0,3
Anémies (D50-D64)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	4	2	2	0,3	0,3	0,3
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	14	6	8	1,0	0,9	1,2
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	11	5	6	0,8	0,7	0,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-2 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 1 à 4 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	11	5	6	0,8	0,7	0,9
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	9	4	5	0,7	0,6	0,8
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	1	2	0,2	0,1	0,3
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	2	5	0,5	0,3	0,8
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	7	2	5	0,5	0,3	0,8
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	3	2	1	0,2	0,3	0,2
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	3	2	1	0,2	0,3	0,2
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	3	0	3	0,2	0,0	0,5
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	4	3	1	0,3	0,4	0,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	30	15	15	2,2	2,2	2,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-2 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 1 à 4 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	29	18	11	2,1	2,6	1,7
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	54	34	20	4,0	4,9	3,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	70	48	22	5,1	6,9	3,3
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	22	12	10	1,6	1,7	1,5
Accidents de véhicule à moteur ¹²	21	11	10	1,5	1,6	1,5
Autres accidents de transport terrestre ¹³	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	48	36	12	3,5	5,2	1,8
Chutes (W00-W19)	3	3	0	0,2	0,4	0,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	18	13	5	1,3	1,9	0,8
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	8	6	2	0,6	0,9	0,3
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	2	1	1	0,1	0,1	0,2
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	17	13	4	1,2	1,9	0,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	11	5	6	0,8	0,7	0,9
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	11	5	6	0,8	0,7	0,9
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	2	0	2	0,1	0,0	0,3
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	2	0	2	0,1	0,0	0,3
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 - Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 - Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 - À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 - La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 - Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 - « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 - Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 - Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 - Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 - Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-3

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 5 à 9 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	198	111	87	10,7	11,7	9,7
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	44	26	18	2,4	2,8	2,0
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	17	8	9	0,9	0,8	1,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	9	6	3	0,5	0,6	0,3
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	3	3	0	0,2	0,3	0,0
Leucémie (C91-C95)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	14	9	5	0,8	1,0	0,6
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	5	1	4	0,3	0,1	0,4
Anémies (D50-D64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	8	5	3	0,4	0,5	0,3
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	4	1	0,3	0,4	0,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-3 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 5 à 9 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	5	4	1	0,3	0,4	0,1
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	1	2	0,2	0,1	0,2
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	5	3	2	0,3	0,3	0,2
Grippe (J09-J11)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	6	4	2	0,3	0,4	0,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Hernies (K40-K46)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	3	3	0	0,2	0,3	0,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	3	3	0	0,2	0,3	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	15	7	8	0,8	0,7	0,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-3 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 5 à 9 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	8	2	6	0,4	0,2	0,7
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	34	17	17	1,8	1,8	1,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	54	34	20	2,9	3,6	2,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	31	15	16	1,7	1,6	1,8
Accidents de véhicule à moteur ¹²	29	14	15	1,6	1,5	1,7
Autres accidents de transport terrestre ¹³	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	23	19	4	1,2	2,0	0,4
Chutes (W00-W19)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	12	11	1	0,7	1,2	0,1
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	7	5	2	0,4	0,5	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	7	5	2	0,4	0,5	0,2
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	5	3	2	0,3	0,3	0,2
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

1. Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-4
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ —
10 à 14 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	275	160	115	13,2	14,9	11,3
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	38	26	12	1,8	2,4	1,2
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	8	8	0	0,4	0,7	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	13	7	6	0,6	0,7	0,6
Maladie de Hodgkin (C81)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie (C91-C95)	12	6	6	0,6	0,6	0,6
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	15	10	5	0,7	0,9	0,5
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Anémies (D50-D64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	14	8	6	0,7	0,7	0,6
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	11	5	6	0,5	0,5	0,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-4 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ —
10 à 14 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	11	5	6	0,5	0,5	0,6
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	11	5	6	0,5	0,5	0,6
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres maladies des artères, des artéριοles et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Grippe (J09-J11)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Hernies (K40-K46)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	12	6	6	0,6	0,6	0,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-4 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 10 à 14 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	15	8	7	0,7	0,7	0,7
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	45	24	21	2,2	2,2	2,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	82	54	28	3,9	5,0	2,7
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	53	34	19	2,5	3,2	1,9
Accidents de véhicule à moteur ¹²	52	34	18	2,5	3,2	1,8
Autres accidents de transport terrestre ¹³	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	29	20	9	1,4	1,9	0,9
Chutes (W00-W19)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	5	4	1	0,2	0,4	0,1
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	7	3	4	0,3	0,3	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	10	8	2	0,5	0,7	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	31	13	18	1,5	1,2	1,8
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	28	10	18	1,3	0,9	1,8
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	10	3	7	0,5	0,3	0,7
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	6	2	4	0,3	0,2	0,4
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 - Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 - Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 - À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 - La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 - Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 - « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 - Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 - Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 - Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 - Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-5

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 15 à 19 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	985	674	311	45,4	60,6	29,4
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tuberculose (A16-A19)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	3	0	3	0,1	0,0	0,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	6	2	4	0,3	0,2	0,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	62	39	23	2,9	3,5	2,2
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	1	0,1
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	9	9	0	0,4	0,8	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	15	10	5	0,7	0,9	0,5
Maladie de Hodgkin (C81)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Leucémie (C91-C95)	10	6	4	0,5	0,5	0,4
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	33	18	15	1,5	1,6	1,4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	6	4	2	0,3	0,4	0,2
Anémies (D50-D64)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Diabète sucré (E10-E14)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	36	27	9	1,7	2,4	0,8
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	25	18	7	1,2	1,6	0,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-5 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ —
15 à 19 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	22	15	7	1,0	1,3	0,7
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	21	14	7	1,0	1,3	0,7
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	7	2	0,4	0,6	0,2
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres maladies des artères, des artéριοles et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	6	4	2	0,3	0,4	0,2
Grippe (J09-J11)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Pneumopathie (J12-J18)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	7	4	3	0,3	0,4	0,3
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	1	0,1
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,1
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	22	14	8	1,0	1,3	0,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-5 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 15 à 19 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	60	36	24	2,8	3,2	2,3
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	62	36	26	2,9	3,2	2,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	466	326	140	21,5	29,3	13,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	387	261	126	17,8	23,5	11,9
Accidents de véhicule à moteur ¹²	373	251	122	17,2	22,6	11,5
Autres accidents de transport terrestre ¹³	5	4	1	0,2	0,4	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	9	6	3	0,4	0,5	0,3
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	79	65	14	3,6	5,8	1,3
Chutes (W00-W19)	6	4	2	0,3	0,4	0,2
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	16	14	2	0,7	1,3	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	8	4	4	0,4	0,4	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	28	23	5	1,3	2,1	0,5
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	20	19	1	0,9	1,7	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	152	112	40	7,0	10,1	3,8
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	21	21	0	1,0	1,9	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	131	91	40	6,0	8,2	3,8
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	55	44	11	2,5	4,0	1,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	17	14	3	0,8	1,3	0,3
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	38	30	8	1,7	2,7	0,8
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	13	10	3	0,6	0,9	0,3
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	13	10	3	0,6	0,9	0,3
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	1	0	1	0,0	0,0	0,1

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 - Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 - Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 - À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 - La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 - Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 - « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 - Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 - Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 - Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 - Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-6

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 20 à 24 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	1 318	978	340	58,3	84,5	30,8
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Septicémie (A40-A41)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	96	63	33	4,2	5,4	3,0
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Mélanome malin de la peau (C43)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	1	0,1
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	22	13	9	1,0	1,1	0,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	24	17	7	1,1	1,5	0,6
Maladie de Hodgkin (C81)	6	4	2	0,3	0,3	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Leucémie (C91-C95)	15	10	5	0,7	0,9	0,5
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	31	21	10	1,4	1,8	0,9
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Anémies (D50-D64)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Diabète sucré (E10-E14)	9	5	4	0,4	0,4	0,4
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	41	25	16	1,8	2,2	1,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	30	20	10	1,3	1,7	0,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-6 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ —
20 à 24 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	8	6	2	0,4	0,5	0,2
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	4	4	0	0,2	0,3	0,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	4	4	0	0,2	0,3	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	22	14	8	1,0	1,2	0,7
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	16	10	6	0,7	0,9	0,5
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	8	4	4	0,4	0,3	0,4
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Anévrisme aortique et dissection (I71)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres maladies des artères, des artéριοles et des capillaires (I72-I78)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	9	5	4	0,4	0,4	0,4
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	9	5	4	0,4	0,4	0,4
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Maladie alcoolique du foie (K70)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	2	0,2
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	2	0,2
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	20	12	8	0,9	1,0	0,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-6 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 20 à 24 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	96	72	24	4,2	6,2	2,2
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	92	56	36	4,1	4,8	3,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	529	394	135	23,4	34,0	12,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	381	282	99	16,8	24,4	9,0
Accidents de véhicule à moteur ¹²	355	261	94	15,7	22,6	8,5
Autres accidents de transport terrestre ¹³	11	11	0	0,5	1,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	15	10	5	0,7	0,9	0,5
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	148	112	36	6,5	9,7	3,3
Chutes (W00-W19)	21	17	4	0,9	1,5	0,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	24	19	5	1,1	1,6	0,5
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	11	8	3	0,5	0,7	0,3
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	58	39	19	2,6	3,4	1,7
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	33	28	5	1,5	2,4	0,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	265	219	46	11,7	18,9	4,2
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	32	30	2	1,4	2,6	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	233	189	44	10,3	16,3	4,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	77	64	13	3,4	5,5	1,2
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	30	27	3	1,3	2,3	0,3
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	47	37	10	2,1	3,2	0,9
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	42	35	7	1,9	3,0	0,6
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	41	34	7	1,8	2,9	0,6
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	1	1	0	0,0	0,1	0,0

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 - Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 - Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 - À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 - La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 - Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 - « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 - Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 - Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 - Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 - Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-7

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 25 à 29 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	1 254	888	366	56,1	78,6	33,1
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	5	1	4	0,2	0,1	0,4
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	16	10	6	0,7	0,9	0,5
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	7	5	2	0,3	0,4	0,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	121	74	47	5,4	6,5	4,2
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	3	0	3	0,1	0,0	0,3
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	13	9	4	0,6	0,8	0,4
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Mélanome malin de la peau (C43)	7	5	2	0,3	0,4	0,2
Tumeur maligne du sein (C50)	4	0	4	0,2	0,0	0,4
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	6	0,5
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	4	0,4
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	16	15	1	0,7	1,3	0,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	37	24	13	1,7	2,1	1,2
Maladie de Hodgkin (C81)	8	4	4	0,4	0,4	0,4
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	8	6	2	0,4	0,5	0,2
Leucémie (C91-C95)	21	14	7	0,9	1,2	0,6
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	26	18	8	1,2	1,6	0,7
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	6	2	4	0,3	0,2	0,4
Anémies (D50-D64)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	15	10	5	0,7	0,9	0,5
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	83	56	27	3,7	5,0	2,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	66	45	21	3,0	4,0	1,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-7 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 25 à 29 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Cardiopathie hypertensive (I11)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	17	13	4	0,8	1,2	0,4
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	6	4	2	0,3	0,4	0,2
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	11	9	2	0,5	0,8	0,2
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	10	8	2	0,4	0,7	0,2
Autres cardiopathies (I26-I51)	46	30	16	2,1	2,7	1,4
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Insuffisance cardiaque (I50)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	39	27	12	1,7	2,4	1,1
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	13	8	5	0,6	0,7	0,5
Athérosclérose (I70)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Anévrisme aortique et dissection (I71)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	7	6	1	0,3	0,5	0,1
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	7	6	1	0,3	0,5	0,1
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	7	2	5	0,3	0,2	0,5
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	3	0	3	0,1	0,0	0,3
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Maladie alcoolique du foie (K70)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	4	0,4
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	4	0,4
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	24	14	10	1,1	1,2	0,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-7 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 25 à 29 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	78	55	23	3,5	4,9	2,1
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	77	42	35	3,4	3,7	3,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	435	344	91	19,5	30,4	8,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	276	214	62	12,3	18,9	5,6
Accidents de véhicule à moteur ¹²	259	201	58	11,6	17,8	5,2
Autres accidents de transport terrestre ¹³	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	13	11	2	0,6	1,0	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	159	130	29	7,1	11,5	2,6
Chutes (W00-W19)	9	8	1	0,4	0,7	0,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	20	20	0	0,9	1,8	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	7	5	2	0,3	0,4	0,2
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	78	60	18	3,5	5,3	1,6
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	44	36	8	2,0	3,2	0,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	237	175	62	10,6	15,5	5,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	18	16	2	0,8	1,4	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	219	159	60	9,8	14,1	5,4
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	65	50	15	2,9	4,4	1,4
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	30	28	2	1,3	2,5	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	35	22	13	1,6	1,9	1,2
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	40	30	10	1,8	2,7	0,9
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	39	29	10	1,7	2,6	0,9
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	2	0	2	0,1	0,0	0,2

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 - Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 - Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 - À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 - La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 - Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 - « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 - Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 - Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 - Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 - Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-8

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 30 à 34 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	1 412	957	455	63,4	85,1	41,2
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Septicémie (A40-A41)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	36	24	12	1,6	2,1	1,1
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	218	114	104	9,8	10,1	9,4
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	11	4	7	0,5	0,4	0,6
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	16	7	9	0,7	0,6	0,8
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	4	4	0	0,2	0,4	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	4	4	0	0,2	0,4	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	11	5	6	0,5	0,4	0,5
Mélanome malin de la peau (C43)	10	7	3	0,4	0,6	0,3
Tumeur maligne du sein (C50)	24	0	24	1,1	0,0	2,2
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	15	1,4
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	5	0,5
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	32	22	10	1,4	2,0	0,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	44	30	14	2,0	2,7	1,3
Maladie de Hodgkin (C81)	9	7	2	0,4	0,6	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	14	9	5	0,6	0,8	0,5
Leucémie (C91-C95)	20	13	7	0,9	1,2	0,6
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	35	25	10	1,6	2,2	0,9
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	9	3	6	0,4	0,3	0,5
Anémies (D50-D64)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Diabète sucré (E10-E14)	17	14	3	0,8	1,2	0,3
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	122	82	40	5,5	7,3	3,6
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	100	68	32	4,5	6,0	2,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-8 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ —
30 à 34 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	36	28	8	1,6	2,5	0,7
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	17	13	4	0,8	1,2	0,4
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	19	15	4	0,9	1,3	0,4
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	16	13	3	0,7	1,2	0,3
Autres cardiopathies (I26-I51)	61	37	24	2,7	3,3	2,2
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	8	6	2	0,4	0,5	0,2
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	50	31	19	2,2	2,8	1,7
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	17	10	7	0,8	0,9	0,6
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	5	4	1	0,2	0,4	0,1
Anévrisme aortique et dissection (I71)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Autres maladies des artères, des artérides et des capillaires (I72-I78)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	18	11	7	0,8	1,0	0,6
Grippe (J09-J11)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	17	10	7	0,8	0,9	0,6
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	11	4	7	0,5	0,4	0,6
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Asthme (J45-J46)	7	3	4	0,3	0,3	0,4
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	6	4	2	0,3	0,4	0,2
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	6	2	4	0,3	0,2	0,4
Ulcère gastro-duodéal (K25-K28)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	11	5	6	0,5	0,4	0,5
Maladie alcoolique du foie (K70)	10	4	6	0,4	0,4	0,5
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	7	3	4	0,3	0,3	0,4
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	7	3	4	0,3	0,3	0,4
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	10	0,9
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	10	0,9
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	21	15	6	0,9	1,3	0,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-8 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 30 à 34 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	61	42	19	2,7	3,7	1,7
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	110	59	51	4,9	5,2	4,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	386	304	82	17,3	27,0	7,4
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	230	181	49	10,3	16,1	4,4
Accidents de véhicule à moteur ¹²	214	167	47	9,6	14,9	4,3
Autres accidents de transport terrestre ¹³	6	4	2	0,3	0,4	0,2
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	10	10	0	0,4	0,9	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	156	123	33	7,0	10,9	3,0
Chutes (W00-W19)	11	10	1	0,5	0,9	0,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	17	17	0	0,8	1,5	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	4	4	0	0,2	0,4	0,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	90	65	25	4,0	5,8	2,3
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	32	25	7	1,4	2,2	0,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	243	187	56	10,9	16,6	5,1
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	32	30	2	1,4	2,7	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	211	157	54	9,5	14,0	4,9
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	49	37	12	2,2	3,3	1,1
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	23	20	3	1,0	1,8	0,3
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	26	17	9	1,2	1,5	0,8
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	39	29	10	1,8	2,6	0,9
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	39	29	10	1,8	2,6	0,9
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	2	1	1	0,1	0,1	0,1

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
- Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
- Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
- Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
- À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-9
Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ —
35 à 39 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	2 121	1 352	769	90,0	114,0	65,6
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tuberculose (A16-A19)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Septicémie (A40-A41)	23	12	11	1,0	1,0	0,9
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	10	5	5	0,4	0,4	0,4
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	57	43	14	2,4	3,6	1,2
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	6	4	2	0,3	0,3	0,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	414	181	233	17,6	15,3	19,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	13	9	4	0,6	0,8	0,3
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	7	7	0	0,3	0,6	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	23	17	6	1,0	1,4	0,5
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	29	15	14	1,2	1,3	1,2
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Tumeur maligne du pancréas (C25)	10	4	6	0,4	0,3	0,5
Tumeur maligne du larynx (C32)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	32	15	17	1,4	1,3	1,5
Mélanome malin de la peau (C43)	25	16	9	1,1	1,3	0,8
Tumeur maligne du sein (C50)	70	0	70	3,0	0,0	6,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	19	1,6
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	3	0,3
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	8	0,7
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	1	0,1	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	48	26	22	2,0	2,2	1,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	51	30	21	2,2	2,5	1,8
Maladie de Hodgkin (C81)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	17	9	8	0,7	0,8	0,7
Leucémie (C91-C95)	27	17	10	1,1	1,4	0,9
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	63	34	29	2,7	2,9	2,5
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	8	6	2	0,3	0,5	0,2
Anémies (D50-D64)	5	1	4	0,2	0,1	0,3
Diabète sucré (E10-E14)	38	27	11	1,6	2,3	0,9
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Malnutrition (E40-E46)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	245	168	77	10,4	14,2	6,6
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	197	142	55	8,4	12,0	4,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-9 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 35 à 39 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Cardiopathie hypertensive (I11)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	120	91	29	5,1	7,7	2,5
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	58	38	20	2,5	3,2	1,7
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	6	4	2	0,3	0,3	0,2
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	56	49	7	2,4	4,1	0,6
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	5	5	0	0,2	0,4	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	51	44	7	2,2	3,7	0,6
Autres cardiopathies (I26-I51)	71	48	23	3,0	4,0	2,0
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	61	41	20	2,6	3,5	1,7
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	33	14	19	1,4	1,2	1,6
Athérosclérose (I70)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	9	8	1	0,4	0,7	0,1
Anévrisme aortique et dissection (I71)	8	8	0	0,3	0,7	0,0
Autres maladies des artères, des artéριοles et des capillaires (I72-I78)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	18	10	8	0,8	0,8	0,7
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	18	10	8	0,8	0,8	0,7
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	11	4	7	0,5	0,3	0,6
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	6	2	4	0,3	0,2	0,3
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	10	4	6	0,4	0,3	0,5
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Hernies (K40-K46)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	25	13	12	1,1	1,1	1,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	20	10	10	0,8	0,8	0,9
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	9	1	8	0,4	0,1	0,7
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Insuffisance rénale (N17-N19)	6	0	6	0,3	0,0	0,5
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	8	0,7
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	1	0,1
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	7	0,6
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	23	11	12	1,0	0,9	1,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-9 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 35 à 39 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	112	69	43	4,8	5,8	3,7
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	203	115	88	8,6	9,7	7,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	434	330	104	18,4	27,8	8,9
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	216	161	55	9,2	13,6	4,7
Accidents de véhicule à moteur ¹²	190	138	52	8,1	11,6	4,4
Autres accidents de transport terrestre ¹³	7	5	2	0,3	0,4	0,2
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	19	18	1	0,8	1,5	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	218	169	49	9,2	14,3	4,2
Chutes (W00-W19)	13	12	1	0,6	1,0	0,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	14	13	1	0,6	1,1	0,1
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	12	9	3	0,5	0,8	0,3
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	127	95	32	5,4	8,0	2,7
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	50	38	12	2,1	3,2	1,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	318	257	61	13,5	21,7	5,2
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	40	38	2	1,7	3,2	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	278	219	59	11,8	18,5	5,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	52	37	15	2,2	3,1	1,3
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	18	15	3	0,8	1,3	0,3
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	34	22	12	1,4	1,9	1,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	69	43	26	2,9	3,6	2,2
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	68	42	26	2,9	3,5	2,2
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	2	1	1	0,1	0,1	0,1

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 - Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 - Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 - À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 - La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 - Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 - « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 - Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 - Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 - Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 - Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s) :** Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-10

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 40 à 44 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	3 663	2 265	1 398	135,4	166,5	104,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	3	1	2	0,1	0,1	0,1
Tuberculose (A16-A19)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	19	9	10	0,7	0,7	0,7
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	27	19	8	1,0	1,4	0,6
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	86	67	19	3,2	4,9	1,4
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	8	4	4	0,3	0,3	0,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	960	388	572	35,5	28,5	42,5
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	17	12	5	0,6	0,9	0,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	17	14	3	0,6	1,0	0,2
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	29	17	12	1,1	1,2	0,9
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	93	46	47	3,4	3,4	3,5
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	18	14	4	0,7	1,0	0,3
Tumeur maligne du pancréas (C25)	39	24	15	1,4	1,8	1,1
Tumeur maligne du larynx (C32)	3	3	0	0,1	0,2	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	156	59	97	5,8	4,3	7,2
Mélanome malin de la peau (C43)	36	23	13	1,3	1,7	1,0
Tumeur maligne du sein (C50)	154	0	154	5,7	0,0	11,5
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	31	2,3
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	11	0,8
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	34	2,5
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	14	11	3	0,5	0,8	0,2
Tumeur maligne de la vessie (C67)	6	3	3	0,2	0,2	0,2
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	89	46	43	3,3	3,4	3,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	99	58	41	3,7	4,3	3,0
Maladie de Hodgkin (C81)	9	5	4	0,3	0,4	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	46	29	17	1,7	2,1	1,3
Leucémie (C91-C95)	38	21	17	1,4	1,5	1,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	6	3	3	0,2	0,2	0,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	114	58	56	4,2	4,3	4,2
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	23	14	9	0,9	1,0	0,7
Anémies (D50-D64)	3	1	2	0,1	0,1	0,1
Diabète sucré (E10-E14)	60	36	24	2,2	2,6	1,8
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Malnutrition (E40-E46)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	4	2	2	0,1	0,1	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	572	413	159	21,1	30,4	11,8
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	447	343	104	16,5	25,2	7,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-10 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 40 à 44 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	5	2	3	0,2	0,1	0,2
Cardiopathie hypertensive (I11)	8	5	3	0,3	0,4	0,2
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	308	254	54	11,4	18,7	4,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	156	126	30	5,8	9,3	2,2
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	11	10	1	0,4	0,7	0,1
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	141	118	23	5,2	8,7	1,7
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	17	14	3	0,6	1,0	0,2
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	124	104	20	4,6	7,6	1,5
Autres cardiopathies (I26-I51)	126	82	44	4,7	6,0	3,3
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	4	2	2	0,1	0,1	0,1
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	5	4	1	0,2	0,3	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	6	4	2	0,2	0,3	0,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	111	72	39	4,1	5,3	2,9
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	6	4	2	0,2	0,3	0,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	91	47	44	3,4	3,5	3,3
Athérosclérose (I70)	3	2	1	0,1	0,1	0,1
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	25	17	8	0,9	1,2	0,6
Anévrisme aortique et dissection (I71)	20	17	3	0,7	1,2	0,2
Autres maladies des artères, des artérides et des capillaires (I72-I78)	5	0	5	0,2	0,0	0,4
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	10	7	3	0,4	0,5	0,2
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	49	30	19	1,8	2,2	1,4
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	49	30	19	1,8	2,2	1,4
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	18	11	7	0,7	0,8	0,5
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	6	4	2	0,2	0,3	0,1
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	12	7	5	0,4	0,5	0,4
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	17	11	6	0,6	0,8	0,4
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	20	11	9	0,7	0,8	0,7
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	99	59	40	3,7	4,3	3,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	81	50	31	3,0	3,7	2,3
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	18	9	9	0,7	0,7	0,7
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	3	2	1	0,1	0,1	0,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	17	11	6	0,6	0,8	0,4
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	2	2	0	0,1	0,1	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	15	9	6	0,6	0,7	0,4
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	3	0	3	0,1	0,0	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	2	0,1
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	2	0,1
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	27	14	13	1,0	1,0	1,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-10 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 40 à 44 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	178	124	54	6,6	9,1	4,0
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	357	216	141	13,2	15,9	10,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	529	393	136	19,6	28,9	10,1
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	236	173	63	8,7	12,7	4,7
Accidents de véhicule à moteur ¹²	218	156	62	8,1	11,5	4,6
Autres accidents de transport terrestre ¹³	2	2	0	0,1	0,1	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	16	15	1	0,6	1,1	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	293	220	73	10,8	16,2	5,4
Chutes (W00-W19)	31	28	3	1,1	2,1	0,2
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,1	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	20	16	4	0,7	1,2	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	20	12	8	0,7	0,9	0,6
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	168	122	46	6,2	9,0	3,4
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	52	40	12	1,9	2,9	0,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	418	329	89	15,5	24,2	6,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	57	56	1	2,1	4,1	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	361	273	88	13,3	20,1	6,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	37	25	12	1,4	1,8	0,9
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	15	11	4	0,6	0,8	0,3
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	22	14	8	0,8	1,0	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	2	2	0	0,1	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	96	59	37	3,5	4,3	2,8
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	96	59	37	3,5	4,3	2,8
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	9	4	5	0,3	0,3	0,4

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
- Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
- Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
- Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
- À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-11

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 45 à 49 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	5 830	3 574	2 256	217,8	267,3	168,4
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	5	2	3	0,2	0,1	0,2
Tuberculose (A16-A19)	5	5	0	0,2	0,4	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	2	2	0	0,1	0,1	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	3	3	0	0,1	0,2	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Septicémie (A40-A41)	40	23	17	1,5	1,7	1,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	60	46	14	2,2	3,4	1,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	78	66	12	2,9	4,9	0,9
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	11	7	4	0,4	0,5	0,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	2 021	890	1 131	75,5	66,6	84,4
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	43	29	14	1,6	2,2	1,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	47	44	3	1,8	3,3	0,2
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	55	31	24	2,1	2,3	1,8
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	179	104	75	6,7	7,8	5,6
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	45	28	17	1,7	2,1	1,3
Tumeur maligne du pancréas (C25)	106	54	52	4,0	4,0	3,9
Tumeur maligne du larynx (C32)	10	9	1	0,4	0,7	0,1
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	497	234	263	18,6	17,5	19,6
Mélanome malin de la peau (C43)	53	32	21	2,0	2,4	1,6
Tumeur maligne du sein (C50)	291	0	291	10,9	0,0	21,7
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	31	2,3
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	19	1,4
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	66	4,9
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	10	0,7	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	46	33	13	1,7	2,5	1,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	27	15	12	1,0	1,1	0,9
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	111	71	40	4,1	5,3	3,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	155	82	73	5,8	6,1	5,4
Maladie de Hodgkin (C81)	4	2	2	0,1	0,1	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	71	45	26	2,7	3,4	1,9
Leucémie (C91-C95)	46	18	28	1,7	1,3	2,1
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	34	17	17	1,3	1,3	1,3
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	230	114	116	8,6	8,5	8,7
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	28	15	13	1,0	1,1	1,0
Anémies (D50-D64)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Diabète sucré (E10-E14)	121	88	33	4,5	6,6	2,5
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	8	2	6	0,3	0,1	0,4
Malnutrition (E40-E46)	7	2	5	0,3	0,1	0,4
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Méningite (G00, G03)	3	2	1	0,1	0,1	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	7	1	6	0,3	0,1	0,4
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	1 021	766	255	38,1	57,3	19,0
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	827	662	165	30,9	49,5	12,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-11 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 45 à 49 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	8	6	2	0,3	0,4	0,1
Cardiopathie hypertensive (I11)	22	17	5	0,8	1,3	0,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	621	524	97	23,2	39,2	7,2
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	295	248	47	11,0	18,5	3,5
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	17	13	4	0,6	1,0	0,3
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	309	263	46	11,5	19,7	3,4
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	37	34	3	1,4	2,5	0,2
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	272	229	43	10,2	17,1	3,2
Autres cardiopathies (I26-I51)	175	114	61	6,5	8,5	4,6
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	12	8	4	0,4	0,6	0,3
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	11	5	6	0,4	0,4	0,4
Insuffisance cardiaque (I50)	19	13	6	0,7	1,0	0,4
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	133	88	45	5,0	6,6	3,4
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	7	5	2	0,3	0,4	0,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	144	69	75	5,4	5,2	5,6
Athérosclérose (I70)	6	5	1	0,2	0,4	0,1
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	37	25	12	1,4	1,9	0,9
Anévrisme aortique et dissection (I71)	23	19	4	0,9	1,4	0,3
Autres maladies des artères, des artérides et des capillaires (I72-I78)	14	6	8	0,5	0,4	0,6
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	12	10	2	0,4	0,7	0,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	69	46	23	2,6	3,4	1,7
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	69	46	23	2,6	3,4	1,7
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	50	23	27	1,9	1,7	2,0
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	4	0	4	0,1	0,0	0,3
Asthme (J45-J46)	9	2	7	0,3	0,1	0,5
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	37	21	16	1,4	1,6	1,2
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	14	8	6	0,5	0,6	0,4
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	32	21	11	1,2	1,6	0,8
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	14	6	8	0,5	0,4	0,6
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Hernies (K40-K46)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	206	145	61	7,7	10,8	4,6
Maladie alcoolique du foie (K70)	138	100	38	5,2	7,5	2,8
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	68	45	23	2,5	3,4	1,7
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	4	2	2	0,1	0,1	0,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	25	18	7	0,9	1,3	0,5
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	25	18	7	0,9	1,3	0,5
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	3	2	1	0,1	0,1	0,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	1	0,1
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,1
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	47	32	15	1,8	2,4	1,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-11 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 45 à 49 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	216	146	70	8,1	10,9	5,2
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	525	312	213	19,6	23,3	15,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	600	445	155	22,4	33,3	11,6
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	254	177	77	9,5	13,2	5,7
Accidents de véhicule à moteur ¹²	235	160	75	8,8	12,0	5,6
Autres accidents de transport terrestre ¹³	4	3	1	0,1	0,2	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	15	14	1	0,6	1,0	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	346	268	78	12,9	20,0	5,8
Chutes (W00-W19)	42	36	6	1,6	2,7	0,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,1	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	24	20	4	0,9	1,5	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	22	15	7	0,8	1,1	0,5
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	175	130	45	6,5	9,7	3,4
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	81	65	16	3,0	4,9	1,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	459	349	110	17,1	26,1	8,2
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	69	66	3	2,6	4,9	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	390	283	107	14,6	21,2	8,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	30	27	3	1,1	2,0	0,2
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	8	7	1	0,3	0,5	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	22	20	2	0,8	1,5	0,1
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	102	62	40	3,8	4,6	3,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	102	62	40	3,8	4,6	3,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	4	2	2	0,1	0,1	0,1

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
- Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
- Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
- Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
- À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-12

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 50 à 54 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	8 163	4 908	3 255	344,7	418,5	272,2
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Tuberculose (A16-A19)	5	1	4	0,2	0,1	0,3
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	51	31	20	2,2	2,6	1,7
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	96	66	30	4,1	5,6	2,5
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	55	49	6	2,3	4,2	0,5
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	14	7	7	0,6	0,6	0,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	3 474	1 709	1 765	146,7	145,7	147,6
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	82	58	24	3,5	4,9	2,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	107	94	13	4,5	8,0	1,1
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	105	78	27	4,4	6,7	2,3
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	328	201	127	13,8	17,1	10,6
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	122	99	23	5,2	8,4	1,9
Tumeur maligne du pancréas (C25)	182	107	75	7,7	9,1	6,3
Tumeur maligne du larynx (C32)	24	20	4	1,0	1,7	0,3
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	901	452	449	38,0	38,5	37,6
Mélanome malin de la peau (C43)	76	44	32	3,2	3,8	2,7
Tumeur maligne du sein (C50)	409	3	406	17,3	0,3	34,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	52	4,3
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	45	3,8
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	128	10,7
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	25	2,1	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	86	62	24	3,6	5,3	2,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	44	36	8	1,9	3,1	0,7
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	142	93	49	6,0	7,9	4,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	243	153	90	10,3	13,0	7,5
Maladie de Hodgkin (C81)	7	5	2	0,3	0,4	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	119	76	43	5,0	6,5	3,6
Leucémie (C91-C95)	75	45	30	3,2	3,8	2,5
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	42	27	15	1,8	2,3	1,3
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	373	184	189	15,8	15,7	15,8
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	44	23	21	1,9	2,0	1,8
Anémies (D50-D64)	6	2	4	0,3	0,2	0,3
Diabète sucré (E10-E14)	194	129	65	8,2	11,0	5,4
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Malnutrition (E40-E46)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	7	4	3	0,3	0,3	0,3
Maladie de Parkinson (G20-G21)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	1 663	1 253	410	70,2	106,9	34,3
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1 377	1 080	297	58,1	92,1	24,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-12 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 50 à 54 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	12	3	9	0,5	0,3	0,8
Cardiopathie hypertensive (I11)	20	14	6	0,8	1,2	0,5
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 089	888	201	46,0	75,7	16,8
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	533	429	104	22,5	36,6	8,7
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	34	30	4	1,4	2,6	0,3
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	522	429	93	22,0	36,6	7,8
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	68	56	12	2,9	4,8	1,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	454	373	81	19,2	31,8	6,8
Autres cardiopathies (I26-I51)	254	173	81	10,7	14,8	6,8
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	10	9	1	0,4	0,8	0,1
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	5	4	1	0,2	0,3	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	30	18	12	1,3	1,5	1,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	209	142	67	8,8	12,1	5,6
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	17	11	6	0,7	0,9	0,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	199	105	94	8,4	9,0	7,9
Athérosclérose (I70)	14	11	3	0,6	0,9	0,3
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	56	46	10	2,4	3,9	0,8
Anévrisme aortique et dissection (I71)	35	33	2	1,5	2,8	0,2
Autres maladies des artères, des artéoles et des capillaires (I72-I78)	21	13	8	0,9	1,1	0,7
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	19	11	8	0,8	0,9	0,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	88	42	46	3,7	3,6	3,8
Grippe (J09-J11)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Pneumopathie (J12-J18)	86	41	45	3,6	3,5	3,8
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	86	49	37	3,6	4,2	3,1
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Emphysème (J43)	12	10	2	0,5	0,9	0,2
Asthme (J45-J46)	11	6	5	0,5	0,5	0,4
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	62	33	29	2,6	2,8	2,4
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	34	15	19	1,4	1,3	1,6
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	47	30	17	2,0	2,6	1,4
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	13	8	5	0,5	0,7	0,4
Maladies de l'appendice (K35-K38)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Hernies (K40-K46)	6	2	4	0,3	0,2	0,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	289	208	81	12,2	17,7	6,8
Maladie alcoolique du foie (K70)	203	143	60	8,6	12,2	5,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	86	65	21	3,6	5,5	1,8
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	8	4	4	0,3	0,3	0,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	49	30	19	2,1	2,6	1,6
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	47	28	19	2,0	2,4	1,6
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	41	17	24	1,7	1,4	2,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-12 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 50 à 54 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	200	140	60	8,4	11,9	5,0
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	687	385	302	29,0	32,8	25,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	481	347	134	20,3	29,6	11,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	178	122	56	7,5	10,4	4,7
Accidents de véhicule à moteur ¹²	161	109	52	6,8	9,3	4,3
Autres accidents de transport terrestre ¹³	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	15	13	2	0,6	1,1	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	303	225	78	12,8	19,2	6,5
Chutes (W00-W19)	62	49	13	2,6	4,2	1,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	24	19	5	1,0	1,6	0,4
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	18	12	6	0,8	1,0	0,5
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	135	92	43	5,7	7,8	3,6
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	62	51	11	2,6	4,3	0,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	369	267	102	15,6	22,8	8,5
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	68	63	5	2,9	5,4	0,4
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	301	204	97	12,7	17,4	8,1
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	31	19	12	1,3	1,6	1,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	9	3	6	0,4	0,3	0,5
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	22	16	6	0,9	1,4	0,5
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	81	49	32	3,4	4,2	2,7
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	81	49	32	3,4	4,2	2,7
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	3	2	1	0,1	0,2	0,1

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 - Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 - Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 - À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 - La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 - Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 - « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 - Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 - Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 - Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 - Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-13

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 55 à 59 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	10 848	6 642	4 206	520,1	644,5	398,6
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	21	9	12	1,0	0,9	1,1
Tuberculose (A16-A19)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Septicémie (A40-A41)	79	42	37	3,8	4,1	3,5
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	81	64	17	3,9	6,2	1,6
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	37	33	4	1,8	3,2	0,4
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	28	16	12	1,3	1,6	1,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	5 072	2 662	2 410	243,2	258,3	228,4
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	90	73	17	4,3	7,1	1,6
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	162	134	28	7,8	13,0	2,7
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	141	102	39	6,8	9,9	3,7
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	497	301	196	23,8	29,2	18,6
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	184	139	45	8,8	13,5	4,3
Tumeur maligne du pancréas (C25)	284	152	132	13,6	14,7	12,5
Tumeur maligne du larynx (C32)	32	25	7	1,5	2,4	0,7
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1 472	804	668	70,6	78,0	63,3
Mélanome malin de la peau (C43)	76	49	27	3,6	4,8	2,6
Tumeur maligne du sein (C50)	489	3	486	23,4	0,3	46,1
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	34	3,2
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	69	6,5
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	171	16,2
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	74	7,2	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinot du rein (C64-C65)	128	92	36	6,1	8,9	3,4
Tumeur maligne de la vessie (C67)	80	67	13	3,8	6,5	1,2
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	183	115	68	8,8	11,2	6,4
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	368	230	138	17,6	22,3	13,1
Maladie de Hodgkin (C81)	7	5	2	0,3	0,5	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	167	104	63	8,0	10,1	6,0
Leucémie (C91-C95)	118	75	43	5,7	7,3	4,1
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	76	46	30	3,6	4,5	2,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	538	302	236	25,8	29,3	22,4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	50	23	27	2,4	2,2	2,6
Anémies (D50-D64)	8	4	4	0,4	0,4	0,4
Diabète sucré (E10-E14)	333	223	110	16,0	21,6	10,4
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Malnutrition (E40-E46)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Méningite (G00, G03)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Maladie de Parkinson (G20-G21)	8	4	4	0,4	0,4	0,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	15	10	5	0,7	1,0	0,5
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	2 301	1 751	550	110,3	169,9	52,1
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1 879	1 481	398	90,1	143,7	37,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-13 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 55 à 59 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	29	12	17	1,4	1,2	1,6
Cardiopathie hypertensive (I11)	27	19	8	1,3	1,8	0,8
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 516	1 250	266	72,7	121,3	25,2
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	760	621	139	36,4	60,3	13,2
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	51	40	11	2,4	3,9	1,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	705	589	116	33,8	57,2	11,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	108	90	18	5,2	8,7	1,7
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	597	499	98	28,6	48,4	9,3
Autres cardiopathies (I26-I51)	305	199	106	14,6	19,3	10,0
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	7	5	2	0,3	0,5	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	8	5	3	0,4	0,5	0,3
Insuffisance cardiaque (I50)	50	33	17	2,4	3,2	1,6
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	240	156	84	11,5	15,1	8,0
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	20	12	8	1,0	1,2	0,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	308	185	123	14,8	18,0	11,7
Athérosclérose (I70)	17	14	3	0,8	1,4	0,3
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	77	59	18	3,7	5,7	1,7
Anévrisme aortique et dissection (I71)	51	45	6	2,4	4,4	0,6
Autres maladies des artères, des artérides et des capillaires (I72-I78)	26	14	12	1,2	1,4	1,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	17	11	6	0,8	1,1	0,6
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	98	55	43	4,7	5,3	4,1
Grippe (J09-J11)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Pneumopathie (J12-J18)	95	53	42	4,6	5,1	4,0
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	207	109	98	9,9	10,6	9,3
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	20	16	4	1,0	1,6	0,4
Asthme (J45-J46)	10	2	8	0,5	0,2	0,8
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	177	91	86	8,5	8,8	8,1
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	28	21	7	1,3	2,0	0,7
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	81	46	35	3,9	4,5	3,3
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	18	13	5	0,9	1,3	0,5
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Hernies (K40-K46)	7	4	3	0,3	0,4	0,3
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	312	218	94	15,0	21,2	8,9
Maladie alcoolique du foie (K70)	195	140	55	9,3	13,6	5,2
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	117	78	39	5,6	7,6	3,7
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	70	45	25	3,4	4,4	2,4
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Insuffisance rénale (N17-N19)	65	42	23	3,1	4,1	2,2
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	49	27	22	2,3	2,6	2,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-13 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 55 à 59 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	164	116	48	7,9	11,3	4,5
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	843	487	356	40,4	47,3	33,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	496	350	146	23,8	34,0	13,8
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	196	133	63	9,4	12,9	6,0
Accidents de véhicule à moteur ¹²	171	111	60	8,2	10,8	5,7
Autres accidents de transport terrestre ¹³	4	4	0	0,2	0,4	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	21	18	3	1,0	1,7	0,3
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	300	217	83	14,4	21,1	7,9
Chutes (W00-W19)	85	59	26	4,1	5,7	2,5
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	26	20	6	1,2	1,9	0,6
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	18	15	3	0,9	1,5	0,3
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	78	52	26	3,7	5,0	2,5
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	92	70	22	4,4	6,8	2,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	328	253	75	15,7	24,5	7,1
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	52	52	0	2,5	5,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	276	201	75	13,2	19,5	7,1
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	14	9	5	0,7	0,9	0,5
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	11	7	4	0,5	0,7	0,4
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	51	20	31	2,4	1,9	2,9
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	51	20	31	2,4	1,9	2,9
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	4	1	3	0,2	0,1	0,3

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 - Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 - Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 - À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 - La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 - Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 - « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 - Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 - Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 - Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 - Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s) :** Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-14

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 60 à 64 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	13 365	8 187	5 178	843,2	1 050,8	642,5
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	20	11	9	1,3	1,4	1,1
Tuberculose (A16-A19)	4	3	1	0,3	0,4	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	4	3	1	0,3	0,4	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	80	48	32	5,0	6,2	4,0
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	40	26	14	2,5	3,3	1,7
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	31	26	5	2,0	3,3	0,6
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	26	15	11	1,6	1,9	1,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	6 502	3 627	2 875	410,2	465,5	356,8
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	112	90	22	7,1	11,6	2,7
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	183	151	32	11,5	19,4	4,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	184	133	51	11,6	17,1	6,3
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	617	387	230	38,9	49,7	28,5
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	155	106	49	9,8	13,6	6,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	355	224	131	22,4	28,8	16,3
Tumeur maligne du larynx (C32)	56	51	5	3,5	6,5	0,6
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2 136	1 212	924	134,8	155,6	114,7
Mélanome malin de la peau (C43)	78	59	19	4,9	7,6	2,4
Tumeur maligne du sein (C50)	500	6	494	31,5	0,8	61,3
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	32	4,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	58	7,2
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	182	22,6
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	158	20,3	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	154	112	42	9,7	14,4	5,2
Tumeur maligne de la vessie (C67)	112	91	21	7,1	11,7	2,6
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	198	127	71	12,5	16,3	8,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	485	301	184	30,6	38,6	22,8
Maladie de Hodgkin (C81)	10	5	5	0,6	0,6	0,6
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	204	126	78	12,9	16,2	9,7
Leucémie (C91-C95)	161	107	54	10,2	13,7	6,7
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	110	63	47	6,9	8,1	5,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	747	419	328	47,1	53,8	40,7
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	69	37	32	4,4	4,7	4,0
Anémies (D50-D64)	10	6	4	0,6	0,8	0,5
Diabète sucré (E10-E14)	462	309	153	29,1	39,7	19,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	7	4	3	0,4	0,5	0,4
Malnutrition (E40-E46)	7	4	3	0,4	0,5	0,4
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	4	2	2	0,3	0,3	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	16	6	10	1,0	0,8	1,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	45	17	28	2,8	2,2	3,5
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	3 048	2 204	844	192,3	282,9	104,7
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2 441	1 822	619	154,0	233,9	76,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-14 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 60 à 64 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	28	11	17	1,8	1,4	2,1
Cardiopathie hypertensive (I11)	25	18	7	1,6	2,3	0,9
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	3	3	0	0,2	0,4	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 985	1 534	451	125,2	196,9	56,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	952	741	211	60,1	95,1	26,2
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	51	40	11	3,2	5,1	1,4
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	982	753	229	62,0	96,7	28,4
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	139	101	38	8,8	13,0	4,7
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	843	652	191	53,2	83,7	23,7
Autres cardiopathies (I26-I51)	400	256	144	25,2	32,9	17,9
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	9	5	4	0,6	0,6	0,5
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	11	7	4	0,7	0,9	0,5
Insuffisance cardiaque (I50)	76	47	29	4,8	6,0	3,6
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	304	197	107	19,2	25,3	13,3
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	40	23	17	2,5	3,0	2,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	410	242	168	25,9	31,1	20,8
Athérosclérose (I70)	28	17	11	1,8	2,2	1,4
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	129	100	29	8,1	12,8	3,6
Anévrisme aortique et dissection (I71)	83	66	17	5,2	8,5	2,1
Autres maladies des artères, des artérols et des capillaires (I72-I78)	46	34	12	2,9	4,4	1,5
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	25	20	5	1,6	2,6	0,6
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	108	70	38	6,8	9,0	4,7
Grippe (J09-J11)	3	2	1	0,2	0,3	0,1
Pneumopathie (J12-J18)	105	68	37	6,6	8,7	4,6
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	3	2	1	0,2	0,3	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	3	2	1	0,2	0,3	0,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	420	212	208	26,5	27,2	25,8
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	5	2	3	0,3	0,3	0,4
Emphysème (J43)	25	13	12	1,6	1,7	1,5
Asthme (J45-J46)	15	6	9	0,9	0,8	1,1
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	375	191	184	23,7	24,5	22,8
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	30	23	7	1,9	3,0	0,9
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	155	98	57	9,8	12,6	7,1
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	20	9	11	1,3	1,2	1,4
Maladies de l'appendice (K35-K38)	7	3	4	0,4	0,4	0,5
Hernies (K40-K46)	10	8	2	0,6	1,0	0,2
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	310	216	94	19,6	27,7	11,7
Maladie alcoolique du foie (K70)	160	118	42	10,1	15,1	5,2
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	150	98	52	9,5	12,6	6,5
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	120	82	38	7,6	10,5	4,7
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	7	7	0	0,4	0,9	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	111	75	36	7,0	9,6	4,5
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	10	1	9	0,6	0,1	1,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	1	0,1	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,1
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	39	22	17	2,5	2,8	2,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-14 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 60 à 64 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	156	105	51	9,8	13,5	6,3
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	960	519	441	60,6	66,6	54,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	362	251	111	22,8	32,2	13,8
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	148	98	50	9,3	12,6	6,2
Accidents de véhicule à moteur ¹²	133	85	48	8,4	10,9	6,0
Autres accidents de transport terrestre ¹³	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	15	13	2	0,9	1,7	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	214	153	61	13,5	19,6	7,6
Chutes (W00-W19)	80	55	25	5,0	7,1	3,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	15	13	2	0,9	1,7	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	7	7	0	0,4	0,9	0,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	44	27	17	2,8	3,5	2,1
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	67	50	17	4,2	6,4	2,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	209	174	35	13,2	22,3	4,3
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	49	49	0	3,1	6,3	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	160	125	35	10,1	16,0	4,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	16	15	1	1,0	1,9	0,1
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	2	2	0	0,1	0,3	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	14	13	1	0,9	1,7	0,1
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	25	10	15	1,6	1,3	1,9
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	24	9	15	1,5	1,2	1,9
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	11	3	8	0,7	0,4	1,0

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 - Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 - Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 - À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 - La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 - Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 - « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 - Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 - Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 - Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 - Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-15

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 65 à 69 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	16 295	9 735	6 560	1 325,7	1 644,7	1 029,4
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	40	24	16	3,3	4,1	2,5
Tuberculose (A16-A19)	6	3	3	0,5	0,5	0,5
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	5	3	2	0,4	0,5	0,3
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	128	68	60	10,4	11,5	9,4
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	38	24	14	3,1	4,1	2,2
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	16	15	1	1,3	2,5	0,2
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	33	17	16	2,7	2,9	2,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	7 740	4 282	3 458	629,7	723,5	542,6
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	131	96	35	10,7	16,2	5,5
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	184	134	50	15,0	22,6	7,8
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	192	128	64	15,6	21,6	10,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	736	447	289	59,9	75,5	45,3
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	200	142	58	16,3	24,0	9,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	452	256	196	36,8	43,3	30,8
Tumeur maligne du larynx (C32)	64	56	8	5,2	9,5	1,3
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2 562	1 461	1 101	208,4	246,8	172,8
Mélanome malin de la peau (C43)	89	61	28	7,2	10,3	4,4
Tumeur maligne du sein (C50)	494	3	491	40,2	0,5	77,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	39	6,1
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	80	12,6
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	199	31,2
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	275	46,5	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	159	102	57	12,9	17,2	8,9
Tumeur maligne de la vessie (C67)	136	106	30	11,1	17,9	4,7
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	197	119	78	16,0	20,1	12,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	672	408	264	54,7	68,9	41,4
Maladie de Hodgkin (C81)	8	7	1	0,7	1,2	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	279	168	111	22,7	28,4	17,4
Leucémie (C91-C95)	234	148	86	19,0	25,0	13,5
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	148	83	65	12,0	14,0	10,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	3	2	1	0,2	0,3	0,2
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	879	488	391	71,5	82,4	61,4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	86	46	40	7,0	7,8	6,3
Anémies (D50-D64)	7	2	5	0,6	0,3	0,8
Diabète sucré (E10-E14)	560	355	205	45,6	60,0	32,2
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	9	7	2	0,7	1,2	0,3
Malnutrition (E40-E46)	8	6	2	0,7	1,0	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Méningite (G00, G03)	6	3	3	0,5	0,5	0,5
Maladie de Parkinson (G20-G21)	54	43	11	4,4	7,3	1,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	91	46	45	7,4	7,8	7,1
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	3 921	2 659	1 262	319,0	449,2	198,0
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	3 039	2 131	908	247,2	360,0	142,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-15 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 65 à 69 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	30	11	19	2,4	1,9	3,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	25	13	12	2,0	2,2	1,9
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	2 416	1 760	656	196,6	297,4	102,9
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1 127	817	310	91,7	138,0	48,6
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	65	44	21	5,3	7,4	3,3
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	1 224	899	325	99,6	151,9	51,0
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	157	116	41	12,8	19,6	6,4
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	1 067	783	284	86,8	132,3	44,6
Autres cardiopathies (I26-I51)	568	347	221	46,2	58,6	34,7
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	7	4	3	0,6	0,7	0,5
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	5	3	2	0,4	0,5	0,3
Insuffisance cardiaque (I50)	131	80	51	10,7	13,5	8,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	425	260	165	34,6	43,9	25,9
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	42	30	12	3,4	5,1	1,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	601	339	262	48,9	57,3	41,1
Athérosclérose (I70)	44	28	16	3,6	4,7	2,5
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	195	131	64	15,9	22,1	10,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	142	103	39	11,6	17,4	6,1
Autres maladies des artères, des artérides et des capillaires (I72-I78)	53	28	25	4,3	4,7	3,9
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	21	10	11	1,7	1,7	1,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	135	79	56	11,0	13,3	8,8
Grippe (J09-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	135	79	56	11,0	13,3	8,8
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	689	362	327	56,1	61,2	51,3
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Emphysème (J43)	67	37	30	5,5	6,3	4,7
Asthme (J45-J46)	7	5	2	0,6	0,8	0,3
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	614	319	295	50,0	53,9	46,3
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	3	3	0	0,2	0,5	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	60	48	12	4,9	8,1	1,9
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	174	116	58	14,2	19,6	9,1
Ulcère gastro-duodéal (K25-K28)	23	16	7	1,9	2,7	1,1
Maladies de l'appendice (K35-K38)	4	2	2	0,3	0,3	0,3
Hernies (K40-K46)	6	5	1	0,5	0,8	0,2
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	313	224	89	25,5	37,8	14,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	157	121	36	12,8	20,4	5,6
Autres maladies chroniques et cirrheses du foie (K73-K74)	156	103	53	12,7	17,4	8,3
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	14	12	2	1,1	2,0	0,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	179	115	64	14,6	19,4	10,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	2	2	0	0,2	0,3	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	176	113	63	14,3	19,1	9,9
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	3	2	1	0,2	0,3	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	5	0,8	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	17	11	6	1,4	1,9	0,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-15 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 65 à 69 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	129	90	39	10,5	15,2	6,1
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	1 230	670	560	100,1	113,2	87,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	370	241	129	30,1	40,7	20,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	117	78	39	9,5	13,2	6,1
Accidents de véhicule à moteur ¹²	111	72	39	9,0	12,2	6,1
Autres accidents de transport terrestre ¹³	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	5	5	0	0,4	0,8	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	253	163	90	20,6	27,5	14,1
Chutes (W00-W19)	119	76	43	9,7	12,8	6,7
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	14	12	2	1,1	2,0	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	12	7	5	1,0	1,2	0,8
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	26	12	14	2,1	2,0	2,2
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	82	56	26	6,7	9,5	4,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	145	103	42	11,8	17,4	6,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	30	28	2	2,4	4,7	0,3
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	115	75	40	9,4	12,7	6,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	7	5	2	0,6	0,8	0,3
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	6	5	1	0,5	0,8	0,2
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	14	8	6	1,1	1,4	0,9
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	13	7	6	1,1	1,2	0,9
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	18	13	5	1,5	2,2	0,8

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 - Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 - Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 - À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 - La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 - Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 - « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 - Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 - Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 - Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 - Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-16

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 70 à 74 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	22 263	13 018	9 245	2 126,5	2 647,4	1 665,2
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	68	36	32	6,5	7,3	5,8
Tuberculose (A16-A19)	11	4	7	1,1	0,8	1,3
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	9	3	6	0,9	0,6	1,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	2	1	1	0,2	0,2	0,2
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Septicémie (A40-A41)	173	98	75	16,5	19,9	13,5
Syphilis (A50-A53)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	25	8	17	2,4	1,6	3,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	6	4	2	0,6	0,8	0,4
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	46	20	26	4,4	4,1	4,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	9 388	5 322	4 066	896,7	1 082,3	732,4
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	154	116	38	14,7	23,6	6,8
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	236	195	41	22,5	39,7	7,4
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	283	189	94	27,0	38,4	16,9
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	936	566	370	89,4	115,1	66,6
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intra-hépatiques (C22)	227	152	75	21,7	30,9	13,5
Tumeur maligne du pancréas (C25)	522	257	265	49,9	52,3	47,7
Tumeur maligne du larynx (C32)	75	59	16	7,2	12,0	2,9
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	3 065	1 775	1 290	292,8	361,0	232,4
Mélanome malin de la peau (C43)	101	76	25	9,6	15,5	4,5
Tumeur maligne du sein (C50)	519	8	511	49,6	1,6	92,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	28	5,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	97	17,5
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	177	31,9
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	388	78,9	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	160	105	55	15,3	21,4	9,9
Tumeur maligne de la vessie (C67)	228	172	56	21,8	35,0	10,1
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	170	103	67	16,2	20,9	12,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	866	499	367	82,7	101,5	66,1
Maladie de Hodgkin (C81)	12	9	3	1,1	1,8	0,5
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	323	183	140	30,9	37,2	25,2
Leucémie (C91-C95)	350	212	138	33,4	43,1	24,9
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	180	94	86	17,2	19,1	15,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 156	662	494	110,4	134,6	89,0
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	154	88	66	14,7	17,9	11,9
Anémies (D50-D64)	16	10	6	1,5	2,0	1,1
Diabète sucré (E10-E14)	825	465	360	78,8	94,6	64,8
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	11	7	4	1,1	1,4	0,7
Malnutrition (E40-E46)	8	5	3	0,8	1,0	0,5
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	3	2	1	0,3	0,4	0,2
Méningite (G00, G03)	3	1	2	0,3	0,2	0,4
Maladie de Parkinson (G20-G21)	162	113	49	15,5	23,0	8,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	276	127	149	26,4	25,8	26,8
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	6 055	3 857	2 198	578,4	784,4	395,9
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4 474	2 937	1 537	427,4	597,3	276,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-16 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 70 à 74 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	55	18	37	5,3	3,7	6,7
Cardiopathie hypertensive (I11)	47	25	22	4,5	5,1	4,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	6	5	1	0,6	1,0	0,2
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	3 530	2 397	1 133	337,2	487,5	204,1
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1 636	1 082	554	156,3	220,0	99,8
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	101	64	37	9,6	13,0	6,7
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	1 793	1 251	542	171,3	254,4	97,6
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	218	154	64	20,8	31,3	11,5
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	1 575	1 097	478	150,4	223,1	86,1
Autres cardiopathies (I26-I51)	836	492	344	79,9	100,1	62,0
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	8	5	3	0,8	1,0	0,5
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	6	3	3	0,6	0,6	0,5
Insuffisance cardiaque (I50)	248	142	106	23,7	28,9	19,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	574	342	232	54,8	69,6	41,8
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	98	39	59	9,4	7,9	10,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	1 082	615	467	103,4	125,1	84,1
Athérosclérose (I70)	59	37	22	5,6	7,5	4,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	342	229	113	32,7	46,6	20,4
Anévrisme aortique et dissection (I71)	243	172	71	23,2	35,0	12,8
Autres maladies des artères, des artéoles et des capillaires (I72-I78)	99	57	42	9,5	11,6	7,6
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	25	8	17	2,4	1,6	3,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	294	178	116	28,1	36,2	20,9
Grippe (J09-J11)	6	2	4	0,6	0,4	0,7
Pneumopathie (J12-J18)	288	176	112	27,5	35,8	20,2
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	3	2	1	0,3	0,4	0,2
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	3	2	1	0,3	0,4	0,2
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 107	591	516	105,7	120,2	92,9
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	6	4	2	0,6	0,8	0,4
Emphysème (J43)	92	57	35	8,8	11,6	6,3
Asthme (J45-J46)	23	9	14	2,2	1,8	2,5
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	986	521	465	94,2	106,0	83,8
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	16	16	0	1,5	3,3	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	102	63	39	9,7	12,8	7,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	282	177	105	26,9	36,0	18,9
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	56	33	23	5,3	6,7	4,1
Maladies de l'appendice (K35-K38)	5	5	0	0,5	1,0	0,0
Hernies (K40-K46)	27	19	8	2,6	3,9	1,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	290	197	93	27,7	40,1	16,8
Maladie alcoolique du foie (K70)	108	84	24	10,3	17,1	4,3
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	182	113	69	17,4	23,0	12,4
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	27	15	12	2,6	3,1	2,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	337	191	146	32,2	38,8	26,3
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	2	1	1	0,2	0,2	0,2
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	4	3	1	0,4	0,6	0,2
Insuffisance rénale (N17-N19)	330	186	144	31,5	37,8	25,9
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	11	5	6	1,1	1,0	1,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	6	1,2	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,2
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	18	9	9	1,7	1,8	1,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-16 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 70 à 74 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	128	78	50	12,2	15,9	9,0
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	1 723	914	809	164,6	185,9	145,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	441	263	178	42,1	53,5	32,1
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	114	64	50	10,9	13,0	9,0
Accidents de véhicule à moteur ¹²	104	56	48	9,9	11,4	8,6
Autres accidents de transport terrestre ¹³	2	1	1	0,2	0,2	0,2
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	8	7	1	0,8	1,4	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	327	199	128	31,2	40,5	23,1
Chutes (W00-W19)	167	98	69	16,0	19,9	12,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	11	10	1	1,1	2,0	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	12	6	6	1,1	1,2	1,1
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	16	9	7	1,5	1,8	1,3
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	120	75	45	11,5	15,3	8,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	104	69	35	9,9	14,0	6,3
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	32	32	0	3,1	6,5	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	72	37	35	6,9	7,5	6,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	3	1	0,4	0,6	0,2
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	3	3	0	0,3	0,6	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	11	5	6	1,1	1,0	1,1
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	11	5	6	1,1	1,0	1,1
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	24	10	14	2,3	2,0	2,5

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 - Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 - Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 - À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 - La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 - Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 - « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 - Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 - Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 - Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 - Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-17

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 75 à 79 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	30 964	17 098	13 866	3 515,1	4 393,4	2 820,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	149	65	84	16,9	16,7	17,1
Tuberculose (A16-A19)	15	11	4	1,7	2,8	0,8
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	11	9	2	1,2	2,3	0,4
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	4	2	2	0,5	0,5	0,4
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Septicémie (A40-A41)	256	135	121	29,1	34,7	24,6
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	32	18	14	3,6	4,6	2,8
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	7	0	0,8	1,8	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	64	31	33	7,3	8,0	6,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	10 881	5 997	4 884	1 235,2	1 541,0	993,3
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	152	106	46	17,3	27,2	9,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	243	189	54	27,6	48,6	11,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	329	210	119	37,3	54,0	24,2
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	1 163	668	495	132,0	171,6	100,7
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	281	170	111	31,9	43,7	22,6
Tumeur maligne du pancréas (C25)	556	254	302	63,1	65,3	61,4
Tumeur maligne du larynx (C32)	63	55	8	7,2	14,1	1,6
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	3 151	1 809	1 342	357,7	464,8	272,9
Mélanome malin de la peau (C43)	109	66	43	12,4	17,0	8,7
Tumeur maligne du sein (C50)	562	10	552	63,8	2,6	112,3
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	24	4,9
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	111	22,6
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	222	45,1
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	680	174,7	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	252	153	99	28,6	39,3	20,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	302	211	91	34,3	54,2	18,5
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	185	79	106	21,0	20,3	21,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	1 019	551	468	115,7	141,6	95,2
Maladie de Hodgkin (C81)	17	9	8	1,9	2,3	1,6
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	428	226	202	48,6	58,1	41,1
Leucémie (C91-C95)	352	200	152	40,0	51,4	30,9
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	219	114	105	24,9	29,3	21,4
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	3	2	1	0,3	0,5	0,2
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 477	786	691	167,7	202,0	140,5
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	215	129	86	24,4	33,1	17,5
Anémies (D50-D64)	38	17	21	4,3	4,4	4,3
Diabète sucré (E10-E14)	1 172	691	481	133,0	177,6	97,8
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	33	16	17	3,7	4,1	3,5
Malnutrition (E40-E46)	27	10	17	3,1	2,6	3,5
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	6	6	0	0,7	1,5	0,0
Méningite (G00, G03)	2	0	2	0,2	0,0	0,4
Maladie de Parkinson (G20-G21)	306	196	110	34,7	50,4	22,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	625	267	358	71,0	68,6	72,8
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	9 335	5 310	4 025	1 059,7	1 364,4	818,6
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	6 656	3 901	2 755	755,6	1 002,4	560,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-17 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 75 à 79 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	60	24	36	6,8	6,2	7,3
Cardiopathie hypertensive (I11)	67	33	34	7,6	8,5	6,9
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	12	9	3	1,4	2,3	0,6
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	5 133	3 106	2 027	582,7	798,1	412,2
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 294	1 390	904	260,4	357,2	183,8
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	127	73	54	14,4	18,8	11,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	2 712	1 643	1 069	307,9	422,2	217,4
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	240	143	97	27,2	36,7	19,7
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	2 472	1 500	972	280,6	385,4	197,7
Autres cardiopathies (I26-I51)	1 384	729	655	157,1	187,3	133,2
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	10	6	4	1,1	1,5	0,8
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	11	6	5	1,2	1,5	1,0
Insuffisance cardiaque (I50)	478	249	229	54,3	64,0	46,6
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	885	468	417	100,5	120,3	84,8
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	131	67	64	14,9	17,2	13,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	1 977	1 008	969	224,4	259,0	197,1
Athérosclérose (I70)	102	56	46	11,6	14,4	9,4
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	469	278	191	53,2	71,4	38,8
Anévrisme aortique et dissection (I71)	317	195	122	36,0	50,1	24,8
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	152	83	69	17,3	21,3	14,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	30	14	16	3,4	3,6	3,3
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	568	320	248	64,5	82,2	50,4
Grippe (J09-J11)	10	4	6	1,1	1,0	1,2
Pneumopathie (J12-J18)	558	316	242	63,3	81,2	49,2
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	4	3	1	0,5	0,8	0,2
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	4	3	1	0,5	0,8	0,2
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 759	972	787	199,7	249,8	160,1
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	18	11	7	2,0	2,8	1,4
Emphysème (J43)	116	67	49	13,2	17,2	10,0
Asthme (J45-J46)	24	11	13	2,7	2,8	2,6
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 601	883	718	181,8	226,9	146,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	19	19	0	2,2	4,9	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	169	98	71	19,2	25,2	14,4
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	431	252	179	48,9	64,8	36,4
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	48	24	24	5,4	6,2	4,9
Maladies de l'appendice (K35-K38)	9	4	5	1,0	1,0	1,0
Hernies (K40-K46)	45	25	20	5,1	6,4	4,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	257	157	100	29,2	40,3	20,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	77	59	18	8,7	15,2	3,7
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	180	98	82	20,4	25,2	16,7
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	51	29	22	5,8	7,5	4,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	533	299	234	60,5	76,8	47,6
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	2	1	1	0,2	0,3	0,2
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	7	4	3	0,8	1,0	0,6
Insuffisance rénale (N17-N19)	524	294	230	59,5	75,5	46,8
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	13	4	9	1,5	1,0	1,8
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	11	2,8	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	2	0,4
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	17	5	12	1,9	1,3	2,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-17 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 75 à 79 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	195	112	83	22,1	28,8	16,9
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	2 831	1 369	1 462	321,4	351,8	297,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	667	368	299	75,7	94,6	60,8
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	139	83	56	15,8	21,3	11,4
Accidents de véhicule à moteur ¹²	126	72	54	14,3	18,5	11,0
Autres accidents de transport terrestre ¹³	3	3	0	0,3	0,8	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	10	8	2	1,1	2,1	0,4
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	528	285	243	59,9	73,2	49,4
Chutes (W00-W19)	298	162	136	33,8	41,6	27,7
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	9	6	3	1,0	1,5	0,6
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	6	4	2	0,7	1,0	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	19	13	6	2,2	3,3	1,2
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	196	100	96	22,3	25,7	19,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	113	91	22	12,8	23,4	4,5
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	38	38	0	4,3	9,8	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	75	53	22	8,5	13,6	4,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	9	7	2	1,0	1,8	0,4
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	8	7	1	0,9	1,8	0,2
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	13	7	6	1,5	1,8	1,2
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	13	7	6	1,5	1,8	1,2
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	39	18	21	4,4	4,6	4,3

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 - Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 - Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 - À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 - La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 - Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 - « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 - Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 - Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 - Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 - Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-18

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 80 à 84 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	37 626	18 551	19 075	5 870,4	7 402,0	4 887,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,2	0,0	0,3
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	193	88	105	30,1	35,1	26,9
Tuberculose (A16-A19)	14	8	6	2,2	3,2	1,5
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	8	5	3	1,2	2,0	0,8
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	6	3	3	0,9	1,2	0,8
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	369	174	195	57,6	69,4	50,0
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	25	9	16	3,9	3,6	4,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	70	36	34	10,9	14,4	8,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	10 211	5 389	4 822	1 593,1	2 150,3	1 235,4
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	99	59	40	15,4	23,5	10,2
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	201	120	81	31,4	47,9	20,8
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	295	169	126	46,0	67,4	32,3
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	1 234	599	635	192,5	239,0	162,7
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	246	130	116	38,4	51,9	29,7
Tumeur maligne du pancréas (C25)	559	236	323	87,2	94,2	82,8
Tumeur maligne du larynx (C32)	50	41	9	7,8	16,4	2,3
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2 471	1 442	1 029	385,5	575,4	263,6
Mélanome malin de la peau (C43)	112	62	50	17,5	24,7	12,8
Tumeur maligne du sein (C50)	573	14	559	89,4	5,6	143,2
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	30	7,7
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	98	25,1
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	201	51,5
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	874	348,7	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	207	123	84	32,3	49,1	21,5
Tumeur maligne de la vessie (C67)	338	228	110	52,7	91,0	28,2
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	121	59	62	18,9	23,5	15,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	1 018	517	501	158,8	206,3	128,4
Maladie de Hodgkin (C81)	13	3	10	2,0	1,2	2,6
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	398	185	213	62,1	73,8	54,6
Leucémie (C91-C95)	383	216	167	59,8	86,2	42,8
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	220	112	108	34,3	44,7	27,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	4	1	3	0,6	0,4	0,8
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 484	716	768	231,5	285,7	196,8
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	282	142	140	44,0	56,7	35,9
Anémies (D50-D64)	80	33	47	12,5	13,2	12,0
Diabète sucré (E10-E14)	1 405	685	720	219,2	273,3	184,5
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	32	12	20	5,0	4,8	5,1
Malnutrition (E40-E46)	27	10	17	4,2	4,0	4,4
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	5	2	3	0,8	0,8	0,8
Méningite (G00, G03)	4	2	2	0,6	0,8	0,5
Maladie de Parkinson (G20-G21)	464	284	180	72,4	113,3	46,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	1 259	418	841	196,4	166,8	215,5
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	12 793	6 212	6 581	1 996,0	2 478,6	1 686,0
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	8 951	4 506	4 445	1 396,5	1 797,9	1 138,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-18 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 80 à 84 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	92	30	62	14,4	12,0	15,9
Cardiopathie hypertensive (I11)	105	37	68	16,4	14,8	17,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	24	11	13	3,7	4,4	3,3
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	6 631	3 505	3 126	1 034,6	1 398,5	800,9
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 896	1 494	1 402	451,8	596,1	359,2
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	196	104	92	30,6	41,5	23,6
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	3 539	1 907	1 632	552,2	760,9	418,1
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	224	106	118	34,9	42,3	30,2
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	3 315	1 801	1 514	517,2	718,6	387,9
Autres cardiopathies (I26-I51)	2 099	923	1 176	327,5	368,3	301,3
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	10	5	5	1,6	2,0	1,3
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	15	8	7	2,3	3,2	1,8
Insuffisance cardiaque (I50)	807	361	446	125,9	144,0	114,3
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 267	549	718	197,7	219,1	184,0
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	238	81	157	37,1	32,3	40,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2 835	1 216	1 619	442,3	485,2	414,8
Athérosclérose (I70)	170	86	84	26,5	34,3	21,5
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	599	323	276	93,5	128,9	70,7
Anévrisme aortique et dissection (I71)	410	235	175	64,0	93,8	44,8
Autres maladies des artères, des artérides et des capillaires (I72-I78)	189	88	101	29,5	35,1	25,9
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	50	29	21	7,8	11,6	5,4
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	875	434	441	136,5	173,2	113,0
Grippe (J09-J11)	27	11	16	4,2	4,4	4,1
Pneumopathie (J12-J18)	848	423	425	132,3	168,8	108,9
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	12	5	7	1,9	2,0	1,8
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	7	4	3	1,1	1,6	0,8
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	5	1	4	0,8	0,4	1,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	2 180	1 231	949	340,1	491,2	243,1
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	15	6	9	2,3	2,4	2,3
Emphysème (J43)	116	74	42	18,1	29,5	10,8
Asthme (J45-J46)	29	12	17	4,5	4,8	4,4
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	2 020	1 139	881	315,2	454,5	225,7
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	16	16	0	2,5	6,4	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	293	167	126	45,7	66,6	32,3
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	469	248	221	73,2	99,0	56,6
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	69	22	47	10,8	8,8	12,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	8	4	4	1,2	1,6	1,0
Hernies (K40-K46)	36	13	23	5,6	5,2	5,9
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	183	100	83	28,6	39,9	21,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	32	26	6	5,0	10,4	1,5
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	151	74	77	23,6	29,5	19,7
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	65	37	28	10,1	14,8	7,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	748	392	356	116,7	156,4	91,2
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	3	1	2	0,5	0,4	0,5
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	8	3	5	1,2	1,2	1,3
Insuffisance rénale (N17-N19)	737	388	349	115,0	154,8	89,4
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	28	8	20	4,4	3,2	5,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	19	7,6	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	2	0,5
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	19	10	9	3,0	4,0	2,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-18 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 80 à 84 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	204	89	115	31,8	35,5	29,5
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	4 090	1 704	2 386	638,1	679,9	611,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	943	457	486	147,1	182,3	124,5
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	105	61	44	16,4	24,3	11,3
Accidents de véhicule à moteur ¹²	101	58	43	15,8	23,1	11,0
Autres accidents de transport terrestre ¹³	2	2	0	0,3	0,8	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	2	1	1	0,3	0,4	0,3
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	838	396	442	130,7	158,0	113,2
Chutes (W00-W19)	456	217	239	71,1	86,6	61,2
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	10	4	6	1,6	1,6	1,5
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	13	7	6	2,0	2,8	1,5
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	17	8	9	2,7	3,2	2,3
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	342	160	182	53,4	63,8	46,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	62	46	16	9,7	18,4	4,1
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	21	21	0	3,3	8,4	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	41	25	16	6,4	10,0	4,1
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	2	2	0,6	0,8	0,5
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	4	2	2	0,6	0,8	0,5
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	6	3	3	0,9	1,2	0,8
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	6	3	3	0,9	1,2	0,8
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	43	23	20	6,7	9,2	5,1

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 - Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 - Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 - À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 - La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 - Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 - « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 - Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 - Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 - Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 - Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s)** : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-19

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 85 à 89 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	34 530	14 367	20 163	9 975,4	12 339,7	8 777,1
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	240	84	156	69,3	72,1	67,9
Tuberculose (A16-A19)	14	3	11	4,0	2,6	4,8
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	12	3	9	3,5	2,6	3,9
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	2	0	2	0,6	0,0	0,9
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	316	117	199	91,3	100,5	86,6
Syphilis (A50-A53)	1	0	1	0,3	0,0	0,4
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	16	7	9	4,6	6,0	3,9
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	67	23	44	19,4	19,8	19,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	6 632	3 146	3 486	1 915,9	2 702,1	1 517,5
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	78	40	38	22,5	34,4	16,5
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	119	71	48	34,4	61,0	20,9
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	193	96	97	55,8	82,5	42,2
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	871	374	497	251,6	321,2	216,3
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	136	62	74	39,3	53,3	32,2
Tumeur maligne du pancréas (C25)	374	130	244	108,0	111,7	106,2
Tumeur maligne du larynx (C32)	35	28	7	10,1	24,0	3,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1 254	675	579	362,3	579,8	252,0
Mélanome malin de la peau (C43)	69	38	31	19,9	32,6	13,5
Tumeur maligne du sein (C50)	454	6	448	131,2	5,2	195,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	24	10,4
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	80	34,8
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	107	46,6
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	642	551,4	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	156	76	80	45,1	65,3	34,8
Tumeur maligne de la vessie (C67)	260	164	96	75,1	140,9	41,8
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	68	34	34	19,6	29,2	14,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	641	272	369	185,2	233,6	160,6
Maladie de Hodgkin (C81)	8	4	4	2,3	3,4	1,7
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	273	106	167	78,9	91,0	72,7
Leucémie (C91-C95)	236	105	131	68,2	90,2	57,0
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	123	56	67	35,5	48,1	29,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	1	1	0	0,3	0,9	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 071	438	633	309,4	376,2	275,6
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	233	90	143	67,3	77,3	62,2
Anémies (D50-D64)	81	26	55	23,4	22,3	23,9
Diabète sucré (E10-E14)	1 134	456	678	327,6	391,7	295,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	35	11	24	10,1	9,4	10,4
Malnutrition (E40-E46)	31	10	21	9,0	8,6	9,1
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	4	1	3	1,2	0,9	1,3
Méningite (G00, G03)	5	2	3	1,4	1,7	1,3
Maladie de Parkinson (G20-G21)	404	205	199	116,7	176,1	86,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	1 545	444	1 101	446,3	381,3	479,3
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	13 055	5 303	7 752	3 771,5	4 554,7	3 374,5
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	9 159	3 855	5 304	2 646,0	3 311,0	2 308,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-19 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 85 à 89 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	76	19	57	22,0	16,3	24,8
Cardiopathie hypertensive (I11)	118	37	81	34,1	31,8	35,3
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	30	10	20	8,7	8,6	8,7
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	6 581	2 875	3 706	1 901,2	2 469,3	1 613,3
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 788	1 207	1 581	805,4	1 036,7	688,2
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	173	80	93	50,0	68,7	40,5
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	3 620	1 588	2 032	1 045,8	1 363,9	884,5
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	187	73	114	54,0	62,7	49,6
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	3 433	1 515	1 918	991,8	1 301,2	834,9
Autres cardiopathies (I26-I51)	2 354	914	1 440	680,1	785,0	626,8
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	7	2	5	2,0	1,7	2,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	10	5	5	2,9	4,3	2,2
Insuffisance cardiaque (I50)	1 081	406	675	312,3	348,7	293,8
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 256	501	755	362,8	430,3	328,7
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	302	98	204	87,2	84,2	88,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2 951	1 059	1 892	852,5	909,6	823,6
Athérosclérose (I70)	213	85	128	61,5	73,0	55,7
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	430	206	224	124,2	176,9	97,5
Anévrisme aortique et dissection (I71)	275	140	135	79,4	120,2	58,8
Autres maladies des artères, des artérides et des capillaires (I72-I78)	155	66	89	44,8	56,7	38,7
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	39	9	30	11,3	7,7	13,1
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	1 084	476	608	313,2	408,8	264,7
Grippe (J09-J11)	34	12	22	9,8	10,3	9,6
Pneumopathie (J12-J18)	1 050	464	586	303,3	398,5	255,1
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	25	9	16	7,2	7,7	7,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	13	4	9	3,8	3,4	3,9
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	12	5	7	3,5	4,3	3,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 801	954	847	520,3	819,4	368,7
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	26	14	12	7,5	12,0	5,2
Emphysème (J43)	61	45	16	17,6	38,7	7,0
Asthme (J45-J46)	31	14	17	9,0	12,0	7,4
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 683	881	802	486,2	756,7	349,1
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	7	7	0	2,0	6,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	297	153	144	85,8	131,4	62,7
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	461	204	257	133,2	175,2	111,9
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	74	26	48	21,4	22,3	20,9
Maladies de l'appendice (K35-K38)	11	5	6	3,2	4,3	2,6
Hernies (K40-K46)	37	17	20	10,7	14,6	8,7
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	87	39	48	25,1	33,5	20,9
Maladie alcoolique du foie (K70)	9	7	2	2,6	6,0	0,9
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	78	32	46	22,5	27,5	20,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	85	27	58	24,6	23,2	25,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	760	339	421	219,6	291,2	183,3
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	12	3	9	3,5	2,6	3,9
Insuffisance rénale (N17-N19)	747	336	411	215,8	288,6	178,9
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	0	1	0,3	0,0	0,4
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	22	8	14	6,4	6,9	6,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	17	14,6	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,4
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	8	5	3	2,3	4,3	1,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-19 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 85 à 89 ans^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	274	103	171	79,2	88,5	74,4
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	4 585	1 595	2 990	1 324,6	1 369,9	1 301,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1 001	408	593	289,2	350,4	258,1
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	50	31	19	14,4	26,6	8,3
Accidents de véhicule à moteur ¹²	46	29	17	13,3	24,9	7,4
Autres accidents de transport terrestre ¹³	2	1	1	0,6	0,9	0,4
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	2	1	1	0,6	0,9	0,4
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	951	377	574	274,7	323,8	249,9
Chutes (W00-W19)	516	205	311	149,1	176,1	135,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	4	3	1	1,2	2,6	0,4
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	6	2	4	1,7	1,7	1,7
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	14	4	10	4,0	3,4	4,4
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	411	163	248	118,7	140,0	108,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	39	34	5	11,3	29,2	2,2
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	16	16	0	4,6	13,7	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	23	18	5	6,6	15,5	2,2
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	1	3	1,2	0,9	1,3
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	2	1	1	0,6	0,9	0,4
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	2	0	2	0,6	0,0	0,9
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	4	2	2	1,2	1,7	0,9
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	4	2	2	1,2	1,7	0,9
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	29	12	17	8,4	10,3	7,4

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 - Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 - Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 - Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 - À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
 - La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 - Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 - « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
 - Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 - Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 - Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 - Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Note(s) :** Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Tableau 2-20

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 90 ans et plus^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	34 901	10 531	24 370	19 544,8	22 087,8	18 618,5
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	177	58	119	99,1	121,6	90,9
Tuberculose (A16-A19)	6	3	3	3,4	6,3	2,3
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	6	3	3	3,4	6,3	2,3
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	1	0	1	0,6	0,0	0,8
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	280	92	188	156,8	193,0	143,6
Syphilis (A50-A53)	1	0	1	0,6	0,0	0,8
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	2	0	2	1,1	0,0	1,5
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	52	16	36	29,1	33,6	27,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	3 884	1 663	2 221	2 175,1	3 488,0	1 696,8
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	46	16	30	25,8	33,6	22,9
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	49	24	25	27,4	50,3	19,1
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	131	63	68	73,4	132,1	52,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	509	174	335	285,0	364,9	255,9
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	67	30	37	37,5	62,9	28,3
Tumeur maligne du pancréas (C25)	168	53	115	94,1	111,2	87,9
Tumeur maligne du larynx (C32)	6	3	3	3,4	6,3	2,3
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	517	266	251	289,5	557,9	191,8
Mélanome malin de la peau (C43)	35	23	12	19,6	48,2	9,2
Tumeur maligne du sein (C50)	354	2	352	198,2	4,2	268,9
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	9	6,9
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	53	40,5
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	64	48,9
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	437	916,6	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	86	37	49	48,2	77,6	37,4
Tumeur maligne de la vessie (C67)	194	115	79	108,6	241,2	60,4
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	23	8	15	12,9	16,8	11,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	348	126	222	194,9	264,3	169,6
Maladie de Hodgkin (C81)	3	0	3	1,7	0,0	2,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	120	45	75	67,2	94,4	57,3
Leucémie (C91-C95)	163	59	104	91,3	123,7	79,5
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	59	21	38	33,0	44,0	29,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	3	1	2	1,7	2,1	1,5
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	788	286	502	441,3	599,9	383,5
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	182	56	126	101,9	117,5	96,3
Anémies (D50-D64)	127	44	83	71,1	92,3	63,4
Diabète sucré (E10-E14)	910	277	633	509,6	581,0	483,6
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	58	12	46	32,5	25,2	35,1
Malnutrition (E40-E46)	48	5	43	26,9	10,5	32,9
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	10	7	3	5,6	14,7	2,3
Méningite (G00, G03)	1	1	0	0,6	2,1	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	267	101	166	149,5	211,8	126,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	1 807	347	1 460	1 011,9	727,8	1 115,4
Maladies cardiovasculaires graves (I00-I78)	14 364	4 097	10 267	8 043,9	8 593,1	7 843,9
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	10 180	3 001	7 179	5 700,9	6 294,3	5 484,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-20 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 90 ans et plus^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	43	3	40	24,1	6,3	30,6
Cardiopathie hypertensive (I11)	211	45	166	118,2	94,4	126,8
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	32	7	25	17,9	14,7	19,1
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	6 970	2 126	4 844	3 903,3	4 459,1	3 700,8
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 583	855	1 728	1 446,5	1 793,3	1 320,2
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	175	51	124	98,0	107,0	94,7
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	4 212	1 220	2 992	2 358,8	2 558,8	2 285,9
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi (I25.0)	184	49	135	103,0	102,8	103,1
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	4 028	1 171	2 857	2 255,7	2 456,1	2 182,7
Autres cardiopathies (I26-I51)	2 924	820	2 104	1 637,5	1 719,9	1 607,4
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	2	0	2	1,1	0,0	1,5
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	4	1	3	2,2	2,1	2,3
Insuffisance cardiaque (I50)	1 550	415	1 135	868,0	870,4	867,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 368	404	964	766,1	847,4	736,5
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	379	78	301	212,2	163,6	230,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3 113	788	2 325	1 743,3	1 652,8	1 776,3
Athérosclérose (I70)	299	88	211	167,4	184,6	161,2
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	393	142	251	220,1	297,8	191,8
Anévrisme aortique et dissection (I71)	175	77	98	98,0	161,5	74,9
Autres maladies des artères, des artérides et des capillaires (I72-I78)	218	65	153	122,1	136,3	116,9
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	47	12	35	26,3	25,2	26,7
Grippe et pneumopathie (J09-J18)	1 698	539	1 159	950,9	1 130,5	885,5
Grippe (J09-J11)	50	10	40	28,0	21,0	30,6
Pneumopathie (J12-J18)	1 648	529	1 119	922,9	1 109,5	854,9
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	37	11	26	20,7	23,1	19,9
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	16	6	10	9,0	12,6	7,6
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	21	5	16	11,8	10,5	12,2
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 429	597	832	800,3	1 252,1	635,6
Bronchite, chronique et non précisée (J40-J42)	53	15	38	29,7	31,5	29,0
Emphysème (J43)	54	32	22	30,2	67,1	16,8
Asthme (J45-J46)	50	8	42	28,0	16,8	32,1
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 272	542	730	712,3	1 136,8	557,7
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	13	12	1	7,3	25,2	0,8
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	397	170	227	222,3	356,6	173,4
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	297	117	180	166,3	245,4	137,5
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	42	14	28	23,5	29,4	21,4
Maladies de l'appendice (K35-K38)	8	2	6	4,5	4,2	4,6
Hernies (K40-K46)	47	12	35	26,3	25,2	26,7
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	26	9	17	14,6	18,9	13,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	1	1	0	0,6	2,1	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	25	8	17	14,0	16,8	13,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	68	19	49	38,1	39,9	37,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	816	321	495	457,0	673,3	378,2
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	3	1	2	1,7	2,1	1,5
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	11	9	2	6,2	18,9	1,5
Insuffisance rénale (N17-N19)	802	311	491	449,1	652,3	375,1
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	24	7	17	13,4	14,7	13,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	15	31,5	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,8
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	6	4	2	3,4	8,4	1,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-20 – suite

Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 90 ans et plus^{2,3,4,5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	639	142	497	357,8	297,8	379,7
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	5 871	1 363	4 508	3 287,8	2 858,8	3 444,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1 260	374	886	705,6	784,4	676,9
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	20	15	5	11,2	31,5	3,8
Accidents de véhicule à moteur ¹²	20	15	5	11,2	31,5	3,8
Autres accidents de transport terrestre ¹³	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	1 240	359	881	694,4	753,0	673,1
Chutes (W00-W19)	654	210	444	366,2	440,5	339,2
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	2	0	2	1,1	0,0	1,5
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	3	1	2	1,7	2,1	1,5
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	7	3	4	3,9	6,3	3,1
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	574	145	429	321,4	304,1	327,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	20	17	3	11,2	35,7	2,3
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	8	8	0	4,5	16,8	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	12	9	3	6,7	18,9	2,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	2	1	1	1,1	2,1	0,8
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	2	1	1	1,1	2,1	0,8
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	19	6	13	10,6	12,6	9,9

- Le nombre de décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
- Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
- Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
- Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
- À partir de 2005, les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité sont présentées à l'appendice II de la publication « Mortalité : liste sommaire des causes » (numéro 84F0209XIF au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Note(s) : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès (Tableau CANSIM 102-0551) et l'appendice II.

Définitions

Les définitions utilisées pour la production des tableaux statistiques sur les données canadiennes des statistiques de l'état civil sont celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé¹ et les Nations Unies².

Accouchement. Un accouchement peut comprendre la mise au monde d'un ou de plusieurs enfants vivants ou mort-nés. Le nombre d'accouchements pendant une période donnée sera égal ou inférieur au nombre total de naissances, car les naissances multiples (jumeaux, triplés ou naissances multiples d'ordre plus élevé) sont comptées comme des accouchements uniques.

Âge. Âge au dernier anniversaire précédant le décès. Dans le cas de la mortalité infantile, le nombre de mois (ou minutes, heures, ou jours) révolus depuis la naissance.

Cause de décès. La cause de décès qui est codée et qui sert à la production des totalisations est la cause initiale de décès. Elle est définie comme étant « (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel ». Cette cause initiale de décès est choisie d'après un certain nombre de conditions précisées sur le certificat médical de la cause de décès.

À partir de l'an 2000, au Canada, les causes de décès et de mortinaissances sont codées conformément à la 10^e révision de la **Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes** (CIM-10) publiée par l'Organisation mondiale de la santé. L'ancienne révision, CIM-9³ était utilisée au Canada pour classer les causes de décès et de mortinaissances de 1979 à 1999.

Codes de la CIM-10. Les codes de la **Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes** (CIM), 10^e révision, ont été établis en 1992 par l'Organisation mondiale de la santé. Le manuel de la CIM-10 comprend la liste des codes particuliers attribués aux maladies, traumatismes et causes de décès.

Décès. La disparition permanente de tout signe de vie à tout moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte dans les statistiques de décès, sauf indication contraire.

- **Mortalité infantile** : Décès d'un enfant âgé de moins d'un an.
- **Mortalité néonatale** : Décès d'un enfant âgé de moins de quatre semaines (de 0 à 27 jours).
- **Mortalité néonatale précoce** : Décès d'un enfant âgé de moins d'une semaine (de 0 à 6 jours).
- **Mortalité périnatale** : Décès d'un enfant âgé de moins d'une semaine (de 0 à 6 jours), ou décès d'un fœtus de 28 semaines ou plus de gestation.
- **Mortalité post-néonatale** : Décès d'un enfant âgé de moins d'un an, mais d'au moins 28 jours (de 28 à 364 jours).

Durée de la gestation. L'intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour des dernières menstruations de la mère et le jour de l'accouchement (c'est-à-dire durée de la grossesse), ou toute estimation de cet intervalle fondée sur une échographie, un examen médical, ou toute autre méthode. La méthode de calcul de la durée de la gestation n'est pas précisée dans les documents canadiens sur l'enregistrement des naissances. **Avant terme** désigne une période de gestation de moins de 37 semaines entières; **à terme**, une période de 37 à 41 semaines entières; et **après terme**, une période de 42 semaines entières ou davantage.

1. Organisation mondiale de la santé (OMS). **Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision, volumes 1 et 2** (CIM-10). Genève, 1992.

2. Nations Unies. **Principes et recommandations pour un système de statistiques de l'état civil**. Études statistiques, Série M, no 19, rév. 1. New York, 1974.

3. Organisation mondiale de la santé (OMS). **Classification internationale des maladies, révision de 1975, volume 1** (CIM-9). Genève, 1977.

Espérance de vie. Le nombre moyen d'années qu'il reste à vivre, à la naissance ou à d'autres âges, déterminé d'après un ensemble de taux de mortalité par âge, calculé pour une année donnée.

État matrimonial. La situation conjugale légale de la personne décédée au moment de son décès. Les personnes qui vivent en union de fait sont classées dans la catégorie correspondant à leur état matrimonial légal. Une personne **célibataire** est une personne qui n'a jamais été mariée, ou dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée. Une personne **séparée** est une personne qui est légalement mariée, mais qui ne vit pas avec son (sa) conjoint(e) parce que le couple ne veut plus vivre ensemble. Une personne **divorcée** est une personne qui est légalement divorcée et qui ne s'est pas remariée. Une personne **mariée** est une personne qui est légalement mariée et qui n'est pas séparée. Une personne **veuve** est une personne dont le (la) conjoint(e) est mort(e) et qui ne s'est pas remariée.

Mort foetale (mortinaissance). Voir la définition sur la mortinaissance.

Mortinaissance (mort foetale). Décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le fœtus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté. Seules les mortinaissances où le produit de conception a un poids à la naissance de 500 grammes ou plus ou la durée de la grossesse est de 20 semaines ou plus sont enregistrées au Canada.

Le Québec (ainsi que la Saskatchewan avant 2001 et le Nouveau-Brunswick avant novembre 1996), exige uniquement que soient déclarées les mortinaissances (morts foetales) pour lesquelles le poids à la naissance est d'au moins de 500 grammes, indépendamment de la durée de la gestation.

Étant donné le manque d'uniformité des exigences de déclaration, les données sur les mortinaissances (morts foetales) sont présentées pour une durée de gestation de 20 semaines ou plus (y compris les morts foetales ou mortinaissances pour lesquelles on ne connaît pas les semaines de gestation) et pour une durée de gestation de 28 semaines ou plus (excluant les cas pour lesquels on ignore les semaines de gestation).

Naissance vivante. Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.

Population. Les personnes dont le lieu de résidence habituel se situe au Canada, y compris les fonctionnaires canadiens en poste à l'étranger et leur famille, les membres des Forces canadiennes en service à l'étranger et leur famille, les équipages des navires marchands canadiens, et les résidents non permanents du Canada.

La population au milieu de l'année (1^{er} juillet) sert au calcul des taux dans les publications des statistiques de l'état civil (voir les notes de bas de page des tableaux). La Division de la démographie de Statistique Canada révisé fréquemment les estimations démographiques.

Provinces et territoires. Sauf indication contraire, la répartition géographique des décès dans les tableaux de cette publication se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.

Le Nunavut est devenu officiellement un territoire canadien le 1^{er} avril 1999. Le nom « Territoires du Nord-Ouest » désigne un territoire dont les frontières géographiques diffèrent selon que l'on se situe avant ou après cette date.

Les décès et les mortinaissances des résidents du Nunavut qui sont survenus avant le 1^{er} avril 1999 sont inclus avec ceux des résidents des Territoires du Nord-Ouest. Les décès et les mortinaissances des résidents du Nunavut se produisant à partir du 1^{er} avril 1999 sont totalisés séparément.

Taux de mortalité

- **Taux brut de mortalité** : Le nombre de décès pendant une année donnée pour 100 000 habitants, à partir du 1^{er} juillet de cette même année.

- **Taux de mortalité normalisé selon l'âge (Taux comparatif de mortalité selon l'âge) :** Le calcul du taux normalisé selon l'âge vise à supprimer l'effet des différences dans la structure d'âge de diverses populations selon différentes zones géographiques et sur une certaine période. Les taux de mortalité normalisés selon l'âge montrent le nombre de décès pour 100 000 habitants qui seraient survenus dans une zone géographique donnée si la structure d'âge de la population de cette zone géographique était la même que celle d'une population-type.

Formule servant à calculer le taux de mortalité r normalisé selon l'âge :

$$r = \sum_{i=1}^{20} \left(\frac{d_i}{p_i} \right) w_i \text{ où,}$$

Pour le groupe d'âge i :

d_i est le nombre de décès spécifique par âge et sexe pour une cause particulière de décès pour une année et une zone géographique données,

p_i est l'estimation démographique spécifique par âge et sexe au 1^{er} juillet de la même année et zone géographique, et

w_i est la pondération pour ce groupe d'âge dans une population-type. Le Recensement de la population du Canada de 1991 est utilisé comme population-type pour calculer les taux de mortalité normalisés selon l'âge. Cette population-type et les pondérations calculées figurent dans le tableau explicatif 1. Veuillez noter que la même pondération est utilisée pour chaque sexe.

Pour produire un taux pour 100 000 habitants, r est multiplié par 100 000.

Tableau explicatif 1

Population-type selon le groupe d'âge, Canada, 1^{er} juillet 1991 (sexes réunis)

Groupe i	Âge en années	Population-type	Pondération w
1	moins d'un an	403 061	0,0143
2	1 à 4 ans	1 550 285	0,0551
3	5 à 9 ans	1 953 045	0,0695
4	10 à 14 ans	1 913 115	0,0680
5	15 à 19 ans	1 926 090	0,0685
6	20 à 24 ans	2 109 452	0,0750
7	25 à 29 ans	2 529 239	0,0899
8	30 à 34 ans	2 598 289	0,0924
9	35 à 39 ans	2 344 872	0,0834
10	40 à 44 ans	2 138 891	0,0761
11	45 à 49 ans	1 674 153	0,0595
12	50 à 54 ans	1 339 902	0,0476
13	55 à 59 ans	1 238 441	0,0440
14	60 à 64 ans	1 190 217	0,0423
15	65 à 69 ans	1 084 588	0,0386
16	70 à 74 ans	834 024	0,0297
17	75 à 79 ans	622 221	0,0221
18	80 à 84 ans	382 303	0,0136
19	85 à 89 ans	192 410	0,0068
20	90 ans et plus	95 467	0,0034
Total	...	28 120 065	1,0000

- **Taux de mortalité par âge :** Le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 habitants dans le même groupe d'âge au 1^{er} juillet de la même année.
- **Taux de mortalité infantile :** Le nombre de décès infantiles pendant une année donnée pour 1 000 naissances vivantes pendant la même année.

- **Taux de mortalité néonatale** : Le nombre de décès néonataux pendant une année donnée pour 1 000 naissances vivantes pendant la même année.
- **Taux de mortalité néonatale précoce** : Le nombre de décès néonataux précoces pendant une année donnée pour 1 000 naissances vivantes pendant la même année.
- **Taux de mortalité périnatale** : Le nombre de décès périnataux pendant une année donnée pour 1 000 naissances totales (c'est-à-dire naissances vivantes et mortinaissances de 28 semaines ou plus de gestation) pendant la même année.
- **Taux de mortalité post-néonatale** : Le nombre de décès post-néonataux pendant une année donnée pour 1 000 naissances vivantes pendant la même année.

Taux de mort foetale (mortinaissance). Voir la définition sur le taux de mortinaissance.

Taux de mortinaissance (mort foetale). Nombre de mortinaissances (morts foetales) pour 1 000 naissances vivantes plus les mortinaissances (morts foetales).

Notes explicatives pour les tableaux

Tableau 1— Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie

Le décès correspond à la disparition permanente de tout signe de vie à n'importe quel moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte.

Dans ce tableau, les nombres excluent les décès de non-résidents du Canada.

Les données manquantes sur le sexe des personnes décédées ont été imputées en fonction du numéro de l'enregistrement du décès.

Tableau 2— Décès et taux de mortalité, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada

Le décès correspond à la disparition permanente de tout signe de vie à n'importe quel moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte.

Dans ce tableau, les nombres excluent les décès de non-résidents du Canada.

Les données manquantes sur le sexe des personnes décédées ont été imputées en fonction du numéro de l'enregistrement du décès.

Appendice I

Liste sommaire des causes de décès

Tableau explicatif 1

Causes de décès pour les totalisations de statistiques sur la mortalité, liste « B », noms et codes de la CIM-10

Causes de décès	Codes de la CIM-10
Total, toutes les causes de décès	A00-Y89
Infections à la salmonelle	A01-A02
Shigellose et amibiase	A03, A06
Certaines autres infections intestinales	A04, A07-A09
Tuberculose	A16-A19
Tuberculose de l'appareil respiratoire	A16
Autres formes de tuberculose	A17-A19
Coqueluche	A37
Scarlatine et érysipèle	A38, A46
Infection à méningocoques	A39
Septicémie	A40-A41
Syphilis	A50-A53
Poliomyélite aiguë	A80
Encéphalite transmise par les arthropodes	A83-A84, A85.2
Rougeole	B05
Hépatite virale	B15-B19
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	B20-B24
Paludisme	B50-B54
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles	A00, A05, A20-A36, A42-A44, A48-A49, A54-A79, A81-A82, A85.0-A85.1, A85.8, A86-B04, B06-B09, B25-B49, B55-B99
Tumeurs malignes	C00-C97
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	C00-C14
Tumeur maligne de l'oesophage	C15
Tumeur maligne de l'estomac	C16
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus	C18-C21
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	C22
Tumeur maligne du pancréas	C25
Tumeur maligne du larynx	C32
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon	C33-C34
Mélanome malin de la peau	C43
Tumeur maligne du sein	C50
Tumeur maligne du col de l'utérus	C53
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée	C54-C55
Tumeur maligne de l'ovaire	C56
Tumeur maligne de la prostate	C61
Tumeurs malignes du rein et du bassinet du rein	C64-C65
Tumeur maligne de la vessie	C67
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central	C70-C72
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés	C81-C96
Maladie de Hodgkin	C81
Lymphome non hodgkinien	C82-C85
Leucémie	C91-C95
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives	C88, C90
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	C96
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées	C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	D00-D48
Anémies	D50-D64
Diabète sucré	E10-E14
Déficiences nutritionnelles	E40-E64
Malnutrition	E40-E46
Autres carences nutritionnelles	E50-E64
Méningite	G00, G03
Maladie de Parkinson	G20-G21
Maladie d'Alzheimer	G30
Maladies cardiovasculaires graves	I00-I78

Tableau explicatif 1 – suite

Causes de décès pour les totalisations de statistiques sur la mortalité, liste « B », noms et codes de la CIM-10

Causes de décès	Codes de la CIM-10
Maladies du cœur	I00-I09, I11, I13, I20-I51
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques	I00-I09
Cardiopathie hypertensive	I11
Cardionéphropathie hypertensive	I13
Cardiopathies ischémiques	I20-I25
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22
Autres cardiopathies ischémiques aiguës	I24
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques	I20, I25
Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi	I25.0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique	I20, I25.1-I25.9
Autres cardiopathies	I26-I51
Endocardite aiguë et subaiguë	I33
Maladies du péricarde et myocardite aiguë	I30-I31, I40
Insuffisance cardiaque	I50
Toutes autres formes de cardiopathie	I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive	I10, I12
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69
Athérosclérose	I70
Autres maladies du système circulatoire	I71-I78
Anévrisme aortique et dissection	I71
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires	I72-I78
Autres troubles du système circulatoire	I80-I99
Grippe et pneumopathie	J09-J18
Grippe	J09-J11
Pneumopathie	J12-J18
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	J20-J22
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë	J20-J21
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	J22
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	J40-J47
Bronchite, chronique et non précisée	J40-J42
Emphysème	J43
Asthme	J45-J46
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	J44, J47
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques	J60-J66, J68
Pneumopathie due à des substances solides et liquides	J69
Autres maladies du système respiratoire	J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98
Ulcère gastro-duodénal	K25-K28
Maladies de l'appendice	K35-K38
Hernies	K40-K46
Maladie chronique et cirrhose du foie	K70, K73-K74
Maladie alcoolique du foie	K70
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie	K73-K74
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire	K80-K82
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie	N00-N07, N17-N19, N25-N27
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique	N00-N01, N04
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision	N02-N03, N05-N07, N26
Insuffisance rénale	N17-N19
Autres maladies des reins	N25, N27
Infections rénales	N10-N12, N13.6, N15.1
Hyperplasie de la prostate	N40
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme	N70-N76
Grossesse, accouchement et puerpéralité	O00-O99
Grossesse se terminant par un avortement	O00-O07
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité	O10-O99
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	P00-P96
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	Q00-Q99
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs	R00-R99
Toutes autres maladies (résiduel)	D65-E07, E15-E34, E65-F99, G04-G12, G23-G25, G31-H93, K00-K22, K29-K31, K50-K66, K71-K72, K75-K76, K83-M99, N13.0-N13.5, N13.7-N13.9, N14, N15.0, N15.8-N15.9, N20-N23, N28-N39, N41-N64, N80-N98, U04
Accidents (blessures involontaires)	V01-X59, Y85-Y86
Accidents de transport	V01-V99, Y85
Accidents de véhicule à moteur	V02-V04, V09.0, V09.2, V12-V14, V19.0-V19.2, V19.4-V19.6, V20-V79, V80.3-V80.5, V81.0-V81.1, V82.0-V82.1, V83-V86, V87.0-V87.8, V88.0-V88.8, V89.0, V 89.2
Autres accidents de transport terrestre	V01, V05-V06, V09.1, V09.3-V09.9, V10-V11, V15-V18, V19.3, V19.8-V19.9, V80.0-V80.2, V80.6-V80.9, V81.2-V81.9, V82.2-V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9

Tableau explicatif 1 – suite

Causes de décès pour les totalisations de statistiques sur la mortalité, liste « B », noms et codes de la CIM-10

Causes de décès	Codes de la CIM-10
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles	V90-V99, Y85
Accidents non liés au transport	W00-X59, Y86
Chutes	W00-W19
Décharges accidentelles d'armes à feu	W32-W34
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	X40-X49
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles	W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86
Lésions auto-infligées (suicide)	X60-X84, Y87.0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu	X72-X74
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles	X60-X71, X75-X84, Y87.0
Agressions (homicide)	X85-Y09, Y87.1
Agressions (homicide) par armes à feu	X93-X95
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles	X85-X92, X96-Y09, Y87.1
Intervention de la force publique	Y35, Y89.0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée	Y10-Y34, Y87.2, Y89.9
Décharges d'armes à feu intention non déterminée	Y22-Y24
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles	Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9
Faits de guerre et leurs séquelles	Y36, Y89.1
Complications de soins médicaux et chirurgicaux	Y40-Y84, Y88

Note(s) : Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)

Source(s) : « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics ».

Appendice II

Estimations postcensitaires de la population

Tableau explicatif 1

Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1^{er} juillet 2006¹

Âge	Canada	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.
	nombre						
Les deux sexes							
Total	32 649 482	509 940	138 027	935 050	749 225	7 651 033	12 705 328
moins d'un an ²	354 617	4 542	1 413	8 485	7 030	81 937	135 595
1 à 4 ans ²	1 361 153	18 583	5 406	34 633	27 675	297 855	538 870
5 à 9 ans	1 846 096	25 620	7 854	48 601	38 513	394 178	754 915
10 à 14 ans	2 089 644	29 511	9 235	56 121	44 781	468 379	837 260
15 à 19 ans	2 171 546	33 575	10 197	62 697	48 773	474 505	851 174
20 à 24 ans	2 262 352	33 857	9 689	63 131	50 093	491 981	874 020
25 à 29 ans	2 236 286	30 523	8 547	57 446	47 077	539 240	849 211
30 à 34 ans	2 227 271	31 472	8 435	58 579	49 317	504 622	891 649
35 à 39 ans	2 357 234	36 715	8 530	63 757	51 510	523 283	962 682
40 à 44 ans	2 704 985	42 300	10 504	77 782	62 011	627 829	1 086 932
45 à 49 ans	2 676 629	43 347	10 759	78 223	62 747	649 149	1 025 201
50 à 54 ans	2 368 253	42 383	10 279	71 392	58 698	582 124	882 680
55 à 59 ans	2 085 833	38 832	10 183	67 143	54 268	519 510	780 161
60 à 64 ans	1 584 973	29 590	7 225	51 041	40 179	421 340	585 688
65 à 69 ans	1 229 157	21 562	5 757	39 457	30 819	314 788	466 270
70 à 74 ans	1 046 909	17 126	4 869	32 593	25 017	265 281	401 766
75 à 79 ans	880 880	13 542	3 641	25 959	20 601	220 427	340 265
80 à 84 ans	640 944	9 247	2 883	19 453	16 084	153 716	248 887
85 à 89 ans	346 151	5 213	1 706	12 128	9 146	79 916	128 055
90 ans et plus	178 569	2 400	915	6 429	4 886	40 973	64 047
Masculin							
Total	16 170 723	250 003	67 166	457 387	369 518	3 777 306	6 271 889
moins d'un an ²	182 240	2 387	735	4 375	3 602	42 110	69 677
1 à 4 ans ²	695 786	9 388	2 572	17 684	14 038	152 325	275 912
5 à 9 ans	944 994	13 198	4 097	24 772	19 810	202 756	383 885
10 à 14 ans	1 070 899	15 273	4 844	28 404	22 979	239 352	428 633
15 à 19 ans	1 112 570	17 080	5 091	32 080	25 212	242 633	436 605
20 à 24 ans	1 157 368	16 923	4 835	32 266	25 856	252 120	444 352
25 à 29 ans	1 129 918	15 005	4 141	28 023	23 694	274 858	424 431
30 à 34 ans	1 123 984	15 305	4 016	28 732	24 825	258 030	446 078
35 à 39 ans	1 185 790	17 636	4 157	31 549	25 803	267 621	479 669
40 à 44 ans	1 360 219	20 645	5 188	38 713	30 786	318 811	545 600
45 à 49 ans	1 337 134	21 488	5 243	38 693	31 214	324 668	510 811
50 à 54 ans	1 172 631	20 943	5 054	34 832	28 963	287 676	434 262
55 à 59 ans	1 030 587	19 171	5 019	33 232	26 948	255 195	383 194
60 à 64 ans	779 095	14 587	3 584	25 143	19 910	205 111	286 827
65 à 69 ans	591 886	10 639	2 822	19 090	15 032	149 689	223 261
70 à 74 ans	491 721	8 308	2 315	15 210	11 598	120 728	188 491
75 à 79 ans	389 172	5 985	1 615	11 253	8 749	92 731	151 300
80 à 84 ans	250 622	3 689	1 107	7 699	6 231	56 652	97 687
85 à 89 ans	116 429	1 731	513	3 946	2 987	24 576	44 080
90 ans et plus	47 678	622	218	1 691	1 281	9 664	17 134

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau explicatif 1 – suite

Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1^{er} juillet 2006¹

Âge	Canada	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.
	nombre						
Féminin							
Total	16 478 759	259 937	70 861	477 663	379 707	3 873 727	6 433 439
moins d'un an ²	172 377	2 155	678	4 110	3 428	39 827	65 918
1 à 4 ans ²	665 367	9 195	2 834	16 949	13 637	145 530	262 958
5 à 9 ans	901 102	12 422	3 757	23 829	18 703	191 422	371 030
10 à 14 ans	1 018 745	14 238	4 391	27 717	21 802	229 027	408 627
15 à 19 ans	1 058 976	16 495	5 106	30 617	23 561	231 872	414 569
20 à 24 ans	1 104 984	16 934	4 854	30 865	24 237	239 861	429 668
25 à 29 ans	1 106 368	15 518	4 406	29 423	23 383	264 382	424 780
30 à 34 ans	1 103 287	16 167	4 419	29 847	24 492	246 592	445 571
35 à 39 ans	1 171 444	19 079	4 373	32 208	25 707	255 662	483 013
40 à 44 ans	1 344 766	21 655	5 316	39 069	31 225	309 018	541 332
45 à 49 ans	1 339 495	21 859	5 516	39 530	31 533	324 481	514 390
50 à 54 ans	1 195 622	21 440	5 225	36 560	29 735	294 448	448 418
55 à 59 ans	1 055 246	19 661	5 164	33 911	27 320	264 315	396 967
60 à 64 ans	805 878	15 003	3 641	25 898	20 269	216 229	298 861
65 à 69 ans	637 271	10 923	2 935	20 367	15 787	165 099	243 009
70 à 74 ans	555 188	8 818	2 554	17 383	13 419	144 553	213 275
75 à 79 ans	491 708	7 557	2 026	14 706	11 852	127 696	188 965
80 à 84 ans	390 322	5 558	1 776	11 754	9 853	97 064	151 200
85 à 89 ans	229 722	3 482	1 193	8 182	6 159	55 340	83 975
90 ans et plus	130 891	1 778	697	4 738	3 605	31 309	46 913

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau explicatif 1 – suite

Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1^{er} juillet 2006¹

Âge	Canada	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nt
	nombre							
Les deux sexes								
Total	32 649 482	1 178 492	987 520	3 370 600	4 320 255	31 211	42 401	30 400
moins d'un an ²	354 617	14 565	12 288	45 229	41 729	364	687	747
1 à 4 ans ²	1 361 153	55 344	47 120	163 074	165 876	1 249	2 608	2 866
5 à 9 ans	1 846 096	75 109	61 383	206 124	225 257	1 807	3 318	3 417
10 à 14 ans	2 089 644	83 625	69 553	222 432	259 736	2 158	3 621	3 232
15 à 19 ans	2 171 546	85 053	76 112	239 215	281 239	2 387	3 457	3 162
20 à 24 ans	2 262 352	84 267	73 943	264 637	308 223	2 382	3 465	2 664
25 à 29 ans	2 236 286	78 247	63 663	268 462	286 158	1 808	3 388	2 516
30 à 34 ans	2 227 271	77 093	58 333	251 528	288 045	1 982	3 582	2 634
35 à 39 ans	2 357 234	76 951	58 417	248 774	318 473	2 396	3 622	2 124
40 à 44 ans	2 704 985	90 289	71 966	274 163	353 068	2 859	3 514	1 768
45 à 49 ans	2 676 629	91 224	76 148	275 724	356 365	3 074	3 090	1 578
50 à 54 ans	2 368 253	81 485	69 740	235 369	327 617	2 697	2 581	1 208
55 à 59 ans	2 085 833	72 016	57 712	188 839	291 942	2 211	2 075	941
60 à 64 ans	1 584 973	53 342	43 522	134 689	214 851	1 526	1 323	657
65 à 69 ans	1 229 157	41 238	36 437	102 658	167 976	928	812	455
70 à 74 ans	1 046 909	36 401	33 011	85 956	143 489	641	538	221
75 à 79 ans	880 880	32 380	30 198	71 410	121 611	382	361	103
80 à 84 ans	640 944	26 012	23 939	50 026	90 206	217	217	57
85 à 89 ans	346 151	15 326	15 023	27 932	51 496	87	92	31
90 ans et plus	178 569	8 525	9 012	14 359	26 898	56	50	19
Masculin								
Total	16 170 723	585 427	490 449	1 706 284	2 142 065	15 715	21 873	15 641
moins d'un an ²	182 240	7 424	6 365	23 158	21 436	196	357	416
1 à 4 ans ²	695 786	28 159	24 027	83 244	85 121	636	1 265	1 417
5 à 9 ans	944 994	38 833	31 535	105 643	116 071	862	1 737	1 795
10 à 14 ans	1 070 899	42 774	35 631	114 712	133 714	1 065	1 878	1 640
15 à 19 ans	1 112 570	43 227	39 095	122 983	143 937	1 289	1 732	1 606
20 à 24 ans	1 157 368	43 374	38 479	136 958	157 842	1 230	1 804	1 329
25 à 29 ans	1 129 918	39 762	32 396	139 797	143 881	869	1 797	1 264
30 à 34 ans	1 123 984	39 624	29 173	130 471	143 574	912	1 951	1 293
35 à 39 ans	1 185 790	39 307	29 191	128 963	157 830	1 143	1 815	1 106
40 à 44 ans	1 360 219	45 538	35 874	139 572	175 513	1 361	1 664	954
45 à 49 ans	1 337 134	46 375	38 530	139 974	176 241	1 458	1 527	912
50 à 54 ans	1 172 631	40 519	35 285	119 393	162 268	1 420	1 346	670
55 à 59 ans	1 030 587	35 659	28 827	95 575	145 003	1 227	1 127	410
60 à 64 ans	779 095	26 364	21 603	67 701	106 300	845	789	331
65 à 69 ans	591 886	19 761	17 567	50 295	82 504	537	455	234
70 à 74 ans	491 721	17 102	15 582	41 110	70 539	334	273	131
75 à 79 ans	389 172	14 202	13 560	32 720	56 623	180	184	70
80 à 84 ans	250 622	10 105	9 765	20 309	37 131	111	102	34
85 à 89 ans	116 429	5 068	5 303	9 762	18 370	21	54	18
90 ans et plus	47 678	2 250	2 661	3 944	8 167	19	16	11

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau explicatif 1 – suite

Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1^{er} juillet 2006¹

Âge	Canada	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nt
	nombre							
Féminin								
Total	16 478 759	593 065	497 071	1 664 316	2 178 190	15 496	20 528	14 759
moins d'un an ²	172 377	7 141	5 923	22 071	20 293	168	330	331
1 à 4 ans ²	665 367	27 185	23 093	79 830	80 755	613	1 343	1 449
5 à 9 ans	901 102	36 276	29 848	100 481	109 186	945	1 581	1 622
10 à 14 ans	1 018 745	40 851	33 922	107 720	126 022	1 093	1 743	1 592
15 à 19 ans	1 058 976	41 826	37 017	116 232	137 302	1 098	1 725	1 556
20 à 24 ans	1 104 984	40 893	35 464	127 679	150 381	1 152	1 661	1 335
25 à 29 ans	1 106 368	38 485	31 267	128 665	142 277	939	1 591	1 252
30 à 34 ans	1 103 287	37 469	29 160	121 057	144 471	1 070	1 631	1 341
35 à 39 ans	1 171 444	37 644	29 226	119 811	160 643	1 253	1 807	1 018
40 à 44 ans	1 344 766	44 751	36 092	134 591	177 555	1 498	1 850	814
45 à 49 ans	1 339 495	44 849	37 618	135 750	180 124	1 616	1 563	666
50 à 54 ans	1 195 622	40 966	34 455	115 976	165 349	1 277	1 235	538
55 à 59 ans	1 055 246	36 357	28 885	93 264	146 939	984	948	531
60 à 64 ans	805 878	26 978	21 919	66 988	108 551	681	534	326
65 à 69 ans	637 271	21 477	18 870	52 363	85 472	391	357	221
70 à 74 ans	555 188	19 299	17 429	44 846	72 950	307	265	90
75 à 79 ans	491 708	18 178	16 638	38 690	64 988	202	177	33
80 à 84 ans	390 322	15 907	14 174	29 717	53 075	106	115	23
85 à 89 ans	229 722	10 258	9 720	18 170	33 126	66	38	13
90 ans et plus	130 891	6 275	6 351	10 415	18 731	37	34	8

1. Ces estimations postcensitaires, établies à partir des données du recensement de 2001, sont ajustées pour le sous-dénombrement net et incluent les résidents non-permanents.

2. En 2006, la population âgée de "moins d'un an" et "1 à 4" a été ajustée avec les données de naissances de 2006 de la Division de la statistique de la santé, Statistique Canada.

Source(s) : « Compendium des estimations démographiques, 2007 » (numéro 91-213-SCB au catalogue) et Division de la statistique de la santé, Statistique Canada.