

N° 84F0210X au catalogue

# Naissances

2009



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada

Canada

## Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca). Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à [infostats@statcan.gc.ca](mailto:infostats@statcan.gc.ca) ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

### Centre de contact national de Statistique Canada

Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :

Service de renseignements	1-800-263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Télécopieur	1-877-287-4369

Appels locaux ou internationaux :

Service de renseignements	1-613-951-8116
Télécopieur	1-613-951-0581

### Programme des services de dépôt

Service de renseignements	1-800-635-7943
Télécopieur	1-800-565-7757

## Comment accéder à ce produit

Le produit n° 84F0210X au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca) et de parcourir par « Ressource clé » > « Publications ».

## Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de *normes de service à la clientèle* que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca) sous « À propos de nous » > « Notre organisme » > « Offrir des services aux Canadiens ».

# Naissances

2009

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2012

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division de la gestion de l'information, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Janvier 2012

N° 84F0210X au catalogue

ISSN 1710-5293

Périodicité : annuelle

Ottawa

This publication is also available in English.

---

#### **Note de reconnaissance**

*Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.*

# Information pour l'utilisateur

---

## Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0<sup>s</sup> valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié
- \* valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence ( $p < 0,05$ )

## Note aux lecteurs

On a mis à jour les données dans la section suivante : B.2.

13 mars 2012

## Remerciements

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni, de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données sur les naissances qui apparaissent dans ce rapport.

# Table des matières

---

<b>Faits saillants</b>	<b>5</b>
<b>Introduction</b>	<b>6</b>
<b>Analyse</b>	<b>7</b>
A. Évolution des naissances	7
B. Évolution de la fécondité	8
C. Tendances historiques et récentes des naissances	12
D. Comparaison avec certains pays à faible fécondité	13
E. Évolution des mortinaissances	14
<b>Produits connexes</b>	<b>15</b>
<b>Tableaux statistiques</b>	
1 Naissances vivantes, selon le sexe et la géographie	18
2 Naissances vivantes, selon la géographie	18
2-1 Mois	18
2-2 Âge de la mère	19
2-3 État matrimonial de la mère	20
3 Âge moyen de la mère, selon la géographie	21
4 Taux brut de natalité, taux de fécondité par groupe d'âge et indice synthétique de fécondité, selon la géographie	21
5 Poids moyen et médian à la naissance, selon la géographie	22
6 Naissances vivantes, Canada	23
6-1 Âge et état matrimonial de la mère	23
6-2 Âge et parité de la mère	24
7 Naissances vivantes, selon le poids à la naissance et la géographie	25
7-1 Les deux sexes	25
7-2 Sexe masculin	27
7-3 Sexe féminin	29

**Table des matières – suite**

8	Naissances vivantes, selon les semaines de gestation et la géographie	31
8-1	Les deux sexes	31
8-2	Sexe masculin	33
8-3	Sexe féminin	35
9	Naissances vivantes, selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada	37
9-1	Indicateurs de poids à la naissance	37
9-2	Indicateurs des semaines de gestation	38
10	Naissances vivantes, selon le lieu de résidence de la mère et le lieu de l'événement, Canada, provinces, territoires et à l'extérieur du Canada	39
11	Morts foetales (20 semaines et plus de gestation) et morts foetales tardives (28 semaines et plus de gestation), Canada, provinces et territoires	40
12	Naissances vivantes et morts foetales (mortinaissances), selon la géographie	41
12-1	Type de naissance (simple ou multiple)	41
12-2	Lieu de naissance (en milieu hospitalier et ailleurs qu'en milieu hospitalier)	42

**Qualité des données, concepts et méthodologie**

Définitions	44
Notes explicatives pour les tableaux	47

**Appendice**

I	Estimations postcensitaires de la population	53
---	--	----

**Graphiques**

1.	Naissances et indice synthétique de fécondité, Canada, 1989 à 2009	7
2.	Taux de fécondité par groupe d'âge, Canada, 1989 à 2009	10
3.	Taux de fécondité des mères pour la première fois par groupe d'âge, Canada, 1999 et 2009	11
4.	Naissances, Canada, 1921 à 2009	13

**Tableaux explicatifs**

1.	Naissances, Canada, provinces et territoires, 2008 à 2009	8
2.	Indice synthétique de fécondité selon la géographie, Canada, 2008 et 2009	9
3.	Nombre de naissances attendu en 2009 selon le groupe d'âge, Canada	12
4.	Indice synthétique de fécondité dans certains pays de l'OCDE, 2005 à 2009	14

## Faits saillants

---

### La tendance des naissances a été à la hausse mais à un rythme plus lent, alors que la fécondité a diminué

- Pour une septième année consécutive, le nombre de naissances au Canada a augmenté pour s'établir à 380 863 en 2009. Cependant, cette hausse annuelle a ralenti de 2,7 % en 2008 à 0,8% en 2009.
- Pour la première fois depuis 2002, la fécondité des femmes canadiennes a diminué en 2009 par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 1,67 enfant par femme.
- Le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et la Saskatchewan avaient la plus forte fécondité du pays avec en moyenne plus de deux enfants par femme. À l'opposé, c'est en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique que l'on retrouvait la fécondité la plus faible du pays.

### Les naissances sont à la hausse dans la plupart des régions canadiennes, mais elles ont diminué dans cinq régions

- De 2008 à 2009, l'augmentation du nombre de naissances dans la majorité des régions a été contrebalancée par la diminution observée dans d'autres régions. Le Québec a affiché la plus forte augmentation du nombre de naissances et l'Ontario a connu la plus forte baisse.
- Nunavut a eu la plus forte croissance relative des naissances et la Nouvelle-Écosse la plus forte diminution relative.

### La fécondité est plus forte chez les femmes dans le début de la trentaine

- Pour une cinquième année consécutive, on retrouve le taux de fécondité le plus élevé chez les mères âgées de 30 à 34 ans (107 naissances pour 1 000 femmes).
- De 2008 à 2009, bien que le taux de fécondité par âge ait affiché une décroissance chez les femmes canadiennes plus jeunes, ce taux a augmenté dans les deux groupes d'âge plus avancés : 35 à 39 ans et 40 à 44 ans. La plus forte augmentation se retrouve chez les femmes âgées de 40 à 44 ans, passant de 8,4 naissances pour 1 000 femmes à 9,2.

### La fécondité des mères pour la première fois atteint un sommet à la fin de la vingtaine

- De 1999 à 2009, l'âge pour lequel la fécondité a atteint un sommet s'est déplacé du groupe d'âge des femmes moins âgées à celui des femmes plus âgées. Le taux de fécondité chez les mères pour la première fois a aussi suivi la même tendance, quoique la transition se soit faite de façon plus graduelle.
- Durant cette période de 10 ans, l'âge modal des mères pour la première fois est resté dans le groupe d'âge des 25 à 29 ans en 2009, pendant que l'âge modal de fécondité de l'ensemble des mères est passé du groupe d'âge des 25 à 29 ans au groupe d'âge des 30 à 34 ans.

# Introduction

---

Ce produit présente des tableaux statistiques sur les naissances vivantes et les morts foetales (mortinaissances) survenant après au moins 20 semaines de gestation ou un poids à la naissance de 500 grammes ou plus; les indices synthétiques de fécondité et les taux de fécondité par âge ainsi que les taux bruts de natalité; les naissances vivantes selon l'âge de la mère et le rang de la naissance vivante; les poids à la naissance des enfants de sexes masculin et féminin; les semaines de gestation au moment de la naissance et les naissances multiples. Les chiffres sont fournis pour le Canada, les dix provinces et les trois territoires.

## Note sur l'historique

Les données des années 2000 et 2001 du produit n° 84F0210X au catalogue, intitulé « Naissances - Tableaux standards », ont été diffusées en 2003 en version imprimée. Depuis le mois d'avril 2004, ce même produit est disponible sur Internet sous le titre « Naissances », produit n° 84F0210X au catalogue.

La publication annuelle de « Naissances, 2004 » contenait deux volumes. Le volume 1 présente un aperçu sur les naissances vivantes et le volume 2 un aperçu sur les morts foetales (mortinaissances).

## Données dans CANSIM

L'accès gratuit aux données est permis via une interface spéciale de CANSIM. L'accès direct aux tableaux CANSIM se fait de trois façons différentes dans le produit HTML :

### Section **Tableaux** :

- Tableaux CANSIM connexes
- Tableaux individuels, dans la Source

### Section **Produits connexes** :


- Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

# Analyse

## A. Évolution des naissances

En 2009, 380 863 naissances vivantes ont été enregistrées au Canada, une légère hausse de 2 977 naissances par rapport à 2008. Bien que le nombre de naissances continue d'augmenter, la tendance à la hausse a ralenti, passant de 2,7 % en 2008 à 0,8 % en 2009 (graphique 1).

Graphique 1  
Naissances et indice synthétique de fécondité, Canada, 1989 à 2009



**Note(s)** : L'indice synthétique de fécondité représente le nombre moyen d'enfants par femme.

**Source(s)** : Statistique Canada, tableaux CANSIM 102-4502 et 102-4505 et Recueil de Statistiques de l'état civil, 1996, n° 84-214-XPF au catalogue .

Au cours des vingt dernières années, le nombre de naissances au Canada a connu des tendances à la hausse et à la baisse. Après avoir atteint un sommet en 1990 de 405 486 naissances, le nombre de naissances s'est mis à diminuer de façon constante tout au long de la décennie des années 90. En 2000, 327 882 naissances ont été enregistrées, le niveau le plus faible depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis 2001, à l'exception de 2002, le nombre de naissances est à la hausse avec un premier signe de ralentissement en 2008 qui s'est poursuivi en 2009.

### A.1. Différences géographiques

En 2009, le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique étaient les trois provinces qui ont contribué le plus à la croissance des naissances au Canada. Le Nunavut a eu la plus forte croissance relative avec 8,9 % (tableau 1).

De 2008 à 2009, l'augmentation du nombre de naissances dans la majorité des régions a été contrebalancée par la diminution observée dans d'autres régions. Par contre, cette augmentation a ralenti dans les années les plus récentes. Pendant que le nombre de naissances a augmenté dans six provinces et deux territoires, il a diminué dans l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et les Territoires du Nord-Ouest.

Le Québec a affiché la plus forte augmentation des naissances et l'Ontario a eu la plus forte baisse. Le Nunavut a eu la plus forte croissance relative des naissances et la Nouvelle-Écosse la plus forte diminution relative.

**Tableau explicatif 1**  
**Naissances, Canada, provinces et territoires, 2008 à 2009**

Lieu de résidence de la mère	2008	2009	Variation 2008 à 2009	
			nombre	pourcentage
Canada	377 886	380 863	2 977	0,8
Terre-Neuve-et-Labrador	4 898	4 915	17	0,3
Île-du-Prince-Édouard	1 483	1 457	-26	-1,8
Nouvelle-Écosse	9 188	8 989	-199	-2,2
Nouveau-Brunswick	7 402	7 391	-11	-0,1
Québec	87 870	88 867	997	1,1
Ontario	140 791	140 370	-421	-0,3
Manitoba	15 485	15 940	455	2,9
Saskatchewan	13 737	14 241	504	3,7
Alberta	50 856	51 722	866	1,7
Colombie-Britannique	44 276	44 993	717	1,6
Yukon	373	383	10	2,7
Territoires du Nord-Ouest	721	711	-10	-1,4
Nunavut	805	877	72	8,9

Source(s) : Statistique Canada, tableau CANSIM 102-4502.

## B. Évolution de la fécondité

L'indice synthétique de fécondité (ISF) est la somme des taux de fécondité par âge observés à une année donnée. C'est un indice conjoncturel de fécondité qui donne le nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa vie reproductive si elle connaissait les taux de fécondité par âge observés dans cette année donnée.

En 2009, l'ISF était de 1,67 enfant par femme, il s'agit d'une baisse de 0,8 % par rapport à 2008 (tableau 2). Depuis 2002, c'est la première fois que l'ISF diminue.

Cet indice se situe en dessous du seuil de remplacement des générations de 2,1 enfants par femme. Ce seuil représente le niveau qu'il faudrait maintenir pour remplacer la population en l'absence de migration. La dernière année au cours de laquelle l'indice synthétique de fécondité a dépassé le seuil de remplacement des générations remonte à 1971<sup>1</sup>.

Au cours des vingt dernières années, l'ISF a suivi de très près l'évolution des naissances (graphique 1). En effet, après avoir atteint un sommet en 1990 avec 1,71 enfant par femme, l'ISF a diminué tout au long des années 1990 pour ensuite amorcer une tendance à la hausse au début des années 2000. La baisse de l'ISF (et du nombre de naissances) en 2000 et la reprise en 2001 pourraient être liées au désir de concevoir un bébé au cours de la première année du nouveau millénaire. On observe que le nombre de mariages a aussi augmenté au cours de l'année 2000<sup>2</sup>.

1. Statistique Canada. 2008. *Rapport sur l'état de la population du Canada, 2005 et 2006*, n° 91-209-X au catalogue.

2. Statistique Canada. 2007. « Mariages 2003 ». *Le Quotidien*, le 17 janvier.

**Tableau explicatif 2**  
**Indice synthétique de fécondité selon la géographie, Canada, 2008 et 2009**

Géographie	2008	2009	Variation en pourcentage
Canada	1,68	1,67	-0,8
Terre-Neuve-et-Labrador	1,58	1,59	0,6
Île-du-Prince-Édouard	1,73	1,69	-2,4
Nouvelle-Écosse	1,54	1,50	-2,5
Nouveau-Brunswick	1,59	1,59	0,0
Québec	1,74	1,74	-0,1
Ontario	1,58	1,56	-1,3
Manitoba	1,96	1,98	1,1
Saskatchewan	2,05	2,06	0,6
Alberta	1,92	1,89	-1,3
Colombie-Britannique	1,51	1,50	-0,7
Yukon	1,64	1,66	1,1
Territoires du Nord-Ouest	2,08	2,06	-1,0
Nunavut	2,98	3,24	8,8

**Note(s)** : L'indice synthétique de fécondité représente le nombre moyen d'enfants par femme.

**Source(s)** : Statistique Canada, tableau CANSIM 102-4505.

En 2009, le Nunavut affichait toujours la plus forte fécondité du pays avec un ISF de 3,24 enfants par femme, la seule région assurant le remplacement des générations. Deux régions ont vu leur ISF se situer près du seuil de remplacement, soit la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest (tableau 2).

À l'opposé, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique ont affiché le plus faible ISF du Canada. D'autres provinces et territoires affichaient un ISF inférieur à la moyenne nationale de 1,67 enfant par femme, soit Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Yukon.

De 2008 à 2009, l'ISF a augmenté dans trois provinces et deux territoires (Terre-Neuve-et-Labrador, le Manitoba, la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut). Au Nouveau-Brunswick l'ISF est resté le même, au Québec il n'a presque pas changé alors que dans les autres régions il a diminué.

Le Nunavut a eu la plus forte augmentation relative de l'ISF en 2009 et la Nouvelle-Écosse la plus forte diminution relative, suivie par l'Île-du-Prince-Édouard.

### B.1. Taux de fécondité par groupe d'âge


De 1989 à 2009, il y a eu d'importants changements dans l'évolution des taux de fécondité par âge au Canada. En effet, au cours des vingt dernières années, on assiste généralement à un déclin des taux de fécondité des femmes canadiennes dans la vingtaine, alors que ceux des femmes dans la trentaine ne cessent d'augmenter (graphique 2).

De 2008 à 2009, malgré que le taux de fécondité par âge ait affiché une diminution chez les femmes canadiennes plus jeunes, ce taux a augmenté dans les deux groupes d'âge plus avancé, de 35 à 39 ans et de 40 à 44 ans. La plus forte augmentation se retrouve chez les femmes âgées de 40 à 44 ans, passant de 8,4 naissances pour 1 000 femmes à 9,2. Le taux de fécondité des femmes âgées de 40 à 44 ans a augmenté de 2,5 fois au cours des 20 dernières années, où il est passé de 3,7 pour 1 000 femmes en 1989 à 9,2 en 2009.

Cependant, pour une cinquième année consécutive, on retrouve le taux de fécondité le plus élevé chez les mères âgées de 30 à 34 ans (107 naissances pour 1 000 femmes). En 2009, l'écart entre les taux de fécondité des femmes âgées de 20 à 24 ans et de celles âgées de 35 à 39 ans s'est de plus en plus rétréci, passant à 0,6 pour 1 000 femmes.

En 1989, la fécondité des femmes âgées de 15 à 19 ans était de 24,6 naissances pour 1 000 femmes. Ce taux a diminué au niveau le plus bas en 2005 (13,4 pour 1 000) pour ensuite augmenter légèrement dans les années suivantes. En 2009, leur taux était de 14,2 naissances pour 1 000 femmes.

**Graphique 2**  
Taux de fécondité par groupe d'âge, Canada, 1989 à 2009



Source(s) : Statistique Canada, tableau CANSIM 102-4505 et Naissances, n° 84-210-X au catalogue .

## B.2 Différences géographiques des taux de fécondité par âge

En 2009, parmi les 10 provinces<sup>3</sup>, la Saskatchewan avait le taux de fécondité le plus élevé chez les femmes âgées de moins de 30 ans : 34,3 naissances vivantes pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans, 89,3 pour 1 000 femmes âgées de 20 à 24 ans et 137,3 pour 1 000 femmes âgées de 25 à 29 ans. Le plus haut taux de fécondité chez les femmes âgées de 30 à 34 ans se retrouvait en Alberta (114,8 pour 1 000 femmes). Chez celles âgées de 35 à 39 ans et 40 à 44 ans, c'était en Colombie-Britannique que le taux était le plus élevé (54,5 et 10,6 pour 1 000 femmes respectivement).

## B.3 Taux de fécondité par groupe d'âge des mères pour la première fois

Les mères pour la première fois<sup>4</sup> ont aussi reporté le moment d'avoir des enfants. Par contre, le déplacement de la fécondité d'un âge jeune à un âge plus avancé chez les mères pour la première fois était moins prononcé par rapport à l'ensemble des mères, surtout chez les femmes âgées de 30 à 34 ans (graphique 3).

De 1999 à 2009, pendant que le taux de fécondité selon l'âge a diminué chez les femmes âgées de moins de 25 ans, le taux chez les femmes âgées de 30 ans et plus a augmenté. Le taux de fécondité chez les mères pour la première fois a aussi suivi la même tendance, quoique la transition ait été plus graduelle.


Par contre, durant cette période de 10 ans, l'âge modal des mères pour la première fois est resté dans le groupe d'âge des 25 à 29 ans en 2009, pendant que l'âge modal de fécondité de l'ensemble des mères est passé du groupe d'âge des 25 à 29 ans au groupe des 30 à 34 ans.

3. Tableau CANSIM 102-4505.

4. Les femmes qui ont donné naissance à leur premier enfant.

**Graphique 3**  
**Taux de fécondité des mères pour la première fois par groupe d'âge, Canada, 1999 et 2009**

pour 1 000 femmes



Source(s) : Statistique Canada, tableaux CANSIM 102-4508 et l'Appendice 1 de la publication « Naissances » n° 84F0210X au catalogue.

#### B.4 Analyse des taux de fécondité de 2009

Deux facteurs pourraient expliquer l'augmentation du nombre de naissances observée ces dernières années, soit la hausse du nombre de femmes en âge de procréer et l'augmentation des taux de fécondité.

Lorsqu'on applique les taux de fécondité par âge (TFA) de 2008 à la population féminine de 2009, il est possible d'estimer la part de l'augmentation des naissances en 2009 attribuable aux variations de la taille de la population par rapport aux variations du taux de fécondité (tableau 3).

Si les taux de fécondité selon l'âge n'avaient pas changé de 2008 à 2009, le nombre de naissances attendu en 2009 aurait été de 383 244, soit une augmentation de 5 358 naissances par rapport à 2008. Toutefois, l'augmentation totale entre 2008 et 2009 a été moins forte, soit de 2 977 naissances. La différence de 2 381 naissances peut par conséquent être attribuée à des diminutions dans la fécondité. En outre, c'est chez les femmes âgées de 20 à 29 ans qu'il y a eu une plus forte réduction dans les taux de fécondité entre 2008 et 2009.

**Tableau explicatif 3**  
**Nombre de naissances attendu en 2009 selon le groupe d'âge, Canada**

Groupe d'âge	TFA 2008 <sup>1</sup>	Population féminine 2009 (PR)	Naissance attendu <sup>2</sup>	TFA 2009 <sup>1</sup>	Variation du TFA 2008-2009 <sup>3</sup>	Population féminine 2008 (PR)	Variation de la population féminine, 2008-2009
15 à 19	14,3	1 098 266	15 705	14,2	-0,1	1 099 776	-1 510
20 à 24	53,0	1 128 631	59 817	51,2	-1,8	1 113 723	14 908
25 à 29	102,0	1 161 526	118 476	100,6	-1,4	1 134 348	27 178
30 à 34	107,4	1 128 411	121 191	107,0	-0,4	1 106 058	22 353
35 à 39	50,1	1 140 807	57 154	50,6	0,5	1 143 256	-2 449
40 à 44	8,4	1 231 568	10 345	9,2	0,8	1 270 897	-39 329
45 à 49	0,4	1 386 192	554	0,4	0,0	1 370 043	16 149
Total		8 275 401	383 244			8 238 101	37 300

1. Naissances pour 1 000 femmes.

2. Le nombre de naissances attendu en 2009 est obtenu en appliquant le taux de fécondité par âge de 2008 à la population féminine de 2009.

3. Variation des taux de fécondité par âge entre 2008 et 2009.

**Note(s)** : TFA=taux de fécondité par âge, PR=postcensitaires révisées.

**Source(s)** : Statistique Canada, tableaux CANSIM 102-4508 et Appendice 1 de la publication « Naissances » n° 84F0210X au catalogue.

## C. Tendances historiques et récentes des naissances


La période qui s'est écoulée entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le milieu des années 60 a été marquée par une hausse importante des taux de fécondité chez les femmes en âge de procréer, ce qui a donné lieu au phénomène du baby-boom.

En 1947, lorsque l'ISF se situait à 3,6 enfants par femme, le niveau le plus élevé depuis 1921<sup>5</sup>, le nombre de naissances se chiffrait à 372 600 et le taux brut de natalité se situait à 28,9 naissances pour 1 000 personnes.

Au sommet du baby-boom, en 1959, alors que l'ISF était de 3,9 enfants par femme, le nombre annuel de naissances dépassait 479 000, soit le nombre le plus élevé depuis que des statistiques de l'état civil comparables à l'échelle du Canada ont été compilées pour la première fois en 1921 (graphique 4).

5. Statistique Canada. Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada, 1921 à 1990, n° 82-553 au catalogue, occasionnel.

**Graphique 4**  
**Naissances, Canada, 1921 à 2009**



Source(s) : Statistique Canada, tableau CANSIM 102-4502, Naissances, n° 84F0210X au catalogue et Statistiques historiques choisies, Canada, 1921-1990, n° 82-553X au catalogue (occasionnel).

Le nombre annuel de naissances est demeuré élevé pendant quelques années, puis a commencé à diminuer de façon marquée à partir de 1964. Cette période de baisse du nombre de naissances est connue comme la période du « baby-bust »<sup>6</sup>, qui a duré environ dix ans, jusqu'au milieu des années 70, où le niveau le plus bas des naissances a été atteint en 1973.

Le premier « écho »<sup>7</sup> du baby-boom était attendu au milieu des années 70, soit environ 25 ans après le début du baby-boom. Toutefois, même si on a noté une augmentation appréciable du nombre de naissances de 1974 à 1975, les hausses ont été relativement modestes les années suivantes. Ce n'est qu'à la fin des années 80 (1988 à 1990) qu'on a noté une hausse substantielle du nombre de naissances.

De 1988 à 1995, il y a eu un nombre important d'enfants. En effet, le nombre de naissances avait atteint alors un sommet de 405 486 en 1990. Par la suite, le nombre annuel de naissances s'est mis à diminuer, chutant à 327 882 en 2000, un niveau inférieur à celui observé pendant la période du baby-bust.

Entre 2002 et 2009, le Canada a connu une tendance à la hausse continue du nombre de naissances. Une partie de l'augmentation récente des naissances pourrait s'expliquer par le fait qu'à l'heure actuelle, de nombreuses femmes de la génération des enfants du baby-boom ont atteint les âges de la reproduction, ainsi que par un rattrapage de la fécondité à des âges plus avancés. Entre 2002 et 2008, les indices synthétiques de fécondité sont passés de 1,50 à 1,68 enfant par femme. En 2009, pour la première fois depuis 2002, la fécondité des femmes canadiennes a connu une diminution par rapport à l'année précédente pour passer à 1,67 enfant par femme.

#### D. Comparaison avec certains pays à faible fécondité

Par pays à faible fécondité, on entend les pays pour lesquels l'indice synthétique de fécondité (ISF) est en dessous (ou près) du seuil de remplacement des générations (2,1 enfants par femme). Une faible fécondité est un phénomène que le Canada a en commun avec de nombreux pays. En outre, l'augmentation récente du nombre de naissances au Canada est comparable aux tendances observées dans plusieurs pays de l'OCDE

6. Romaniuc, A. 1984. *La fécondité au Canada : croissance et déclin*. Statistique Canada, n° 91-524-XPF au catalogue. Ottawa, Ontario.

7. Demency, P. and McNicoll, G., editors. 2003. *Encyclopedia of Population*. Vol.1, New York, U.S.A. MacMillan Reference USA, p.73.

à faible fécondité, qui ont eux aussi connu une hausse de leur fécondité ces dernières années et une baisse de 2008 à 2009 (tableau 4).

En effet, de 2005 à 2008, l'ISF a eu une tendance à la hausse dans les 15 pays de l'OCDE sélectionnés (tableau 4). Au Canada, l'augmentation de la fécondité a été modeste jusqu'en 2006, alors qu'en 2007, il y a eu une forte poussée, qui a ralenti par la suite. Les États-Unis sont le seul pays pour lequel l'indice synthétique de fécondité a diminué de 2007 à 2008.

De 2008 à 2009, plus de la moitié des pays de l'OCDE sélectionnés ont connu une diminution de leur fécondité. Les États-Unis ont eu la plus forte réduction (0,08 enfant par femme) de l'indice synthétique de fécondité. Parmi les six pays qui ont connu une hausse de fécondité, l'Islande a eu la plus forte augmentation (0,08 enfant par femme) de l'ISF.

**Tableau explicatif 4**  
**Indice synthétique de fécondité dans certains pays de l'OCDE, 2005 à 2009**

Pays de l'OCDE <sup>1</sup>	2005	2006	2007	2008	2009
Allemagne	1,34	1,33	1,37	1,38	1,36
Japon	1,26	1,32	1,34	1,37	1,37
République Tchèque	1,28	1,33	1,44	1,50	1,49
Suisse	1,42	1,44	1,46	1,48	1,50
<b>Canada</b>	<b>1,54</b>	<b>1,59</b>	<b>1,66</b>	<b>1,68</b>	<b>1,67</b>
Pays-Bas	1,71	1,72	1,72	1,77	1,79
Danemark	1,80	1,85	1,85	1,89	1,84
Finlande	1,80	1,84	1,83	1,85	1,86
Australie	1,79	1,82	1,93	1,97	1,90
Suède	1,77	1,86	1,88	1,91	1,94
Royaume-Uni	1,80	1,84	1,90	1,96	1,94
Norvège	1,84	1,90	1,90	1,96	1,98
France	1,94	2,00	1,98	2,01	2,00
États-Unis	2,05	2,10	2,12	2,08	2,00
Islande	2,05	2,08	2,09	2,15	2,23

1. OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques.

**Note(s)** : L'indice synthétique de fécondité représente le nombre moyen d'enfants par femme.

**Source(s)** : Les bureaux de statistique nationaux, Eurostat et les bureaux nationaux de l'état civil.

## E. Évolution des mortinaissances

Le nombre de mortinaissances (ou morts foetales) au Canada s'élevait à 2 734 en 2009, une diminution de 40 mortinaissances (1,4 %) par rapport à 2008.

Le taux de mortinatalité a aussi légèrement diminué de 7,3 pour 1 000 naissances totales (naissances vivantes et mortinaissances) en 2008 à 7,1 en 2009. De 1991 à 2006, les taux de mortinatalité ont fluctué autour de 6,0 pour 1 000 naissances totales. Par ailleurs, le taux de mortinatalité tardive (morts foetales à 28 semaines de gestation ou plus) a atteint un sommet de 3,8 pour 1 000 naissances totales en 1992, pour ensuite diminuer jusqu'à 3,0 en 2009.

## Produits connexes

---

### Choisis parmi les publications de Statistique Canada

---

82-221-X Indicateurs de la santé

---

### Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

---

102-4501	Naissances vivantes, selon le lieu de résidence de la mère et le lieu de l'événement, Canada, provinces, territoires et à l'extérieur du Canada
102-4502	Naissances vivantes, selon le mois, Canada, provinces et territoires
102-4503	Naissances vivantes, selon l'âge de la mère, Canada, provinces et territoires
102-4504	Âge moyen de la mère à l'accouchement (naissances vivantes), Canada, provinces et territoires
102-4505	Taux brut de natalité, taux de fécondité par groupe d'âge et indice synthétique de fécondité (naissances vivantes), Canada, provinces et territoires
102-4506	Naissances vivantes, selon l'état matrimonial de la mère, Canada, provinces et territoires
102-4507	Naissances vivantes, selon l'âge et l'état matrimonial de la mère, Canada
102-4508	Naissances vivantes, selon l'âge et la parité de la mère, Canada
102-4509	Naissances vivantes, selon le poids à la naissance et le sexe, Canada, provinces et territoires
102-4510	Poids moyen et médian à la naissance (naissances vivantes), selon le sexe, Canada, provinces et territoires
102-4511	Naissances vivantes, indicateurs de poids à la naissance, selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada
102-4512	Naissances vivantes, selon les semaines de gestation et le sexe, Canada, provinces et territoires
102-4513	Naissances vivantes, indicateurs des semaines de gestation, selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada
102-4514	Morts foetales (20 semaines et plus de gestation) et morts foetales tardives (28 semaines et plus de gestation), Canada, provinces et territoires

102-4515	Naissances vivantes et morts foetales (mortinaissances), selon le type (simple ou multiple), Canada, provinces et territoires
102-4516	Naissances vivantes et morts foetales (mortinaissances), selon le lieu de naissance (en milieu hospitalier et ailleurs qu'en milieu hospitalier), Canada, provinces et territoires

---

### **Choisis parmi les enquêtes de Statistique Canada**

---

3231	Statistique de l'état civil - Base de données sur les naissances ( <a href="http://www.statcan.gc.ca/francais/sdds/3231_f.htm">www.statcan.gc.ca/francais/sdds/3231_f.htm</a> )
3234	Statistique de l'état civil - Base de données sur les mortinaissances ( <a href="http://www.statcan.gc.ca/francais/sdds/3234_f.htm">www.statcan.gc.ca/francais/sdds/3234_f.htm</a> )

---

### **Choisis parmi les tableaux du Canada en statistiques de Statistique Canada**

---

- *Naissances et taux de natalité, par provinces et territoires*
- *Décès et taux de mortalité, par provinces et territoires*
- *Taux de mortalité infantile, par province et territoire*

## Tableaux statistiques

---

**Tableau 1**  
**Naissances vivantes, selon le sexe et la géographie**

Lieu de résidence de la mère	Les deux sexes			pourcentage		
	nombre	Masculin	Féminin	nombre	Masculin	Féminin
<b>Canada</b>	<b>380 863</b>	<b>195 445</b>	<b>185 418</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	4 915	2 574	2 341	1,3	1,3	1,3
Île-du-Prince-Édouard	1 457	732	725	0,4	0,4	0,4
Nouvelle-Écosse	8 989	4 656	4 333	2,4	2,4	2,3
Nouveau-Brunswick	7 391	3 715	3 676	1,9	1,9	2,0
Québec	88 867	45 621	43 246	23,3	23,3	23,3
Ontario	140 370	72 021	68 349	36,9	36,8	36,9
Manitoba	15 940	8 089	7 851	4,2	4,1	4,2
Saskatchewan	14 241	7 236	7 005	3,7	3,7	3,8
Alberta	51 722	26 552	25 170	13,6	13,6	13,6
Colombie-Britannique	44 993	23 231	21 762	11,8	11,9	11,7
Yukon	383	204	179	0,1	0,1	0,1
Territoires du Nord-Ouest	711	375	336	0,2	0,2	0,2
Nunavut	877	436	441	0,2	0,2	0,2
Inconnu	7	3	4	0,0	0,0	0,0

**Note(s) :** Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4512).

**Tableau 2-1**  
**Naissances vivantes, selon la géographie — Mois**

Lieu de résidence de la mère	nombre													
	Total	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
<b>Canada</b>	<b>380 863</b>	<b>30 340</b>	<b>28 246</b>	<b>31 824</b>	<b>31 475</b>	<b>32 828</b>	<b>32 270</b>	<b>34 225</b>	<b>33 157</b>	<b>33 818</b>	<b>32 828</b>	<b>30 017</b>	<b>29 835</b>	
Terre-Neuve-et-Labrador	4 915	353	387	413	397	386	422	450	453	419	469	424	342	
Île-du-Prince-Édouard	1 457	111	97	119	131	122	147	122	115	132	114	116	131	
Nouvelle-Écosse	8 989	675	656	725	663	805	755	862	783	841	773	752	699	
Nouveau-Brunswick	7 391	625	538	612	576	629	659	655	650	703	621	558	565	
Québec	88 867	7 138	6 602	7 340	7 300	7 512	7 405	7 955	7 847	7 971	7 741	6 969	7 087	
Ontario	140 370	11 125	10 424	11 737	11 707	12 077	12 080	12 667	12 162	12 406	12 091	10 992	10 902	
Manitoba	15 940	1 293	1 113	1 403	1 284	1 408	1 292	1 383	1 325	1 435	1 372	1 301	1 331	
Saskatchewan	14 241	1 150	1 095	1 186	1 153	1 238	1 194	1 263	1 193	1 239	1 235	1 146	1 149	
Alberta	51 722	4 196	3 762	4 351	4 379	4 552	4 388	4 590	4 496	4 611	4 367	4 015	4 015	
Colombie-Britannique	44 993	3 513	3 419	3 778	3 741	3 909	3 778	4 063	3 966	3 908	3 867	3 604	3 447	
Yukon	383	33	29	35	33	39	31	39	25	28	30	31	30	
Territoires du Nord-Ouest	711	48	52	59	42	77	59	75	73	58	64	48	56	
Nunavut	877	79	71	65	69	73	60	101	69	66	84	60	80	
Inconnu	7	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	
		pourcentage												
<b>Canada</b>	<b>100,0</b>	<b>8,0</b>	<b>7,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,3</b>	<b>8,6</b>	<b>8,5</b>	<b>9,0</b>	<b>8,7</b>	<b>8,9</b>	<b>8,6</b>	<b>7,9</b>	<b>7,8</b>	
Terre-Neuve-et-Labrador	100,0	7,2	7,9	8,4	8,1	7,9	8,6	9,2	9,2	8,5	9,5	8,6	7,0	
Île-du-Prince-Édouard	100,0	7,6	6,7	8,2	9,0	8,4	10,1	8,4	7,9	9,1	7,8	8,0	9,0	
Nouvelle-Écosse	100,0	7,5	7,3	8,1	7,4	9,0	8,4	9,6	8,7	9,4	8,6	8,4	7,8	
Nouveau-Brunswick	100,0	8,5	7,3	8,3	7,8	8,5	8,9	8,9	8,8	9,5	8,4	7,5	7,6	
Québec	100,0	8,0	7,4	8,3	8,2	8,5	8,3	9,0	8,8	9,0	8,7	7,8	8,0	
Ontario	100,0	7,9	7,4	8,4	8,3	8,6	8,6	9,0	8,7	8,8	8,6	7,8	7,8	
Manitoba	100,0	8,1	7,0	8,8	8,1	8,8	8,1	8,7	8,3	9,0	8,6	8,2	8,4	
Saskatchewan	100,0	8,1	7,7	8,3	8,1	8,7	8,4	8,9	8,4	8,7	8,7	8,0	8,1	
Alberta	100,0	8,1	7,3	8,4	8,5	8,8	8,5	8,9	8,7	8,9	8,4	7,8	7,8	
Colombie-Britannique	100,0	7,8	7,6	8,4	8,3	8,7	8,4	9,0	8,8	8,7	8,6	8,0	7,7	
Yukon	100,0	8,6	7,6	9,1	8,6	10,2	8,1	10,2	6,5	7,3	7,8	8,1	7,8	
Territoires du Nord-Ouest	100,0	6,8	7,3	8,3	5,9	10,8	8,3	10,5	10,3	8,2	9,0	6,8	7,9	
Nunavut	100,0	9,0	8,1	7,4	7,9	8,3	6,8	11,5	7,9	7,5	9,6	6,8	9,1	
Inconnu	100,0	14,3	14,3	14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	14,3	14,3	

**Note(s) :** Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4502).

**Tableau 2-2**  
**Naissances vivantes, selon la géographie — Âge de la mère**

Lieu de résidence de la mère	Âge de la mère <sup>1</sup>									Non <sup>2</sup> déclaré
	Tous les âges	Moins de 15 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	
	nombre									
<b>Canada</b>	<b>380 863</b>	<b>104</b>	<b>15 534</b>	<b>57 778</b>	<b>116 878</b>	<b>120 734</b>	<b>57 733</b>	<b>11 364</b>	<b>605</b>	<b>133</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	4 915	3	294	920	1 486	1 514	614	83	1	0
Île-du-Prince-Édouard	1 457	0	86	291	418	435	190	36	1	0
Nouvelle-Écosse	8 989	4	554	1 728	2 586	2 640	1 259	213	5	0
Nouveau-Brunswick	7 391	3	488	1 619	2 481	1 946	741	104	3	6
Québec	88 867	13	2 712	12 688	30 671	28 907	11 533	2 236	99	8
Ontario	140 370	24	4 660	18 267	39 511	47 541	24 999	5 038	278	52
Manitoba	15 940	20	1 417	3 294	4 828	4 177	1 815	371	16	2
Saskatchewan	14 241	0	1 261	3 295	4 863	3 350	1 211	220	0	41
Alberta	51 722	21	2 384	8 946	16 834	15 355	6 827	1 263	84	8
Colombie-Britannique	44 993	14	1 416	6 201	12 712	14 447	8 333	1 742	117	11
Yukon	383	0	25	72	101	102	68	15	0	0
Territoires du Nord-Ouest	711	0	61	168	187	185	88	21	0	1
Nunavut	877	2	175	288	199	135	55	21	1	1
Inconnu	7	0	1	1	1	0	0	1	0	3
	pourcentage									
<b>Canada</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>15,2</b>	<b>30,7</b>	<b>31,7</b>	<b>15,2</b>	<b>3,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	100,0	0,1	6,0	18,7	30,2	30,8	12,5	1,7	0,0	0,0
Île-du-Prince-Édouard	100,0	0,0	5,9	20,0	28,7	29,9	13,0	2,5	0,1	0,0
Nouvelle-Écosse	100,0	0,0	6,2	19,2	28,8	29,4	14,0	2,4	0,1	0,0
Nouveau-Brunswick	100,0	0,0	6,6	21,9	33,6	26,3	10,0	1,4	0,0	0,1
Québec	100,0	0,0	3,1	14,3	34,5	32,5	13,0	2,5	0,1	0,0
Ontario	100,0	0,0	3,3	13,0	28,1	33,9	17,8	3,6	0,2	0,0
Manitoba	100,0	0,1	8,9	20,7	30,3	26,2	11,4	2,3	0,1	0,0
Saskatchewan	100,0	0,0	8,9	23,1	34,1	23,5	8,5	1,5	0,0	0,3
Alberta	100,0	0,0	4,6	17,3	32,5	29,7	13,2	2,4	0,2	0,0
Colombie-Britannique	100,0	0,0	3,1	13,8	28,3	32,1	18,5	3,9	0,3	0,0
Yukon	100,0	0,0	6,5	18,8	26,4	26,6	17,8	3,9	0,0	0,0
Territoires du Nord-Ouest	100,0	0,0	8,6	23,6	26,3	26,0	12,4	3,0	0,0	0,1
Nunavut	100,0	0,2	20,0	32,8	22,7	15,4	6,3	2,4	0,1	0,1
Inconnu	100,0	0,0	14,3	14,3	14,3	0,0	0,0	14,3	0,0	42,9

1. Âge de la mère au dernier anniversaire précédant l'accouchement.

2. Par souci de confidentialité, les naissances vivantes issues des mères âgées de 50 ans et plus sont comprises dans la catégorie « Âge de la mère, non déclaré ». Quand les renseignements ne sont pas disponibles pour les mères ayant donné naissance à des enfants qui ont été adoptés, ces enregistrements sont inclus dans la catégorie « Âge de la mère, non déclaré ».

**Note(s)** : Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4503).

**Tableau 2-3**  
**Naissances vivantes, selon la géographie — État matrimonial de la mère**

Lieu de résidence de la mère	État matrimonial de la mère						
	Total	Célibataire (jamais mariée)	Mariée	Veuve	Divorcée	Séparée	Non déclaré
	nombre						
<b>Canada</b>	<b>380 863</b>	<b>103 693</b>	<b>228 917</b>	<b>168</b>	<b>3 551</b>	<b>1 352</b>	<b>43 182</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	4 915	2 333	2 460	0	71	46	5
Île-du-Prince-Édouard	1 457	582	814	1	8	0	52
Nouvelle-Écosse	8 989	4 004	4 849	9	96	3	28
Nouveau-Brunswick	7 391	3 427	3 646	8	148	137	25
Québec	88 867	52 855	32 267	39	1 163	236	2 307
Ontario	140 370	18 845	100 502	53	954	5	20 011
Manitoba	15 940	6 314	9 124	18	233	210	41
Saskatchewan	14 241	5 808	7 634	16	211	3	569
Alberta <sup>1</sup>	51 722	204	36 166	0	5	1	15 346
Colombie-Britannique	44 993	8 074	30 932	23	649	688	4 627
Yukon	383	186	77	0	6	3	111
Territoires du Nord-Ouest	711	385	281	0	6	15	24
Nunavut	877	673	163	1	1	5	34
Inconnu	7	3	2	0	0	0	2
	pourcentage						
<b>Canada</b>	<b>100,0</b>	<b>27,2</b>	<b>60,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>11,3</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	100,0	47,5	50,1	0,0	1,4	0,9	0,1
Île-du-Prince-Édouard	100,0	39,9	55,9	0,1	0,5	0,0	3,6
Nouvelle-Écosse	100,0	44,5	53,9	0,1	1,1	0,0	0,3
Nouveau-Brunswick	100,0	46,4	49,3	0,1	2,0	1,9	0,3
Québec	100,0	59,5	36,3	0,0	1,3	0,3	2,6
Ontario	100,0	13,4	71,6	0,0	0,7	0,0	14,3
Manitoba	100,0	39,6	57,2	0,1	1,5	1,3	0,3
Saskatchewan	100,0	40,8	53,6	0,1	1,5	0,0	4,0
Alberta <sup>1</sup>	100,0	0,4	69,9	0,0	0,0	0,0	29,7
Colombie-Britannique	100,0	17,9	68,7	0,1	1,4	1,5	10,3
Yukon	100,0	48,6	20,1	0,0	1,6	0,8	29,0
Territoires du Nord-Ouest	100,0	54,1	39,5	0,0	0,8	2,1	3,4
Nunavut	100,0	76,7	18,6	0,1	0,1	0,6	3,9
Inconnu	100,0	42,9	28,6	0,0	0,0	0,0	28,6

1. Au cours de l'année 2003, « Alberta Registries » a modifié son formulaire de Déclaration de naissance, de telle façon que Statistique Canada n'est plus en mesure de déterminer l'état matrimonial des personnes vivant en union de fait.

**Note(s) :** Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4506).

**Tableau 3**  
**Âge moyen de la mère<sup>1</sup>, selon la géographie**

Lieu de résidence de la mère	Âge moyen de la mère
	années
<b>Canada</b>	<b>29,4</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	28,5
Île-du-Prince-Édouard	28,6
Nouvelle-Écosse	28,6
Nouveau-Brunswick	27,8
Québec	29,3
Ontario	30,1
Manitoba	27,9
Saskatchewan	27,2
Alberta	28,9
Colombie-Britannique	30,1
Yukon	29,0
Territoires du Nord-Ouest	28,0
Nunavut	25,1

1. Pour calculer l'âge moyen de la mère, pour le Canada, une province ou un territoire, on additionne les âges des mères au moment de leur dernier anniversaire précédant l'accouchement et on divise la somme par le nombre total de naissances vivantes dans la province ou le territoire concerné. Pour estimer l'âge moyen au point milieu de l'année, une statistique souvent utilisée dans les analyses, on ajoute 0,5 à l'âge moyen dans ce tableau.

**Note(s)** : Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4504).

**Tableau 4**  
**Taux brut de natalité, taux de fécondité par groupe d'âge et indice synthétique de fécondité, selon la géographie**

Lieu de résidence de la mère	Taux de fécondité par groupe d'âge <sup>1, 2</sup>							Taux brut de natalité, naissances vivantes	Indice synthétique de fécondité <sup>4</sup>
	15 à <sup>3</sup> 19 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans		
	taux pour 1 000 femmes							taux pour 1 000 personnes	indice pour 1 000 femmes
<b>Canada</b>	<b>14,2</b>	<b>51,2</b>	<b>100,6</b>	<b>107,0</b>	<b>50,6</b>	<b>9,2</b>	<b>0,4</b>	<b>11,3</b>	<b>1 668,0</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	19,2	58,9	101,5	98,0	34,9	4,1	0,0	9,7	1 586,6
Île-du-Prince-Édouard	16,9	62,4	102,3	104,2	43,0	7,2	0,2	10,3	1 686,4
Nouvelle-Écosse	18,3	55,0	88,1	92,2	40,3	6,2	0,1	9,6	1 502,0
Nouveau-Brunswick	20,9	70,7	108,8	83,2	29,8	3,8	0,1	9,9	1 587,6
Québec	11,0	53,2	117,2	111,1	47,1	8,1	0,3	11,4	1 737,1
Ontario	10,8	41,0	88,3	107,3	54,0	10,1	0,5	10,7	1 564,1
Manitoba	32,7	78,2	119,3	108,7	47,1	9,2	0,3	13,1	1 981,3
Saskatchewan	34,3	89,3	137,3	104,3	40,7	6,9	0,0	13,8	2 060,5
Alberta	20,0	65,6	115,6	114,8	52,6	9,8	0,6	14,1	1 891,8
Colombie-Britannique	10,3	41,1	81,7	99,6	54,5	10,6	0,6	10,1	1 495,6
Yukon	23,3	63,9	94,6	85,5	51,4	10,8	0,0	11,4	1 656,2
Territoires du Nord-Ouest	34,3	100,9	95,1	106,4	58,4	13,4	0,0	16,3	2 061,0
Nunavut	111,5	199,0	142,3	119,3	51,0	19,3	1,2	27,2	3 242,9

1. Âge de la mère au dernier anniversaire précédant l'accouchement.

2. Taux de fécondité par âge (TFA) est le nombre de naissances vivantes pour 1 000 femmes dans un intervalle d'âge donné. On s'est servi de groupes d'âge de cinq ans (allant de 15 à 19 ans à 45 à 49 ans) pour les totalisations.

3. Les naissances vivantes issues des femmes de moins de 20 ans pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans.

4. L'indice synthétique de fécondité est une estimation du nombre moyen de naissances vivantes qu'une femme peut s'attendre à avoir au cours de sa vie, selon les taux de fécondité par âge (TFA) d'une année donnée. L'indice synthétique de fécondité (ISF) = la somme des taux de fécondité par année d'âge.

**Note(s)** : Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4505) et Appendice I.

**Tableau 5**  
**Poids moyen et médian à la naissance, selon la géographie**

Lieu de résidence de la mère	Poids à la naissance					
	Les deux sexes		Masculin		Féminin	
	Moyen <sup>1</sup>	Médian <sup>2</sup>	Moyen <sup>1</sup>	Médian <sup>2</sup>	Moyen <sup>1</sup>	Médian <sup>2</sup>
grammes						
<b>Canada</b>	<b>3 364</b>	<b>3 391</b>	<b>3 421</b>	<b>3 455</b>	<b>3 304</b>	<b>3 330</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	3 436	3 477	3 487	3 540	3 379	3 410
Île-du-Prince-Édouard	3 392	3 438	3 419	3 486	3 365	3 398
Nouvelle-Écosse	3 404	3 430	3 457	3 487	3 347	3 374
Nouveau-Brunswick	3 396	3 445	3 454	3 506	3 338	3 380
Québec	3 349	3 375	3 409	3 440	3 286	3 315
Ontario	3 353	3 380	3 409	3 440	3 293	3 320
Manitoba	3 438	3 458	3 488	3 515	3 386	3 402
Saskatchewan	3 431	3 463	3 495	3 530	3 365	3 400
Alberta	3 333	3 366	3 391	3 430	3 271	3 307
Colombie-Britannique	3 394	3 415	3 450	3 476	3 334	3 355
Yukon	3 383	3 438	3 424	3 482	3 336	3 375
Territoires du Nord-Ouest	3 533	3 572	3 593	3 657	3 466	3 487
Nunavut	3 329	3 345	3 340	3 366	3 318	3 334
Inconnu	2 891	3 005	2 912	3 005	2 876	2 975

1. Pour calculer le poids moyen à la naissance, on additionne la première pesée de chaque nouveau-né (effectuée immédiatement après la naissance) et on divise la somme par le nombre total de naissances vivantes dans la province ou le territoire concerné.

2. Le poids médian à la naissance correspond à la valeur centrale des poids à la naissance des nouveaux-nés classés par ordre croissant. Si le nombre de valeurs est pair, la médiane correspond à la moyenne arithmétique des deux valeurs centrales.

**Note(s) :** Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4510).

**Tableau 6-1**  
**Naissances vivantes, Canada — Âge et état matrimonial de la mère**

État matrimonial de la mère	Âge de la mère <sup>1</sup>									
	Tous les âges	Moins de 15 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	Non déclaré <sup>2</sup>
	nombre									
<b>Total <sup>3</sup></b>	<b>380 863</b>	<b>104</b>	<b>15 534</b>	<b>57 778</b>	<b>116 878</b>	<b>120 734</b>	<b>57 733</b>	<b>11 364</b>	<b>605</b>	<b>133</b>
Célibataire (jamais mariée)	103 693	84	10 365	26 646	33 865	22 737	8 289	1 588	81	38
Mariée	228 917	3	925	18 426	69 548	87 819	43 532	8 177	425	62
Veuve	168	0	0	15	28	53	41	29	2	0
Divorcée	3 551	0	6	126	682	1 243	1 083	378	32	1
Séparée	1 352	0	23	176	372	428	278	70	5	0
Non déclaré	43 182	17	4 215	12 389	12 383	8 454	4 510	1 122	60	32
	pourcentage									
<b>Total <sup>3</sup></b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Célibataire (jamais mariée)	27,2	80,8	66,7	46,1	29,0	18,8	14,4	14,0	13,4	28,6
Mariée	60,1	2,9	6,0	31,9	59,5	72,7	75,4	72,0	70,2	46,6
Veuve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,0
Divorcée	0,9	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	1,9	3,3	5,3	0,8
Séparée	0,4	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,0
Non déclaré	11,3	16,3	27,1	21,4	10,6	7,0	7,8	9,9	9,9	24,1

1. Âge de la mère au dernier anniversaire précédant l'accouchement.

2. Par souci de confidentialité, les naissances vivantes issues des mères âgées de 50 ans et plus sont comprises dans la catégorie « Âge de la mère, non déclaré ». Quand les renseignements ne sont pas disponibles pour les mères ayant donné naissance à des enfants qui ont été adoptés, ces enregistrements sont inclus dans la catégorie « Âge de la mère, non déclaré ».

3. Au cours de l'année 2003, « Alberta Registries » a modifié son formulaire de Déclaration de naissance, de telle façon que Statistique Canada n'est plus en mesure de déterminer l'état matrimonial des personnes vivant en union de fait.

**Note(s)** : Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4507).

**Tableau 6-2**  
**Naissances vivantes, Canada — Âge et parité de la mère**

Parité de la mère	Âge de la mère <sup>1</sup>									
	Tous les âges	Moins de 15 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	Non <sup>2</sup> déclaré
	nombre									
<b>Total</b>	<b>380 863</b>	<b>104</b>	<b>15 534</b>	<b>57 778</b>	<b>116 878</b>	<b>120 734</b>	<b>57 733</b>	<b>11 364</b>	<b>605</b>	<b>133</b>
Première naissance vivante	167 564	102	13 120	34 835	57 066	43 665	15 648	2 896	179	53
Deuxième naissance vivante	133 413	1	2 117	16 721	39 252	47 874	23 256	3 985	179	28
Troisième naissance vivante	51 747	1	262	4 662	13 731	19 201	11 503	2 262	112	13
Quatrième naissance vivante	17 202	0	30	1 220	4 547	6 066	4 239	1 046	49	5
Cinquième naissance vivante	6 024	0	2	260	1 467	2 252	1 506	504	29	4
Sixième naissance vivante	2 719	0	0	65	565	987	774	304	18	6
Septième naissance vivante	902	0	0	3	141	329	296	124	9	0
Huitième naissance vivante	480	0	0	0	48	161	191	70	10	0
Neuvième naissance vivante	275	0	0	0	13	72	124	60	6	0
Dixième naissance vivante et plus	272	0	0	0	6	49	119	83	14	1
Non déclarée	265	0	3	12	42	78	77	30	0	23
	pourcentage									
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Première naissance vivante	44,0	98,1	84,5	60,3	48,8	36,2	27,1	25,5	29,6	39,8
Deuxième naissance vivante	35,0	1,0	13,6	28,9	33,6	39,7	40,3	35,1	29,6	21,1
Troisième naissance vivante	13,6	1,0	1,7	8,1	11,7	15,9	19,9	19,9	18,5	9,8
Quatrième naissance vivante	4,5	0,0	0,2	2,1	3,9	5,0	7,3	9,2	8,1	3,8
Cinquième naissance vivante	1,6	0,0	0,0	0,4	1,3	1,9	2,6	4,4	4,8	3,0
Sixième naissance vivante	0,7	0,0	0,0	0,1	0,5	0,8	1,3	2,7	3,0	4,5
Septième naissance vivante	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	1,1	1,5	0,0
Huitième naissance vivante	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	1,7	0,0
Neuvième naissance vivante	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	1,0	0,0
Dixième naissance vivante et plus	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	2,3	0,8
Non déclarée	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	17,3

1. Âge de la mère au dernier anniversaire précédant l'accouchement.

2. Par souci de confidentialité, les naissances vivantes issues des mères âgées de 50 ans et plus sont comprises dans la catégorie « Âge de la mère, non déclaré ». Quand les renseignements ne sont pas disponibles pour les mères ayant donné naissance à des enfants qui ont été adoptés, ces enregistrements sont inclus dans la catégorie « Âge de la mère, non déclaré ».

**Note(s)** : Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4508).

**Tableau 7-1**  
**Naissances vivantes, selon le poids à la naissance et la géographie — Les deux sexes**

Poids à la naissance	Lieu de résidence de la mère						
	Canada	Terre-Neuve-et-Labrador	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
	nombre						
<b>Total</b>	<b>380 863</b>	<b>4 915</b>	<b>1 457</b>	<b>8 989</b>	<b>7 391</b>	<b>88 867</b>	<b>140 370</b>
<b>Moins de 500 grammes</b>	<b>289</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>97</b>	<b>49</b>
<b>500 à 1 499 grammes</b>	<b>3 452</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>77</b>	<b>74</b>	<b>687</b>	<b>1 364</b>
500 à 749 grammes	650	10	7	16	10	143	240
750 à 999 grammes	726	12	6	13	17	163	289
1 000 à 1 249 grammes	906	9	6	23	19	164	372
1 250 à 1 499 grammes	1 170	17	10	25	28	217	463
<b>1 500 à 2 499 grammes</b>	<b>19 552</b>	<b>208</b>	<b>65</b>	<b>440</b>	<b>362</b>	<b>4 375</b>	<b>7 555</b>
1 500 à 1 749 grammes	1 705	18	6	41	27	353	635
1 750 à 1 999 grammes	2 936	28	10	76	68	639	1 123
2 000 à 2 249 grammes	5 129	59	23	105	98	1 155	1 998
2 250 à 2 499 grammes	9 782	103	26	218	169	2 228	3 799
<b>2 500 à 4 499 grammes</b>	<b>350 643</b>	<b>4 512</b>	<b>1 321</b>	<b>8 279</b>	<b>6 814</b>	<b>82 508</b>	<b>128 981</b>
2 500 à 2 749 grammes	19 793	229	54	418	374	4 741	7 559
2 750 à 2 999 grammes	39 133	465	128	850	626	9 339	14 920
3 000 à 3 249 grammes	64 068	676	231	1 389	1 143	15 523	24 058
3 250 à 3 499 grammes	76 578	905	290	1 829	1 439	18 602	27 875
3 500 à 3 749 grammes	68 117	864	268	1 628	1 405	16 008	24 795
3 750 à 3 999 grammes	46 563	738	181	1 184	1 011	10 691	16 689
4 000 à 4 249 grammes	25 055	452	127	622	573	5 355	8 981
4 250 à 4 499 grammes	11 336	183	42	359	243	2 249	4 104
<b>4 500 grammes et plus</b>	<b>6 697</b>	<b>133</b>	<b>36</b>	<b>188</b>	<b>128</b>	<b>1 199</b>	<b>2 396</b>
4 500 à 4 749 grammes	4 411	88	21	115	79	818	1 579
4 750 à 4 999 grammes	1 572	26	8	54	30	268	560
5 000 à 5 249 grammes	500	12	6	10	11	81	174
5 250 à 5 499 grammes	148	7	1	4	7	17	58
5 500 grammes et plus	66	0	0	5	1	15	25
<b>Non déclaré</b>	<b>230</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25</b>
	pourcentage						
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Moins de 500 grammes</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>500 à 1 499 grammes</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>
500 à 749 grammes	0,2	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2
750 à 999 grammes	0,2	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2
1 000 à 1 249 grammes	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3
1 250 à 1 499 grammes	0,3	0,3	0,7	0,3	0,4	0,2	0,3
<b>1 500 à 2 499 grammes</b>	<b>5,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>5,4</b>
1 500 à 1 749 grammes	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5
1 750 à 1 999 grammes	0,8	0,6	0,7	0,8	0,9	0,7	0,8
2 000 à 2 249 grammes	1,3	1,2	1,6	1,2	1,3	1,3	1,4
2 250 à 2 499 grammes	2,6	2,1	1,8	2,4	2,3	2,5	2,7
<b>2 500 à 4 499 grammes</b>	<b>92,1</b>	<b>91,8</b>	<b>90,7</b>	<b>92,1</b>	<b>92,2</b>	<b>92,8</b>	<b>91,9</b>
2 500 à 2 749 grammes	5,2	4,7	3,7	4,7	5,1	5,3	5,4
2 750 à 2 999 grammes	10,3	9,5	8,8	9,5	8,5	10,5	10,6
3 000 à 3 249 grammes	16,8	13,8	15,9	15,5	15,5	17,5	17,1
3 250 à 3 499 grammes	20,1	18,4	19,9	20,3	19,5	20,9	19,9
3 500 à 3 749 grammes	17,9	17,6	18,4	18,1	19,0	18,0	17,7
3 750 à 3 999 grammes	12,2	15,0	12,4	13,2	13,7	12,0	11,9
4 000 à 4 249 grammes	6,6	9,2	8,7	6,9	7,8	6,0	6,4
4 250 à 4 499 grammes	3,0	3,7	2,9	4,0	3,3	2,5	2,9
<b>4 500 grammes et plus</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>
4 500 à 4 749 grammes	1,2	1,8	1,4	1,3	1,1	0,9	1,1
4 750 à 4 999 grammes	0,4	0,5	0,5	0,6	0,4	0,3	0,4
5 000 à 5 249 grammes	0,1	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
5 250 à 5 499 grammes	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5 500 grammes et plus	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
<b>Non déclaré</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tableau 7-1 – suite

Naissances vivantes, selon le poids à la naissance et la géographie — Les deux sexes

Poids à la naissance	Lieu de résidence de la mère								
	Canada	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest	Nunavut	Inconnu
	nombre								
<b>Total</b>	<b>380 863</b>	<b>15 940</b>	<b>14 241</b>	<b>51 722</b>	<b>44 993</b>	<b>383</b>	<b>711</b>	<b>877</b>	<b>7</b>
<b>Moins de 500 grammes</b>	<b>289</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>69</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>500 à 1 499 grammes</b>	<b>3 452</b>	<b>148</b>	<b>128</b>	<b>548</b>	<b>328</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
500 à 749 grammes	650	30	27	105	55	0	4	3	0
750 à 999 grammes	726	23	27	109	61	1	2	3	0
1 000 à 1 249 grammes	906	38	34	150	89	0	1	1	0
1 250 à 1 499 grammes	1 170	57	40	184	123	3	0	3	0
<b>1 500 à 2 499 grammes</b>	<b>19 552</b>	<b>708</b>	<b>674</b>	<b>2 951</b>	<b>2 100</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>64</b>	<b>3</b>
1 500 à 1 749 grammes	1 705	56	60	277	219	1	3	9	0
1 750 à 1 999 grammes	2 936	103	115	446	307	3	6	11	1
2 000 à 2 249 grammes	5 129	180	167	777	543	4	5	15	0
2 250 à 2 499 grammes	9 782	369	332	1 451	1 031	12	13	29	2
<b>2 500 à 4 499 grammes</b>	<b>350 643</b>	<b>14 605</b>	<b>13 028</b>	<b>47 340</b>	<b>41 461</b>	<b>351</b>	<b>652</b>	<b>787</b>	<b>4</b>
2 500 à 2 749 grammes	19 793	713	670	2 876	2 069	24	17	49	0
2 750 à 2 999 grammes	39 133	1 391	1 272	5 501	4 490	27	53	71	0
3 000 à 3 249 grammes	64 068	2 413	2 071	8 886	7 367	65	79	165	2
3 250 à 3 499 grammes	76 578	3 041	2 647	10 494	9 083	67	127	179	0
3 500 à 3 749 grammes	68 117	2 934	2 628	8 998	8 224	83	148	132	2
3 750 à 3 999 grammes	46 563	2 237	1 972	6 010	5 599	43	117	91	0
4 000 à 4 249 grammes	25 055	1 193	1 206	3 139	3 241	27	70	69	0
4 250 à 4 499 grammes	11 336	683	562	1 436	1 388	15	41	31	0
<b>4 500 grammes et plus</b>	<b>6 697</b>	<b>460</b>	<b>390</b>	<b>813</b>	<b>909</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
4 500 à 4 749 grammes	4 411	287	258	546	593	3	11	13	0
4 750 à 4 999 grammes	1 572	111	79	197	228	1	9	1	0
5 000 à 5 249 grammes	500	43	37	52	69	1	3	1	0
5 250 à 5 499 grammes	148	12	11	11	18	1	1	0	0
5 500 grammes et plus	66	7	5	7	1	0	0	0	0
<b>Non déclaré</b>	<b>230</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	pourcentage								
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Moins de 500 grammes</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>500 à 1 499 grammes</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>
500 à 749 grammes	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,6	0,3	0,0
750 à 999 grammes	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,0
1 000 à 1 249 grammes	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
1 250 à 1 499 grammes	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,8	0,0	0,3	0,0
<b>1 500 à 2 499 grammes</b>	<b>5,1</b>	<b>4,4</b>	<b>4,7</b>	<b>5,7</b>	<b>4,7</b>	<b>5,2</b>	<b>3,8</b>	<b>7,3</b>	<b>42,9</b>
1 500 à 1 749 grammes	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,4	1,0	0,0
1 750 à 1 999 grammes	0,8	0,6	0,8	0,9	0,7	0,8	0,8	1,3	14,3
2 000 à 2 249 grammes	1,3	1,1	1,2	1,5	1,2	1,0	0,7	1,7	0,0
2 250 à 2 499 grammes	2,6	2,3	2,3	2,8	2,3	3,1	1,8	3,3	28,6
<b>2 500 à 4 499 grammes</b>	<b>92,1</b>	<b>91,6</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>	<b>92,1</b>	<b>91,6</b>	<b>91,7</b>	<b>89,7</b>	<b>57,1</b>
2 500 à 2 749 grammes	5,2	4,5	4,7	5,6	4,6	6,3	2,4	5,6	0,0
2 750 à 2 999 grammes	10,3	8,7	8,9	10,6	10,0	7,0	7,5	8,1	0,0
3 000 à 3 249 grammes	16,8	15,1	14,5	17,2	16,4	17,0	11,1	18,8	28,6
3 250 à 3 499 grammes	20,1	19,1	18,6	20,3	20,2	17,5	17,9	20,4	0,0
3 500 à 3 749 grammes	17,9	18,4	18,5	17,4	18,3	21,7	20,8	15,1	28,6
3 750 à 3 999 grammes	12,2	14,0	13,8	11,6	12,4	11,2	16,5	10,4	0,0
4 000 à 4 249 grammes	6,6	7,5	8,5	6,1	7,2	7,0	9,8	7,9	0,0
4 250 à 4 499 grammes	3,0	4,3	3,9	2,8	3,1	3,9	5,8	3,5	0,0
<b>4 500 grammes et plus</b>	<b>1,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
4 500 à 4 749 grammes	1,2	1,8	1,8	1,1	1,3	0,8	1,5	1,5	0,0
4 750 à 4 999 grammes	0,4	0,7	0,6	0,4	0,5	0,3	1,3	0,1	0,0
5 000 à 5 249 grammes	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,4	0,1	0,0
5 250 à 5 499 grammes	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0
5 500 grammes et plus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Non déclaré</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>

Note(s) : Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4509).

**Tableau 7-2**  
**Naissances vivantes, selon le poids à la naissance et la géographie — Sexe masculin**

Poids à la naissance	Lieu de résidence de la mère						Ontario
	Canada	Terre-Neuve-et-Labrador	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick	Québec	
	nombre						
<b>Total</b>	<b>195 445</b>	<b>2 574</b>	<b>732</b>	<b>4 656</b>	<b>3 715</b>	<b>45 621</b>	<b>72 021</b>
<b>Moins de 500 grammes</b>	<b>143</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>23</b>
<b>500 à 1 499 grammes</b>	<b>1 786</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>357</b>	<b>717</b>
500 à 749 grammes	319	6	5	7	6	75	121
750 à 999 grammes	381	6	3	8	9	92	151
1 000 à 1 249 grammes	488	6	2	9	12	89	194
1 250 à 1 499 grammes	598	8	6	14	13	101	251
<b>1 500 à 2 499 grammes</b>	<b>9 227</b>	<b>106</b>	<b>33</b>	<b>218</b>	<b>162</b>	<b>2 009</b>	<b>3 553</b>
1 500 à 1 749 grammes	870	14	1	21	17	187	298
1 750 à 1 999 grammes	1 407	11	8	38	37	294	539
2 000 à 2 249 grammes	2 460	28	10	56	41	534	977
2 250 à 2 499 grammes	4 490	53	14	103	67	994	1 739
<b>2 500 à 4 499 grammes</b>	<b>179 596</b>	<b>2 353</b>	<b>659</b>	<b>4 266</b>	<b>3 414</b>	<b>42 398</b>	<b>66 079</b>
2 500 à 2 749 grammes	8 641	105	26	181	178	1 995	3 315
2 750 à 2 999 grammes	17 258	217	72	402	268	4 080	6 631
3 000 à 3 249 grammes	29 709	310	95	651	494	7 187	11 166
3 250 à 3 499 grammes	37 936	434	129	887	683	9 306	13 888
3 500 à 3 749 grammes	36 421	467	141	841	713	8 651	13 235
3 750 à 3 999 grammes	26 827	415	93	683	578	6 319	9 643
4 000 à 4 249 grammes	15 466	288	74	379	347	3 367	5 567
4 250 à 4 499 grammes	7 338	117	29	242	153	1 493	2 634
<b>4 500 grammes et plus</b>	<b>4 572</b>	<b>82</b>	<b>21</b>	<b>129</b>	<b>92</b>	<b>809</b>	<b>1 635</b>
4 500 à 4 749 grammes	3 003	52	11	77	55	561	1 072
4 750 à 4 999 grammes	1 071	18	5	40	22	171	384
5 000 à 5 249 grammes	343	7	5	6	10	52	120
5 250 à 5 499 grammes	106	5	0	3	5	14	41
5 500 grammes et plus	49	0	0	3	0	11	18
<b>Non déclaré</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
	pourcentage						
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Moins de 500 grammes</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>500 à 1 499 grammes</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>
500 à 749 grammes	0,2	0,2	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
750 à 999 grammes	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
1 000 à 1 249 grammes	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
1 250 à 1 499 grammes	0,3	0,3	0,8	0,3	0,3	0,2	0,3
<b>1 500 à 2 499 grammes</b>	<b>4,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>
1 500 à 1 749 grammes	0,4	0,5	0,1	0,5	0,5	0,4	0,4
1 750 à 1 999 grammes	0,7	0,4	1,1	0,8	1,0	0,6	0,7
2 000 à 2 249 grammes	1,3	1,1	1,4	1,2	1,1	1,2	1,4
2 250 à 2 499 grammes	2,3	2,1	1,9	2,2	1,8	2,2	2,4
<b>2 500 à 4 499 grammes</b>	<b>91,9</b>	<b>91,4</b>	<b>90,0</b>	<b>91,6</b>	<b>91,9</b>	<b>92,9</b>	<b>91,7</b>
2 500 à 2 749 grammes	4,4	4,1	3,6	3,9	4,8	4,4	4,6
2 750 à 2 999 grammes	8,8	8,4	9,8	8,6	7,2	8,9	9,2
3 000 à 3 249 grammes	15,2	12,0	13,0	14,0	13,3	15,8	15,5
3 250 à 3 499 grammes	19,4	16,9	17,6	19,1	18,4	20,4	19,3
3 500 à 3 749 grammes	18,6	18,1	19,3	18,1	19,2	19,0	18,4
3 750 à 3 999 grammes	13,7	16,1	12,7	14,7	15,6	13,9	13,4
4 000 à 4 249 grammes	7,9	11,2	10,1	8,1	9,3	7,4	7,7
4 250 à 4 499 grammes	3,8	4,5	4,0	5,2	4,1	3,3	3,7
<b>4 500 grammes et plus</b>	<b>2,3</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>
4 500 à 4 749 grammes	1,5	2,0	1,5	1,7	1,5	1,2	1,5
4 750 à 4 999 grammes	0,5	0,7	0,7	0,9	0,6	0,4	0,5
5 000 à 5 249 grammes	0,2	0,3	0,7	0,1	0,3	0,1	0,2
5 250 à 5 499 grammes	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
5 500 grammes et plus	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Non déclaré</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tableau 7-2 – suite

Naissances vivantes, selon le poids à la naissance et la géographie — Sexe masculin

Poids à la naissance	Lieu de résidence de la mère								
	Canada	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest	Nunavut	Inconnu
	nombre								
<b>Total</b>	<b>195 445</b>	<b>8 089</b>	<b>7 236</b>	<b>26 552</b>	<b>23 231</b>	<b>204</b>	<b>375</b>	<b>436</b>	<b>3</b>
<b>Moins de 500 grammes</b>	<b>143</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>500 à 1 499 grammes</b>	<b>1 786</b>	<b>72</b>	<b>65</b>	<b>273</b>	<b>171</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
500 à 749 grammes	319	11	12	48	23	0	3	2	0
750 à 999 grammes	381	15	13	49	32	1	0	2	0
1 000 à 1 249 grammes	488	20	19	82	53	0	1	1	0
1 250 à 1 499 grammes	598	26	21	94	63	0	0	1	0
<b>1 500 à 2 499 grammes</b>	<b>9 227</b>	<b>346</b>	<b>316</b>	<b>1 404</b>	<b>1 023</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>1</b>
1 500 à 1 749 grammes	870	33	28	145	120	0	1	5	0
1 750 à 1 999 grammes	1 407	48	57	220	146	2	2	5	0
2 000 à 2 249 grammes	2 460	81	78	373	267	2	4	9	0
2 250 à 2 499 grammes	4 490	184	153	666	490	7	5	14	1
<b>2 500 à 4 499 grammes</b>	<b>179 596</b>	<b>7 349</b>	<b>6 581</b>	<b>24 282</b>	<b>21 298</b>	<b>186</b>	<b>344</b>	<b>385</b>	<b>2</b>
2 500 à 2 749 grammes	8 641	332	300	1 231	936	12	6	24	0
2 750 à 2 999 grammes	17 258	616	525	2 396	1 983	13	25	30	0
3 000 à 3 249 grammes	29 709	1 109	955	4 172	3 416	36	34	82	2
3 250 à 3 499 grammes	37 936	1 454	1 267	5 253	4 459	30	59	87	0
3 500 à 3 749 grammes	36 421	1 541	1 361	4 877	4 410	39	82	63	0
3 750 à 3 999 grammes	26 827	1 197	1 076	3 467	3 208	24	76	48	0
4 000 à 4 249 grammes	15 466	689	730	1 961	1 971	22	39	32	0
4 250 à 4 499 grammes	7 338	411	367	925	915	10	23	19	0
<b>4 500 grammes et plus</b>	<b>4 572</b>	<b>312</b>	<b>265</b>	<b>560</b>	<b>637</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
4 500 à 4 749 grammes	3 003	197	180	374	408	2	5	9	0
4 750 à 4 999 grammes	1 071	72	49	136	165	1	7	1	0
5 000 à 5 249 grammes	343	28	26	35	51	0	2	1	0
5 250 à 5 499 grammes	106	8	7	9	12	1	1	0	0
5 500 grammes et plus	49	7	3	6	1	0	0	0	0
<b>Non déclaré</b>	<b>121</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	pourcentage								
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Moins de 500 grammes</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>500 à 1 499 grammes</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>
500 à 749 grammes	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,8	0,5	0,0
750 à 999 grammes	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,5	0,0	0,5	0,0
1 000 à 1 249 grammes	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0
1 250 à 1 499 grammes	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0
<b>1 500 à 2 499 grammes</b>	<b>4,7</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>5,3</b>	<b>4,4</b>	<b>5,4</b>	<b>3,2</b>	<b>7,6</b>	<b>33,3</b>
1 500 à 1 749 grammes	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,0	0,3	1,1	0,0
1 750 à 1 999 grammes	0,7	0,6	0,8	0,8	0,6	1,0	0,5	1,1	0,0
2 000 à 2 249 grammes	1,3	1,0	1,1	1,4	1,1	1,0	1,1	2,1	0,0
2 250 à 2 499 grammes	2,3	2,3	2,1	2,5	2,1	3,4	1,3	3,2	33,3
<b>2 500 à 4 499 grammes</b>	<b>91,9</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>	<b>91,5</b>	<b>91,7</b>	<b>91,2</b>	<b>91,7</b>	<b>88,3</b>	<b>66,7</b>
2 500 à 2 749 grammes	4,4	4,1	4,1	4,6	4,0	5,9	1,6	5,5	0,0
2 750 à 2 999 grammes	8,8	7,6	7,3	9,0	8,5	6,4	6,7	6,9	0,0
3 000 à 3 249 grammes	15,2	13,7	13,2	15,7	14,7	17,6	9,1	18,8	66,7
3 250 à 3 499 grammes	19,4	18,0	17,5	19,8	19,2	14,7	15,7	20,0	0,0
3 500 à 3 749 grammes	18,6	19,1	18,8	18,4	19,0	19,1	21,9	14,4	0,0
3 750 à 3 999 grammes	13,7	14,8	14,9	13,1	13,8	11,8	20,3	11,0	0,0
4 000 à 4 249 grammes	7,9	8,5	10,1	7,4	8,5	10,8	10,4	7,3	0,0
4 250 à 4 499 grammes	3,8	5,1	5,1	3,5	3,9	4,9	6,1	4,4	0,0
<b>4 500 grammes et plus</b>	<b>2,3</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
4 500 à 4 749 grammes	1,5	2,4	2,5	1,4	1,8	1,0	1,3	2,1	0,0
4 750 à 4 999 grammes	0,5	0,9	0,7	0,5	0,7	0,5	1,9	0,2	0,0
5 000 à 5 249 grammes	0,2	0,3	0,4	0,1	0,2	0,0	0,5	0,2	0,0
5 250 à 5 499 grammes	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,5	0,3	0,0	0,0
5 500 grammes et plus	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Non déclaré</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>

Note(s) : Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4509).

**Tableau 7-3**  
**Naissances vivantes, selon le poids à la naissance et la géographie — Sexe féminin**

Poids à la naissance	Lieu de résidence de la mère						Ontario
	Canada	Terre-Neuve-et-Labrador	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick	Québec	
	nombre						
<b>Total</b>	<b>185 418</b>	<b>2 341</b>	<b>725</b>	<b>4 333</b>	<b>3 676</b>	<b>43 246</b>	<b>68 349</b>
<b>Moins de 500 grammes</b>	<b>146</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>26</b>
<b>500 à 1 499 grammes</b>	<b>1 666</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>330</b>	<b>647</b>
500 à 749 grammes	331	4	2	9	4	68	119
750 à 999 grammes	345	6	3	5	8	71	138
1 000 à 1 249 grammes	418	3	4	14	7	75	178
1 250 à 1 499 grammes	572	9	4	11	15	116	212
<b>1 500 à 2 499 grammes</b>	<b>10 325</b>	<b>102</b>	<b>32</b>	<b>222</b>	<b>200</b>	<b>2 366</b>	<b>4 002</b>
1 500 à 1 749 grammes	835	4	5	20	10	166	337
1 750 à 1 999 grammes	1 529	17	2	38	31	345	584
2 000 à 2 249 grammes	2 669	31	13	49	57	621	1 021
2 250 à 2 499 grammes	5 292	50	12	115	102	1 234	2 060
<b>2 500 à 4 499 grammes</b>	<b>171 047</b>	<b>2 159</b>	<b>662</b>	<b>4 013</b>	<b>3 400</b>	<b>40 110</b>	<b>62 902</b>
2 500 à 2 749 grammes	11 152	124	28	237	196	2 746	4 244
2 750 à 2 999 grammes	21 875	248	56	448	358	5 259	8 289
3 000 à 3 249 grammes	34 359	366	136	738	649	8 336	12 892
3 250 à 3 499 grammes	38 642	471	161	942	756	9 296	13 987
3 500 à 3 749 grammes	31 696	397	127	787	692	7 357	11 560
3 750 à 3 999 grammes	19 736	323	88	501	433	4 372	7 046
4 000 à 4 249 grammes	9 589	164	53	243	226	1 988	3 414
4 250 à 4 499 grammes	3 998	66	13	117	90	756	1 470
<b>4 500 grammes et plus</b>	<b>2 125</b>	<b>51</b>	<b>15</b>	<b>59</b>	<b>36</b>	<b>390</b>	<b>761</b>
4 500 à 4 749 grammes	1 408	36	10	38	24	257	507
4 750 à 4 999 grammes	501	8	3	14	8	97	176
5 000 à 5 249 grammes	157	5	1	4	1	29	54
5 250 à 5 499 grammes	42	2	1	1	2	3	17
5 500 grammes et plus	17	0	0	2	1	4	7
<b>Non déclaré</b>	<b>109</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
	pourcentage						
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Moins de 500 grammes</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>500 à 1 499 grammes</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
500 à 749 grammes	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
750 à 999 grammes	0,2	0,3	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2
1 000 à 1 249 grammes	0,2	0,1	0,6	0,3	0,2	0,2	0,3
1 250 à 1 499 grammes	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4	0,3	0,3
<b>1 500 à 2 499 grammes</b>	<b>5,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>5,1</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,9</b>
1 500 à 1 749 grammes	0,5	0,2	0,7	0,5	0,3	0,4	0,5
1 750 à 1 999 grammes	0,8	0,7	0,3	0,9	0,8	0,8	0,9
2 000 à 2 249 grammes	1,4	1,3	1,8	1,1	1,6	1,4	1,5
2 250 à 2 499 grammes	2,9	2,1	1,7	2,7	2,8	2,9	3,0
<b>2 500 à 4 499 grammes</b>	<b>92,2</b>	<b>92,2</b>	<b>91,3</b>	<b>92,6</b>	<b>92,5</b>	<b>92,7</b>	<b>92,0</b>
2 500 à 2 749 grammes	6,0	5,3	3,9	5,5	5,3	6,3	6,2
2 750 à 2 999 grammes	11,8	10,6	7,7	10,3	9,7	12,2	12,1
3 000 à 3 249 grammes	18,5	15,6	18,8	17,0	17,7	19,3	18,9
3 250 à 3 499 grammes	20,8	20,1	22,2	21,7	20,6	21,5	20,5
3 500 à 3 749 grammes	17,1	17,0	17,5	18,2	18,8	17,0	16,9
3 750 à 3 999 grammes	10,6	13,8	12,1	11,6	11,8	10,1	10,3
4 000 à 4 249 grammes	5,2	7,0	7,3	5,6	6,1	4,6	5,0
4 250 à 4 499 grammes	2,2	2,8	1,8	2,7	2,4	1,7	2,2
<b>4 500 grammes et plus</b>	<b>1,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>
4 500 à 4 749 grammes	0,8	1,5	1,4	0,9	0,7	0,6	0,7
4 750 à 4 999 grammes	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3
5 000 à 5 249 grammes	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
5 250 à 5 499 grammes	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
5 500 grammes et plus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Non déclaré</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tableau 7-3 – suite

Naissances vivantes, selon le poids à la naissance et la géographie — Sexe féminin

Poids à la naissance	Lieu de résidence de la mère								
	Canada	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest	Nunavut	Inconnu
	nombre								
<b>Total</b>	<b>185 418</b>	<b>7 851</b>	<b>7 005</b>	<b>25 170</b>	<b>21 762</b>	<b>179</b>	<b>336</b>	<b>441</b>	<b>4</b>
<b>Moins de 500 grammes</b>	<b>146</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>500 à 1 499 grammes</b>	<b>1 666</b>	<b>76</b>	<b>63</b>	<b>275</b>	<b>157</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
500 à 749 grammes	331	19	15	57	32	0	1	1	0
750 à 999 grammes	345	8	14	60	29	0	2	1	0
1 000 à 1 249 grammes	418	18	15	68	36	0	0	0	0
1 250 à 1 499 grammes	572	31	19	90	60	3	0	2	0
<b>1 500 à 2 499 grammes</b>	<b>10 325</b>	<b>362</b>	<b>358</b>	<b>1 547</b>	<b>1 077</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>2</b>
1 500 à 1 749 grammes	835	23	32	132	99	1	2	4	0
1 750 à 1 999 grammes	1 529	55	58	226	161	1	4	6	1
2 000 à 2 249 grammes	2 669	99	89	404	276	2	1	6	0
2 250 à 2 499 grammes	5 292	185	179	785	541	5	8	15	1
<b>2 500 à 4 499 grammes</b>	<b>171 047</b>	<b>7 256</b>	<b>6 447</b>	<b>23 058</b>	<b>20 163</b>	<b>165</b>	<b>308</b>	<b>402</b>	<b>2</b>
2 500 à 2 749 grammes	11 152	381	370	1 645	1 133	12	11	25	0
2 750 à 2 999 grammes	21 875	775	747	3 105	2 507	14	28	41	0
3 000 à 3 249 grammes	34 359	1 304	1 116	4 714	3 951	29	45	83	0
3 250 à 3 499 grammes	38 642	1 587	1 380	5 241	4 624	37	68	92	0
3 500 à 3 749 grammes	31 696	1 393	1 267	4 121	3 814	44	66	69	2
3 750 à 3 999 grammes	19 736	1 040	896	2 543	2 391	19	41	43	0
4 000 à 4 249 grammes	9 589	504	476	1 178	1 270	5	31	37	0
4 250 à 4 499 grammes	3 998	272	195	511	473	5	18	12	0
<b>4 500 grammes et plus</b>	<b>2 125</b>	<b>148</b>	<b>125</b>	<b>253</b>	<b>272</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
4 500 à 4 749 grammes	1 408	90	78	172	185	1	6	4	0
4 750 à 4 999 grammes	501	39	30	61	63	0	2	0	0
5 000 à 5 249 grammes	157	15	11	17	18	1	1	0	0
5 250 à 5 499 grammes	42	4	4	2	6	0	0	0	0
5 500 grammes et plus	17	0	2	1	0	0	0	0	0
<b>Non déclaré</b>	<b>109</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	pourcentage								
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Moins de 500 grammes</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>500 à 1 499 grammes</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
500 à 749 grammes	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0
750 à 999 grammes	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,6	0,2	0,0
1 000 à 1 249 grammes	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1 250 à 1 499 grammes	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	1,7	0,0	0,5	0,0
<b>1 500 à 2 499 grammes</b>	<b>5,6</b>	<b>4,6</b>	<b>5,1</b>	<b>6,1</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>7,0</b>	<b>50,0</b>
1 500 à 1 749 grammes	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,9	0,0
1 750 à 1 999 grammes	0,8	0,7	0,8	0,9	0,7	0,6	1,2	1,4	25,0
2 000 à 2 249 grammes	1,4	1,3	1,3	1,6	1,3	1,1	0,3	1,4	0,0
2 250 à 2 499 grammes	2,9	2,4	2,6	3,1	2,5	2,8	2,4	3,4	25,0
<b>2 500 à 4 499 grammes</b>	<b>92,2</b>	<b>92,4</b>	<b>92,0</b>	<b>91,6</b>	<b>92,7</b>	<b>92,2</b>	<b>91,7</b>	<b>91,2</b>	<b>50,0</b>
2 500 à 2 749 grammes	6,0	4,9	5,3	6,5	5,2	6,7	3,3	5,7	0,0
2 750 à 2 999 grammes	11,8	9,9	10,7	12,3	11,5	7,8	8,3	9,3	0,0
3 000 à 3 249 grammes	18,5	16,6	15,9	18,7	18,2	16,2	13,4	18,8	0,0
3 250 à 3 499 grammes	20,8	20,2	19,7	20,8	21,2	20,7	20,2	20,9	0,0
3 500 à 3 749 grammes	17,1	17,7	18,1	16,4	17,5	24,6	19,6	15,6	50,0
3 750 à 3 999 grammes	10,6	13,2	12,8	10,1	11,0	10,6	12,2	9,8	0,0
4 000 à 4 249 grammes	5,2	6,4	6,8	4,7	5,8	2,8	9,2	8,4	0,0
4 250 à 4 499 grammes	2,2	3,5	2,8	2,0	2,2	2,8	5,4	2,7	0,0
<b>4 500 grammes et plus</b>	<b>1,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>2,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
4 500 à 4 749 grammes	0,8	1,1	1,1	0,7	0,9	0,6	1,8	0,9	0,0
4 750 à 4 999 grammes	0,3	0,5	0,4	0,2	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0
5 000 à 5 249 grammes	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,6	0,3	0,0	0,0
5 250 à 5 499 grammes	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 500 grammes et plus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Non déclaré</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Note(s) : Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4509).

Tableau 8-1  
Naissances vivantes, selon les semaines de gestation et la géographie — Les deux sexes

Semaines de gestation	Lieu de résidence de la mère						Ontario
	Canada	Terre-Neuve-et-Labrador	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick	Québec	
	nombre						
<b>Total</b>	<b>380 863</b>	<b>4 915</b>	<b>1 457</b>	<b>8 989</b>	<b>7 391</b>	<b>88 867</b>	<b>140 370</b>
<b>42 semaines et plus</b>	<b>1 931</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>82</b>	<b>21</b>	<b>292</b>	<b>444</b>
<b>37 à 41 semaines</b>	<b>349 103</b>	<b>4 503</b>	<b>1 321</b>	<b>8 209</b>	<b>6 801</b>	<b>82 180</b>	<b>128 797</b>
37 à 39 semaines	197 496	2 462	751	4 121	3 670	47 387	75 025
40 à 41 semaines	151 607	2 041	570	4 088	3 131	34 793	53 772
<b>Moins de 37 semaines</b>	<b>29 424</b>	<b>394</b>	<b>134</b>	<b>698</b>	<b>568</b>	<b>6 394</b>	<b>11 096</b>
28 à 36 semaines	27 903	359	117	665	530	6 024	10 536
28 à 31 semaines	2 567	35	12	66	62	511	951
32 à 33 semaines	3 558	35	14	89	75	715	1 386
34 à 36 semaines	21 778	289	91	510	393	4 798	8 199
20 à 27 semaines	1 484	35	17	33	35	352	559
20 à 23 semaines	437	15	3	13	12	131	119
24 à 27 semaines	1 047	20	14	20	23	221	440
Moins de 20 semaines	37	0	0	0	3	18	1
<b>Non déclarées</b>	<b>405</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>33</b>
	pourcentage						
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>42 semaines et plus</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>37 à 41 semaines</b>	<b>91,7</b>	<b>91,6</b>	<b>90,7</b>	<b>91,3</b>	<b>92,0</b>	<b>92,5</b>	<b>91,8</b>
37 à 39 semaines	51,9	50,1	51,5	45,8	49,7	53,3	53,4
40 à 41 semaines	39,8	41,5	39,1	45,5	42,4	39,2	38,3
<b>Moins de 37 semaines</b>	<b>7,7</b>	<b>8,0</b>	<b>9,2</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>	<b>7,2</b>	<b>7,9</b>
28 à 36 semaines	7,3	7,3	8,0	7,4	7,2	6,8	7,5
28 à 31 semaines	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,6	0,7
32 à 33 semaines	0,9	0,7	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0
34 à 36 semaines	5,7	5,9	6,2	5,7	5,3	5,4	5,8
20 à 27 semaines	0,4	0,7	1,2	0,4	0,5	0,4	0,4
20 à 23 semaines	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
24 à 27 semaines	0,3	0,4	1,0	0,2	0,3	0,2	0,3
Moins de 20 semaines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Non déclarées</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tableau 8-1 – suite

## Naissances vivantes, selon les semaines de gestation et la géographie — Les deux sexes

Semaines de gestation	Lieu de résidence de la mère								
	Canada	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest	Nunavut	Inconnu
	nombre								
<b>Total</b>	<b>380 863</b>	<b>15 940</b>	<b>14 241</b>	<b>51 722</b>	<b>44 993</b>	<b>383</b>	<b>711</b>	<b>877</b>	<b>7</b>
<b>42 semaines et plus</b>	<b>1 931</b>	<b>449</b>	<b>149</b>	<b>183</b>	<b>259</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>37 à 41 semaines</b>	<b>349 103</b>	<b>14 272</b>	<b>13 021</b>	<b>46 994</b>	<b>41 273</b>	<b>332</b>	<b>626</b>	<b>769</b>	<b>5</b>
37 à 39 semaines	197 496	7 121	6 563	26 605	22 784	171	277	556	3
40 à 41 semaines	151 607	7 151	6 458	20 389	18 489	161	349	213	2
<b>Moins de 37 semaines</b>	<b>29 424</b>	<b>1 214</b>	<b>975</b>	<b>4 542</b>	<b>3 199</b>	<b>46</b>	<b>58</b>	<b>105</b>	<b>1</b>
28 à 36 semaines	27 903	1 148	946	4 244	3 136	43	52	102	1
28 à 31 semaines	2 567	114	87	405	292	5	6	20	1
32 à 33 semaines	3 558	137	109	558	416	2	7	15	0
34 à 36 semaines	21 778	897	750	3 281	2 428	36	39	67	0
20 à 27 semaines	1 484	62	28	288	63	3	6	3	0
20 à 23 semaines	437	20	2	113	5	2	1	1	0
24 à 27 semaines	1 047	42	26	175	58	1	5	2	0
Moins de 20 semaines	37	4	1	10	0	0	0	0	0
<b>Non déclarées</b>	<b>405</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>3</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	pourcentage								
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>42 semaines et plus</b>	<b>0,5</b>	<b>2,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>	<b>3,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>37 à 41 semaines</b>	<b>91,7</b>	<b>89,5</b>	<b>91,4</b>	<b>90,9</b>	<b>91,7</b>	<b>86,7</b>	<b>88,0</b>	<b>87,7</b>	<b>71,4</b>
37 à 39 semaines	51,9	44,7	46,1	51,4	50,6	44,6	39,0	63,4	42,9
40 à 41 semaines	39,8	44,9	45,3	39,4	41,1	42,0	49,1	24,3	28,6
<b>Moins de 37 semaines</b>	<b>7,7</b>	<b>7,6</b>	<b>6,8</b>	<b>8,8</b>	<b>7,1</b>	<b>12,0</b>	<b>8,2</b>	<b>12,0</b>	<b>14,3</b>
28 à 36 semaines	7,3	7,2	6,6	8,2	7,0	11,2	7,3	11,6	14,3
28 à 31 semaines	0,7	0,7	0,6	0,8	0,6	1,3	0,8	2,3	14,3
32 à 33 semaines	0,9	0,9	0,8	1,1	0,9	0,5	1,0	1,7	0,0
34 à 36 semaines	5,7	5,6	5,3	6,3	5,4	9,4	5,5	7,6	0,0
20 à 27 semaines	0,4	0,4	0,2	0,6	0,1	0,8	0,8	0,3	0,0
20 à 23 semaines	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,5	0,1	0,1	0,0
24 à 27 semaines	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,7	0,2	0,0
Moins de 20 semaines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Non déclarées</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>14,3</b>

**Note(s) :** Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4512).

**Tableau 8-2**  
**Naissances vivantes, selon les semaines de gestation et la géographie — Sexe masculin**

Semaines de gestation	Lieu de résidence de la mère						Ontario
	Canada	Terre-Neuve-et-Labrador	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick	Québec	
	nombre						
<b>Total</b>	<b>195 445</b>	<b>2 574</b>	<b>732</b>	<b>4 656</b>	<b>3 715</b>	<b>45 621</b>	<b>72 021</b>
<b>42 semaines et plus</b>	<b>1 033</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>155</b>	<b>248</b>
<b>37 à 41 semaines</b>	<b>178 391</b>	<b>2 350</b>	<b>651</b>	<b>4 227</b>	<b>3 404</b>	<b>42 082</b>	<b>65 837</b>
37 à 39 semaines	101 565	1 298	366	2 153	1 852	24 445	38 578
40 à 41 semaines	76 826	1 052	285	2 074	1 552	17 637	27 259
<b>Moins de 37 semaines</b>	<b>15 821</b>	<b>213</b>	<b>79</b>	<b>379</b>	<b>299</b>	<b>3 384</b>	<b>5 920</b>
28 à 36 semaines	14 977	194	67	359	278	3 182	5 608
28 à 31 semaines	1 371	22	7	38	40	267	497
32 à 33 semaines	1 985	21	9	39	40	401	770
34 à 36 semaines	11 621	151	51	282	198	2 514	4 341
20 à 27 semaines	824	19	12	20	19	193	312
20 à 23 semaines	237	8	3	11	7	65	65
24 à 27 semaines	587	11	9	9	12	128	247
Moins de 20 semaines	20	0	0	0	2	9	0
<b>Non déclarées</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
	pourcentage						
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>42 semaines et plus</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>37 à 41 semaines</b>	<b>91,3</b>	<b>91,3</b>	<b>88,9</b>	<b>90,8</b>	<b>91,6</b>	<b>92,2</b>	<b>91,4</b>
37 à 39 semaines	52,0	50,4	50,0	46,2	49,9	53,6	53,6
40 à 41 semaines	39,3	40,9	38,9	44,5	41,8	38,7	37,8
<b>Moins de 37 semaines</b>	<b>8,1</b>	<b>8,3</b>	<b>10,8</b>	<b>8,1</b>	<b>8,0</b>	<b>7,4</b>	<b>8,2</b>
28 à 36 semaines	7,7	7,5	9,2	7,7	7,5	7,0	7,8
28 à 31 semaines	0,7	0,9	1,0	0,8	1,1	0,6	0,7
32 à 33 semaines	1,0	0,8	1,2	0,8	1,1	0,9	1,1
34 à 36 semaines	5,9	5,9	7,0	6,1	5,3	5,5	6,0
20 à 27 semaines	0,4	0,7	1,6	0,4	0,5	0,4	0,4
20 à 23 semaines	0,1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1
24 à 27 semaines	0,3	0,4	1,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Moins de 20 semaines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
<b>Non déclarées</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tableau 8-2 – suite

## Naissances vivantes, selon les semaines de gestation et la géographie — Sexe masculin

Semaines de gestation	Lieu de résidence de la mère								
	Canada	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest	Nunavut	Inconnu
	nombre								
<b>Total</b>	<b>195 445</b>	<b>8 089</b>	<b>7 236</b>	<b>26 552</b>	<b>23 231</b>	<b>204</b>	<b>375</b>	<b>436</b>	<b>3</b>
<b>42 semaines et plus</b>	<b>1 033</b>	<b>238</b>	<b>70</b>	<b>92</b>	<b>144</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 à 41 semaines</b>	<b>178 391</b>	<b>7 168</b>	<b>6 601</b>	<b>23 983</b>	<b>21 184</b>	<b>181</b>	<b>338</b>	<b>383</b>	<b>2</b>
37 à 39 semaines	101 565	3 609	3 345	13 542	11 861	87	154	273	2
40 à 41 semaines	76 826	3 559	3 256	10 441	9 323	94	184	110	0
<b>Moins de 37 semaines</b>	<b>15 821</b>	<b>682</b>	<b>520</b>	<b>2 477</b>	<b>1 769</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
28 à 36 semaines	14 977	645	502	2 320	1 730	18	24	50	0
28 à 31 semaines	1 371	56	51	214	161	1	2	15	0
32 à 33 semaines	1 985	72	61	335	227	2	2	6	0
34 à 36 semaines	11 621	517	390	1 771	1 342	15	20	29	0
20 à 27 semaines	824	34	17	152	39	3	2	2	0
20 à 23 semaines	237	11	2	57	4	2	1	1	0
24 à 27 semaines	587	23	15	95	35	1	1	1	0
Moins de 20 semaines	20	3	1	5	0	0	0	0	0
<b>Non déclarées</b>	<b>200</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	pourcentage								
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>42 semaines et plus</b>	<b>0,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>37 à 41 semaines</b>	<b>91,3</b>	<b>88,6</b>	<b>91,2</b>	<b>90,3</b>	<b>91,2</b>	<b>88,7</b>	<b>90,1</b>	<b>87,8</b>	<b>66,7</b>
37 à 39 semaines	52,0	44,6	46,2	51,0	51,1	42,6	41,1	62,6	66,7
40 à 41 semaines	39,3	44,0	45,0	39,3	40,1	46,1	49,1	25,2	0,0
<b>Moins de 37 semaines</b>	<b>8,1</b>	<b>8,4</b>	<b>7,2</b>	<b>9,3</b>	<b>7,6</b>	<b>10,3</b>	<b>6,9</b>	<b>11,9</b>	<b>0,0</b>
28 à 36 semaines	7,7	8,0	6,9	8,7	7,4	8,8	6,4	11,5	0,0
28 à 31 semaines	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,5	0,5	3,4	0,0
32 à 33 semaines	1,0	0,9	0,8	1,3	1,0	1,0	0,5	1,4	0,0
34 à 36 semaines	5,9	6,4	5,4	6,7	5,8	7,4	5,3	6,7	0,0
20 à 27 semaines	0,4	0,4	0,2	0,6	0,2	1,5	0,5	0,5	0,0
20 à 23 semaines	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	1,0	0,3	0,2	0,0
24 à 27 semaines	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,5	0,3	0,2	0,0
Moins de 20 semaines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Non déclarées</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>33,3</b>

**Note(s)** : Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4512).

**Tableau 8-3**  
**Naissances vivantes, selon les semaines de gestation et la géographie — Sexe féminin**

Semaines de gestation	Lieu de résidence de la mère						
	Canada	Terre-Neuve-et-Labrador	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
	nombre						
<b>Total</b>	<b>185 418</b>	<b>2 341</b>	<b>725</b>	<b>4 333</b>	<b>3 676</b>	<b>43 246</b>	<b>68 349</b>
<b>42 semaines et plus</b>	<b>898</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>137</b>	<b>196</b>
<b>37 à 41 semaines</b>	<b>170 712</b>	<b>2 153</b>	<b>670</b>	<b>3 982</b>	<b>3 397</b>	<b>40 098</b>	<b>62 960</b>
37 à 39 semaines	95 931	1 164	385	1 968	1 818	22 942	36 447
40 à 41 semaines	74 781	989	285	2 014	1 579	17 156	26 513
<b>Moins de 37 semaines</b>	<b>13 603</b>	<b>181</b>	<b>55</b>	<b>319</b>	<b>269</b>	<b>3 010</b>	<b>5 176</b>
28 à 36 semaines	12 926	165	50	306	252	2 842	4 928
28 à 31 semaines	1 196	13	5	28	22	244	454
32 à 33 semaines	1 573	14	5	50	35	314	616
34 à 36 semaines	10 157	138	40	228	195	2 284	3 858
20 à 27 semaines	660	16	5	13	16	159	247
20 à 23 semaines	200	7	0	2	5	66	54
24 à 27 semaines	460	9	5	11	11	93	193
Moins de 20 semaines	17	0	0	0	1	9	1
<b>Non déclarées</b>	<b>205</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>
	pourcentage						
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>42 semaines et plus</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>37 à 41 semaines</b>	<b>92,1</b>	<b>92,0</b>	<b>92,4</b>	<b>91,9</b>	<b>92,4</b>	<b>92,7</b>	<b>92,1</b>
37 à 39 semaines	51,7	49,7	53,1	45,4	49,5	53,0	53,3
40 à 41 semaines	40,3	42,2	39,3	46,5	43,0	39,7	38,8
<b>Moins de 37 semaines</b>	<b>7,3</b>	<b>7,7</b>	<b>7,6</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>	<b>7,0</b>	<b>7,6</b>
28 à 36 semaines	7,0	7,0	6,9	7,1	6,9	6,6	7,2
28 à 31 semaines	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7
32 à 33 semaines	0,8	0,6	0,7	1,2	1,0	0,7	0,9
34 à 36 semaines	5,5	5,9	5,5	5,3	5,3	5,3	5,6
20 à 27 semaines	0,4	0,7	0,7	0,3	0,4	0,4	0,4
20 à 23 semaines	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
24 à 27 semaines	0,2	0,4	0,7	0,3	0,3	0,2	0,3
Moins de 20 semaines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Non déclarées</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tableau 8-3 – suite

## Naissances vivantes, selon les semaines de gestation et la géographie — Sexe féminin

Semaines de gestation	Lieu de résidence de la mère								
	Canada	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest	Nunavut	Inconnu
	nombre								
<b>Total</b>	<b>185 418</b>	<b>7 851</b>	<b>7 005</b>	<b>25 170</b>	<b>21 762</b>	<b>179</b>	<b>336</b>	<b>441</b>	<b>4</b>
<b>42 semaines et plus</b>	<b>898</b>	<b>211</b>	<b>79</b>	<b>91</b>	<b>115</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>37 à 41 semaines</b>	<b>170 712</b>	<b>7 104</b>	<b>6 420</b>	<b>23 011</b>	<b>20 089</b>	<b>151</b>	<b>288</b>	<b>386</b>	<b>3</b>
37 à 39 semaines	95 931	3 512	3 218	13 063	10 923	84	123	283	1
40 à 41 semaines	74 781	3 592	3 202	9 948	9 166	67	165	103	2
<b>Moins de 37 semaines</b>	<b>13 603</b>	<b>532</b>	<b>455</b>	<b>2 065</b>	<b>1 430</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>53</b>	<b>1</b>
28 à 36 semaines	12 926	503	444	1 924	1 406	25	28	52	1
28 à 31 semaines	1 196	58	36	191	131	4	4	5	1
32 à 33 semaines	1 573	65	48	223	189	0	5	9	0
34 à 36 semaines	10 157	380	360	1 510	1 086	21	19	38	0
20 à 27 semaines	660	28	11	136	24	0	4	1	0
20 à 23 semaines	200	9	0	56	1	0	0	0	0
24 à 27 semaines	460	19	11	80	23	0	4	1	0
Moins de 20 semaines	17	1	0	5	0	0	0	0	0
<b>Non déclarées</b>	<b>205</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	<b>3</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	pourcentage								
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>42 semaines et plus</b>	<b>0,5</b>	<b>2,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>1,7</b>	<b>4,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>37 à 41 semaines</b>	<b>92,1</b>	<b>90,5</b>	<b>91,6</b>	<b>91,4</b>	<b>92,3</b>	<b>84,4</b>	<b>85,7</b>	<b>87,5</b>	<b>75,0</b>
37 à 39 semaines	51,7	44,7	45,9	51,9	50,2	46,9	36,6	64,2	25,0
40 à 41 semaines	40,3	45,8	45,7	39,5	42,1	37,4	49,1	23,4	50,0
<b>Moins de 37 semaines</b>	<b>7,3</b>	<b>6,8</b>	<b>6,5</b>	<b>8,2</b>	<b>6,6</b>	<b>14,0</b>	<b>9,5</b>	<b>12,0</b>	<b>25,0</b>
28 à 36 semaines	7,0	6,4	6,3	7,6	6,5	14,0	8,3	11,8	25,0
28 à 31 semaines	0,6	0,7	0,5	0,8	0,6	2,2	1,2	1,1	25,0
32 à 33 semaines	0,8	0,8	0,7	0,9	0,9	0,0	1,5	2,0	0,0
34 à 36 semaines	5,5	4,8	5,1	6,0	5,0	11,7	5,7	8,6	0,0
20 à 27 semaines	0,4	0,4	0,2	0,5	0,1	0,0	1,2	0,2	0,0
20 à 23 semaines	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 à 27 semaines	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,0	1,2	0,2	0,0
Moins de 20 semaines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Non déclarées</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Note(s)** : Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4512).

**Tableau 9-1**  
**Naissances vivantes, selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada — Indicateurs de poids à la naissance**

Caractéristiques de la mère et de l'enfant	Naissances <sup>1</sup> vivantes	Poids à la naissance			
		Moins de 1 500 grammes	Moins de 2 500 grammes	2 500 à 4 499 grammes	4 500 grammes et plus
		nombre	pourcentage		
<b>Âge de la mère, tous les âges<sup>2</sup></b>	<b>380 863</b>	<b>1,0</b>	<b>6,1</b>	<b>92,1</b>	<b>1,8</b>
Moins de 20 ans	15 638	1,1	5,9	92,2	1,9
20 à 34 ans	295 390	0,9	5,8	92,4	1,7
35 à 49 ans	69 702	1,2	7,5	90,5	1,9
Non déclaré <sup>3</sup>	133	3,8	17,3	78,2	3,0
<b>Total, parité de la mère</b>	<b>380 863</b>	<b>1,0</b>	<b>6,1</b>	<b>92,1</b>	<b>1,8</b>
Première naissance vivante	167 564	1,0	6,3	92,2	1,4
Deuxième naissance vivante	133 413	0,9	5,5	92,6	1,8
Troisième naissance vivante et plus	79 621	1,1	6,6	90,8	2,5
Non déclarée	265	1,5	9,1	77,4	4,9
<b>Total, état matrimonial de la mère<sup>4</sup></b>	<b>380 863</b>	<b>1,0</b>	<b>6,1</b>	<b>92,1</b>	<b>1,8</b>
Mariée et/ou séparée	230 269	0,9	5,8	92,3	1,8
Non mariée	107 412	1,0	6,3	91,9	1,7
Non déclaré	43 182	1,2	7,0	90,9	1,9
<b>Total, lieu de naissance de la mère</b>	<b>380 863</b>	<b>1,0</b>	<b>6,1</b>	<b>92,1</b>	<b>1,8</b>
Canada	276 873	0,9	5,9	92,1	2,0
À l'extérieur du Canada	100 225	1,1	6,7	92,1	1,1
Non déclaré	3 765	1,8	7,1	91,4	1,2
<b>Les deux sexes</b>	<b>380 863</b>	<b>1,0</b>	<b>6,1</b>	<b>92,1</b>	<b>1,8</b>
Masculin	195 445	1,0	5,7	91,9	2,3
Féminin	185 418	1,0	6,5	92,2	1,1
<b>Total</b>	<b>380 863</b>	<b>1,0</b>	<b>6,1</b>	<b>92,1</b>	<b>1,8</b>
Simple	368 156	0,7	4,6	93,6	1,8
Multiple	12 707	9,0	51,4	48,4	0,0
<b>Total, semaines de gestation</b>	<b>380 863</b>	<b>1,0</b>	<b>6,1</b>	<b>92,1</b>	<b>1,8</b>
Moins de 28 semaines	1 521	99,3	99,3	0,3	0,0
28 à 36 semaines	27 903	7,4	52,6	47,2	0,1
37 à 41 semaines	349 103	0,0	2,0	96,1	1,9
42 semaines et plus	1 931	0,0	0,2	92,9	6,9
Non déclarées	405	37,3	39,8	9,6	2,7

1. Nombre de naissances vivantes comprend les naissances où le poids à la naissance est inconnu.

2. Âge de la mère au dernier anniversaire précédant l'accouchement.

3. Par souci de confidentialité, les naissances vivantes issues des mères âgées de 50 ans et plus sont comprises dans la catégorie « Âge de la mère, non déclaré ». Quand les renseignements ne sont pas disponibles pour les mères ayant donné naissance à des enfants qui ont été adoptés, ces enregistrements sont inclus dans la catégorie « Âge de la mère, non déclaré ».

4. Au cours de l'année 2003, « Alberta Registries » a modifié son formulaire de Déclaration de naissance, de telle façon que Statistique Canada n'est plus en mesure de déterminer l'état matrimonial des personnes vivant en union de fait.

**Note(s) :** Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux »

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4511).

**Tableau 9-2**  
**Naissances vivantes, selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada — Indicateurs des semaines de gestation**

Caractéristiques de la mère et de l'enfant	Naissances vivantes	Gestation		
		Moins de 37 semaines	37 à 41 semaines	42 semaines et plus
	nombre	pourcentage		
<b>Âge de la mère, tous les âges <sup>1</sup></b>	<b>380 863</b>	<b>7,7</b>	<b>91,7</b>	<b>0,5</b>
Moins de 20 ans	15 638	7,4	91,8	0,7
20 à 34 ans	295 390	7,3	92,0	0,5
35 à 49 ans	69 702	9,4	90,0	0,5
Non déclaré <sup>2</sup>	133	19,5	77,4	0,0
<b>Total, parité de la mère</b>	<b>380 863</b>	<b>7,7</b>	<b>91,7</b>	<b>0,5</b>
Première naissance vivante	167 564	7,5	91,7	0,7
Deuxième naissance vivante	133 413	7,2	92,5	0,3
Troisième naissance vivante et plus	79 621	9,0	90,3	0,5
Non déclarée	265	10,9	78,5	0,8
<b>Total, état matrimonial de la mère <sup>3</sup></b>	<b>380 863</b>	<b>7,7</b>	<b>91,7</b>	<b>0,5</b>
Mariée et/ou séparée	230 269	7,5	92,0	0,5
Non mariée	107 412	7,8	91,5	0,6
Non déclaré	43 182	8,9	90,5	0,4
<b>Total, lieu de naissance de la mère</b>	<b>380 863</b>	<b>7,7</b>	<b>91,7</b>	<b>0,5</b>
Canada	276 873	7,9	91,5	0,5
À l'extérieur du Canada	100 225	7,4	92,1	0,4
Non déclaré	3 765	7,8	91,1	0,4
<b>Les deux sexes</b>	<b>380 863</b>	<b>7,7</b>	<b>91,7</b>	<b>0,5</b>
Masculin	195 445	8,1	91,3	0,5
Féminin	185 418	7,3	92,1	0,5
<b>Total, types de naissance</b>	<b>380 863</b>	<b>7,7</b>	<b>91,7</b>	<b>0,5</b>
Simple	368 156	6,1	93,3	0,5
Multiple	12 707	54,4	45,2	0,0
<b>Total, poids à la naissance</b>	<b>380 863</b>	<b>7,7</b>	<b>91,7</b>	<b>0,5</b>
Moins de 500 grammes	289	91,3	0,3	0,0
500 à 1 499 grammes	3 452	95,7	0,6	0,0
1 500 à 2 499 grammes	19 552	64,6	35,3	0,0
2 500 à 4 499 grammes	350 643	3,8	95,7	0,5
4 500 grammes et plus	6 697	0,6	97,3	2,0
Non déclaré	230	9,6	6,1	0,0

1. Âge de la mère au dernier anniversaire précédant l'accouchement.

2. Par souci de confidentialité, les naissances vivantes issues des mères âgées de 50 ans et plus sont comprises dans la catégorie « Âge de la mère, non déclaré ». Quand les renseignements ne sont pas disponibles pour les mères ayant donné naissance à des enfants qui ont été adoptés, ces enregistrements sont inclus dans la catégorie « Âge de la mère, non déclaré ».

3. Au cours de l'année 2003, « Alberta Registries » a modifié son formulaire de Déclaration de naissance, de telle façon que Statistique Canada n'est plus en mesure de déterminer l'état matrimonial des personnes vivant en union de fait.

**Note(s)** : Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4513).

Tableau 10

Naissances vivantes, selon le lieu de résidence de la mère et le lieu de l'événement<sup>1</sup>, Canada, provinces, territoires et à l'extérieur du Canada

Lieu de résidence de la mère	Lieu de l'événement								
	Total, Canada et États-Unis	États-Unis	Canada	Terre-Neuve-et-Labrador	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
	nombre								
<b>Total, Canada et autres</b>	<b>381 193</b>	<b>13</b>	<b>381 180</b>	<b>4 936</b>	<b>1 406</b>	<b>9 056</b>	<b>7 490</b>	<b>87 436</b>	<b>141 688</b>
Canada	380 863	13	380 850	4 928	1 406	9 040	7 489	87 402	141 575
Terre-Neuve-et-Labrador	4 915	0	4 915	4 899	0	12	1	0	3
Île-du-Prince-Édouard	1 457	0	1 457	1	1 404	47	3	0	1
Nouvelle-Écosse	8 989	0	8 989	2	2	8 906	68	0	9
Nouveau-Brunswick	7 391	0	7 391	2	0	58	7 321	3	4
Québec	88 867	0	88 867	15	0	0	85	87 340	1 422
Ontario	140 370	0	140 370	2	0	8	4	49	140 074
Manitoba	15 940	0	15 940	0	0	0	1	1	4
Saskatchewan	14 241	1	14 240	0	0	0	0	0	7
Alberta	51 722	2	51 720	2	0	4	5	3	24
Colombie-Britannique	44 993	8	44 985	1	0	1	0	0	2
Yukon	383	0	383	1	0	0	0	1	0
Territoires du Nord-Ouest	711	0	711	1	0	1	0	0	1
Nunavut	877	0	877	2	0	3	1	5	19
Province ou territoire inconnu	7	2	5	0	0	0	0	0	5
À l'extérieur du Canada	330	...	330	8	0	16	1	34	113

Lieu de résidence de la mère	Lieu de l'événement								
	Total, Canada et États-Unis	Canada	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest	Nunavut
	nombre								
<b>Total, Canada et autres</b>	<b>381 193</b>	<b>381 180</b>	<b>16 366</b>	<b>14 536</b>	<b>51 499</b>	<b>45 110</b>	<b>375</b>	<b>798</b>	<b>484</b>
Canada	380 863	380 850	16 355	14 473	51 481	45 044	375	798	484
Terre-Neuve-et-Labrador	4 915	4 915	0	0	0	0	0	0	0
Île-du-Prince-Édouard	1 457	1 457	0	0	0	1	0	0	0
Nouvelle-Écosse	8 989	8 989	0	0	1	1	0	0	0
Nouveau-Brunswick	7 391	7 391	0	1	1	1	0	0	0
Québec	88 867	88 867	0	0	1	4	0	0	0
Ontario	140 370	140 370	198	4	5	25	0	0	1
Manitoba	15 940	15 940	15 763	160	9	2	0	0	0
Saskatchewan	14 241	14 240	164	13 834	227	7	0	1	0
Alberta	51 722	51 720	12	470	51 084	113	2	1	0
Colombie-Britannique	44 993	44 985	0	2	93	44 877	8	1	0
Yukon	383	383	1	0	8	7	365	0	0
Territoires du Nord-Ouest	711	711	0	1	36	2	0	668	1
Nunavut	877	877	217	1	16	4	0	127	482
Province ou territoire inconnu	7	5	0	0	0	0	0	0	0
À l'extérieur du Canada	330	330	11	63	18	66	0	0	0

1. La répartition géographique des naissances vivantes dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la mère et sur le lieu de l'événement.

**Note(s)** : Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances (Tableau CANSIM 102-4501).

**Tableau 11**  
**Morts foetales (20 semaines et plus de gestation) et morts foetales tardives (28 semaines et plus de gestation),**  
**Canada, provinces et territoires**

Lieu de résidence de la mère	Gestation	
	20 semaines et plus <sup>1</sup> (morts foetales)	28 semaines et plus <sup>2</sup> (morts foetales tardives)
	nombre	
<b>Canada</b>	<b>2 734</b>	<b>1 145</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	37	20
Île-du-Prince-Édouard	10	3
Nouvelle-Écosse	66	29
Nouveau-Brunswick	46	17
Québec	370	238
Ontario	1 132	429
Manitoba	136	66
Saskatchewan	116	58
Alberta	354	162
Colombie-Britannique	435	113
Yukon	2	1
Territoires du Nord-Ouest	9	4
Nunavut	20	5
Inconnu	1	0

1. Semaines de gestation, 20 semaines et plus (morts foetales) correspond aux morts foetales (mortinaissances) où le produit de conception a une durée de gestation de 20 semaines ou plus, ou un poids à la naissance de 500 grammes ou plus. Les morts foetales de produits de conception avec une durée de gestation inconnue sont incluses.

2. Semaines de gestation, 28 semaines et plus (morts foetales tardives) correspond aux morts foetales (mortinaissances) où le produit de conception a une durée de gestation de 28 semaines ou plus. Les morts foetales de produits de conception avec une durée de gestation inconnue sont exclues.

**Note(s)** : Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s)** : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les mortinaissances (Tableau CANSIM 102-4514).

**Tableau 12-1**  
**Naissances vivantes et morts foetales (mortinaissances), selon la géographie — Type de naissance (simple ou multiple)**

Lieu de résidence de la mère	Type de naissance								
	Total			Simple			Multiple		
	Total, naissances	Naissances vivantes	Morts foetales (mortinaissances)	Total, naissances	Naissances vivantes	Morts foetales (mortinaissances)	Total, naissances	Naissances vivantes	Morts foetales (mortinaissances)
nombre									
<b>Canada</b>	<b>383 597</b>	<b>380 863</b>	<b>2 734</b>	<b>370 717</b>	<b>368 156</b>	<b>2 561</b>	<b>12 880</b>	<b>12 707</b>	<b>173</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	4 952	4 915	37	4 781	4 747	34	171	168	3
Île-du-Prince-Édouard	1 467	1 457	10	1 401	1 393	8	66	64	2
Nouvelle-Écosse	9 055	8 989	66	8 748	8 684	64	307	305	2
Nouveau-Brunswick	7 437	7 391	46	7 222	7 182	40	215	209	6
Québec	89 237	88 867	370	86 426	86 076	350	2 811	2 791	20
Ontario	141 502	140 370	1 132	136 477	135 409	1 068	5 025	4 961	64
Manitoba	16 076	15 940	136	15 609	15 476	133	467	464	3
Saskatchewan	14 357	14 241	116	13 906	13 798	108	451	443	8
Alberta	52 076	51 722	354	50 251	49 913	338	1 825	1 809	16
Colombie-Britannique	45 428	44 993	435	43 939	43 551	388	1 489	1 442	47
Yukon	385	383	2	363	361	2	22	22	0
Territoires du Nord-Ouest	720	711	9	707	698	9	13	13	0
Nunavut	897	877	20	879	861	18	18	16	2
Inconnu	8	7	1	8	7	1	0	0	0

**Note(s) :** Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les mortinaissances (Tableau CANSIM 102-4515).

Tableau 12-2

## Naissances vivantes et morts foetales (mortinaissances), selon la géographie — Lieu de naissance (en milieu hospitalier et ailleurs qu'en milieu hospitalier)

Lieu de résidence de la mère	Naissances vivantes et morts foetales (mortinaissances)					
	Total, naissances		Naissances vivantes		Morts foetales (mortinaissances)	
	nombre	pourcentage	nombre	pourcentage	nombre	pourcentage
<b>Canada</b>						
Total, lieu de naissance	383 597	100,0	380 863	100,0	2 734	100,0
En milieu hospitalier	378 105	98,6	375 430	98,6	2 675	97,8
Ailleurs qu'en milieu hospitalier	5 459	1,4	5 402	1,4	57	2,1
Inconnu	33	0,0	31	0,0	2	0,1
<b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>						
Total, lieu de naissance	4 952	100,0	4 915	100,0	37	100,0
En milieu hospitalier	4 941	99,8	4 904	99,8	37	100,0
Ailleurs qu'en milieu hospitalier	11	0,2	11	0,2	0	0,0
Inconnu	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Île-du-Prince-Édouard</b>						
Total, lieu de naissance	1 467	100,0	1 457	100,0	10	100,0
En milieu hospitalier	1 465	99,9	1 455	99,9	10	100,0
Ailleurs qu'en milieu hospitalier	2	0,1	2	0,1	0	0,0
Inconnu	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Nouvelle-Écosse</b>						
Total, lieu de naissance	9 055	100,0	8 989	100,0	66	100,0
En milieu hospitalier	9 007	99,5	8 942	99,5	65	98,5
Ailleurs qu'en milieu hospitalier	48	0,5	47	0,5	1	1,5
Inconnu	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Nouveau-Brunswick</b>						
Total, lieu de naissance	7 437	100,0	7 391	100,0	46	100,0
En milieu hospitalier	7 416	99,7	7 370	99,7	46	100,0
Ailleurs qu'en milieu hospitalier	21	0,3	21	0,3	0	0,0
Inconnu	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Québec</b>						
Total, lieu de naissance	89 237	100,0	88 867	100,0	370	100,0
En milieu hospitalier	88 882	99,6	88 512	99,6	370	100,0
Ailleurs qu'en milieu hospitalier	355	0,4	355	0,4	0	0,0
Inconnu	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Ontario</b>						
Total, lieu de naissance	141 502	100,0	140 370	100,0	1 132	100,0
En milieu hospitalier	138 661	98,0	137 536	98,0	1 125	99,4
Ailleurs qu'en milieu hospitalier	2 841	2,0	2 834	2,0	7	0,6
Inconnu	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Manitoba</b>						
Total, lieu de naissance	16 076	100,0	15 940	100,0	136	100,0
En milieu hospitalier	15 832	98,5	15 716	98,6	116	85,3
Ailleurs qu'en milieu hospitalier	221	1,4	201	1,3	20	14,7
Inconnu	23	0,1	23	0,1	0	0,0
<b>Saskatchewan</b>						
Total, lieu de naissance	14 357	100,0	14 241	100,0	116	100,0
En milieu hospitalier	14 255	99,3	14 143	99,3	112	96,6
Ailleurs qu'en milieu hospitalier	100	0,7	98	0,7	2	1,7
Inconnu	2	0,0	0	0,0	2	1,7
<b>Alberta</b>						
Total, lieu de naissance	52 076	100,0	51 722	100,0	354	100,0
En milieu hospitalier	51 398	98,7	51 068	98,7	330	93,2
Ailleurs qu'en milieu hospitalier	677	1,3	653	1,3	24	6,8
Inconnu	1	0,0	1	0,0	0	0,0
<b>Colombie-Britannique</b>						
Total, lieu de naissance	45 428	100,0	44 993	100,0	435	100,0
En milieu hospitalier	44 361	97,7	43 928	97,6	433	99,5
Ailleurs qu'en milieu hospitalier	1 065	2,3	1 063	2,4	2	0,5
Inconnu	2	0,0	2	0,0	0	0,0

Tableau 12-2 – suite

**Naissances vivantes et morts foetales (mortinaissances), selon la géographie — Lieu de naissance (en milieu hospitalier et ailleurs qu'en milieu hospitalier)**

Lieu de résidence de la mère	Naissances vivantes et morts foetales (mortinaissances)					
	Total, naissances		Naissances vivantes		Morts foetales (mortinaissances)	
	nombre	pourcentage	nombre	pourcentage	nombre	pourcentage
<b>Yukon</b>						
Total, lieu de naissance	385	100,0	383	100,0	2	100,0
En milieu hospitalier	378	98,2	376	98,2	2	100,0
Ailleurs qu'en milieu hospitalier	7	1,8	7	1,8	0	0,0
Inconnu	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Territoires du Nord-Ouest</b>						
Total, lieu de naissance	720	100,0	711	100,0	9	100,0
En milieu hospitalier	693	96,3	684	96,2	9	100,0
Ailleurs qu'en milieu hospitalier	27	3,8	27	3,8	0	0,0
Inconnu	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Nunavut</b>						
Total, lieu de naissance	897	100,0	877	100,0	20	100,0
En milieu hospitalier	808	90,1	789	90,0	19	95,0
Ailleurs qu'en milieu hospitalier	84	9,4	83	9,5	1	5,0
Inconnu	5	0,6	5	0,6	0	0,0
<b>Inconnu</b>						
Total, lieu de naissance	8	100,0	7	100,0	1	100,0
En milieu hospitalier	8	100,0	7	100,0	1	100,0
Ailleurs qu'en milieu hospitalier	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Inconnu	0	0,0	0	0,0	0	0,0

**Note(s) :** Voir « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

**Source(s) :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et les mortinaissances (Tableau CANSIM 102-4516).

## Définitions

---

Les définitions utilisées pour la production des tableaux statistiques sur les données canadiennes des statistiques de l'état civil sont celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé<sup>1</sup> et les Nations Unies<sup>2</sup>.

**Accouchement.** Un accouchement peut comprendre la mise au monde d'un ou de plusieurs enfants vivants ou mort-nés. Le nombre d'accouchements durant une période donnée sera égal ou inférieur au nombre total de naissances, car les naissances multiples (jumeaux, triplés ou naissances d'ordre plus élevé) sont comptées comme des accouchements uniques.

**Âge de la mère.** Âge de la mère au dernier anniversaire précédant l'accouchement.

**Âge moyen de la mère.** Pour calculer l'âge moyen de la mère pour le Canada, une province ou un territoire, on additionne les âges des mères au moment de leur dernier anniversaire précédant l'accouchement, et on divise la somme par le nombre total de naissances vivantes dans la province ou le territoire concerné. Pour estimer l'âge moyen au point milieu de l'année, une statistique souvent utilisée dans les analyses, on ajoute 0,5 à l'âge moyen.

**État matrimonial de la mère.** Situation conjugale légale de la mère au moment de l'accouchement. Les personnes qui vivent en union de fait sont classées dans la catégorie correspondant à leur état matrimonial légal. Une personne **célibataire** est une personne qui n'a jamais été mariée, ou dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée. Une personne **séparée** est une personne qui est légalement mariée, mais qui ne vit pas avec son (sa) conjoint(e) parce que le couple ne veut plus vivre ensemble. Une personne **divorcée** est une personne qui est légalement divorcée et qui ne s'est pas remariée. Une personne **mariée** est une personne qui est légalement mariée et qui n'est pas séparée. Une personne **veuve** est une personne dont le (la) conjoint(e) est mort(e) et qui ne s'est pas remariée.

**Mort foetale (mortinaissance).** Voir la définition sur la mortinaissance.

**Mortinaissance (mort foetale).** Décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le fœtus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté. Seules les morts foetales où le produit de conception a un poids à la naissance de 500 grammes ou plus ou la durée de la grossesse est de 20 semaines ou plus sont enregistrées au Canada.

Le Québec (ainsi que la Saskatchewan avant 2001 et le Nouveau-Brunswick avant novembre 1996), exigent uniquement que soient déclarées les morts foetales (mortinaissances) pour lesquelles le poids à la naissance est d'au moins de 500 grammes, indépendamment de la durée de la gestation.

Étant donné le manque d'uniformité des exigences de déclaration, les données sur les morts foetales (mortinaissances) sont présentées pour une durée de gestation de 20 semaines ou plus (y compris les morts foetales ou mortinaissances pour lesquelles on ne connaît pas les semaines de gestation) et pour une durée de gestation de 28 semaines ou plus (excluant les cas pour lesquels on ignore les semaines de gestation).

**Naissance.** L'expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception. Voir aussi « Mort foetale (mortinaissance) » et « Naissance vivante ».

**Naissance multiple.** Accouchement de plus d'un enfant, y compris les naissances vivantes et les morts foetales (mortinaissances); cela comprend l'accouchement de jumeaux, triplés, quadruplés, quintuplés et plus.

---

1. Organisation mondiale de la santé (OMS). *Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision, volumes 1 et 2 (CIM-10)*. Genève, 1992.

2. Nations Unies. *Principes et recommandations pour un système de statistiques de l'état civil*. Études statistiques, Série M, n°19, rév. 1. New York, 1974.

**Naissance vivante.** Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.

**Parité de la mère.** Nombre total d'enfants vivants mis au monde par une femme (les morts foetales ou les mortinaissances sont exclues). Une femme dont la parité est nulle n'a mis aucun enfant vivant au monde; une femme dont la parité est égale à 1 a mis au monde un enfant vivant, celle dont la parité est égale à 2, deux enfants vivants, et ainsi de suite. Dans le cas d'un premier accouchement où naissent des jumeaux vivants, la parité de la femme est égale à 1 après la naissance du premier jumeau et elle est égale à 2 après la naissance du second.

**Poids à la naissance.** Résultat de la première pesée du fœtus ou du nouveau-né effectuée immédiatement après la naissance, exprimée en grammes.

- **Poids extrêmement faible à la naissance :** Poids à la naissance de moins de 1 000 grammes.
- **Très faible poids à la naissance :** Poids à la naissance de moins de 1 500 grammes.
- **Faible poids à la naissance :** Poids à la naissance de moins de 2 500 grammes.
- **Poids normal à la naissance** varie de 2 500 à 4 499 grammes.
- **Poids élevé à la naissance :** Poids à la naissance de 4 500 grammes ou plus.

**Poids médian à la naissance.** La médiane est la valeur centrale d'un ensemble ordonné de valeurs (par exemple, les poids à la naissance des nouveaux-nés classés par ordre croissant). Si le nombre de valeurs est pair, la médiane correspond à la moyenne arithmétique des deux valeurs centrales.

**Poids moyen à la naissance.** Pour calculer le poids moyen à la naissance pour le Canada, une province ou un territoire, on additionne la première pesée de chaque nouveau-né vivant (effectuée immédiatement après la naissance), et on divise la somme par le nombre total de naissances vivantes dans la province ou le territoire concerné.

**Population.** Les personnes dont le lieu de résidence habituel se situe au Canada, y compris les fonctionnaires canadiens en poste à l'étranger et leur famille, les membres des Forces canadiennes en service à l'étranger et leur famille, les équipages des navires marchands canadiens, et les résidents non permanents du Canada.

La population au milieu de l'année (1<sup>er</sup> juillet) sert au calcul des taux dans les publications des statistiques de l'état civil (voir l'Appendice I).

**Provinces et territoires.** Sauf indication contraire, la répartition géographique des naissances et morts foetales (mortinaissances) dans les tableaux de cette publication se fonde sur le lieu de résidence habituel de la mère.

Le Nunavut est devenu officiellement un territoire canadien le 1<sup>er</sup> avril 1999. Le nom « Territoires du Nord-Ouest » désigne un territoire dont les frontières géographiques diffèrent selon que l'on se situe avant ou après cette date.

**Semaines de gestation.** L'intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour de la dernière période menstruelle de la mère et le jour de l'accouchement (c'est-à-dire durée de la grossesse) ou toute estimation de cet intervalle fondée sur un examen par ultrasons, un examen médical ou toute autre méthode. La méthode de calcul des semaines de gestation n'est pas précisée dans les documents canadiens sur l'enregistrement des naissances. **Avant terme** désigne une période de gestation de moins de 37 semaines entières, **à terme**, une période de 37 à 41 semaines entières, et **après terme**, une période de 42 semaines entières ou davantage.

#### **Taux de fécondité et de natalité**

- **Indice synthétique de fécondité (ISF) :** Une estimation du nombre moyen de naissances vivantes qu'une femme peut s'attendre à avoir au cours de sa vie, selon les taux de fécondité par âge (TFA) d'une année donnée. L'indice synthétique de fécondité (ISF) = la somme des taux de fécondité par année d'âge.

- **Taux brut de natalité** : Le nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants.
- **Taux de fécondité par âge (TFA)** : Le nombre de naissances vivantes pour 1 000 femmes dans un intervalle d'âge donné. On s'est servi de groupes d'âge de cinq ans (allant de 15 à 19 ans à 45 à 49 ans) pour les totalisations.
- **Taux de fécondité par âge, femmes de 15 à 19 ans** : Naissances vivantes de femmes de moins de 20 ans pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans.

**Taux de mort foetale (mortinaissance).** Voir la définition du taux de mortinaissance.

**Taux de mortinaissance (mort foetale).** Nombre de morts foetales (mortinaissances) pour 1 000 naissances vivantes plus morts foetales (mortinaissances).

**Type de naissance.** Type de naissance correspond à la pluralité d'un accouchement, c'est-à-dire si le résultat d'un accouchement est une ou plusieurs naissances(s) vivante(s) ou mort(s) foetale(s) (mortinaissances(s)).

## Notes explicatives pour les tableaux

---

### Tableau 1 Naissances vivantes, selon le sexe et la géographie

- Naissance vivante correspond à l'expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.
- La répartition géographique des naissances vivantes dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la mère.
- Province ou territoire de résidence inconnu de la mère fait référence aux naissances vivantes des mères résidentes du Canada, dont la province ou le territoire de résidence est inconnu.

### Tableau 2 Naissances vivantes, selon la géographie

- Naissance vivante correspond à l'expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.
- La répartition géographique des naissances vivantes dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la mère.
- Province ou territoire de résidence inconnu de la mère fait référence aux naissances vivantes des mères résidentes du Canada, dont la province ou le territoire de résidence est inconnu.
- L'état matrimonial de la mère correspond à sa situation conjugale légale au moment de la naissance. Les personnes qui vivent en union de fait sont classées dans la catégorie correspondant à leur état matrimonial légal. Une personne célibataire est une personne qui n'a jamais été mariée, ou dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée. Une personne séparée est une personne qui est légalement mariée, mais qui ne vit pas avec son (sa) conjoint(e) parce que le couple ne veut plus vivre ensemble. Une personne divorcée est une personne qui est légalement divorcée et qui ne s'est pas remariée. Une personne mariée est une personne qui est légalement mariée et qui n'est pas séparée. Une personne veuve est une personne dont le (la) conjoint(e) est mort(e) et qui ne s'est pas remariée.

### Tableau 3 Âge moyen de la mère, selon la géographie

- Naissance vivante correspond à l'expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.
- La répartition géographique des naissances vivantes dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la mère.
- Province ou territoire de résidence inconnu de la mère fait référence aux naissances vivantes des mères résidentes du Canada, dont la province ou le territoire de résidence est inconnu.

**Tableau 4 Taux brut de natalité, taux de fécondité par groupe d'âge et indice synthétique de fécondité, selon la géographie**

- Naissance vivante correspond à l'expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.
- La répartition géographique des naissances vivantes dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la mère.
- Les taux pour le Canada comprennent les naissances vivantes des mères résidentes du Canada, dont la province ou le territoire de résidence est inconnu.

**Tableau 5 Poids moyen et médian à la naissance, selon la géographie**

- Naissance vivante correspond à l'expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.
- La répartition géographique des naissances vivantes dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la mère.
- Province ou territoire de résidence inconnu de la mère fait référence aux naissances vivantes des mères résidentes du Canada, dont la province ou le territoire de résidence est inconnu.
- Poids à la naissance correspond au résultat de la première pesée du nouveau-né effectuée immédiatement après la naissance, exprimée en grammes.

**Tableau 6 Naissances vivantes, Canada**

- Naissance vivante correspond à l'expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.
- L'état matrimonial de la mère correspond à sa situation conjugale légale au moment de la naissance. Les personnes qui vivent en union de fait sont classées dans la catégorie correspondant à leur état matrimonial légal. Une personne célibataire est une personne qui n'a jamais été mariée, ou dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée. Une personne séparée est une personne qui est légalement mariée, mais qui ne vit pas avec son (sa) conjoint(e) parce que le couple ne veut plus vivre ensemble. Une personne divorcée est une personne qui est légalement divorcée et qui ne s'est pas remariée. Une personne mariée est une personne qui est légalement mariée et qui n'est pas séparée. Une personne veuve est une personne dont le (la) conjoint(e) est mort(e) et qui ne s'est pas remariée.
- La répartition géographique des naissances vivantes dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la mère.
- La parité correspond au nombre total d'enfants vivants mis au monde par une femme (les morts foetales ou les mortinaissances sont exclues). Une femme dont la parité est nulle n'a mis aucun enfant vivant au monde; une femme dont la parité est égale à 1 a mis au monde un enfant vivant, celle dont la parité est égale à 2, deux enfants vivants et ainsi de suite. Dans le cas d'un premier accouchement où naissent des jumeaux vivants, la parité de la femme est égale à 1 après la naissance du premier jumeau et elle est égale à 2 après la naissance du second.

**Tableau 7 Naissances vivantes, selon le poids à la naissance et la géographie**

- Naissance vivante correspond à l'expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.
- Poids à la naissance correspond au résultat de la première pesée du nouveau-né effectuée immédiatement après la naissance, exprimée en grammes.
- La répartition géographique des naissances vivantes dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la mère.
- Province ou territoire de résidence inconnu de la mère fait référence aux naissances vivantes des mères résidentes du Canada, dont la province ou le territoire de résidence est inconnu.

**Tableau 8 Naissances vivantes, selon les semaines de gestation et la géographie**

- Naissance vivante correspond à l'expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.
- Semaines de gestation correspond à l'intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour de la dernière période menstruelle de la mère et le jour de l'accouchement (c'est-à-dire, durée de la grossesse) ou toute estimation de cet intervalle fondée sur un examen par ultrasons, un examen médical ou toute autre méthode. La méthode de calcul des semaines de gestation n'est pas précisée dans les documents canadiens sur l'enregistrement des naissances.
- La répartition géographique des naissances vivantes dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la mère.
- Province ou territoire de résidence inconnu de la mère fait référence aux naissances vivantes des mères résidentes du Canada, dont la province ou le territoire de résidence est inconnu.

**Tableau 9 Naissances vivantes, selon les caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada**

- Naissance vivante correspond à l'expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.
- La répartition géographique des naissances vivantes dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la mère.
- Poids à la naissance correspond au résultat de la première pesée du nouveau-né effectuée immédiatement après la naissance, exprimée en grammes.
- La parité correspond au nombre total d'enfants vivants mis au monde par une femme (les morts foetales ou les mortinaissances sont exclues). Une femme dont la parité est nulle n'a mis aucun enfant vivant au monde; une femme dont la parité est égale à 1 a mis au monde un enfant vivant, celle dont la parité est égale à 2, deux enfants vivants et ainsi de suite. Dans le cas d'un premier accouchement où naissent des jumeaux vivants, la parité de la femme est égale à 1 après la naissance du premier jumeau et elle est égale à 2 après la naissance du second.

- L'état matrimonial de la mère correspond à sa situation conjugale légale au moment de la naissance. Les personnes qui vivent en union de fait sont classées dans la catégorie correspondant à leur état matrimonial légal. Une personne célibataire est une personne qui n'a jamais été mariée, ou dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée. Une personne séparée est une personne qui est légalement mariée, mais qui ne vit pas avec son (sa) conjoint(e) parce que le couple ne veut plus vivre ensemble. Une personne divorcée est une personne qui est légalement divorcée et qui ne s'est pas remariée. Une personne mariée est une personne qui est légalement mariée et qui n'est pas séparée. Une personne veuve est une personne dont le (la) conjoint(e) est mort(e) et qui ne s'est pas remariée.
- Type de naissance correspond à la pluralité d'un accouchement, c'est-à-dire, si le résultat d'un accouchement est une ou plusieurs naissance(s) vivante(s) ou mort(s) foetale(s) (mortinaissance(s)). Au moins une naissance vivante doit être le résultat d'un accouchement pour qu'il soit inclus dans ce tableau. La catégorie « Type de naissance, multiple » comprend les naissances de jumeaux, triplés, quadruplés, quintuplés et plus.
- Semaines de gestation correspond à l'intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour de la dernière période menstruelle de la mère et le jour de l'accouchement (c'est-à-dire, durée de la grossesse) ou toute estimation de cet intervalle fondée sur un examen par ultrasons, un examen médical ou toute autre méthode. La méthode de calcul des semaines de gestation n'est pas précisée dans les documents canadiens sur l'enregistrement des naissances.

**Tableau 10 Naissances vivantes, selon le lieu de résidence de la mère et le lieu de l'événement, Canada, provinces, territoires et à l'extérieur du Canada**

- Naissance vivante correspond à l'expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.
- Province ou territoire de résidence inconnu de la mère fait référence aux naissances vivantes des mères résidentes du Canada, dont la province ou le territoire de résidence est inconnu.
- Lieu de résidence de la mère à l'extérieur du Canada correspond aux naissances vivantes des mères non-résidentes du Canada et aux naissances dont le pays de résidence de la mère est inconnu. Les données selon le lieu de résidence de la mère à l'extérieur du Canada ont été révisées pour 2007.

**Tableau 11 Morts foetales (20 semaines et plus de gestation) et morts foetales tardives (28 semaines et plus de gestation), Canada, provinces et territoires**

- Mort foetale (mortinaissance) est le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le fœtus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté. Seules les morts foetales où le produit de conception a un poids à la naissance de 500 grammes ou plus ou la durée de la grossesse est de 20 semaines ou plus sont enregistrées au Canada.
- Semaines de gestation correspond à l'intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour de la dernière période menstruelle de la mère et le jour de l'accouchement (c'est-à-dire, durée de la grossesse) ou toute estimation de cet intervalle fondée sur un examen par ultrasons, un examen médical ou toute autre méthode. La méthode de calcul des semaines de gestation n'est pas précisée dans les documents canadiens sur l'enregistrement des naissances.
- Les données sur les morts foetales (mortinaissances) sont totalisées selon le lieu de résidence habituel de la mère.

- Province ou territoire de résidence inconnu de la mère fait référence aux morts foetales (mortinaissances) des mères résidentes du Canada, dont la province ou le territoire de résidence est inconnu.

**Tableau 12-1 Naissances vivantes et morts foetales (mortinaissances), selon la géographie – Type de naissance (simple ou multiple)**

- Naissance vivante correspond à l'expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.
- Mort foetale (mortinaissance) est le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le fœtus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté. Seules les morts foetales où le produit de conception a un poids à la naissance de 500 grammes ou plus ou la durée de la grossesse est de 20 semaines ou plus sont enregistrées au Canada.
- Type de naissance correspond à la pluralité d'un accouchement, c'est-à-dire, si le résultat d'un accouchement est une ou plusieurs naissance(s) vivante(s) ou mort(s) foetale(s) (mortinaissance(s)). La catégorie « Type de naissances multiples » comprend les naissances de jumeaux, triplés, quadruplés, quintuplés et plus.
- La répartition géographique des naissances vivantes et des morts foetales (mortinaissances) dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la mère.
- Province ou territoire de résidence inconnu de la mère fait référence aux naissances vivantes ou aux morts foetales (mortinaissances) des mères résidentes du Canada, dont la province ou le territoire de résidence est inconnu.

**Tableau 12-2 Naissances vivantes et morts foetales (mortinaissances), selon la géographie – Lieu de naissance (en milieu hospitalier et ailleurs qu'en milieu hospitalier)**

- Naissance vivante correspond à l'expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non demeuré attaché.
- Mort foetale (mortinaissance) est le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le fœtus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté. Seules les morts foetales où le produit de conception a un poids à la naissance de 500 grammes ou plus ou la durée de la grossesse est de 20 semaines ou plus sont enregistrées au Canada.
- La catégorie « Lieu de naissance, ailleurs qu'en milieu hospitalier » comprend les naissances ayant eu lieu dans des domiciles privés, des établissements de santé comme des établissements de soins infirmiers et d'autres établissements de soins de longue durée, des postes infirmiers et d'autres établissements de soins de courte durée, et d'autres établissements de santé qui ne possèdent pas de licence accordée par un ministère provincial, territorial ou fédéral pour exploiter un hôpital, comme un centre d'accouchement et d'autres endroits spécifiés.
- La répartition géographique des naissances vivantes et des morts foetales (mortinaissances) dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la mère.

- Province ou territoire de résidence inconnu de la mère fait référence aux naissances vivantes ou aux morts foetales (mortinaissances) des mères résidentes du Canada, dont la province ou le territoire de résidence est inconnu.

# Appendice I

## Estimations postcensitaires de la population

Tableau explicatif 1

Estimations postcensitaires (PR) de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1<sup>er</sup> juillet 2009<sup>1</sup>

	Canada	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.
nombre							
<b>Les deux sexes</b>							
<b>Tous les âges</b>	<b>33 729 690</b>	<b>508 862</b>	<b>141 219</b>	<b>940 293</b>	<b>749 983</b>	<b>7 826 891</b>	<b>13 072 727</b>
moins d'un an <sup>2</sup>	380 856	4 915	1 457	8 989	7 391	88 867	140 370
1 à 4 ans <sup>2</sup>	1 462 842	18 770	5 589	35 617	28 572	327 369	568 571
5 à 9 ans	1 798 651	24 909	7 543	45 403	37 311	385 735	720 005
10 à 14 ans	1 973 368	27 569	8 795	51 840	41 623	432 050	787 664
15 à 19 ans	2 251 152	31 975	10 308	61 588	48 156	505 413	885 579
20 à 24 ans	2 320 946	31 306	9 415	62 575	47 292	487 753	909 514
25 à 29 ans	2 346 626	28 959	7 807	56 109	45 671	534 950	889 892
30 à 34 ans	2 258 763	30 061	7 976	55 030	45 886	531 968	867 504
35 à 39 ans	2 299 593	33 998	8 799	61 279	49 091	503 139	919 725
40 à 44 ans	2 481 922	39 508	10 097	67 221	54 121	562 306	998 999
45 à 49 ans	2 788 154	42 842	11 721	80 051	62 224	650 646	1 097 182
50 à 54 ans	2 574 037	42 297	10 881	76 379	61 018	624 787	969 122
55 à 59 ans	2 215 782	40 879	9 960	68 350	56 078	545 918	823 017
60 à 64 ans	1 887 767	35 636	9 260	61 831	49 370	476 176	704 921
65 à 69 ans	1 406 877	24 957	6 537	45 559	35 834	365 606	525 435
70 à 74 ans	1 080 703	18 579	5 175	34 602	26 642	268 916	416 155
75 à 79 ans	908 950	14 013	4 112	27 444	21 499	227 584	350 931
80 à 84 ans	676 702	9 553	2 926	20 093	16 247	165 138	264 064
85 à 89 ans	412 297	5 495	1 845	13 069	10 395	95 091	160 064
90 ans et plus	203 702	2 641	1 016	7 264	5 562	47 479	74 013
<b>Masculin</b>							
<b>Tous les âges</b>	<b>16 727 239</b>	<b>249 643</b>	<b>68 981</b>	<b>456 480</b>	<b>368 168</b>	<b>3 878 407</b>	<b>6 443 356</b>
moins d'un an <sup>2</sup>	195 442	2 574	732	4 656	3 715	45 621	72 021
1 à 4 ans <sup>2</sup>	749 976	9 604	2 817	18 156	14 827	167 135	291 592
5 à 9 ans	925 395	12 690	3 861	23 158	19 141	197 922	370 015
10 à 14 ans	1 011 205	14 186	4 534	26 524	21 573	221 031	402 857
15 à 19 ans	1 152 886	16 525	5 220	31 053	24 661	258 793	452 129
20 à 24 ans	1 192 315	15 681	4 752	31 159	24 403	249 152	464 485
25 à 29 ans	1 185 100	14 323	3 721	26 749	22 876	273 302	442 358
30 à 34 ans	1 130 352	14 617	3 800	26 389	22 490	271 712	424 436
35 à 39 ans	1 158 786	16 406	4 384	30 033	24 223	258 411	456 893
40 à 44 ans	1 250 354	19 116	5 114	33 047	26 673	286 911	500 072
45 à 49 ans	1 401 962	21 239	5 740	39 412	30 465	328 566	551 866
50 à 54 ans	1 282 324	20 658	5 266	37 323	29 883	310 481	482 271
55 à 59 ans	1 092 615	20 136	4 902	33 596	27 518	268 313	402 756
60 à 64 ans	925 990	17 617	4 567	30 389	24 531	231 954	343 620
65 à 69 ans	681 575	12 302	3 136	22 019	17 660	176 056	252 476
70 à 74 ans	507 348	8 978	2 457	16 405	12 609	125 362	192 978
75 à 79 ans	409 370	6 451	1 895	12 140	9 524	99 800	157 247
80 à 84 ans	275 687	3 959	1 199	8 010	6 442	64 795	107 315
85 à 89 ans	143 929	1 947	619	4 399	3 520	31 645	55 752
90 ans et plus	54 628	634	265	1 863	1 434	11 445	20 217

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau explicatif 1 – suite

Estimations postcensitaires (PR) de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1<sup>er</sup> juillet 2009<sup>1</sup>

	Canada	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.
	nombre						
<b>Féminin</b>							
<b>Tous les âges</b>	<b>17 002 451</b>	<b>259 219</b>	<b>72 238</b>	<b>483 813</b>	<b>381 815</b>	<b>3 948 484</b>	<b>6 629 371</b>
moins d'un an <sup>2</sup>	185 414	2 341	725	4 333	3 676	43 246	68 349
1 à 4 ans <sup>2</sup>	712 866	9 166	2 772	17 461	13 745	160 234	276 979
5 à 9 ans	873 256	12 219	3 682	22 245	18 170	187 813	349 990
10 à 14 ans	962 163	13 383	4 261	25 316	20 050	211 019	384 807
15 à 19 ans	1 098 266	15 450	5 088	30 535	23 495	246 620	433 450
20 à 24 ans	1 128 631	15 625	4 663	31 416	22 889	238 601	445 029
25 à 29 ans	1 161 526	14 636	4 086	29 360	22 795	261 648	447 534
30 à 34 ans	1 128 411	15 444	4 176	28 641	23 396	260 256	443 068
35 à 39 ans	1 140 807	17 592	4 415	31 246	24 868	244 728	462 832
40 à 44 ans	1 231 568	20 392	4 983	34 174	27 448	275 395	498 927
45 à 49 ans	1 386 192	21 603	5 981	40 639	31 759	322 080	545 316
50 à 54 ans	1 291 713	21 639	5 615	39 056	31 135	314 306	486 851
55 à 59 ans	1 123 167	20 743	5 058	34 754	28 560	277 605	420 261
60 à 64 ans	961 777	18 019	4 693	31 442	24 839	244 222	361 301
65 à 69 ans	725 302	12 655	3 401	23 540	18 174	189 550	272 959
70 à 74 ans	573 355	9 601	2 718	18 197	14 033	143 554	223 177
75 à 79 ans	499 580	7 562	2 217	15 304	11 975	127 784	193 684
80 à 84 ans	401 015	5 594	1 727	12 083	9 805	100 343	156 749
85 à 89 ans	268 368	3 548	1 226	8 670	6 875	63 446	104 312
90 ans et plus	149 074	2 007	751	5 401	4 128	36 034	53 796

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau explicatif 1 – suite

Estimations postcensitaires (PR) de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1<sup>er</sup> juillet 2009<sup>1</sup>

	Canada	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nt
	nombre							
<b>Les deux sexes</b>								
<b>Tous les âges</b>	<b>33 729 690</b>	<b>1 219 183</b>	<b>1 029 325</b>	<b>3 671 699</b>	<b>4 459 947</b>	<b>33 683</b>	<b>43 638</b>	<b>32 240</b>
moins d'un an <sup>2</sup>	380 856	15 940	14 241	51 722	44 993	383	711	877
1 à 4 ans <sup>2</sup>	1 462 842	59 195	51 558	185 900	174 813	1 497	2 674	2 717
5 à 9 ans	1 798 651	74 373	62 307	212 477	220 130	1 953	3 090	3 415
10 à 14 ans	1 973 368	80 819	66 818	221 134	246 610	2 019	3 077	3 350
15 à 19 ans	2 251 152	89 506	75 779	246 899	286 632	2 297	3 762	3 258
20 à 24 ans	2 320 946	86 743	76 188	287 624	313 691	2 342	3 505	2 998
25 à 29 ans	2 346 626	82 847	71 374	309 092	311 200	2 180	3 847	2 698
30 à 34 ans	2 258 763	77 672	64 349	283 138	286 943	2 258	3 577	2 401
35 à 39 ans	2 299 593	78 136	59 996	273 659	303 695	2 545	3 314	2 217
40 à 44 ans	2 481 922	81 438	64 355	268 094	327 781	2 644	3 183	2 175
45 à 49 ans	2 788 154	94 315	77 931	294 460	368 130	3 314	3 508	1 830
50 à 54 ans	2 574 037	88 721	75 923	270 352	346 986	3 035	3 059	1 477
55 à 59 ans	2 215 782	76 853	64 393	214 864	309 309	2 578	2 475	1 108
60 à 64 ans	1 887 767	64 192	52 135	167 271	262 692	1 940	1 597	746
65 à 69 ans	1 406 877	47 068	39 698	117 779	195 943	1 127	875	459
70 à 74 ans	1 080 703	36 510	33 186	88 806	150 659	684	533	256
75 à 79 ans	908 950	32 160	29 816	74 880	125 466	480	413	152
80 à 84 ans	676 702	25 691	24 206	54 078	94 172	216	258	60
85 à 89 ans	412 297	17 450	15 784	32 758	60 051	134	130	31
90 ans et plus	203 702	9 554	9 288	16 712	30 051	57	50	15
<b>Masculin</b>								
<b>Tous les âges</b>	<b>16 727 239</b>	<b>606 757</b>	<b>511 385</b>	<b>1 875 669</b>	<b>2 211 954</b>	<b>17 228</b>	<b>22 541</b>	<b>16 670</b>
moins d'un an <sup>2</sup>	195 442	8 089	7 236	26 552	23 231	204	375	436
1 à 4 ans <sup>2</sup>	749 976	30 412	26 336	95 288	90 245	808	1 348	1 408
5 à 9 ans	925 395	38 289	32 010	110 101	113 909	1 038	1 460	1 801
10 à 14 ans	1 011 205	41 549	34 221	113 382	127 099	980	1 566	1 703
15 à 19 ans	1 152 886	45 612	38 966	126 885	148 164	1 224	1 983	1 671
20 à 24 ans	1 192 315	44 619	39 287	151 221	162 950	1 215	1 840	1 551
25 à 29 ans	1 185 100	42 394	35 950	163 452	155 683	1 112	1 880	1 300
30 à 34 ans	1 130 352	39 248	32 235	149 381	141 872	1 065	1 838	1 269
35 à 39 ans	1 158 786	39 592	30 242	143 774	150 661	1 222	1 806	1 139
40 à 44 ans	1 250 354	41 222	32 409	139 098	162 734	1 260	1 611	1 087
45 à 49 ans	1 401 962	47 955	38 962	150 626	182 710	1 627	1 814	980
50 à 54 ans	1 282 324	45 261	37 910	138 858	170 393	1 644	1 554	822
55 à 59 ans	1 092 615	38 108	32 534	109 289	152 108	1 386	1 360	609
60 à 64 ans	925 990	31 607	25 999	83 867	129 478	1 025	948	388
65 à 69 ans	681 575	22 808	19 377	58 038	96 349	644	483	227
70 à 74 ans	507 348	16 897	15 718	42 115	73 047	367	269	146
75 à 79 ans	409 370	14 303	13 521	34 505	59 447	237	214	86
80 à 84 ans	275 687	10 313	10 188	22 801	40 415	100	124	26
85 à 89 ans	143 929	5 867	5 691	11 835	22 534	54	49	17
90 ans et plus	54 628	2 612	2 593	4 601	8 925	16	19	4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau explicatif 1 – suite

Estimations postcensitaires (PR) de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1<sup>er</sup> juillet 2009<sup>1</sup>

	Canada	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nt
	nombre							
<b>Féminin</b>								
<b>Tous les âges</b>	<b>17 002 451</b>	<b>612 426</b>	<b>517 940</b>	<b>1 796 030</b>	<b>2 247 993</b>	<b>16 455</b>	<b>21 097</b>	<b>15 570</b>
moins d'un an <sup>2</sup>	185 414	7 851	7 005	25 170	21 762	179	336	441
1 à 4 ans <sup>2</sup>	712 866	28 783	25 222	90 612	84 568	689	1 326	1 309
5 à 9 ans	873 256	36 084	30 297	102 376	106 221	915	1 630	1 614
10 à 14 ans	962 163	39 270	32 597	107 752	119 511	1 039	1 511	1 647
15 à 19 ans	1 098 266	43 894	36 813	120 014	138 468	1 073	1 779	1 587
20 à 24 ans	1 128 631	42 124	36 901	136 403	150 741	1 127	1 665	1 447
25 à 29 ans	1 161 526	40 453	35 424	145 640	155 517	1 068	1 967	1 398
30 à 34 ans	1 128 411	38 424	32 114	133 757	145 071	1 193	1 739	1 132
35 à 39 ans	1 140 807	38 544	29 754	129 885	153 034	1 323	1 508	1 078
40 à 44 ans	1 231 568	40 216	31 946	128 996	165 047	1 384	1 572	1 088
45 à 49 ans	1 386 192	46 360	38 969	143 834	185 420	1 687	1 694	850
50 à 54 ans	1 291 713	43 460	38 013	131 494	176 593	1 391	1 505	655
55 à 59 ans	1 123 167	38 745	31 859	105 575	157 201	1 192	1 115	499
60 à 64 ans	961 777	32 585	26 136	83 404	133 214	915	649	358
65 à 69 ans	725 302	24 260	20 321	59 741	99 594	483	392	232
70 à 74 ans	573 355	19 613	17 468	46 691	77 612	317	264	110
75 à 79 ans	499 580	17 857	16 295	40 375	66 019	243	199	66
80 à 84 ans	401 015	15 378	14 018	31 277	53 757	116	134	34
85 à 89 ans	268 368	11 583	10 093	20 923	37 517	80	81	14
90 ans et plus	149 074	6 942	6 695	12 111	21 126	41	31	11

1. Ces estimations postcensitaires, établies à partir des données du recensement de 2006, sont ajustées pour le sous-dénombrement net et incluent les résidents non-permanents.

2. En 2009, la population âgée de "moins d'un an" et "1 à 4 ans" a été ajustée avec les données des naissances de 2009 de la Division de la statistique de la santé, Statistique Canada.

**Note(s)** : PR=postcensitaires révisées.

**Source(s)** : Statistique Canada, Division de la démographie (tableau CANSIM 051-0001 diffusé le 27 septembre 2011) et Division de la statistique de la santé.